

Przedmiar robót

Prace remontowe - Gimnazjum nr. 44 os. Na Stoku nr.34.

Budowa: **Zespół Szkół Ogólnokształcących Integracyjnych nr. 6 os. Na Stoku nr.52.**

Obiekt lub rodzaj robót: **Prace remontowe - Gimnazjum nr. 44 os. Na Stoku nr.34.**

Inwestor: **Zespół Ekonomiki Oświaty w Krakowie**

Data opracowania:
2014-07-01



Marianna Włgas
KOSZTORVANT
Upr. bud. GP-IV-63105/74

Tabela elementów scalonych

Nr	Nazwa	Wartość z narzutami
	Prace remontowe - Gimnazjum nr. 44 os. Na Stoku nr.34.	
1	Korytarz.	
	Suma elementów kosztorysu	
	Razem Prace remontowe - Gimnazjum nr. 44 os. Na Stoku nr.34. netto	

Przedmiar robót

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Norma	Ilość	Cena jedn.	Wartość
	Kosztorys	Prace remontowe - Gimnazjum nr. 44 os. Na Stoku nr.34.					
1	Element	Korytarz.					
1	KNRW 401/1216/1	Zabezpieczenie podłóg folią	m2		286,64		
		Robocizna razem	r-g	0,057	16,33848		
		Materiały					
		Folia polietylenowa budowlana ostonowa (M= 0,500)	m2	1	143,32000		
		Nakłady pomocnicze					
		Materiały inne (Materiały)	%	2			
2	KNRW 401/711/2 (2)	Uzupełnienie tynków wewnętrznych kategorii III, (ściany płaskie i słupy) na podłożach ceramicznych, z gazo- i pianobetonów, tynk c-w., do 2'm2	m2		15,30		
		Robocizna razem	r-g	1,29	19,73700		
		Materiały					
		Cement portlandzki "25" z dodatkami	t	0,0052	0,07956		
		Wapno suchogaszone (hydratyzowane)	kg	6,6	100,98000		
		Piasek do zapraw	m3	0,0266	0,40698		
		Nakłady pomocnicze					
		Materiały inne (Materiały)	%	1,5			
		Sprzęt					
		Wyciąg	m-g	0,05	0,76500		
		Betoniarka wolnospadowa elektryczna 150 dm3	m-g	0,04	0,61200		
3	KNR 401/1204/8	Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków - przygotowanie powierzchni z poszpachlowaniem nierówności (sfalowań) powierzchni tynku	m2		657,46		
		Robocizna razem	r-g	0,095	62,45870		
		Materiały					
		Gips budowlany szpachlowy	kg	0,3	197,23800		
		Nakłady pomocnicze					
		Materiały inne (Materiały)	%	2			
4	ORGB 202/1134/2 (1)	Gruntowanie podłoży, powierzchnie pionowe, preparatem Ceresit CT 17	m2		657,46		
		Robocizna razem	r-g	0,08	52,59680		
		Materiały					
		Środek impregnacyjno-wzmacniający do podłoży - Głęboko penetrujący grunt "bezzropuszczalnikowy" "Ceresit CT 17"	dm3	0,22	144,64120		
		Nakłady pomocnicze					
		Materiały inne (Materiały)	%	1,5			
		Sprzęt					
		Wyciąg	m-g	0,002	1,31492		
		Środek transportowy (1)	m-g	0,003	1,97238		
5	KNR 401/1204/1	Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków, 2-krotne, sufity wewnętrzne	m2		286,64		
		Robocizna razem	r-g	0,119	34,11016		
		Materiały					
		Farba emulsyjna akrylowa nawierzchniowa do wymalowań wewnętrznych	dm3	0,298	85,41872		
		Nakłady pomocnicze					
		Materiały inne (Materiały)	%	2			
7	KNR 401/1206/5 (1)	Malowanie farbami olejnymi starych tynków wewnętrznych, ściany, z 2-krotnym szpachlowaniem, 2-krotne	m2		218,58		
		Robocizna razem	r-g	0,635	138,79830		
		Materiały					
		Farba olejna do gruntowania	dm3	0,099	21,63942		
		Farba olejna nawierzchniowa ogólnego stosowania	dm3	0,085	18,57930		
		Gips budowlany zwykły	kg	0,004	0,87432		
		Grunt pokostowy	dm3	0,18	39,34440		
		Papier ścierny elektrokorundowy	szt	0,483	105,57414		
		Rozcieńczalnik do wyrobów lakierowych	dm3	0,043	9,39894		
		Szpachlówka olejno-żywiczna na tynki, biała	dm3	0,517	113,00586		
		Nakłady pomocnicze					
		Materiały inne (Materiały)	%	2			
6	KNR 401/1204/2	Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków, 2-krotne, ściany wewnętrzne	m2		152,24		

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Norma	Ilość	Cena jedn.	Wartość
		Robocizna razem	r-g	0,119	18,11656		
		Materiały					
		Farba emulsyjna akrylowa nawierzchniowa do wymalowań wewnętrznych	dm3	0,286	43,54064		
		Nakłady pomocnicze					
		Materiały inne (Materiały)	%	2			
8	KNR 401/1212/19 (1)	Malowanie farbą olejną elementów metalowych, grzejniki radiatorowe, 2-krotne	m2		25,35		
		Robocizna razem	r-g	1,13	28,64550		
		Materiały					
		Benzyna do lakierów	dm3	0,079	2,00265		
		Farba olejna do gruntowania	dm3	0,183	4,63905		
		Farba olejna nawierzchniowa ogólnego stosowania	dm3	0,173	4,38555		
		Papier ścierny elektrokorundowy	szt	0,56	14,19600		
		Nakłady pomocnicze					
		Materiały inne (Materiały)	%	2			
9	KNR 401/1212/28 (1)	Malowanie farbą olejną elementów metalowych, rury c.o. 2-krotne	m		44,00		
		Robocizna razem	r-g	0,22	9,68000		
		Materiały					
		Benzyna do lakierów	dm3	0,006	0,26400		
		Farba olejna do gruntowania	dm3	0,014	0,61600		
		Farba olejna nawierzchniowa ogólnego stosowania	dm3	0,013	0,57200		
		Papier ścierny elektrokorundowy	szt	0,2	8,80000		
		Nakłady pomocnicze					
		Materiały inne (Materiały)	%	2			
10	KNR 401/1206/2 (1)	Malowanie farbami olejnymi starych tynków - anal. parapetów wewn. bez szpachlowania, 2-krotne	m2		5,96		
		Robocizna razem	r-g	0,384	2,28864		
		Materiały					
		Farba olejna do gruntowania	dm3	0,149	0,88804		
		Farba olejna nawierzchniowa ogólnego stosowania	dm3	0,111	0,66156		
		Gips budowlany zwykły	kg	0,004	0,02384		
		Grunt pokostowy	dm3	0,18	1,07280		
		Rozcieńczalnik do wyrobów lakierowych	dm3	0,06	0,35760		
		Nakłady pomocnicze					
		Materiały inne (Materiały)	%	2			

Zestawienie materiałów

L.p.	Nazwa materiału	Jm	Ilość	Cena	Wartość
1.	Benzyna do lakierów	dm3	2,26665		
2.	Cement portlandzki "25" z dodatkami	t	0,07956		
3.	Farba emulsyjna akrylowa nawierzchniowa do wymalowań wewnętrznych	dm3	128,95936		
4.	Farba olejna do gruntowania	dm3	27,78251		
5.	Farba olejna nawierzchniowa ogólnego stosowania	dm3	24,19841		
6.	Folia polietylenowa budowlana osłonowa	m2	143,32		
7.	Gips budowlany szpachlowy	kg	197,238		
8.	Gips budowlany zwykły	kg	0,89816		
9.	Grunt pokostowy	dm3	40,4172		
10.	Papier ścierny elektrokorundowy	szt	128,57014		
11.	Piasek do zapraw	m3	0,40698		
12.	Rozcieńczalnik do wyrobów lakierowych	dm3	9,75654		
13.	Szpachlówka olejno-żywiczna na tynki, biała	dm3	113,00586		
14.	Środek impregacyjny-wzmacniający do podłoży - Głęboko penetrujący grunt "bezzropuszczalnikowy" "Ceresit CT 17"	dm3	144,6412		
15.	Wapno suchogaszone (hydratyzowane)	kg	100,98		
Razem (z dokładnością do zaokrągleń):					