

Załącznik nr 1 do zaproszenia do złożenia oferty: wzór umowy.

Umowa

zawarta w dniu 2011 r. pomiędzy Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Krakowie, ul. Józefińska 14, zwanym dalej Zamawiającym, reprezentowanym przez Dyrektora mgr Józefę Grodecką
a, zwaną dalej Wykonawcą, reprezentowanym przez

§ 1

Umowa zostaje zawarta w wyniku postępowania o udzielenie zamówienia w trybie zamówienia do 14 tys. euro, zgodnie z art. 4 ust. 8 ustawy „Prawo zamówień publicznych” z dnia 29.01.2004 r.

Łączna wartość zamówień w kategoriach materiały budowlane oraz artykuły elektryczne w 2011 r. nie przekracza 14000 euro netto.

§ 2

1. Wykonawca sprzedaje, a Zamawiający nabywa materiały budowlane oraz artykuły elektryczne zwane dalej towarem, opisane w formularzu cenowym Wykonawcy, stanowiącym załącznik do niniejszej umowy.
2. Dostawy będą wykonywane na podstawie pisemnych zamówień częściowych, w ilościach i asortymencie wymienionych w tych zamówieniach.
3. Miejsce dostawy: Magazyn Centralny MOPS w Krakowie na ul. Józefińskiej 14, w godzinach pracy Zamawiającego: pn. 9.00-17.00, wt.-pt. 7.30-15.30 lub w miejsca wskazane przez Zamawiającego w granicach administracyjnych miasta Krakowa.
4. Opakowania materiałów budowlanych oraz artykułów elektrycznych będą jednoznacznie umożliwić ich identyfikację (typ, producent) oraz nie będą utrudniać korzystania z tych środków.
5. Wykonawca będzie dostarczał przedmiot zamówienia własnym transportem, na własny koszt, w sposób zapewniający ich całość i nienaruszalność.
6. Wykonawca zapewni rozładunek towaru w miejscu wskazanym przez Zamawiającego.
7. Termin przydatności do użycia materiałów budowlanych musi wynosić minimum 10 miesięcy od dnia dostawy danej partii towaru.
8. W przypadku gdy Zamawiający stwierdzi, że dostarczony towar jest wadliwy Wykonawca ma obowiązek wymienić towar w terminie do 2 dni roboczych od daty stwierdzenia nieprawidłowości.
9. Wykonawca wraz z dostawą dostarczy fakturę VAT lub dokument WZ.
10. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmian ilości zamawianych środków w obrębie asortymentu określonego w formularzu cenowym Wykonawcy, stanowiącym załącznik do niniejszej umowy, do kwoty określonej w § 3 ust. 1.
11. Termin realizacji dostawy częściowej: 2 dni robocze od daty złożenia zamówienia częściowego przez Zamawiającego.
12. Wykonawca udziela miesięcy rękojmi, licząc od daty dostawy danej partii towaru.

§ 3

1. Z tytułu realizacji przedmiotu umowy, Zamawiający zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie w kwocie nie wyższej niż złotych (słownie złotych.....) w tym podatek od towarów i usług VAT.
2. Zapłata nastąpi na podstawie faktur częściowych wystawianych przez Wykonawcę,

- przelewem na konto Wykonawcy nr
w terminie 14 dni od daty przyjęcia faktury częściowej przez Zamawiającego.
3. Dopuszcza się składanie zamówień uzupełniających do niniejszej umowy tylko i wyłącznie w przypadku spełnienia niżej wymienionych warunków:
 - a) wartość wszystkich zamówień uzupełniających nie przekroczy 30% kwoty określonej w ust. 1,
 - b) łączna wartość zamówień uzupełniających wraz z zamówieniem podstawowym nie przekroczy kwoty 14 000 euro w kategorii „materiały budowlane” przewidzianej do realizacji w roku 2011,
 - c) łączna wartość zamówień uzupełniających wraz z zamówieniem podstawowym nie przekroczy kwoty 14 000 euro w kategorii „artykuły elektryczne” przewidzianej do realizacji w roku 2011,
 4. Wydatki za wykonanie przedmiotu umowy realizowane będą ze środków ujętych w rozdz. 85219 § 4210 planu finansowego Zamawiającego.
 5. Zamawiający oświadcza, że jest podatnikiem podatku od towarów i usług VAT.
 6. Wykonawca oświadcza, że jest podatnikiem podatku od towarów i usług VAT i posiada numer identyfikacyjny NIP nadany przez Urząd Skarbowy w

§ 4

1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną:
 - 1) za zawinioną zwłokę w dostarczeniu przedmiotu zamówienia w terminie określonym w § 2 ust. 11, w wysokości 0,5 % wartości partii towaru dostarczonego z opóźnieniem, za każdy dzień zwłoki,
 - 2) za opóźnienie w usunięciu wad lub braków ilościowych przedmiotu zamówienia w terminie określonym w § 2 ust. 8, w wysokości 0,5 % wartości partii towaru podlegającej reklamacji za każdy dzień zwłoki,
 - 3) za odstąpienie od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy 10% wynagrodzenia umownego.
2. Zamawiający zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody na zasadach ogólnych, w przypadku gdy szkoda wyrządzona Zamawiającemu nie wykonaniem lub nienależytym wykonaniem umowy przez Wykonawcę przewyższy wysokość kary umownej, zastrzeżonej w ust. 1.
3. Kary umowne mogą być potrącane z wynagrodzenia należnego Wykonawcy.

§ 5

1. Zmiany umowy wymagają formy pisemnej.
2. Zmiana treści niniejszej umowy nie może być niekorzystna dla Zamawiającego.
3. Zmiana umowy dokonana z naruszeniem tych postanowień jest nieważna.

§ 6

1. W razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili jej zawarcia, Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach. W takich przypadkach Wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia należnego z tytułu wykonanej części umowy.
2. W razie rażącego naruszenia przez Wykonawcę postanowień umowy, Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy bez wyznaczenia terminu dodatkowego.



§ 7

Umowa zostaje zawarta na czas określony do 31.12.2011 r.

§ 8

W sprawach nie uregulowanych umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego.

§ 9

Spory mogące wynikać z umowy rozstrzygać będzie Sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego.

§ 10


Zamawiający oświadcza, że nie wyraża zgody na cesję wierzytelności wynikających z niniejszej umowy.

§ 11

Umowa została sporządzona w czterech jednobrzmiących egzemplarzach, z których trzy otrzymuje Zamawiający i jeden – Wykonawca.

WYKONAWCA

ZAMAWIAJĄCY


mgr inż. Tomasz Michalik


Marcin Ogórek


mgr Andrzej Krupa

Część I

L.p.	Nazwa	J.m.	Ilość
1	Farba emulsyjna akrylowa biała Dekoraj Polinak lub równoważna, opakowanie 10 l.	op.	115
2	Emalia fiałowa modyfikowana ogólnego stosowania mix kolorów Śnieżka Supermal kolor lub równoważna op. 10 l.	op.	20
3	Pigment typu mix kolorów do farby emulsyjnej MIX lub równoważny z poz. 1 op. 80 ml	op.	100
4	Grunt typu Tytan lub równoważny, opakowanie 5 l.	op.	40
5	Grunt pod farbę fiałową typu Dekoraj Gruntomal lub równoważny opakowanie 10 l.	op.	10
6	Rozcieńczalnik uniwersalny do farb i lakierów fiałowych, opakowanie 5 l.	op.	5
7	Rozcieńczalnik ekstrakcyjny (benzyna ekstrakcyjna), opakowanie 5 l.	op.	5
8	Walek malarski do farby emulsyjnej sznurowy o szerokości 25 cm, z uchwytem do mocowania na teleskopie	szt.	15
9	Walek malarski do farby emulsyjnej sznurowy o szerokości 18 cm, z uchwytem do mocowania na teleskopie	szt.	15
10	Walek do farby fiałowej gąbkowy o szerokości 10 cm	szt.	20
11	Teleskop rozsuwany do min. 300 cm. do wałków malarskich z poz. 8 i 9	szt.	5
12	Kraiki do odsączania wałków z poz. 15 i 16	szt.	15
13	Kuweta malarska pasująca do krątek z poz. 12 i wałków z poz. 8 i 9	szt.	15
14	Wiadro budowlane plastikowe o pojemności 12 l.	szt.	10
15	Pędzel ławkowiec lakierowany 170mm	szt.	15
16	Pędzel ławkowiec lakierowany 190mm	szt.	15
17	Pędzel płaski o szerokości 63 mm	szt.	10
18	Pędzel płaski o szerokości 100 mm	szt.	10
19	Pędzel krzywy kaloryferowy o szerokości 36 mm	szt.	10
20	Pędzel krzywy kaloryferowy o szerokości 50 mm	szt.	10
21	Pędzel krzywy kaloryferowy o szerokości 63 mm	szt.	10
22	Pędzel pierścieniowy o średnicy 45 mm	szt.	10
23	Pędzel pierścieniowy o średnicy 55 mm	szt.	10
24	Pędzel pierścieniowy o średnicy 70 mm	szt.	10
25	Pędzel angielski o średnicy 50 mm	szt.	10
26	Pędzel angielski o średnicy 76 mm	szt.	10
27	Pędzel angielski o średnicy 102 mm	szt.	10
28	Folia okryciowa, gruba, zabezpieczająca, opakowanie 20m kw.	szt.	100
29	Tektura falista o szerokości 1 m. długości 15 m. i grubości min. 1 mm	szt.	35
30	Taśma lakiernicza maskująca, o szerokości 5 cm i długości 30 m	szt.	100
31	Sznur traserski 15 m długości	szt.	5
32	Szpachla nierdzewna o szerokości 80 mm	szt.	5
33	Szpachla nierdzewna o szerokości 150 mm	szt.	5
34	Szpachle do filiz grzebieniowe z uchwytem drewnianym, wielkość zęba 6 mm	szt.	5
35	Szpachle do filiz grzebieniowe z uchwytem drewnianym, wielkość zęba 10 mm	szt.	5
36	Paca blichówka nierdzewna o wymiarach min. 270 mm x 130 mm	szt.	5
37	Kielnia trapezowa nierdzewna 180 mm	szt.	5
38	Fugownica 25mm	szt.	5
39	Paca plastyczna z gumką miękką	szt.	5
40	Szczotka druciana pięciorzędowa z falistym drutem	szt.	15
41	Preparat antygrzybiczny typu Tytan lub równoważny 5l	szt.	5
42	Pianka poliuretanowa typu Ceresit lub równoważna o poj. 0,75 l	szt.	25
43	Masa szpachlowa Akryl Putz lub równoważna, opakowanie 5 kg	op.	15
44	Kit szklarski minowy, opakowanie 1 kg	op.	5

45	Rękawice gumowe		szt.	25
46	Rękawice bawełniane "wampirki"		para	75
47	Rękawice "nakrapiane"		para	75
48	Rękawice drelchowe		para	30
49	Maska pyłowa z zaworkiem		szt.	15
50	Tasma ostrzegawcza "biało - czerwona" o dł. min. 100 m		szt.	10
51	Nóż do tapet o szerokości ostrza 18 mm z prowadnicą metalową i uchwytem gumowym		szt.	30
52	Ostrza do noża do tapet wymiennego pod poz. 70 opakowanie min. 10 szt.		szt.	10
53	Silikon uszczelniający bezbarwny, sanitarny typu Tytan lub równoważny opakowanie 300 ml		op.	25
54	Akryl uszczelniający biały typu Tytan lub równoważny, opakowanie 300 ml		op.	25
55	Wyciskacz do kartuszy z poz. 53 i 54 profesjonalny		op.	4
56	Klej do drewna typu Tytan CSX 320 lub równoważny min. 300 ml		op.	5
57	Klej Wikol lub równoważny, opakowanie 1 l.		op.	5
58	Papier siatkowy do szlifowania gipsu, arkusz min. 22 x 11 cm		szt.	100
59	Papier ścierny o granulacji "60" wymiar arkusza min. 27 x 23 cm		szt.	150
60	Papier ścierny o granulacji "80" wymiar arkusza min. 27 x 23 cm		szt.	150
61	Płotno ściernie o granulacji "60" wymiar arkusza min. 27 x 23 cm		szt.	150
62	Płotno ściernie o granulacji "80" wymiar arkusza min. 27 x 23 cm		szt.	150
63	Płyta gipsowo - kartonowa typu "Norgips" lub równoważna o wymiarach 260 x 120 cm		szt.	40
64	Płyta gipsowo - kartonowa wodoodporna typu "Norgips" lub równoważna o wymiarach 260 x 120 cm		szt.	20
65	Profil U-100 do zabudowy z płyt gipsowych, 4 m długości		szt.	10
66	Profil C-100 do zabudowy z płyt gipsowych, 4 m długości		szt.	10
67	Profil C-75 do zabudowy z płyt gipsowych, 3 m długości		szt.	10
68	Profil C-50 do zabudowy z płyt gipsowych 3 m długości		szt.	10
69	Profil przysięcenny UD-30 do sufitów podwieszanych 4 m długości		szt.	5
70	Profil główny CD-60 do sufitów podwieszanych 4 m długości		szt.	5
71	Pręt mocujący 150/500 do sufitów podwieszanych		szt.	5
72	Wieszak obrotowy do sufitów podwieszanych		szt.	5
73	Łącznik poprzeczny LPS do sufitów podwieszanych		szt.	5
74	Łącznik krzyżowy 60/60 do sufitów podwieszanych		szt.	5
75	Narożnik aluminiowy pod gips, perforowany, o długości 3,0 m i szerokości 2,5 x 2,5 cm		szt.	100
76	Tasma filzelina gładka o szerokości 50 mm i długości 25 m		szt.	15
77	Tasma filzelina siatkowa o szerokości 50 mm i długości 90 m		szt.	15
78	Piasek do zapraw sian, worek 30 kg		op.	30
79	Cement portlandzki marki "35" worek 25 kg		op.	40
80	Wylewka betonowa mrozoodporna, worek 25 kg		op.	10
81	Zaprawa murarska Atlas lub równoważny, worek 25 kg		op.	25
82	Zapraw tynkarska Atlas lub równoważny, worek 25 kg		op.	25
83	Gips budowlany typu Nida lub równoważny, worek 30 kg		op.	20
84	Gips szpachlowy typu Nida lub równoważny, worek 25 kg		op.	20
85	Gładź szpachlowa typu Cekol GS200 lub równoważny, opakowanie 20 kg		op.	15
86	Klej gipsowy Cekol GS20, opakowanie 20 kg.		op.	15
87	Klej do filiz, Atlas lub równoważny, worek 25 kg		op.	70
88	Klej do filiz mrozoodporny, Atlas lub równoważny, worek 25 kg		op.	10
89	Fuga do filiz mrozoodporna, Atlas lub równoważny, mix kolorów, worek 2 kg		op.	30
90	Krzyżk do filiz z uchwytem, fuga grubości 3 mm, opakowanie 100 szt.		op.	30
91	Wiertło do betonu udarowe typu Irwin lub równoważne średnica 5 mm długość 90 mm		szt.	1
92	Wiertło do betonu udarowe typu Irwin lub równoważne średnica 8 mm długość 250 mm		szt.	1

93	Wiertło do betonu, udarowe, do wiertarki z głowicą samozaciskową, typu Irwin SDS plus lub równoważne o średnicy 5 mm i długości 110 mm	szt.	1
94	Wiertło do betonu, udarowe, do wiertarki z głowicą samozaciskową, typu Irwin SDS plus lub równoważne o średnicy 6 mm i długości 210 mm	szt.	1
95	Wiertło do betonu, udarowe, do wiertarki z głowicą samozaciskową, typu Irwin SDS plus lub równoważne o średnicy 8 mm i długości 300 mm	szt.	1
96	Wiertło do betonu, udarowe, do wiertarki z głowicą samozaciskową, typu Irwin SDS plus lub równoważne o średnicy 10 mm i długości 300 mm	szt.	1
97	Wiertło do betonu, udarowe, do wiertarki z głowicą samozaciskową, typu Irwin SDS plus lub równoważne o średnicy 12 mm i długości 300 mm	szt.	1
98	Wiertło do metalu typu Irwin lub równoważne o średnicy 2,5 mm	szt.	1
99	Wiertło do metalu typu Irwin lub równoważne o średnicy 3,5 mm	szt.	1
100	Wiertło do metalu typu Irwin lub równoważne o średnicy 3,8 mm	szt.	1
101	Wiertło do metalu typu Irwin lub równoważne o średnicy 5,0 mm	szt.	1
102	Wiertło do metalu typu Irwin lub równoważne o średnicy 8,0 mm	szt.	1
103	Wiertło do metalu typu Irwin lub równoważne o średnicy 10 mm	szt.	1
104	Wiertło do metalu typu Irwin lub równoważne o średnicy 12 mm	szt.	1
105	Szufla do odśnieżania plastikowa z kijem, szerokość min. 45 cm typu Profit lub równoważna	szt.	1
106	Sól drogowa /op.min. 30 kg/	op.	1
107	Taśma dwustronnie klejąca do klejenia wykładzin o szerokości 5 cm i długości 25 m	szt.	1
108	Kolek rozporowy z hakiem kątowym KHP 6 /op. 100 szt./	op.	1
109	Kolek rozporowy z hakiem kątowym KHP 8 /op. 100 szt./	op.	1
110	Kolek rozporowy z hakiem kątowym KHP 10 /op. 100 szt./	op.	1
111	Kolek rozporowy z hakiem kątowym KHP 12 /op. 100 szt./	op.	1
112	Kolek rozporowy z hakiem sufitowym KHS 8 /op. 100 szt./	op.	1
113	Kolek rozporowy z hakiem sufitowym KHS 10 /op. 100 szt./	op.	1
114	Kolek stalowy typu "Molly" 4 x 46 /op. 100szt./	op.	1
115	Kolek stalowy typu "Molly" 5 x 52 /op. 50szt./	op.	1
116	Kolek stalowy typu "Molly" 6 x 52 /op. 100szt./	op.	1
117	Kolek rozporowy z wkrętem do drewna z nacięciem krzyżowym 3,5x4,0 /op.200szt./	op.	1
118	Kolek rozporowy z wkrętem do drewna z nacięciem krzyżowym 3,5x5,0 /op.200szt./	op.	1
119	Kolek rozporowy z wkrętem do drewna z nacięciem krzyżowym 4,0x6,0 /op.200szt./	op.	1
120	Kolek rozporowy z wkrętem do drewna z nacięciem krzyżowym 5,0x8,0 /op.200szt./	op.	1
121	Kolek rozporowy z wkrętem do drewna z nacięciem krzyżowym 6,0x10,0 /op.100szt./	op.	1
122	Kolek rozporowy szybki montaż KSM 5x3,0 /op.100 szt./	op.	1
123	Kolek rozporowy szybki montaż KSM 6x4,0 /op.100 szt./	op.	1
124	Kolek rozporowy szybki montaż KSM 8x8,0 /op.100 szt./	op.	1
125	Kolek rozporowy szybki montaż KSM 10x8,0 /op.100 szt./	op.	1
126	Kolek rozporowy szybki montaż KSM 10x16 /op.25 szt./	op.	1
127	Wkręt do drewna z łbem stożkowym 3,5 x 3,0 pełny gwint /op.1000 szt./	op.	1
128	Wkręt do drewna z łbem stożkowym 3,5 x 5,0 pełny gwint /op.500 szt./	op.	1
129	Wkręt do drewna z łbem stożkowym 4,0 x 7,0 pełny gwint /op.250 szt./	op.	1
130	Wkręt do drewna z łbem stożkowym 5,0 x 8,0 pełny gwint /op.200 szt./	op.	1
131	Gwoździe ocynkowane 1,8x2,5	kg	1
132	Gwoździe ocynkowane 2,5x4,0	kg	1
133	Gwoździe ocynkowane 2,5x4,0	kg	1
134	Gwoździe ocynkowane 3,0x7,0	kg	1
135	Gwoździe ocynkowane 3,5x9,0	kg	1
136	Gwoździe ocynkowane 4,0x10,0	kg	1
137	Wkręty fosfatowe, czarne do drewna 25mm /op. 200 szt./	op.	1
138	Wkręty fosfatowe, czarne do drewna 35mm /op. 200 szt./	op.	1
139	Wkręty fosfatowe, czarne do metalu 25mm /op. 200 szt./	op.	1

140	Wkrety fosfatowe, czarne do metalu 35mm /op. 200 szt./	op.	1
141	Preparat typu Izobet lub równoważne, do zabezpieczanie przed wilgocią op. 10 kg.	op.	1

Część II

L.p.	Nazwa	J.m.	Ilość
1	Plafoniere, kolor biały, kształt owalny lub kwadratowy, moc maksymalna 60W, napięcie 230V, trzonek E27	szt.	10
2	Oprawy oświetleniowe 2x36W, natynkowe, rastrowe, napięcie 220V, częstotliwość 50Hz, korpus wykonany z blachy stalowej przeznaczony do montażu bezpośrednio na suficie lub podwieszeniu na łańcuszku	szt.	7
3	Oprawy oświetleniowe 4x18W, natynkowe, rastrowe, napięcie 220V, częstotliwość 50Hz, korpus wykonany z blachy stalowej przeznaczony do montażu bezpośrednio na suficie lub podwieszeniu na łańcuszku	szt.	10
5	Żarówka 60W, kształt gruszkowy, światło dzienne, trzonek E27, zasilanie 230V typu Pila lub równoważne	szt.	100
6	Światłówka 18W/840 typu Osram lub równoważne	szt.	10
7	Światłówka 36W/840 typu Osram lub równoważne	szt.	10
8	Światłówka 58W/840 typu Osram lub równoważne	szt.	10
9	Światłówka Żarówka energooszczędna 21W E27 typu Osram lub równoważne	szt.	5
10	Światłówka Żarówka energooszczędna 24W E27 typu Osram lub równoważne	szt.	5
11	Żarówka 25W, światło dzienne, trzonek E14, zasilanie 230V typu Pila lub równoważne	szt.	10
12	Żarówka 40W, światło dzienne, trzonek E14, zasilanie 230V typu Pila lub równoważne	szt.	10
13	Koryto kablowe 32/15, białe, odcinki 2m, plastikowe	szt.	10
14	Koryto kablowe 17/15, białe, odcinki 2m, plastikowe	szt.	10
15	Gniazda telefoniczne i logiczne, natynkowe, białe typu AJ45 lub równoważne /kpl/	szt.	1
16	Taśma izolacyjna do przewodów 230V	op.	20
17	Opaski kablowe, 142x2,5 plastikowe, białe	op.	4
18	Opaski kablowe, 250x4,8 plastikowe, białe	op.	4
19	Puszki natynkowe, rozmiar 96x96 mm	szt.	3
20	Puszki podtynkowe, rozmiar 96x96 mm	szt.	3
21	Wtyczki z uziemieniem, białe, rozbiernale	szt.	3
22	Gniazdo 3 wtykowe z uziemieniem, kształt podłużny, kolor biały	szt.	2
23	Gniazdo 4 wtykowe z uziemieniem, kształt podłużny, kolor biały	szt.	2
24	Gniazdko 230V z uziemieniem natynkowe, podwójne, prąd znamionowy 16A, napięcie znamionowe 250V, tworzywo ABS, kolor biały	szt.	5
25	Gniazdko 230V z uziemieniem podtynkowe, podwójne, prąd znamionowy 16A, napięcie znamionowe 250V, tworzywo ABS, kolor biały	szt.	5
26	Gniazdko 230V z uziemieniem natynkowe, pojedyncze, prąd znamionowy 16A, napięcie znamionowe 250V, tworzywo ABS, kolor biały	szt.	5
27	Gniazdko 230V z uziemieniem podtynkowe, pojedyncze, prąd znamionowy 16A, napięcie znamionowe 250V, tworzywo ABS, kolor biały	szt.	5
28	Wyłącznik prądu natynkowy pojedynczy, hermetyczny, napięcie znamionowe 250V, kolor biały	szt.	5
29	Wyłącznik prądu natynkowy podwójny, hermetyczny, napięcie znamionowe 250V, kolor biały	szt.	5
30	Wyłącznik prądu podtynkowy podwójny, napięcie znamionowe 250V, kolor biały	szt.	5
31	Wyłącznik prądu podtynkowy pojedynczy, napięcie znamionowe 250V, kolor biały	szt.	5
32	Wyłącznik prądu podtynkowy pojedynczy schodowy, napięcie znamionowe 250V, kolor biały	szt.	5
33	Wyłącznik prądu podtynkowy pojedynczy krzyżowy, napięcie znamionowe 250V, kolor biały	szt.	5
34	Startery do świetlówek liniowych, zakres 8-20W	szt.	25
36	Startery do świetlówek liniowych, zakres 4-80W	szt.	25
37	Przedłużacz 5 gniazd, długość 5m, z uziemieniem	szt.	5
38	Przedłużacz 3 gniazda, długość 5m, z uziemieniem	szt.	5
	Przewód elektryczny 1,5 mm², 3 żyłowy płaski, YDYp 3x1,5/500V	mb	50

39	Przewód elektryczny 2,5 mm ² , 3 żyłowy linka, YDYp 3x2,5/500V	mb	50
40	Przewód sieciowy logiczny, kabel UTP V kategorii, opakowanie 305 mb	op.	1
41	Patchcord UTP linka kat. 5e zalewany 2xRJ45 5,0 mb	szt.	10
42	Patchcord UTP linka kat. 5e zalewany 2xRJ45 7,0 mb	szt.	10
43	Patchcord UTP linka kat. 5e zalewany 2xRJ45 10 mb	szt.	10
44	Listwy komputerowe z filtrem, ilość gniazd 4, z uziemnieniem, długość 5 m.	szt.	30
45	Wtyczka do kabla sieciowego RJ 45 drut	szt.	100
46	Wtyczka telefoniczna RJ12	szt.	50
47	Kostki złączeniowe wago 3 x 1-2,5 opakowanie 100 szt	op.	1
48	Kostki złączeniowe wago 5 x 1-2,5 opakowanie 100 szt	op.	1
49	Bezpieczniki automatyczne o charakterystyce B (szybkie zadziałanie), jednofazowy, 10A, prąd znamionowy 230V, montaż na szynie TH35, typu S301B10A lub równoważny	szt.	3
50	Bezpieczniki automatyczne o charakterystyce B (szybkie zadziałanie), jednofazowy, 16A, prąd znamionowy 230V, montaż na szynie TH35, typu S301B16A lub równoważny	szt.	3
51	Bezpieczniki automatyczne o charakterystyce B (szybkie zadziałanie), jednofazowy, 20A, prąd znamionowy 230V, montaż na szynie TH35, typu S301B20A lub równoważny	szt.	3
52	Ochronnik Betterman V-20C	szt.	1
53	Baterie alkaiczne R06 AA, alkaiczne typu Panasonic	szt.	50
54	Baterie alkaiczne R03 AAA, alkaiczne typu Panasonic	szt.	50

Uwaga: Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych.