

Nr sprawy 43/2016

Załącznik Nr 5 do SIWZ

Formularz asortymentowo - cenowy

L.p.	Nazwa międzynarodowa	Dawka	Postać (j.m.)	Ilość	Cena jednostkowa netto	Stawka VAT	Wartość netto (kol.5 x kol.6)	Wartość VAT (kol.7x kol.8)	Wartość brutto (kol.8 + kol.9)	Nazwa handlowa/ nazwa producenta /kraj/ kod EAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Mieszanina do całkowitego żywienia pozajelitowego, zawierająca : aminokwasy, glukozę z cynkiem i wapniem, emulsję tłuszczową MCT/LCT 50:50, do podaży drogą żył obwodowych i centralnych. Zawierający 5,6-5,8 g azotu z dodatkiem pierwiastków śladowych i witamin. Gotowa do podania	od 1270 ml	szt.	20			0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	
2	Mieszanina do całkowitego żywienia pozajelitowego, zawierająca : aminokwasy, glukozę z cynkiem i wapniem, emulsję tłuszczową MCT/LCT 50:50 , do podaży drogą żył obwodowych i centralnych. Zawierający 8,2-8,6 g azotu z dodatkiem pierwiastków śladowych i witamin. Gotowa do podania.	od 1895 ml	szt.	15			0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	

3	Mieszanina do całkowitego żywienia pozajelitowego, zawierająca : aminokwasy, glukozę z cynkiem i wapniem, emulsję tłuszczową MCT/LCT 50:50, do podaży drogą żył obwodowych i centralnych. Zawierający 11,2 -11,4 g azotu z dodatkiem pierwiastków śladowych i witamin. Gotowa do podania.	od 2520 ml	szt.	20			0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	
4	Mieszanina do całkowitego żywienia pozajelitowego, zawierająca : aminokwasy, glukozę z cynkiem i wapniem, emulsję tłuszczową MCT/LCT 50:50, do podaży drogą żyły centralnej. Zawierający 6,6 - 6,8 g azotu z dodatkiem pierwiastków śladowych i witamin. Gotowa do podania.	od 1270 ml	szt.	10			0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	
5	Mieszanina do całkowitego żywienia pozajelitowego, zawierająca : aminokwasy, glukozę z cynkiem i wapniem, emulsję tłuszczową MCT/LCT 50:50 , do podaży drogą żyły centralnej. Zawierający 10,1 - 10,2 g azotu z dodatkiem pierwiastków śladowych i witamin. Gotowa do podania.	od 1895 ml	szt.	5			0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	
6	Mieszanina do całkowitego żywienia pozajelitowego, zawierająca : aminokwasy, glukozę z cynkiem i wapniem, emulsję tłuszczową MCT/LCT50:50 , do podaży drogą żyły centralnej. Zawierający 13,3 – 13,6 g azotu z dodatkiem pierwiastków śladowych i witamin. Gotowa do podania.	od 2520 ml	szt.	5			0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	

7	Mieszanina do całkowitego żywienia pozajelitowego, zawierająca : aminokwasy, glukozę z cynkiem i wapniem, emulsję tłuszczową MCT/LCT 50:40 oraz 10% olej rybi - 4,5-5,0g kwasów omega 3 , do podaży drogą żyły centralnej. Zawierający 6,8-6,9 g azotu z dodatkiem pierwiastków śladowych i witamin. Gotowa do podania	od 1270 ml	szt.	10			0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	
8	Mieszanina do całkowitego żywienia pozajelitowego, zawierająca : aminokwasy, glukozę z cynkiem i wapniem, emulsję tłuszczową MCT/LCT 50:40 oraz 10% olej rybi - 7,0-7,5 kwasów omega 3 , do podaży drogą żyły centralnej. Zawierający 10,2 - 10,4 g azotu z dodatkiem pierwiastków śladowych i witamin. Gotowa do podania	od 1895 ml	szt.	30			0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	
9	Mieszanina do całkowitego żywienia pozajelitowego, zawierająca : aminokwasy, glukozę z cynkiem i wapniem, emulsję tłuszczową MCT/LCT 50:40 oraz 10% olej rybi - 9,8-10,0 g kwasów omega 3 , do podaży drogą żyły centralnej. Zawierający 13,2 - 13,4 g azotu z dodatkiem pierwiastków śladowych i witamin. Gotowa do podania.	od 2520 ml	szt.	10			0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	

10	Mieszanina do całkowitego żywienia pozajelitowego, zawierająca : aminokwasy, glukozę z cynkiem i wapniem, emulsję tłuszczową MCT/LCT 50:40 oraz 10% olej rybi - 2,2-2,5g kwasów omega 3 , do podaży drogą żyły centralnej. Zawierający 5,0 - 5,2 g azotu, energia całkowita 740 kcal, z dodatkiem pierwiastków śladowych i witamin. Gotowa do podania.	od 645 ml	szt.	40			0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	
11	Mieszanina do całkowitego żywienia pozajelitowego, zawierająca : aminokwasy, glukozę z cynkiem i wapniem, emulsję tłuszczową MCT/LCT 50:40 oraz 10% olej rybi - 4,7-5,0g kwasów omega 3 , do podaży drogą żyły centralnej. Zawierający 10,0 - 10,2 g azotu, energia całkowita 1475 kcal, z dodatkiem pierwiastków śladowych i witamin. Gotowa do podania.	od 1270 ml	szt.	80			0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	
12	Mieszanina do całkowitego żywienia pozajelitowego, zawierająca : aminokwasy, glukozę z cynkiem i wapniem, emulsję tłuszczową MCT/LCT 50:40 oraz 10% olej rybi - 7,1-7,5g kwasów omega 3 , do podaży drogą żyły centralnej. Zawierający 15,0 - 15,2 g azotu , energia całkowita 2215 kcal, z dodatkiem pierwiastków śladowych i witamin. Gotowa do podania	od 1895 ml	szt.	60			0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	

13	Mieszanina do całkowitego żywienia pozajelitowego, zawierająca: aminokwasy, glukozę z cynkiem i wapniem, emulsję tłuszczową MCT/LCT 50:40 oraz 10% olej rybi - 9,7-10,0g kwasów omega 3 , do podaży drogą żyły centralnej. Zawierający 20,0 - 20,2 g azotu, energia całkowita 2950 kcal, z dodatkiem pierwiastków śladowych i witamin. Gotowa do podania.	2520 ml	szt.	5			0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	
14	Mieszanina do całkowitego żywienia pozajelitowego, zawierająca : aminokwasy, glukozę z cynkiem i wapniem, emulsję tłuszczową MCT/LCT 50:50 , do podaży drogą żyły centralnej. Zawierający 5,0 - 5,2 g azotu . Energia całkowita 740 kcal z dodatkiem pierwiastków śladowych i witamin. Gotowa do podania.	645 ml	szt.	70			0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	
15	Mieszanina do całkowitego żywienia pozajelitowego, zawierająca : aminokwasy, glukozę z cynkiem i wapniem, emulsję tłuszczową MCT/LCT 50:50 , do podaży drogą żyły centralnej. Zawierający 10,0 - 10,2 g azotu,energia całkowita 1475 kcal z dodatkiem pierwiastków śladowych i witamin. Gotowe do podania	1270 ml	szt.	10			0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	

16	Mieszanina do całkowitego żywienia pozajelitowego, zawierająca : aminokwasy, glukozę z cynkiem i wapniem, emulsję tłuszczową MCT/LCT 50:50 , do podaży drogą żyły centralnej. Zawierający 15,0 - 15,2 g azotu , energia całkowita 2215 kcal z dodatkiem pierwiastków śladowych i witamin. Gotowa do podania	1895 ml	szt.	5			0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	
17	Mieszanina do całkowitego żywienia pozajelitowego, zawierająca : aminokwasy, glukozę z cynkiem i wapniem, emulsję tłuszczową MCT/LCT 50:50 , do podaży drogą żyły centralnej. Zawierający 20,0 - 20,2 g azotu , energia całkowita 2950 kcal z dodatkiem pierwiastków śladowych i witamin, Gotowa do podania.	od 2520 ml	szt.	5			0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	
18	Mieszanina zawierająca roztwór aminokwasów z dodatkiem glukozy oraz emulsji tłuszczowej zawierającej 20% LCT i 80% oliwy z oliwek, węglowodany i elektrolity w systemie worków trzykomorowych do pełnego żywienia pozajelitowego droga żył obwodowych i centralnych, o zawartości azotu 3,6, energii całkowitej 610 kcal z dodatkiem pierwiastków śladowych i witamin. Gotowa do podania.	od 1015 ml	szt.	5			0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	

19	Mieszanina zawierająca roztwór aminokwasów z dodatkiem glukozy oraz emulsji tłuszczowej zawierającej 20% LCT i 80% oliwy z oliwek, węglowodany i elektrolity w systemie worków trzykomorowych do pełnego żywienia pozajelitowego droga żył obwodowych i centralnych, o zawartości azotu 5,4, energii całkowitej 910 kcal z dodatkiem pierwiastków śladowych i witamin. Gotowa do podania	od 1515 ml	szt.	6			0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	
20	Mieszanina zawierająca roztwór aminokwasów z dodatkiem glukozy oraz emulsji tłuszczowej zawierającej 20% LCT i 80% oliwy z oliwek, węglowodany i elektrolity w systemie worków trzykomorowych do pełnego żywienia pozajelitowego droga żył obwodowych i centralnych, o zawartości azotu 7,3, energii całkowitej 1215 kcal z dodatkiem pierwiastków śladowych i witamin. Gotowa do podania	od 2015 ml	szt.	2			0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	

21	Mieszanina zawierająca roztwór aminokwasów z dodatkiem glukozy oraz emulsji tłuszczowej zawierającej 20% LCT i 80% oliwy z oliwek, węglowodany i elektrolity w systemie worków trzykomorowych do pełnego żywienia pozajelitowego drogą żył obwodowych i centralnych, o zawartości azotu 4, energii całkowitej 700 kcal z dodatkiem pierwiastków śladowych i witamin. Gotowa do podania	od 1015 ml	szt.	130			0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	
22	Mieszanina zawierająca roztwór aminokwasów z dodatkiem glukozy oraz emulsji tłuszczowej zawierającej 20% LCT i 80% oliwy z oliwek, węglowodany i elektrolity w systemie worków trzykomorowych do pełnego żywienia pozajelitowego drogą żył obwodowych i centralnych, o zawartości azotu 6, energii całkowitej 1050 kcal z dodatkiem pierwiastków śladowych i witamin. Gotowa do podania.	od 1515 ml	szt.	70			0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	

23	Mieszanina zawierająca roztwór aminokwasów z dodatkiem glukozy oraz emulsji tłuszczowej zawierającej 20% LCT i 80% oliwy z oliwek, Węglowodany i elektrolity w systemie worków trzykomorowych do pełnego żywienia pozajelitowego drogą żył obwodowych i centralnych, o zawartości azotu 8, energii całkowitej 1400 kcal z dodatkiem pierwiastków śladowych i witamin. Gotowa do podania.	od 2015 ml	szt.	5			0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	
24	Mieszanina do żywienia pozajelitowego drogą żył centralnych zawierający roztwór aminokwasów, 20% emulsję tłuszczową LTC, 80% oliwy z oliwek Węglowodany i elektrolity. Zawartość azotu 10,4 g ,energia 1980 z dodatkiem pierwiastków śladowych i witamin. Gotowa do podania.	od 2015 ml	szt.	5			0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	
25	Mieszanina do żywienia pozajelitowego drogą żył centralnych zawierający roztwór aminokwasów, 20% emulsję tłuszczową LTC, 80% oliwy z oliwek Węglowodany i elektrolity. Zawartość azotu 6,6g ,energia 1200 z dodatkiem pierwiastków śladowych i witamin. Gotowa do podania.	od 1015 ml	szt.	5			0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	

26	Mieszanina do żywienia pozajelitowego drogą żył centralnych zawierający roztwór aminokwasów, 20% emulsję tłuszczową LTC, 80% oliwy z oliwek Węglowodany i elektrolity. Zawartość azotu 9,9g ,energia 1800 z dodatkiem pierwiastków śladowych i witamin. Gotowa do podania	od 1515 ml	szt.	5			0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	
27	Mieszanina do żywienia pozajelitowego drogą żył centralnych zawierający roztwór aminokwasów, 20% emulsję tłuszczową LTC, 80% oliwy z oliwek Węglowodany i elektrolity. Zawartość azotu 13,2 g ,energia 2400 z dodatkiem pierwiastków śladowych i witamin. Gotowa do podania.	od 2015 ml	szt.	2			0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	
28	Mieszanina do żywienia pozajelitowego drogą żył centralnych zawierający roztwór aminokwasów, 20% emulsję tłuszczową LTC, 80% oliwy z oliwek Węglowodany i elektrolity. Zawartość azotu 8,4 g ,energia 1525, z dodatkiem pierwiastków śladowych i witamin. Gotowa do podania.	od 1515 ml	szt.	5			0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	

29	Mieszanina do żywienia pozajelitowego drogą żył centralnych zawierający roztwór aminokwasów, 20% emulsję tłuszczową LTC, 80% oliwy z oliwek Węglowodany i elektrolity. Zawartość azotu 11,2 g ,energia 2030, z dodatkiem pierwiastków śladowych i witamin. Gotowa do podania.	od 2015 ml	szt.	30			0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	
30	Mieszanina do żywienia pozajelitowego drogą żył centralnych zawierający roztwór aminokwasów, 20% emulsję tłuszczową LTC, 80% oliwy z oliwek Węglowodany i elektrolity. Zawartość azotu 7 g ,energia 1140, z dodatkiem pierwiastków śladowych i witamin. Gotowa do podania.	od 1015 ml	szt.	150			0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	
31	Mieszanina do żywienia pozajelitowego drogą żył centralnych zawierający roztwór aminokwasów, 20% emulsję tłuszczową LTC, 80% oliwy z oliwek Węglowodany i elektrolity. Zawartość azotu 10,5 g ,energia 1710, z dodatkiem pierwiastków śladowych i witamin. Gotowa do podania.	od 1515 ml	szt.	230			0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	

32	Mieszanina trzykomorowy do żywienia pozajelitowego drogą żył centralnych zawierający roztwór aminokwasów, 20% emulsję tłuszczową LTC, 80% oliwy z oliwek Węglowodany i elektrolity. Zawartość azotu 14 g ,energia 2270, osmolarność 1140 mOsm/l w pojemności 2000ml	od 2015 ml	szt.	15			0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	
33	Mieszanina do żywienia pozajelitowego drogą żył centralnych zawierający roztwór aminokwasów, 20% emulsję tłuszczową LTC, 80% oliwy z oliwek Węglowodany i elektrolity. Zawartość azotu 9 g ,energia 1070, z dodatkiem pierwiastków śladowych i witamin. Gotowa do podania.	od 1015 ml	szt.	45			0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	
34	Mieszanina do żywienia pozajelitowego drogą żył centralnych zawierający roztwór aminokwasów, 20% emulsję tłuszczową LTC, 80% oliwy z oliwek Węglowodany i elektrolity. Zawartość azotu 13.5 g ,energia 1600, z dodatkiem pierwiastków śladowych i witamin. Gotowa do podania.	od 1515 ml	szt.	90			0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	

35	Mieszanina do żywienia pozajelitowego drogą żył centralnych zawierający roztwór aminokwasów z tauryną,elektrolity,glukozę emulsję tłuszczową zawierającą olej sojowy,triglicerydy średniołańcuchowe,olej z oliwek i olej rybny;nie zawiera kwasu glutaminowego Zawartość azotu 4 g ,energia pozabiałkowa 450 kcal, z dodatkiem pierwiastków śladowych i witamin. Gotowa do podania.	od 493 ml	szt.	50			0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	
36	Mieszanina do żywienia pozajelitowego drogą żył centralnych zawierający roztwór aminokwasów z tauryną,elektrolity,glukozę emulsję tłuszczową zawierającą olej sojowy,triglicerydy średniołańcuchowe,olej z oliwek i olej rybny;nie zawiera kwasu glutaminowego Zawartość azotu 8 g ,energia pozabiałkowa 900 kcal, z dodatkiem pierwiastków śladowych i witamin. Gotowa do podania.	od 986 ml	szt.	50			0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	

37	Mieszanina do żywienia pozajelitowego drogą żył centralnych zawierający roztwór aminokwasów z tauryną, elektrolity, glukozę emulsję tłuszczową zawierającą olej sojowy, triglicerydy średniołańcuchowe, olej z oliwek i olej rybny; nie zawiera kwasu glutaminowego Zawartość azotu 10 g, energia pozabiałkowa 1300 kcal, z dodatkiem pierwiastków śladowych i witamin. Gotowa do podania.	od 1477 ml	szt.	50			0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	
38	Mieszanina do żywienia pozajelitowego drogą żył centralnych zawierający roztwór aminokwasów, 20% emulsję tłuszczową LTC, 80% oliwy z oliwek Węglowodany bez zawartości elektrolitów Zawartość azotu 13,5g, energia 1600, z dodatkiem pierwiastków śladowych i witamin. Gotowa do podania.	od 1515 ml	szt.	15			0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	
39	Mieszanina do żywienia pozajelitowego, kompletna dla noworodków, gotowa do podania		szt.	15			0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	
40	Mieszanina do żywienia pozajelitowego, częściowa, dla noworodków		szt.	5			0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	
41	Mieszanina do żywienia pozajelitowego, kompletna, gotowa do podania dla dzieci poniżej 7 r. ż.		szt.	2			0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	

42	Mieszanina do żywienia pozajelitowego, częściowa ,dla dzieci poniżej 7 r. ż.		szt.	2			0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	
43	Mieszanina do żywienia pozajelitowego, kompletna, gotowa do podania, dla dzieci powyżej 7 r.ż.		szt.	2			0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	
44	Mieszanina do żywienia pozajelitowego, częściowa, dla dzieci powyżej 7 r.ż.		szt.	2			0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	
45	Mieszanina do żywienia pozajelitowego, immunomodulująca dla noworodków		szt.	2			0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	
46	Mieszanina do żywienia pozajelitowego immunomodulująca dla dzieci poniżej 7 r.ż.		szt.	2			0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	
47	Mieszanina do żywienia pozajelitowego Immunomodulująca dla dzieci powyżej 7 r.ż.		szt.	2			0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	
48	Mieszanina do żywienia pozajelitowego, startowa dla noworodków		szt.	100			0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	
49	Mieszanina do żywienia pozajelitowego, startowa dla dzieci 0-6 m-cy		szt.	2			0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	
50	Mieszanina do żywienia pozajelitowego, startowa dla dzieci 7-12 m-cy		szt.	2			0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	
51	Mieszanina do żywienia pozajelitowego, startowa dla dzieci o masie ciała 10-15 kg		szt.	2			0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	
52	Mieszanina do żywienia pozajelitowego, startowa dla dzieci o masie ciała 15-20 kg		szt.	2			0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	
53	Mieszanina do żywienia pozajelitowego, startowa dla dzieci o masie ciała 20-30 kg		szt.	2			0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	
54	Mieszanina do żywienia pozajelitowego, startowa dla dzieci o masie ciała > 30 kg		szt.	2			0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	

55	Mieszanina do całkowitego żywienia pozajelitowego zawierająca do 6 g N, aminokwasy, glukozę, elektrolity, emulsje tłuszczową MCT/LCT 50: 50, pierwiastki śladowe i witaminy, do podaży drogą żył centralnych. Dobrane indywidualnie do potrzeb pacjenta o współczynniku Q150, Q120, Q110.	gN < 6g	szt.	10			0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	
56	Mieszanina do całkowitego żywienia pozajelitowego zawierająca 6-8,3 g N, aminokwasy, glukozę, elektrolity, emulsje tłuszczową MCT/LCT 50: 50, pierwiastki śladowe i witaminy, do podaży drogą żył centralnych. Dobrane indywidualnie do potrzeb pacjenta o współczynniku Q150, Q120, Q110.	gN = 6g - 8,3g	szt.	20			0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	
57	Mieszanina do całkowitego żywienia pozajelitowego zawierająca 8,3 - 10 g N, aminokwasy, glukozę, elektrolity, emulsje tłuszczową MCT/LCT 50: 50, pierwiastki śladowe i witaminy, do podaży drogą żył centralnych. Dobrane indywidualnie do potrzeb pacjenta o współczynniku Q150, Q120, Q110.	gN = 8,3g - 10 g	szt.	50			0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	
58	Mieszanina do całkowitego żywienia pozajelitowego zawierająca do 8 g N, aminokwasy, glukozę, elektrolity, emulsje tłuszczową MCT/LCT 50: 50, pierwiastki śladowe i witaminy oraz do 50ml składnika immunomodulującego : dipeptyd glutaminy lub omega 3 do podaży drogą żył centralnych. O współczynniku Q 110	gN <8 g	szt.	5			0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	

59	Mieszanina do całkowitego żywienia pozajelitowego zawierająca od 8 do 12g N aminokwasy, glukozę, elektrolity, emulsje tłuszczową MCT/LCT 50: 50, pierwiastki śladowe i witaminy oraz do 75ml składnika immunomodulującego : dipeptyd glutaminy lub omega 3 kwasy tłuszczowe do podaży drogą żył centralnych. O współczynniku Q 110	gN = 8g - 12g	szt.	5			0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	
60	Mieszanina do całkowitego żywienia pozajelitowego zawierająca od 12 do 16g N aminokwasy, glukozę, elektrolity, emulsje tłuszczową MCT/LCT 50: 50, pierwiastki śladowe i witaminy oraz do 100ml składnika immunomodulującego : dipeptyd glutaminy lub omega 3 kwasy tłuszczowe do podaży drogą żył centralnych. O współczynniku Q 110	gN >12g	szt.	5			0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	
61	Mieszanina do całkowitego żywienia pozajelitowego zawierająca do 6 g N: Aminokwasy specjalistyczne typu HEPA, glukozę, elektrolity, emulsje tłuszczową MCT/LCT 50: 50, pierwiastki śladowe i witaminy do podaży drogą żył centralnych. O współczynniku Q 150.	gN < 6g	szt.	20			0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	

62	Mieszanina do całkowitego żywienia pozajelitowego zawierająca od 6 do 8,3 g N: Aminokwasy specjalistyczne typu HEPA, glukozę, elektrolity, emulsję tłuszczową MCT/LCT 50: 50, pierwiastki śladowe i witaminy do podaży drogą żył centralnych. O współczynniku Q 150.	gN = 6g - 8,3g	szt.	40			0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	
63	Mieszanina do całkowitego żywienia pozajelitowego zawierająca od 8,3 do 10,5 g N: Aminokwasy specjalistyczne typu HEPA, glukozę, elektrolity, emulsję tłuszczową MCT/LCT 50: 50, pierwiastki śladowe i witaminy do podaży drogą żył centralnych. O współczynniku Q 150.	gN = 8,3g - 10 g	szt.	20			0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	
64	Mieszanina do całkowitego żywienia pozajelitowego zawierająca do 6 g N: Aminokwasy specjalistyczne typu NEPHRO, glukozę, elektrolity, emulsję tłuszczową MCT/LCT 50: 50, pierwiastki śladowe i witaminy do podaży drogą żył centralnych. O współczynniku Q 150.	gN < 6g	szt.	15			0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	
65	Mieszanina do całkowitego żywienia pozajelitowego zawierająca od 6 do 8,3 g N: Aminokwasy specjalistyczne typu NEPHRO, glukozę, elektrolity, emulsję tłuszczową MCT/LCT 50: 50, pierwiastki śladowe i witaminy do podaży drogą żył centralnych. O współczynniku Q 150.	gN = 6g - 8,3g	szt.	100			0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	

Arkusz

66	Mieszanina do całkowitego żywienia pozajelitowego zawierająca 8,3 do 9, 9g N: Aminokwasy specjalistyczne typu NEPHRO, glukozę, elektrolity, emulsje tłuszczową MCT/LCT 50: 50, pierwiastki śladowe i witaminy do podaży drogą żył centralnych. O współczynniku Q 150.	gN = 8,3g - 10 g	szt.	70			0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	
67	0,45% Natrium chloratum	500ml	szt	120			0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	
						RAZEM	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	

*Podpis osób uprawnionych do reprezentowania
Wykonawcy*