

KARTA POMIARÓW CIŚNIENIA STATYCZNEGO I DYNAMICZNEGO
instalacji hydrantowej i hydrantu DN 52

Nazwa obiektu		Data wykonania:	
102 Szpital Specjalistyczny im. Stefana Żeromskiego 13-07 2016			
Ulica/Polozenie	Kod	Miejscowość	
no Skarpie 66		Kielce	

Hydrant: nazwa, lokalizacja: <i>Gimnazjum I Piłko</i>							
Rodzaj hydrantu:	Dane hydrantu:					Nr hydrantu w HT-02:	
wewnętrzny	<i>Fi-52 wąż + podaw</i>						
Parametry hydr.	statyczne	dynamiczn	K-współcz.	Qn-wydajn.	DR-dysza równ.	Q [l/sek]	Wydajność [l/min]
Ciśnienie [MPa]	—	—	110	-	13	—	—
Uwagi: <i>Zawór hydrantowy do wymiaru</i>							

Hydrant: nazwa, lokalizacja: <i>Gimnazjum Piłko</i>							
Rodzaj hydrantu:	Dane hydrantu:					Nr hydrantu w HT-02:	
wewnętrzny	<i>Fi-52</i>						
Parametry hydr.	statyczne	dynamiczn	K-współcz.	Qn-wydajn.	DR-dysza równ.	Q [l/sek]	Wydajność [l/min]
Ciśnienie [MPa]	—	—	110	-	13	—	—
Uwagi: <i>Zawór hydrantowy do wymiaru. Brak węża i podaw</i>							

Hydrant: nazwa, lokalizacja: <i>Reformator Szkoła</i>							
Rodzaj hydrantu:	Dane hydrantu:					Nr hydrantu w HT-02:	
wewnętrzny	<i>Fi-52 wąż + podaw</i>						
Parametry hydr.	statyczne	dynamiczn	K-współcz.	Qn-wydajn.	DR-dysza równ.	Q [l/sek]	Wydajność [l/min]
Ciśnienie [MPa]	0,40	0,15	110	-	13	2,25	135,0
Uwagi: <i>Zamknięty przepływ wody</i>							

Hydrant: nazwa, lokalizacja: <i>Reformator Piłko</i>							
Rodzaj hydrantu:	Dane hydrantu:					Nr hydrantu w HT-02:	
wewnętrzny	<i>Fi-52 wąż + podaw</i>						
Parametry hydr.	statyczne	dynamiczn	K-współcz.	Qn-wydajn.	DR-dysza równ.	Q [l/sek]	Wydajność [l/min]
Ciśnienie [MPa]	—	—	110	-	13	—	—
Uwagi: <i>Zawór hydrantowy do wymiaru</i>							

Hydrant: nazwa, lokalizacja: <i>Apteka Koło drogi</i>							
Rodzaj hydrantu:	Dane hydrantu:					Nr hydrantu w HT-02:	
wewnętrzny	<i>Fi-52 wąż + podaw</i>						
Parametry hydr.	statyczne	dynamiczn	K-współcz.	Qn-wydajn.	DR-dysza równ.	Q [l/sek]	Wydajność [l/min]
Ciśnienie [MPa]	0,45	0,35	110	-	13	3,43	205,8
Uwagi: —							

Data następnego pomiaru

Lipiec 2017

Oznaczenia:
DR - dysza równoważna
Qn - wydajność nominalna
Wydajność [l/min]

* nieporozumienie skrócić
K - współczynnik
Q [l/sek] - wydajność zmierzona

Pieczętka i podpis wykonawcy
HUT-POZ s.c.
Konserwator sprzętu p.poż.
Stanisław Śleboda

MIŁOŚĆ HANDELOWO-
TOWAROWO-PRODUKCYJNA
"HUT-POZ" S.C.
81-759 Kraków, ul. Władysław 11
tel. 061 62 00, tel./fax (012) 343 22 04
NIP 678-27-68-470. Regon 357156712

KARTA POMIARÓW CIŚNIENIA STATYCZNEGO I DYNAMICZNEGO
instalacji hydrantowej i hydrantu DN 52

Nazwa obiektu		Data wykonania:	
102 Szpital Specjalistyczny im. Stefana Żeromskiego 13-08-2016			
Ulica/Polozenie	Kod	Miejscowość	
Na Skarpie 66		Krusze	

Hydrant: nazwa, lokalizacja: <i>Administracyjne (Stare Pogotowie)</i>							
Rodzaj hydrantu:	Dane hydrantu:					Nr hydrantu w HT-02:	
wewnętrzny	<i>Fi-52 wsi + podawia</i>						
Parametry hydr.	statyczne	dynamiczn	K-współcz.	Qn-wydajn.	DR-dysza równ.	Q [l/sek]	Wydajność [l/min]
Ciśnienie [MPa]	<i>0,50</i>	<i>0,35</i>	110	-	13	<i>3,43</i>	<i>205,8</i>
Uwagi:							

Hydrant: nazwa, lokalizacja: <i>Posadme</i>							
Rodzaj hydrantu:	Dane hydrantu:					Nr hydrantu w HT-02:	
wewnętrzny	<i>Fi-52 wsi</i>						
Parametry hydr.	statyczne	dynamiczn	K-współcz.	Qn-wydajn.	DR-dysza równ.	Q [l/sek]	Wydajność [l/min]
Ciśnienie [MPa]	<i>0,45</i>	<i>0,35</i>	110	-	13	<i>3,43</i>	<i>205,8</i>
Uwagi: <i>Brak podawia</i>							

Hydrant: nazwa, lokalizacja: <i>Box</i>							
Rodzaj hydrantu:	Dane hydrantu:					Nr hydrantu w HT-02:	
wewnętrzny	<i>Fi-52</i>						
Parametry hydr.	statyczne	dynamiczn	K-współcz.	Qn-wydajn.	DR-dysza równ.	Q [l/sek]	Wydajność [l/min]
Ciśnienie [MPa]	<i>0,50</i>	<i>0,35</i>	110	-	13	<i>3,43</i>	<i>205,8</i>
Uwagi: <i>Brak wsi i podawia</i>							

Hydrant: nazwa, lokalizacja: <i>Banki Kosi - Kłutko Usto Agregator</i>							
Rodzaj hydrantu:	Dane hydrantu:					Nr hydrantu w HT-02:	
wewnętrzny	<i>Fi-52</i>						
Parametry hydr.	statyczne	dynamiczn	K-współcz.	Qn-wydajn.	DR-dysza równ.	Q [l/sek]	Wydajność [l/min]
Ciśnienie [MPa]	<i>0,50</i>	<i>0,35</i>	110	-	13	<i>3,43</i>	<i>205,8</i>
Uwagi:							

Hydrant: nazwa, lokalizacja: <i>Kłutko Adam Biele Górszyska II Płk</i>							
Rodzaj hydrantu:	Dane hydrantu:					Nr hydrantu w HT-02:	
wewnętrzny	<i>Fi-52 wsi + podawia</i>						
Parametry hydr.	statyczne	dynamiczn	K-współcz.	Qn-wydajn.	DR-dysza równ.	Q [l/sek]	Wydajność [l/min]
Ciśnienie [MPa]	<i>0,40</i>	<i>0,30</i>	110	-	13	<i>3,18</i>	<i>192,8</i>
Uwagi: <i>Zawór hydrantowy do opóźnienia</i>							

Data następnego pomiaru

Lipiec-2017

Oznaczenia:
DR - dysza równoważna
Qn - wydajność nominalna
Wydajność [l/min]

* nieporównywalne skróty
K - współczynnik
Q [l/sek] - wydajność zmierzona

PIET + BOŻ
Konsultant i Pomiernik
Konsultant i Pomiernik
Stanisław Słoboda

WYKONANIE
OBLICZENIA I WYKONANIE
"HT-02" S.C.
81-762 Kraków, ul. Głuszyńska 11
tel. 81 42 60 100, fax (012) 643 22 64
e-mail 378-27-43-470, Region 367156710

KARTA POMIARÓW CIŚNIENIA STATYCZNEGO I DYNAMICZNEGO
instalacji hydrantowej i hydrantu DN 52

Nazwa Obiektu		Data wykonania:
702 Szpital Specjalistyczny im Stefana Żeromskiego		13-07-2016
Ulica/Polozenie	Kod	Miejscowość
16 Szpitala 66		Kraków

Hydrant: nazwa, lokalizacja: <i>Blok Operacyjny Kłutka</i>							
Rodzaj hydrantu:	Dane hydrantu:					Nr hydrantu w HT-02:	
wewnętrzny	<i>Ki-52 wsi + podawo</i>						
Parametry hydr.	statyczne	dynamiczn	K-współcz.	Qn-wydajn.	DR-dysza równ.	Q [l/sek]	Wydajność [l/min]
Ciśnienie [MPa]	<i>0,40</i>	<i>0,30</i>	110	-	13	<i>3,18</i>	<i>192,8</i>
Uwagi:							

Hydrant: nazwa, lokalizacja: <i>Blok Operacyjny</i>							
Rodzaj hydrantu:	Dane hydrantu:					Nr hydrantu w HT-02:	
wewnętrzny	<i>Ki-52 wsi + podawo</i>						
Parametry hydr.	statyczne	dynamiczn	K-współcz.	Qn-wydajn.	DR-dysza równ.	Q [l/sek]	Wydajność [l/min]
Ciśnienie [MPa]	<i>0,30</i>	<i>0,10</i>	110	-	13	<i>1,83</i>	<i>109,8</i>
Uwagi: <i>Zamoty przebieg wady</i>							

Hydrant: nazwa, lokalizacja: <i>Blok Operacyjny Góro</i>							
Rodzaj hydrantu:	Dane hydrantu:					Nr hydrantu w HT-02:	
wewnętrzny	<i>Ki-52 wsi + podawo</i>						
Parametry hydr.	statyczne	dynamiczn	K-współcz.	Qn-wydajn.	DR-dysza równ.	Q [l/sek]	Wydajność [l/min]
Ciśnienie [MPa]	<i>0,35</i>	<i>0,20</i>	110	-	13	<i>2,58</i>	<i>155,4</i>
Uwagi: <i>Zacis do wymiany</i>							

Hydrant: nazwa, lokalizacja: <i>Wentylacja II odd. Kobięc</i>							
Rodzaj hydrantu:	Dane hydrantu:					Nr hydrantu w HT-02:	
wewnętrzny	<i>Ki-52 wsi + podawo</i>						
Parametry hydr.	statyczne	dynamiczn	K-współcz.	Qn-wydajn.	DR-dysza równ.	Q [l/sek]	Wydajność [l/min]
Ciśnienie [MPa]	<i>0,45</i>	<i>0,35</i>	110	-	13	<i>3,43</i>	<i>205,8</i>
Uwagi:							

Hydrant: nazwa, lokalizacja: <i>Neurologia</i>							
Rodzaj hydrantu:	Dane hydrantu:					Nr hydrantu w HT-02:	
wewnętrzny	<i>Ki-52 wsi + podawo</i>						
Parametry hydr.	statyczne	dynamiczn	K-współcz.	Qn-wydajn.	DR-dysza równ.	Q [l/sek]	Wydajność [l/min]
Ciśnienie [MPa]	-	-	110	-	13	-	-
Uwagi: <i>Zawie hydranta do wymiany</i>							

Data następnego pomiaru
Lipie - 2017

Oznaczenia:
DR - dysza równoważna
Qn - wydajność nominalna
Wydajność [l/min]

* niepodzielone skrócić
K - współczynnik
Q [l/sek] - wydajność zmierzona

STANISŁAW ŚLEBODA
PRZEMYSŁOWO-PRODUKCYJNA
"HUT-POŻ" S.C.
31-702 Kraków, ul. Ujazdów 11
tel. 691 32 50, 101, fax (012) 643 42 54
NIP 678-27-63-470, Regon 367166710

Pieczętka i podpis wykonawcy pomiaru

HUT-POŻ S.C.
Konserwator sprzętu p.poż.
Stanisław Śleboda

KARTA POMIARÓW CIŚNIENIA STATYCZNEGO I DYNAMICZNEGO
instalacji hydrantowej i hydrantu DN 52

Nazwa Obiektu		Data wykonania:	
102 Szpital Specjalistyczny im. Stefana Żeromskiego		13-07-2014	
Ulica/Polozenie	Kod	Miejscowość	
na skarpie 66		Kraków	

Hydrant: nazwa, lokalizacja: Dermatołajki Młoda Brzoza przy Rostkowskiej							
Rodzaj hydrantu:		Dane hydrantu:				Nr hydrantu w HT-02:	
wewnętrzny		Ki-52 wsi + praca					
Parametry hydr.	statyczne	dynamiczn	K-współcz.	Qn-wydajn.	DR-dysza równ.	Q [l/sek]	Wydajność [l/min]
Ciśnienie [MPa]	-	-	110	-	13	-	-
Uwagi: Zaraz Hydrantowy do Oczyszczania							

Hydrant: nazwa, lokalizacja: Zakaziny Młoda Brzoza przy Rostkowskiej							
Rodzaj hydrantu:		Dane hydrantu:				Nr hydrantu w HT-02:	
wewnętrzny		Ki-52 wsi + praca					
Parametry hydr.	statyczne	dynamiczn	K-współcz.	Qn-wydajn.	DR-dysza równ.	Q [l/sek]	Wydajność [l/min]
Ciśnienie [MPa]	0,50	0,35	110	-	13	3,43	205,8
Uwagi: Brak Wskaz							

Hydrant: nazwa, lokalizacja: Zakaziny Młoda Brzoza przy Rostkowskiej							
Rodzaj hydrantu:		Dane hydrantu:				Nr hydrantu w HT-02:	
wewnętrzny		Ki-52 wsi + praca					
Parametry hydr.	statyczne	dynamiczn	K-współcz.	Qn-wydajn.	DR-dysza równ.	Q [l/sek]	Wydajność [l/min]
Ciśnienie [MPa]	0,50	0,35	110	-	13	3,43	205,8
Uwagi:							

Hydrant: nazwa, lokalizacja: Zakaziny Poradnia							
Rodzaj hydrantu:		Dane hydrantu:				Nr hydrantu w HT-02:	
wewnętrzny		Ki-52 wsi + praca					
Parametry hydr.	statyczne	dynamiczn	K-współcz.	Qn-wydajn.	DR-dysza równ.	Q [l/sek]	Wydajność [l/min]
Ciśnienie [MPa]	-	-	110	-	13	-	-
Uwagi: Zaraz Hydrantowy do Oczyszczania							

Hydrant: nazwa, lokalizacja: Zakaziny Punkt Szerepki							
Rodzaj hydrantu:		Dane hydrantu:				Nr hydrantu w HT-02:	
wewnętrzny		Ki-52 wsi + praca					
Parametry hydr.	statyczne	dynamiczn	K-współcz.	Qn-wydajn.	DR-dysza równ.	Q [l/sek]	Wydajność [l/min]
Ciśnienie [MPa]	-	-	110	-	13	-	-
Uwagi: Zaraz Hydrantowy do Oczyszczania							

Data następnego pomiaru

Lipiec 2014

Oznaczenia:

DR - dysza równoważna
Qn - wydajność nominalna
Wydajność [l/min]

* niepełzenie skrócić

K - współczynnik
Q [l/sek] - wydajność zmierzona

Pieczętka i podpis wykonawcy

HM-POŻ S.C.
Konservator sprzętu p.poż.
Stanisław Śleboda

PRACOWNIA HANDLOWO-
USŁUGOWO-PRODUKCYJNA

"HM-POŻ" S.C.

31-752 Kraków, ul. Ujastek 11
tel. 681 52 80, tel./fax (012) 643 22 84
NIP 678-27-83-470, Regon 357158718

KARTA POMIARÓW CIŚNIENIA STATYCZNEGO I DYNAMICZNEGO
instalacji hydrantowej i hydrantu DN 52

Nazwa Obiektu		Data wykonania:	
702 Szpital Specjalistyczny im. Stefana Jaracza 13-07-2016			
Ulica/Polozenie	Kod	Miejscowość	
na Sienie 66		Kraków	

Hydrant: nazwa, lokalizacja: Apteka							
Rodzaj hydrantu:		Dane hydrantu:				Nr hydrantu w IIT-02:	
wewnętrzny		Pi-52 wsi + podaw					
Parametry hydr.	statyczne	dynamiczn	K-współcz.	Qn-wydajn.	DR-dysza równ.	Q [l/sek]	Wydajność [l/min]
Ciśnienie [MPa]	0,45	0,35	110	-	13	3,43	205,8
Uwagi:							

Hydrant: nazwa, lokalizacja: Klubko Podkościelne							
Rodzaj hydrantu:		Dane hydrantu:				Nr hydrantu w HT-02:	
wewnętrzny		Pi-52 wsi + podaw					
Parametry hydr.	statyczne	dynamiczn	K-współcz.	Qn-wydajn.	DR-dysza równ.	Q [l/sek]	Wydajność [l/min]
Ciśnienie [MPa]	0,45	0,35	110	-	13	3,43	205,8
Uwagi:							

Hydrant: nazwa, lokalizacja: Klubko Chirurgia drzew							
Rodzaj hydrantu:		Dane hydrantu:				Nr hydrantu w HT-02:	
wewnętrzny		Pi-52 wsi + podaw					
Parametry hydr.	statyczne	dynamiczn	K-współcz.	Qn-wydajn.	DR-dysza równ.	Q [l/sek]	Wydajność [l/min]
Ciśnienie [MPa]	-	-	110	-	13	-	-
Uwagi: Zawsz hydrantowy do wymiaru							

Hydrant: nazwa, lokalizacja: Chirurgia drzew							
Rodzaj hydrantu:		Dane hydrantu:				Nr hydrantu w HT-02:	
wewnętrzny		Pi-52 wsi + podaw					
Parametry hydr.	statyczne	dynamiczn	K-współcz.	Qn-wydajn.	DR-dysza równ.	Q [l/sek]	Wydajność [l/min]
Ciśnienie [MPa]	-	-	110	-	13	-	-
Uwagi: Zawsz hydrantowy do wymiaru							

Hydrant: nazwa, lokalizacja: Urologia							
Rodzaj hydrantu:		Dane hydrantu:				Nr hydrantu w IIT-02:	
wewnętrzny		Pi-52 wsi + podaw					
Parametry hydr.	statyczne	dynamiczn	K-współcz.	Qn-wydajn.	DR-dysza równ.	Q [l/sek]	Wydajność [l/min]
Ciśnienie [MPa]	0,45	0,35	110	-	13	3,43	205,8
Uwagi:							

Data następnego pomiaru

Lipie - 2017

Oznaczenia:

DR - dysza równoważna
Qn - wydajność nominalna
Wydajność [l/min]

* niepotrzebne skreślić

K - współczynniki
Q [l/sek] - wydajność zmierzana

Pieczętka i podpis wykonawcy
HUT-POŻ S.C.

Konserwator sprzętu p.poż.

Stanisław Słoboda

FIRMA HANDLOWO-
USŁUGOWO-PRODUKCYJNA
"HUT-POŻ" S.C.
81-752 Kraków, ul. Ujastek 11
tel. 681 82 80, tel./fax (012) 643 22 94
NIP 678-27-63-470, Regon 367156719

KARTA POMIARÓW CIŚNIENIA STATYCZNEGO I DYNAMICZNEGO
instalacji hydrantowej i hydrantu DN 52

Nazwa Obiektu		Data wykonania:	
102 Szpital Specjalistyczny im. Stefana Żeromskiego		13-07-2010	
Ulica/Polozenie	Kod	Miejscowość	
Na Skarpie 66		Kraków	

Hydrant: nazwa, lokalizacja: <i>Kłutka sdrwa przy Cmentarzu</i>							
Rodzaj hydrantu:	Dane hydrantu:					Nr hydrantu w HT-02:	
wewnętrzny	<i>Ki-52</i>						
Parametry hydr.	statyczne	dynamiczn	K-współcz.	Qn-wydajn.	DR-dysza równ.	Q [l/sek]	Wydajność [l/min]
Ciśnienie [MPa]	—	—	110	-	13	—	—
Uwagi: <i>Zawór Hydrantowy do wymiany</i>							

Hydrant: nazwa, lokalizacja: <i>Chirurgia Urazowa Kłutka Bolesława</i>							
Rodzaj hydrantu:	Dane hydrantu:					Nr hydrantu w HT-02:	
wewnętrzny	<i>Ki-52 wsi + prda</i>						
Parametry hydr.	statyczne	dynamiczn	K-współcz.	Qn-wydajn.	DR-dysza równ.	Q [l/sek]	Wydajność [l/min]
Ciśnienie [MPa]	—	—	110	-	13	—	—
Uwagi: <i>Zawór Hydrantowy do wymiany</i>							

Hydrant: nazwa, lokalizacja: <i>RTG Korytarz</i>							
Rodzaj hydrantu:	Dane hydrantu:					Nr hydrantu w HT-02:	
wewnętrzny	<i>Ki-52 wsi</i>						
Parametry hydr.	statyczne	dynamiczn	K-współcz.	Qn-wydajn.	DR-dysza równ.	Q [l/sek]	Wydajność [l/min]
Ciśnienie [MPa]	0,45	0,35	110	-	13	3,43	205,8
Uwagi: <i>Brak Prędkości</i>							

Hydrant: nazwa, lokalizacja: <i>Chirurgia Tulei w Szpitalu</i>							
Rodzaj hydrantu:	Dane hydrantu:					Nr hydrantu w HT-02:	
wewnętrzny	<i>Ki-52 K</i>						
Parametry hydr.	statyczne	dynamiczn	K-współcz.	Qn-wydajn.	DR-dysza równ.	Q [l/sek]	Wydajność [l/min]
Ciśnienie [MPa]	0,50	0,35	110	-	13	3,43	205,8
Uwagi: <i>Brak Wsi i prędkości</i>							

Hydrant: nazwa, lokalizacja: <i>Dermatologia Kłutka Koło Kłutka</i>							
Rodzaj hydrantu:	Dane hydrantu:					Nr hydrantu w HT-02:	
wewnętrzny	<i>Ki-52 wsi + prda</i>						
Parametry hydr.	statyczne	dynamiczn	K-współcz.	Qn-wydajn.	DR-dysza równ.	Q [l/sek]	Wydajność [l/min]
Ciśnienie [MPa]	0,45	0,35	110	-	13	3,43	205,8
Uwagi:							

Data następnego pomiaru

Lipio 2014

Oznaczenia:
DR - dysza równoważna
Qn - wydajność nominalna
Wydajność [l/min]

* nieporównywalne
K - współczynnik
Q [l/sek] - wydajność zmierzona

Pieczątka i podpis wykonawcy
pomiaru
Konservator p.poz.
Stanisław Śleboda

WYMIANA HANDLOWA
USŁUGOWO-PRODUKCYJNA
"MUT-PCZ" S.C.
31-752 Kraków, ul. Wajaski 11
tel. 681 82 80, tel./fax (012) 643 22 34
NIP 678-27-83-470, Regon 357166710

KARTA POMIARÓW CIŚNIENIA STATYCZNEGO I DYNAMICZNEGO
instalacji hydrantowej i hydrantu DN 52

Nazwa (Obiektu)		Data wykonania:
107 Szpital Specjalistyczny im. bł. sio. Zdzisławy 13-07-2010		
Ulica/Polozenie	Kod	Miejscowosc
na Skupie 66		Kraczewo 5

Hydrant: nazwa, lokalizacja: <i>Pedzielnia</i>								
Rodzaj hydrantu:		Dane hydrantu:					Nr hydrantu w III-02:	
wewnętrzny		<i>Di-5.2 ugi + podci.</i>						
Parametry hydr.	statyczne	dynamiczn	K-współcz.	Qn-wydajn.	DR-dysza równ.	Q [l/sek]	Wydajność [l/min]	
Ciśnienie [MPa]	<i>0,45</i>	<i>0,35</i>	110	-	13	<i>3,43</i>	<i>205,8</i>	
Uwagi:								

Hydrant: nazwa, lokalizacja: <i>Kłafka 17m pod Cienobit</i>						
Rodzaj hydrantu:		Dane hydrantu:			Nr hydrantu w HT-02:	
wewnętrzny		<i>Fi-52</i>				
Parametry hydr.	statyczne	dynamiczn	K-współcz.	Qn-wydajń.	DR-dysza równ.	Q [l/sek]
Ciśnienie [MPa]	—	—	110	-	13	—
Wydajność [l/min]						
Uwagi: <i>Zadec. Hyd. natęż. do wymiana</i>						

Hydrant: nazwa, lokalizacja: <i>Chimurgia Ogólna Właf odciła Myda</i>							
Rodzaj hydrantu:		Dane hydrantu:				Nr hydrantu w H1-02:	
wewnętrzny		<i>F1-52</i>					
Parametry hydr.	statyczne	dynamiczn	K-współcz.	Qn-wydajń.	DR-dysza równ.	Q [l/sek]	Wydajność [l/min]
Ciśnienie [MPa]			110	-	13		
Uwagi: <i>zadk Kwikox do osmów</i>							

Hydrant: nazwa, lokalizacja: <i>Chłapowo Ogólny Miotł Szkoła</i>							
Rodzaj hydrantu:		Dane hydrantu:				Nr hydrantu w HT-02:	
wewnętrzny		<i>15-52</i>					
Parametry hydr.	statyczne	dynamiczn	K-współcz.	Qn-wydajn.	DR-dysza równ.	Q [l/sek]	Wydajność [l/min]
Ciśnienie [MPa]	<i>—</i>	<i>—</i>	110	-	13	<i>—</i>	<i>—</i>
Uwagi: <i>zob. Mapy do osm</i>							

Hydrant: nazwa, lokalizacja:							
Rodzaj hydrantu:		Dane hydrantu:				Nr hydrantu w IIT-02:	
wewnętrzny							
Parametry hydr.	statyczne	dynamiczn	K-współcz.	Qn-wydajni.	DR-dysza równ.	Q [l/sek]	Wydajność [l/min]
Ciśnienie [MPa]			110	-	13		
Uwagi:							

Data następnego pomiaru

Lipie 2017

Oznaczenia:

DR - wyższa równoważna

Qn wydajność nominalna

Ἰ γυναικοῦ [v.1001]

* nepotrzebne skreślić

K- współczynnik

Q [l/sek] wydajność zmierzona

Pieczętka i podpis wykonawcy

HUT-POZ S.C.

Konserwator sprzętu p.poż.

Stanisław Śleboda

WYSTAWA GŁÓWNA
UŚCIEŃSKO-PRODUKCYJNA
"GŁÓWKA" S.C.
82-100 Białystok, ul. Uściek 12
tel. 661 47 92, tel./fax (018) 643 22 94
NIP 618-27-82-470, Regon 357159719

KARTA POMIARÓW CIŚNIENIA STATYCZNEGO I DYNAMICZNEGO
instalacji hydrantowej i hydrantu DN 25

Nazwa Obiektu		Data wykonania:
102 Szpital specjalistyczny im. Stefana Żeromskiego		13-08-2016
Ulica/Położenie	Kod	Miejscowość
na Spasie 66		Kraków

Hydrant: nazwa, lokalizacja: <i>Potomitor 1? Kuchla</i>							
Rodzaj hydrantu:		Dane hydrantu:				Nr hydrantu w HT-02:	
wewnętrzny		<i>Ki-25 wąż + pędzi</i>					
Parametry hydr.	statyczne	dynamiczn	K-współcz.	Qn-wydajn.	DR-dysza równ.	Q [l/sek]	Wydajność [l/min]
Ciśnienie [MPa]	0,45	0,35	43	-	10	1,31	78,60
Uwagi:							

Hydrant: nazwa, lokalizacja: <i>Nocnodlu</i>							
Rodzaj hydrantu:		Dane hydrantu:				Nr hydrantu w HT-02:	
wewnętrzny		<i>Ki-25 wąż + pędzi</i>					
Parametry hydr.	statyczne	dynamiczn	K-współcz.	Qn-wydajn.	DR-dysza równ.	Q [l/sek]	Wydajność [l/min]
Ciśnienie [MPa]	0,40	0,30	43	-	10	1,22	72,60
Uwagi:							

Hydrant: nazwa, lokalizacja: <i>Potomitor Duple Klat Ser. Poradowej</i>							
Rodzaj hydrantu:		Dane hydrantu:				Nr hydrantu w HT-02:	
wewnętrzny		<i>Ki-25 wąż + pędzi</i>					
Parametry hydr.	statyczne	dynamiczn	K-współcz.	Qn-wydajn.	DR-dysza równ.	Q [l/sek]	Wydajność [l/min]
Ciśnienie [MPa]	0,45	0,35	43	-	10	1,31	78,60
Uwagi:							

Hydrant: nazwa, lokalizacja: <i>Klatka Adm Blok Operowy 1P</i>							
Rodzaj hydrantu:		Dane hydrantu:				Nr hydrantu w HT-02:	
wewnętrzny		<i>Ki-25 wąż + pędzi</i>					
Parametry hydr.	statyczne	dynamiczn	K-współcz.	Qn-wydajn.	DR-dysza równ.	Q [l/sek]	Wydajność [l/min]
Ciśnienie [MPa]	0,45	0,35	43	-	10	1,31	78,60
Uwagi:							

Hydrant: nazwa, lokalizacja: <i>Chirurgia Urologiczna Klatka Brzośca Klatka</i>							
Rodzaj hydrantu:		Dane hydrantu:				Nr hydrantu w HT-02:	
wewnętrzny		<i>Ki-25 wąż</i>					
Parametry hydr.	statyczne	dynamiczn	K-współcz.	Qn-wydajn.	DR-dysza równ.	Q [l/sek]	Wydajność [l/min]
Ciśnienie [MPa]	0,45	0,35	43	-	10	1,31	78,60
Uwagi: <i>Brak ciśnienia z wężem Klatka Brzośca - Brak ciśnienia z wężem Klatka</i>							

Data następnego pomiaru
Lipiec-2017

Oznaczenia:
 DR - dysza równoważna
 Qn - wydajność nominalna
 Wydatki [l/min]

Pieczętka i podpis wykonawcy
HT-POZ S.C.
 Konserwator sprzętu p.poż.
 Stanisław Śleboda

KARTA POMIARÓW CIŚNIENIA STATYCZNEGO I DYNAMICZNEGO
instalacji hydrantowej i hydrantu DN 25

Nazwa Obiektu		Data wykonania:
102 Szpital Specjalistyczny im Stefana Żeromskiego		13-07-2016
Ulica/Polozenie	Kod	Miejscowość
10 Szperie 06		Kraków

Hydrant: nazwa, lokalizacja: Dyrekcja Umię							
Rodzaj hydrantu:	Dane hydrantu:					Nr hydrantu w HT-02:	
wewnętrzny	Ri-25 wsi + przedw						
Parametry hydr.	statyczne	dynamiczn	K-współcz.	Qn-wydajn.	DR-dysza równ.	Q [l/sek]	Wydajność [l/min]
Ciśnienie [MPa]	0,45	0,35	43	-	10	1,31	78,60
Uwagi:							

Hydrant: nazwa, lokalizacja: RTG							
Rodzaj hydrantu:	Dane hydrantu:					Nr hydrantu w HT-02:	
wewnętrzny	Ri-25 wsi + przedw						
Parametry hydr.	statyczne	dynamiczn	K-współcz.	Qn-wydajn.	DR-dysza równ.	Q [l/sek]	Wydajność [l/min]
Ciśnienie [MPa]	0,45	0,35	43	-	10	1,31	78,60
Uwagi:							

Hydrant: nazwa, lokalizacja: Okulistyczne Korytarze							
Rodzaj hydrantu:	Dane hydrantu:					Nr hydrantu w HT-02:	
wewnętrzny	Ri-25 wsi + przedw						
Parametry hydr.	statyczne	dynamiczn	K-współcz.	Qn-wydajn.	DR-dysza równ.	Q [l/sek]	Wydajność [l/min]
Ciśnienie [MPa]	0,45	0,35	43	-	10	1,31	78,60
Uwagi:							

Hydrant: nazwa, lokalizacja: Dermatology Klatka Bozno							
Rodzaj hydrantu:	Dane hydrantu:					Nr hydrantu w HT-02:	
wewnętrzny	Ri-25 wsi + przedw						
Parametry hydr.	statyczne	dynamiczn	K-współcz.	Qn-wydajn.	DR-dysza równ.	Q [l/sek]	Wydajność [l/min]
Ciśnienie [MPa]	0,45	0,35	43	-	10	1,31	78,60
Uwagi:							

Hydrant: nazwa, lokalizacja: OIOM Klatka Bozno							
Rodzaj hydrantu:	Dane hydrantu:					Nr hydrantu w HT-02:	
wewnętrzny	Ri-25 wsi + przedw						
Parametry hydr.	statyczne	dynamiczn	K-współcz.	Qn-wydajn.	DR-dysza równ.	Q [l/sek]	Wydajność [l/min]
Ciśnienie [MPa]	0,42	0,35	43	-	10	1,31	78,60
Uwagi:							

Data następnego pomiaru

Lipiec - 2016

Oznaczenia:

DR - dysza równoważna
 Qn - wydajność nominalna
 Wydajność [l/min]

* niepotrzebne skreślić

K - współczynnik
 Q [l/sek] - wydajność zmierzona

Pieczętka i podpis wykonawcy
 pomiaru HUT-POŻ S.C.

Konserwator sprzętu p.poż.

Stanisław Śleboda

WYKONAWCA: PROJEKTOWA I WYKONAWCZA FIRMOWA
 "HUT-POŻ" S.C.
 ul. 11-go Stycznia 13, 01-114 Warszawa
 tel. 22 61 02 44, tel. kom. 012 243 22 34
 NIP 575-27-63-576, REGON 142147179

KARTA POMIARÓW CIŚNIENIA STATYCZNEGO I DYNAMICZNEGO
instalacji hydrantowej i hydrantu DN 25

Nazwa Obiektu: <i>102 Szpital specjalistyczny im. b. Teremskiego</i>		Data wykonania: <i>13.07.2016</i>
Ulica/Położenie: <i>ul. Skarpiel 66</i>	Kod:	Miejscowość: <i>Kielce</i>

Hydrant: nazwa, lokalizacja: <i>010M Kłutwo Brana</i>							
Rodzaj hydrantu:	Dane hydrantu:					Nr hydrantu w HT-02:	
wewnętrzny	<i>Ki-25 usg + przed</i>						
Parametry hydr.	statyczne	dynamiczn	K-współcz.	Qn-wydajn.	DR-dysza równ.	Q [l/sek]	Wydajność [l/min]
Ciśnienie [MPa]	<i>0,40</i>	<i>0,35</i>	<i>43</i>	-	<i>10</i>	<i>1,31</i>	<i>78,60</i>
Uwagi:							

Hydrant: nazwa, lokalizacja: <i>010M Kłutwo Brana Podstawa</i>							
Rodzaj hydrantu:	Dane hydrantu:					Nr hydrantu w HT-02:	
wewnętrzny	<i>Ki-25</i>						
Parametry hydr.	statyczne	dynamiczn	K-współcz.	Qn-wydajn.	DR-dysza równ.	Q [l/sek]	Wydajność [l/min]
Ciśnienie [MPa]	<i>0,40</i>	<i>0,35</i>	<i>43</i>	-	<i>10</i>	<i>1,31</i>	<i>78,60</i>
Uwagi: <i>Brak przepływu z ujemnym hydrantem</i>							

Hydrant: nazwa, lokalizacja: <i>010M Kłutwo Brana Podstawa</i>							
Rodzaj hydrantu:	Dane hydrantu:					Nr hydrantu w HT-02:	
wewnętrzny	<i>Ki-25 usg + przed</i>						
Parametry hydr.	statyczne	dynamiczn	K-współcz.	Qn-wydajn.	DR-dysza równ.	Q [l/sek]	Wydajność [l/min]
Ciśnienie [MPa]	<i>0,40</i>	<i>0,35</i>	<i>43</i>	-	<i>10</i>	<i>1,31</i>	<i>78,60</i>
Uwagi:							

Hydrant: nazwa, lokalizacja: <i>SOR Umię</i>							
Rodzaj hydrantu:	Dane hydrantu:					Nr hydrantu w HT-02:	
wewnętrzny	<i>Ki-25 usg + przed</i>						
Parametry hydr.	statyczne	dynamiczn	K-współcz.	Qn-wydajn.	DR-dysza równ.	Q [l/sek]	Wydajność [l/min]
Ciśnienie [MPa]	<i>0,45</i>	<i>0,35</i>	<i>43</i>	-	<i>10</i>	<i>1,31</i>	<i>78,60</i>
Uwagi:							

Hydrant: nazwa, lokalizacja: <i>Główna Podstawa Kłutwo Podstawa</i>							
Rodzaj hydrantu:	Dane hydrantu:					Nr hydrantu w HT-02:	
wewnętrzny	<i>Ki-25 usg + przed</i>						
Parametry hydr.	statyczne	dynamiczn	K-współcz.	Qn-wydajn.	DR-dysza równ.	Q [l/sek]	Wydajność [l/min]
Ciśnienie [MPa]	<i>0,45</i>	<i>0,35</i>	<i>43</i>	-	<i>10</i>	<i>1,31</i>	<i>78,60</i>
Uwagi:							

Data następnego pomiaru

Lip. 10. 2017

Oznaczenia:

DR - dysza równoważna

Qn - wydajność nominalna

Wydajność [l/min]

* niepotrzebne skreślić

K - współczynnik

Q [l/sek] - wydajność zmierzona

Pieczątka i podpis wykonawcy
pomiaru

Konserwator sprzętu p.poż.

Stanisław Ślęboda

33-704-12-4444, 33-704-12-4444
tel. 017 32 00 10, fax 017 32 00 10
NIP 271-07-09-170, Nereg. 357153710

KARTA POMIARÓW CIŚNIENIA STATYCZNEGO I DYNAMICZNEGO
instalacji hydrantowej i hydrantu DN 52

Nazwa Obiektu		Data wykonania:	
202 będko Specjalistyczny im. Stefana Terleckiego		13-07-2017	
Ulica/Polozenie	K.M.	Miejscowość	
10 Skarpie 66		Kraków	

Hydrant: nazwa, lokalizacja: <i>Kotłownia Węglowa</i>							
Rodzaj hydrantu:		Dane hydrantu:				Nr hydrantu w HT-02:	
wewnętrzny		<i>Ti-52</i>					
Parametry hydr.	statyczne	dynamiczn	K-współcz.	Qn-wydajn.	DR-dysza równ.	Q [l/sek]	Wydajność [l/min]
Ciśnienie [MPa]	-	-	110	-	13	-	-
Uwagi: <i>Zaczn Hydrantowy do wymiaru - Uści Brak i Przew</i>							

Hydrant: nazwa, lokalizacja: <i>Kotłownia</i>							
Rodzaj hydrantu:		Dane hydrantu:				Nr hydrantu w HT-02:	
wewnętrzny		<i>Ti-52</i>					
Parametry hydr.	statyczne	dynamiczn	K-współcz.	Qn-wydajn.	DR-dysza równ.	Q [l/sek]	Wydajność [l/min]
Ciśnienie [MPa]	-	-	110	-	13	-	-
Uwagi: <i>Zaczn Hydrantowy do wymiaru Brak Uści i Przew</i>							

Hydrant: nazwa, lokalizacja:							
Rodzaj hydrantu:		Dane hydrantu:				Nr hydrantu w HT-02:	
wewnętrzny							
Parametry hydr.	statyczne	dynamiczn	K-współcz.	Qn-wydajn.	DR-dysza równ.	Q [l/sek]	Wydajność [l/min]
Ciśnienie [MPa]			110	-	13		
Uwagi:							

Hydrant: nazwa, lokalizacja:							
Rodzaj hydrantu:		Dane hydrantu:				Nr hydrantu w HT-02:	
wewnętrzny							
Parametry hydr.	statyczne	dynamiczn	K-współcz.	Qn-wydajn.	DR-dysza równ.	Q [l/sek]	Wydajność [l/min]
Ciśnienie [MPa]			110	-	13		
Uwagi:							

Hydrant: nazwa, lokalizacja:							
Rodzaj hydrantu:		Dane hydrantu:				Nr hydrantu w HT-02:	
wewnętrzny							
Parametry hydr.	statyczne	dynamiczn	K-współcz.	Qn-wydajn.	DR-dysza równ.	Q [l/sek]	Wydajność [l/min]
Ciśnienie [MPa]			110	-	13		
Uwagi:							

Data następnego pomiaru

Lipie - 2017

Oznaczenia:
DR - dysza równoważna
Qn - wydajność nominalna
Wydajność [l/min]

* nieporównywalne skrócić
K - współczynnik
Q [l/sek] - wydajność zmierzona

Pieczętka i podpis wykonawcy
pomiaru **HUT-POŻ S.C.**
Konservator sprzętu p.poż.
Stanisław Śleboda

WYKONAWCA HANDLOWO-
USŁUGOWO-PRODUKCYJNA
"HUT-POŻ" S.C.
31-752 Kraków, ul. Ujastok 11
tel. 661 82 90, tel./fax (012) 643 22 94
NIP 678-27-02-470, REGON 357159719