



Centrala Telefoniczna Szpitala
12 644-01-44

q

Sekretariat Szpitala
12 644- 08-65

FAX
12 644-47-56

e-mail: zeromski@bci.pl
kancelaria@zeromski-szpital.pl

NIP 678-26-80-028
REGON 000630161

www.zeromski-szpital.pl



Szpital Specjalistyczny im. Stefana Żeromskiego ^
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
w Krakowie
os. Na Skarpie 66, 31-913 Kraków

Kraków, dnia 6 września 2017r.

Polska-Kraków: Roboty budowlane

2017/S 170-348138

Ogłoszenie o zamówieniu

Roboty budowlane

Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

1.1) Nazwa i adresy

Szpital Specjalistyczny im. Stefana Żeromskiego Samodzielny Publiczny Zakład Opieki
Zdrowotnej w Krakowie

os. Na Skarpie 66

Kraków

31-913

Polska

Osoba do kontaktów: Urszula Gawin

Tel.: +48 126229487

E-mail: zpubl@zeromski-szpital.pl

Faks: +48 126444756

Kod NUTS: PL213

Adresy internetowe:

Główny adres: www.zeromski-szpital.pl

1.2) Wspólne zamówienie

1.3) Komunikacja

Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać
bezpłatnie pod adresem: http://www.bip.krakow.pl/?bip_id=40&mmi=10567

Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres
podany powyżej

1.4) Rodzaj instytucji zamawiającej

Inny rodzaj: samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej

1.5) Główny przedmiot działalności

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia

II.1.1)Nazwa:

Przebudowa i termomodernizacja Szpitala w ramach projektu „Poprawa jakości usług zdrowotnych poprzez termomodernizację Szpitala Specjalistycznego im. Stefana Żeromskiego SP ZOZ w Krakowie.

Numer referencyjny: ZP 29/2017

II.1.2)Główny kod CPV

45000000

II.1.3)Rodzaj zamówienia

Roboty budowlane

II.1.4)Krótki opis:

Budynki Szpitala, w których ma być wykonane zadanie zlokalizowane są na obszarze wpisanym do rejestru zabytków pod numerem A-1132 (decyzja z dnia 30.12.2004r.).

Wykonanie ocieplenia ścian zewnętrznych, częściowa wymiana okien oraz roboty towarzyszące wykonywane w oparciu o zatwierdzony projekt budowlany, pozwolenie konserwatorskie i posiadane pozwolenie na budowę oraz audyt energetyczny budynków Szpitala, opracowanie dok. bud. – wykonawczej w oparciu o pfu oraz sprawowanie nadzoru inwestorskiego.

II.1.5)Szacunkowa całkowita wartość

II.1.6)Informacje o częściach

To zamówienie podzielone jest na części: tak

Oferty można składać w odniesieniu do wszystkich części

II.2)Opis

II.2.1)Nazwa:

Grupa 1

Część nr: 1

II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV

45000000

45100000

45215100

45310000

45312000

45314000

45316000

45317000

45321000

45323000

45331000

45332000

45333000

45313100

45400000

45410000

45420000

45430000

45440000

45450000

71220000

71320000

II.2.3) Miejsce świadczenia usług

Kod NUTS: PL213

Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Szpital Specjalistyczny im. Stefana Żeromskiego SP ZOZ w Krakowie, os. Na Skarpie 66, 31-913 Kraków.

II.2.4) Opis zamówienia:

A. Pawilon A:

A.1. Docieplenie ścian zewnętrznych zgodnie z opracowaną dokumentacją techniczną i audytem energetycznym w tym:

- wymiana instalacji odgromowej,
- wymiana rynien i rur spustowych,
- demontaż i ponowny montaż urządzeń technicznych i instalacyjnych zamontowanych na elewacji,
- częściowa wymiana okien i drzwi,
- wymiana obróbek blacharskich, parapetów okiennych, ujednolicenie krat okiennych,
- bez docieplenia stropu nad ostatnią kondygnacją.

Ocieplenie ścian zewnętrznych należy wykonać zgodnie z PB tj. do opaski wokół budynku.

Projekt budowlany termomodernizacji został opracowany w 2014 roku natomiast audyt energetyczny dla potrzeb pozyskania środków unijnych, został zmieniony w 2016 roku. Stąd też wynikają rozbieżności w zakresie grubości i lambdy styropianu. Należy jednak wziąć pod uwagę ewentualną konieczność zmiany grubości styropianu (na mniejszą) z korzystniejszą wartością współczynnika przewodzenia ciepła w przypadku braku akceptacji grubości styropianu z audytu przez Miejskiego Konserwatora Zabytków.

A. 2. Opracowanie dokumentacji budowlano – wykonawczej, STWIOR:

termomodernizacji budynku w celu obniżenia kosztów zużycia energii cieplnej zgodnie z pfu:

piwnice budynku:

- wymiana poziomów wody zimnej,
- wymiana poziomów wody ciepłej wraz z z cyrkulacją,
- wymiana poziomów instalacji centralnego ogrzewania,
- wymiana pionów instalacji centralnego ogrzewania wraz z grzejnikami,
- wymiana pionów wody zimnej, wody ciepłej wraz z cyrkulacją wraz z przyłączeniem do urządzeń wod. – kan.

parter budynku:

- wymiana pionów instalacji centralnego ogrzewania wraz z grzejnikami,
- wymiana pionów wody zimnej, wody ciepłej wraz z cyrkulacją wraz z przyłączeniem do urządzeń wod. – kan.

pierwsze piętro:

- wymiana pionów instalacji centralnego ogrzewania od strony północnej na korytarzu I piętra bez wymiany grzejników.

A. 3. Uzyskanie decyzji administracyjnych niezbędnych do realizacji robót budowlanych jeżeli rozpoczęcie robót takich wymaga.

A. 4. Realizacja robót budowlanych zgodnie z opracowaną dokumentacją projektową.

A. 5. Uzyskanie decyzji/ zgody na użytkowanie remontowanych pomieszczeń jeżeli taka decyzja jest wymagana.

B. Pawilon A1:

B.1. Docieplenie ścian zewnętrznych zgodnie z opracowaną dokumentacją techniczną i audytem energetycznym w tym:

- wymiana instalacji odgromowej,
- wymiana rynien i rur spustowych,
- demontaż i ponowny montaż urządzeń technicznych i instalacyjnych zamontowanych na elewacji,
- częściowa wymiana okien i drzwi,
- wymiana obróbek blacharskich, parapetów okiennych, ujednolicenie krat okiennych,
- bez docieplenia stropu nad ostatnią kondygnacją.

Ocieplenie ścian zewnętrznych należy wykonać zgodnie z PB tj. do opaski wokół budynku.

Projekt budowlany termomodernizacji został opracowany w 2014 roku natomiast audyt energetyczny dla potrzeb pozyskania środków unijnych, został zmieniony w 2016 roku. Stąd też wynikają rozbieżności w zakresie grubości i lambdy styropianu. Należy jednak wziąć pod uwagę ewentualną konieczność zmiany grubości styropianu (na mniejszą) z korzystniejszą wartością współczynnika przewodzenia ciepła w przypadku braku akceptacji grubości styropianu z audytu przez Miejskiego Konserwatora Zabytków.

B. 2. Opracowanie dokumentacji budowlano – wykonawczej, STWIOR:

termomodernizacji budynku w celu obniżenia kosztów zużycia energii cieplnej zgodnie z pfu:

piwnice budynku:

- wymiana poziomów wody zimnej,
- wymiana poziomów wody ciepłej wraz z z cyrkulacją,
- wymiana poziomów instalacji centralnego ogrzewania,
- wymiana grzejników wraz z gałązkami w piwnicach – strona południowa.

B. 3. Uzyskanie decyzji administracyjnych niezbędnych do realizacji robót budowlanych jeżeli rozpoczęcie robót takich wymaga.

B. 4. Realizacja robót budowlanych zgodnie z opracowaną dokumentacją projektową.

B. 5. Uzyskanie decyzji/ zgody na użytkowanie remontowanych pomieszczeń jeżeli taka decyzja jest wymagana.

cdn.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia

Kryteria określone poniżej

Kryterium jakości - Nazwa: Skrócenie terminu realizacji / Waga: 15

Kryterium jakości - Nazwa: Gwarancja na urządzenia / Waga: 10

Kryterium jakości - Nazwa: Czas reakcji serwisu / Waga: 5

Kryterium jakości - Nazwa: Gwarancja na roboty budowlane / Waga: 10

Cena - Waga: 60

II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów

Koniec: 30/06/2019

Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

II.2.10) Informacje o ofertach wariantowych

Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2.11) Informacje o opcjach

Opcje: nie

II.2.12) Informacje na temat katalogów elektronicznych

II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak

Numer identyfikacyjny projektu: RPMP.04.03.01-12-0001/17.

II.2.14) Informacje dodatkowe

Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium przed upływem terminu składania ofert w wysokości 600.000,00 zł

Zamawiający zastrzega możliwość unieważnienia postępowania w przypadku, gdy środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej nie zostaną mu przyznane.

Post. zostało podzielone na 4 części (grupy)

Część 1 – 12 ogłoszenia dotyczy grupy 1 w postępowaniu czyli części 1.

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:

Grupa 1

Część nr: 2

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV

45000000

45100000

45215100

45310000

45312000

45314000

45316000

45317000

45321000

45323000

45331000

45332000

45333000

45313100

45400000

45410000

45420000

45430000

45440000

45450000

71220000

71320000

II.2.3) Miejsce świadczenia usług

Kod NUTS: PL213

Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Szpital Specjalistyczny im. Stefana Żeromskiego SP ZOZ w Krakowie, os. Na Skarpie 66, 31-913 Kraków.

II.2.4) Opis zamówienia:

C.d.C. Przewiązka A – A1:

C. 1. Docieplenie ścian zewnętrznych zgodnie z opracowaną dokumentacją techniczną i audytem energetycznym w tym:

- wymiana instalacji odgromowej,
- wymiana rynien i rur spustowych,
- demontaż i ponowny montaż urządzeń technicznych i instalacyjnych zamontowanych na elewacji,
- częściowa wymiana okien i drzwi,
- wymiana obróbek blacharskich, parapetów okiennych, ujednolicenie krat okiennych,
- bez docieplenia stropu nad ostatnią kondygnacją.

Ocieplenie ścian zewnętrznych należy wykonać zgodnie z PB tj. do opaski wokół budynku.

Projekt budowlany termomodernizacji został opracowany w 2014 roku natomiast audyt energetyczny dla potrzeb pozyskania środków unijnych, został zmieniony w 2016 roku. Stąd też wynikają rozbieżności w zakresie grubości i lambdy styropianu. Należy jednak wziąć pod uwagę ewentualną konieczność zmiany grubości styropianu (na mniejszą) z korzystniejszą wartością współczynnika przewodzenia ciepła w przypadku braku akceptacji grubości styropianu z audytu przez Miejskiego Konserwatora Zabytków.

C. 2. Opracowanie dokumentacji budowlano – wykonawczej, STWIOR:

termomodernizacji budynku w celu obniżenia kosztów zużycia energii cieplnej zgodnie z pfu:
piwnice budynku:

- wymiana poziomów wody zimnej,
- wymiana poziomów wody ciepłej wraz z cyrkulacją,
- wymiana poziomów instalacji centralnego ogrzewania,
- wymiana grzejników wraz z gaźkami w piwnicach – strona południowa.

C. 3. Uzyskanie decyzji administracyjnych niezbędnych do realizacji robót budowlanych jeżeli rozpoczęcie robót takich wymaga.

C. 4. Realizacja robót budowlanych zgodnie z opracowaną dokumentacją projektową.

C. 5. Uzyskanie decyzji/ zgody na użytkowanie remontowanych pomieszczeń jeżeli taka decyzja jest wymagana.

D. Przewiązka A – C1:

D. 1. Docieplenie ścian zewnętrznych zgodnie z opracowaną dokumentacją techniczną i audytem energetycznym w tym:

- wymiana instalacji odgromowej,
- wymiana rynien i rur spustowych,
- demontaż i ponowny montaż urządzeń technicznych i instalacyjnych zamontowanych na elewacji,
- częściowa wymiana okien i drzwi,
- wymiana obróbek blacharskich, parapetów okiennych, ujednolicenie krat okiennych,
- docieplenie stropu nad ostatnią kondygnacją.

Ocieplenie ścian zewnętrznych należy wykonać zgodnie z PB tj. do opaski wokół budynku.

Projekt budowlany termomodernizacji został opracowany w 2014 roku natomiast audyt energetyczny dla potrzeb pozyskania środków unijnych, został zmieniony w 2016 roku. Stąd też wynikają rozbieżności w zakresie grubości i

lambdy styropianu. Należy jednak wziąć pod uwagę ewentualną konieczność zmiany grubości styropianu (na mniejszą) z korzystniejszą wartością współczynnika przewodzenia ciepła w przypadku braku akceptacji grubości styropianu z audytu przez Miejskiego Konserwatora Zabytków.

D. 2. Realizacja robót budowlanych zgodnie z opracowaną dokumentacją projektową.

D. 3. Uzyskanie decyzji/ zgody na użytkowanie remontowanych pomieszczeń jeżeli taka decyzja jest wymagana.

E. Pawilon C1:

E. 1. Docieplenie ścian zewnętrznych zgodnie z opracowaną dokumentacją techniczną i audytem energetycznym w tym:

- wymiana instalacji odgromowej,
- wymiana rynien i rur spustowych,
- demontaż i ponowny montaż urządzeń technicznych i instalacyjnych zamontowanych na elewacji,
- częściowa wymiana okien i drzwi,
- wymiana obróbek blacharskich, parapetów okiennych, ujednolicenie krat okiennych,
- docieplenie stropu nad ostatnią kondygnacją.

Ocieplenie ścian zewnętrznych należy wykonać zgodnie z PB tj. do opaski wokół budynku.

Projekt budowlany termomodernizacji został opracowany w 2014 roku natomiast audyt energetyczny dla potrzeb pozyskania środków unijnych, został zmieniony w 2016 roku. Stąd też wynikają rozbieżności w zakresie grubości i lambdy styropianu. Należy jednak wziąć pod uwagę ewentualną konieczność zmiany grubości styropianu (na mniejszą) z korzystniejszą wartością współczynnika przewodzenia ciepła w przypadku braku akceptacji.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia

Kryteria określone poniżej

Kryterium jakości - Nazwa: Skrócenie terminu realizacji / Waga: 15

Kryterium jakości - Nazwa: Gwarancja na urządzenia / Waga: 10

Kryterium jakości - Nazwa: Czas reakcji serwisu / Waga: 5

Kryterium jakości - Nazwa: Gwarancja na roboty budowlane / Waga: 10

Cena - Waga: 60

II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów

Koniec: 30/06/2019

Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

II.2.10) Informacje o ofertach wariantowych

Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2.11) Informacje o opcjach

Opcje: nie

II.2.12) Informacje na temat katalogów elektronicznych

II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak

Numer identyfikacyjny projektu: RPMP.04.03.01-12-0001/17.

II.2.14) Informacje dodatkowe

Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium przed upływem terminu składania ofert w wysokości 600.000,00 zł

Zamawiający zastrzega możliwość unieważnienia postępowania w przypadku, gdy środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej nie zostaną mu przyznane.

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:

Grupa 1

Część nr: 3

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV

45000000

45100000

45215100

45310000

45312000

45314000

45316000

45317000

45321000

45323000

45331000

45332000

45333000

45313100

45400000

45410000

45420000

45430000

45440000

45450000

71220000

71320000

II.2.3) Miejsce świadczenia usług

Kod NUTS: PL213

Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Szpital Specjalistyczny im. Stefana Żeromskiego SP ZOZ w Krakowie, os. Na Skarpie 66, 31-913 Kraków.

II.2.4) Opis zamówienia:

C.d.grubości styropianu z audytu przez Miej. K. Zabytków.

E. 2. Opracowanie dokumentacji budowlano – wykonawczej, STWIOR:

termomodernizacji budynku w celu obniżenia kosztów zużycia energii cieplnej zgodnie z pfu:

piwnice budynku:

- wymiana poziomów wody zimnej,
- wymiana poziomów wody ciepłej wraz z cyrkulacją,
- wymiana poziomów instalacji centralnego ogrzewania,

niski parter budynku:

- wymiana pionów instalacji centralnego ogrzewania wraz z grzejnikami,
- wymiana pionów wody zimnej, wody ciepłej wraz z cyrkulacją wraz z przyłączeniem do urządzeń wod. – kan.

parter budynku:

— wymiana pionów instalacji centralnego ogrzewania z wymianą grzejników.

E. 3. Uzyskanie decyzji administracyjnych niezbędnych do realizacji robót budowlanych jeżeli rozpoczęcie robót takich wymaga.

E. 4. Realizacja robót budowlanych zgodnie z opracowaną dokumentacją projektową.

E. 5. Uzyskanie decyzji/ zgody na użytkowanie remontowanych pomieszczeń jeżeli taka decyzja jest wymagana.

F. Przewiązka C – C1:

F.1. Docieplenie ścian zewnętrznych zgodnie z opracowaną dokumentacją techniczną i audytem energetycznym w tym:

- wymiana instalacji odgromowej,
- wymiana rynien i rur spustowych,
- demontaż i ponowny montaż urządzeń technicznych i instalacyjnych zamontowanych na elewacji,
- częściowa wymiana okien i drzwi,
- wymiana obróbek blacharskich, parapetów okiennych, ujednolicenie krat okiennych,
- docieplenie stropu nad ostatnią kondygnacją.

Ocieplenie ścian zewnętrznych należy wykonać zgodnie z PB tj. do opaski wokół budynku.

Projekt budowlany termomodernizacji został opracowany w 2014 roku natomiast audyt energetyczny dla potrzeb pozyskania środków unijnych, został zmieniony w 2016 roku. Stąd też wynikają rozbieżności w zakresie grubości i lambdy styropianu. Należy jednak wziąć pod uwagę ewentualną konieczność zmiany grubości styropianu (na mniejszą) z korzystniejszą wartością współczynnika przewodzenia ciepła w przypadku braku akceptacji grubości styropianu z audytu przez Miejskiego Konserwatora Zabytków.

F.2. Opracowanie dokumentacji budowlano – wykonawczej, STWIOR:

termomodernizacji budynku w celu obniżenia kosztów zużycia energii cieplnej zgodnie z pfu:

piwnice budynku:

- wymiana poziomów wody zimnej,
- wymiana poziomów wody ciepłej wraz z cyrkulacją,
- wymiana poziomów instalacji centralnego ogrzewania,

niski parter budynku:

- wymiana pionów instalacji centralnego ogrzewania wraz z grzejnikami,
- wymiana pionów wody zimnej, wody ciepłej wraz z cyrkulacją wraz z przyłączeniem do urządzeń wod. – kan.

parter budynku:

- wymiana pionów instalacji centralnego ogrzewania z wymianą grzejników.

F. 3. Uzyskanie decyzji administracyjnych niezbędnych do realizacji robót budowlanych jeżeli rozpoczęcie robót takich wymaga.

F. 4. Realizacja robót budowlanych zgodnie z opracowaną dokumentacją projektową.

F. 5. Uzyskanie decyzji/ zgody na użytkowanie remontowanych pomieszczeń jeżeli taka decyzja jest wymagana

G. Pawilon C:

G.1. Docieplenie ścian zewnętrznych zgodnie z opracowaną dokumentacją techniczną i audytem energetycznym w tym:

- wymiana instalacji odgromowej,

- wymiana rynien i rur spustowych,
- demontaż i ponowny montaż urządzeń technicznych i instalacyjnych zamontowanych na elewacji,
- częściowa wymiana okien i drzwi,
- wymiana obróbek blacharskich, parapetów okiennych, ujednolicenie krat okiennych,
- docieplenie stropu nad ostatnią kondygnacją.

Ocieplenie ścian zewnętrznych należy wykonać zgodnie z PB tj. do opaski wokół budynku.

Projekt budowlany termomodernizacji został opracowany w 2014 roku natomiast audyt energetyczny dla potrzeb pozyskania środków unijnych, został zmieniony w 2016 roku. Stąd też wynikają rozbieżności w zakresie grubości i lambdy styropianu. Należy jednak wziąć pod uwagę ewentualną konieczność zmiany grubości styropianu (na mniejszą) z korzystniejszą wartością współczynnika przewodzenia ciepła w przypadku braku akceptacji grubości styropianu z audytu przez Miej.Kon.Zab. cdn.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia

Kryteria określone poniżej

Kryterium jakości - Nazwa: Skrócenie terminu realizacji / Waga: 15

Kryterium jakości - Nazwa: Gwarancja na urządzenia / Waga: 10

Kryterium jakości - Nazwa: Czas reakcji serwisu / Waga: 5

Kryterium jakości - Nazwa: Gwarancja na roboty budowlane / Waga: 10

Cena - Waga: 60

II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów

Koniec: 30/06/2019

Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

II.2.10) Informacje o ofertach wariantowych

Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2.11) Informacje o opcjach

Opcje: nie

II.2.12) Informacje na temat katalogów elektronicznych

II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak

Numer identyfikacyjny projektu: RPMP.04.03.01-12-0001/17.

II.2.14) Informacje dodatkowe

Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium przed upływem terminu składania ofert w wysokości 600.000,00 zł

Zamawiający zastrzega możliwość unieważnienia postępowania w przypadku, gdy środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej nie zostaną mu przyznane.

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:

Grupa 1

Część nr: 4

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV

45000000

45100000

45215100

45310000

45312000

45314000
45316000
45317000
45321000
45323000
45331000
45332000
45333000
45313100
45400000
45410000
45420000
45430000
45440000
45450000
71220000
71320000

II.2.3) Miejsce świadczenia usług

Kod NUTS: PL213

Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Szpital Specjalistyczny im. Stefana Żeromskiego SP ZOZ w Krakowie, os. Na Skarpie 66, 31-913 Kraków.

II.2.4) Opis zamówienia:

C.d.G. 2. Opracowanie dokumentacji budowlano – wykonawczej, STWIOR:

termomodernizacji budynku w celu obniżenia kosztów zużycia energii cieplnej zgodnie z pfu:

piwnice budynku:

- wymiana poziomów wody zimnej,
- wymiana poziomów wody ciepłej wraz z cyrkulacją,
- wymiana poziomów instalacji centralnego ogrzewania,

niski parter budynku:

- wymiana pionów instalacji centralnego ogrzewania wraz z grzejnikami,
- wymiana pionów wody zimnej, wody ciepłej wraz z cyrkulacją wraz z przyłączeniem do urządzeń wod. – kan.

wysoki parter budynku (pomieszczenia tomografu):

- wymiana pionów instalacji centralnego ogrzewania z podejściami i zaworami do grzejników.

Przebudowa central wentylacyjnych –

Zadanie obejmuje tylko i wyłącznie rozbudowę zamontowanych dwóch central wentylacyjnych na poddaszu o pompy ciepła i nagrzewnice celem zapewnienia odzysku ciepła, z istniejącej instalacji wentylacji i klimatyzacji.

G. 3. Uzyskanie decyzji administracyjnych niezbędnych do realizacji robót budowlanych jeżeli rozpoczęcie robót takich wymaga.

G. 4. Realizacja robót budowlanych zgodnie z opracowaną dokumentacją projektową.

G. 5. Uzyskanie decyzji/ zgody na użytkowanie remontowanych pomieszczeń jeżeli taka decyzja jest wymagana.

H. Pawilon D:

H.1. Docieplenie ścian zewnętrznych zgodnie z opracowaną dokumentacją techniczną i audytem energetycznym w tym:

- wymiana instalacji odgromowej,
- wymiana rynien i rur spustowych,
- demontaż i ponowny montaż urządzeń technicznych i instalacyjnych zamontowanych na elewacji,
- częściowa wymiana okien i drzwi,
- wymiana obróbek blacharskich, parapetów okiennych, ujednolicenie krat okiennych,
- docieplenie stropu nad ostatnią kondygnacją.

Ocieplenie ścian zewnętrznych należy wykonać zgodnie z PB tj. do opaski wokół budynku.

Projekt budowlany termomodernizacji został opracowany w 2014 roku natomiast audyt energetyczny dla potrzeb pozyskania środków unijnych, został zmieniony w 2016 roku. Stąd też wynikają rozbieżności w zakresie grubości i lambdy styropianu. Należy jednak wziąć pod uwagę ewentualną konieczność zmiany grubości styropianu (na mniejszą) z korzystniejszą wartością współczynnika przewodzenia ciepła w przypadku braku akceptacji grubości styropianu z audytu przez Miejskiego Konserwatora Zabytków.

H. 2. pracowanie dokumentacji budowlano – wykonawczej, STWIOR:

termomodernizacji budynku w celu obniżenia kosztów zużycia energii cieplnej zgodnie z pfu:

piwnice budynku:

- wymiana poziomów wody zimnej,
- wymiana poziomów wody ciepłej wraz z cyrkulacją,
- wymiana poziomów instalacji centralnego ogrzewania,

niski parter budynku:

- wymiana pionów instalacji centralnego ogrzewania – przyłączenie gałęzek bez wymiany grzejników (pomieszczenie sterylizacji),

wysoki parter budynku:

- wymiana pionów instalacji centralnego ogrzewania z wymianą grzejników (pomieszczenie apteki).
- wymiana instalacji hydrantowej (sterylizacja) wysoki i niski parter.

H. 3. Uzyskanie decyzji administracyjnych niezbędnych do realizacji robót budowlanych jeżeli rozpoczęcie robót takich wymaga.

H. 4. Realizacja robót budowlanych zgodnie z opracowaną dokumentacją projektową.

H. 5. Uzyskanie decyzji/ zgody na użytkowanie remontowanych pomieszczeń jeżeli taka decyzja jest wymagana.

I. Pawilon D1:

I. 1. Docieplenie ścian zewnętrznych zgodnie z opracowaną dokumentacją techniczną i audytem energetycznym w tym:

- wymiana instalacji odgromowej,
- wymiana rynien i rur spustowych,
- demontaż i ponowny montaż urządzeń technicznych i instalacyjnych zamontowanych na elewacji,
- częściowa wymiana okien i drzwi,
- wymiana obróbek blacharskich, parapetów okiennych, ujednolicenie krat okiennych,

— docieplenie stropu nad ostatnią kondygnacją.

Ocieplenie ścian zewnętrznych należy wykonać zgodnie z PB tj. do opaski wokół budynku.

Projekt budowlany termomodernizacji został opracowany w 2014 roku natomiast audyt energetyczny dla potrzeb pozyskania środków unijnych, został zmieniony w 2016 roku. cdn.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia

Kryteria określone poniżej

Kryterium jakości - Nazwa: Skrócenie terminu realizacji / Waga: 15

Kryterium jakości - Nazwa: Gwarancja na urządzenia / Waga: 10

Kryterium jakości - Nazwa: Czas reakcji serwisu / Waga: 5

Kryterium jakości - Nazwa: Gwarancja na roboty budowlane / Waga: 10

Cena - Waga: 60

II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów

Koniec: 30/06/2019

Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

II.2.10) Informacje o ofertach wariantowych

Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2.11) Informacje o opcjach

Opcje: nie

II.2.12) Informacje na temat katalogów elektronicznych

II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak

Numer identyfikacyjny projektu: RPMP.04.03.01-12-0001/17.

II.2.14) Informacje dodatkowe

Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium przed upływem terminu składania ofert w wysokości 600.000,00 zł

Zamawiający zastrzega możliwość unieważnienia postępowania w przypadku, gdy środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej nie zostaną mu przyznane.

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:

Grupa 1

Część nr: 5

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV

45000000

45100000

45215100

45310000

45312000

45314000

45316000

45317000

45321000

45323000

45331000

45332000

45333000

45313100

45400000
45410000
45420000
45430000
45440000
45450000
71220000
71320000

II.2.3) Miejsce świadczenia usług

Kod NUTS: PL213

Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Szpital Specjalistyczny im. Stefana Żeromskiego SP ZOZ w Krakowie, os. Na Skarpie 66, 31-913 Kraków.

II.2.4) Opis zamówienia:

C.d. Stąd też wynikają rozbieżności w zakresie grubości i lambdy styropianu. Należy jednak wziąć pod uwagę ewentualną konieczność zmiany grubości styropianu (na mniejszą) z korzystniejszą wartością współczynnika przewodzenia ciepła w przypadku braku akceptacji grubości styropianu z audytu przez Miejskiego Konserwatora Zabytków.

I. 2. Opracowanie dokumentacji budowlano – wykonawczej, STWIOR:

termomodernizacji budynku w celu obniżenia kosztów zużycia energii cieplnej zgodnie z pfu oraz dostosowanie pomieszczeń Oddziału Chirurgii Dzieci i Oddziału Pediatrycznego do obowiązujących przepisów sanitarnych i przeciwpożarowych; – powierzchnia objęta przebudową: 1063 m²

— Wymagania ogólne dotyczące pomieszczeń:

sufity – wszystkie malowane farbą lateksową

ściany – malowane farbami zmywalnymi z atestem, pomieszczenia wc i brudowników flizy do wysokości 2 m, fartuchy pod urządzeniami wod-kan 1,5 x 1,2 m

podłogi – sale chorych, dyżurki, korytarze, pomieszczenia techniczne – wykładnia PCV obiektowa, zgrzewana, wywinięta na ściany

sanitariaty i brudowniki – terakota antypoślizgowa

kolorystyka uzgodniona z użytkownikiem

I. Na remontowanych Oddziałach Szpitala stolarka ma być wykonana z drzwi drewnianych pełnych, białych, a tylko w miejscach gdzie według wytycznych ppoż. należy zastosować drzwi przeciwpożarowe, wszystkie wejścia na poszczególne oddziały należy wykonać z stolarki aluminiowej.

II. Na remontowanych pawilonach przewidziane jest docieplenie stropu, ewentualny zakres adaptacji strychu określi projekt (o ile adaptacja poddasza będzie niezbędna dla zabezpieczenia powierzchni koniecznej do funkcjonowania oddziału).

III. Oprawy i osprzęt mają być kontynuacją dla zmodernizowanego paw. AA1

IV. Sieci i okablowania strukturalne:

Częściowo światłowody oraz mieszane UTP i Ftp kat.5 i wyższej (preferowane do projektu UFTP kat.6).

Wszystkie instalacje specjalne wymagane ze względu na funkcje szpitalne określa norma ICE w części 7-710 + przewidywana technologia.

V. Przybory sanitarne w poszczególnych pomieszczeniach higieniczno – sanitarnych:

— łazienka – wc, prysznic, umywalka oraz pochwyty dla niepełnosprawnego,

— brudownik – wc, myjnia dezynfektor do basenów, zlew metalowy z możliwością nabrania wody do wiaderka oraz umywalka,

— łazienka dla niepełnosprawnego – wc dla niepełnosprawnego, prysznic z możliwością mycia pacjenta na wózku oraz umywalka dla niepełnosprawnego oraz pochwyt.

VI. Ilości i typy przyborów sanitarnych w poszczególnych pomieszczeniach

— laboratorium, techniczne, administracja – nie dotyczy

— socjalnych – zlew jednokomorowy

— zabiegowych, badań – zlew jednokomorowy oraz umywalka

— dyżurka lekarska i pielęgniarska – umywalka

VII. Zamawiający rezygnuje z zastosowania pisuarów w pawilonach Szpitala.

VIII. Standard wyposażenia sanitariatów jaki należy założyć w wyposażeniu:

Sufit – farba lateksowa zmywalna biała

ściany – flizy do wysokości 2 m, powyżej malowane jw.

podłoga – terakota antypoślizgowa

wc – ceramika biała wisząca na stelażu, kryta

prysznic – brodzik biały 90 x 90 cm bez progowy, z kabiną ze szkła bezpiecznego, bateria ścienna jednouchwytowa

umywalki – ceramiczne, białe bez nogi z baterią stojącą jednouchwytową

zlewy ze stali nierdzewnej z baterią stojącą jednouchwytową

w pomieszczeniach zabiegowych należy zastosować baterie typu lekarskiego

wszystkie sanitariaty wyposażone w poręczę dla niepełnosprawnego

I. 3. Uzyskanie decyzji administracyjnych niezbędnych do realizacji robót budowlanych jeżeli rozpoczęcie robót takich wymaga.

I. 4. Realizacja robót budowlanych zgodnie z opracowaną dokumentacją projektową.

I. 5. Uzyskanie decyzji/ zgody na użytkowanie remontowanych pomieszczeń jeżeli taka decyzja jest wymagana

J. Pawilon E1:

J.1. Docieplenie ścian zewnętrznych zgodnie z opracowaną dokumentacją techniczną i audytem

energetycznym w tym:

— wymiana instalacji odgromowej,

— wymiana rynien i rur spustowych,

— demontaż i ponowny montaż urządzeń technicznych i instalacyjnych cdn.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia

Kryteria określone poniżej

Kryterium jakości - Nazwa: Skrócenie terminu realizacji / Waga: 15

Kryterium jakości - Nazwa: Gwarancja na urządzenia / Waga: 10

Kryterium jakości - Nazwa: Czas reakcji serwisu / Waga: 5

Kryterium jakości - Nazwa: Gwarancja na roboty budowlane / Waga: 10

Cena - Waga: 60

II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów

Koniec: 30/06/2019

Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

II.2.10) Informacje o ofertach wariantowych

Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2.11) Informacje o opcjach

Opcje: nie

II.2.12) Informacje na temat katalogów elektronicznych

II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak

Numer identyfikacyjny projektu: RPMP.04.03.01-12-0001/17.

II.2.14) Informacje dodatkowe

Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium przed upływem terminu składania ofert w wysokości 600.000,00 zł

Zamawiający zastrzega możliwość unieważnienia postępowania w przypadku, gdy środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej nie zostaną mu przyznane.

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:

Grupa 1

Część nr: 6

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV

45000000

45100000

45215100

45310000

45312000

45314000

45316000

45317000

45321000

45323000

45331000

45332000

45333000

45313100

45400000

45410000

45420000

45430000

45440000

45450000

71220000

71320000

II.2.3) Miejsce świadczenia usług

Kod NUTS: PL213

Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Szpital Specjalistyczny im. Stefana Żeromskiego SP ZOZ w Krakowie, os. Na Skarpie 66, 31-913 Kraków.

II.2.4)Opis zamówienia:

C.d.i instalacyjnych zamontowanych na elewacji,

- częściowa wymiana okien i drzwi,
- wymiana obróbek blacharskich, parapetów okiennych, ujednolicenie krat okiennych,
- docieplenie stropu nad ostatnią kondygnacją.

Ocieplenie ścian zewnętrznych należy wykonać zgodnie z PB tj. do opaski wokół budynku.

Projekt budowlany termomodernizacji został opracowany w 2014 roku natomiast audyt energetyczny dla potrzeb pozyskania środków unijnych, został zmieniony w 2016 roku. Stąd też wynikają rozbieżności w zakresie grubości i lambdy styropianu. Należy jednak wziąć pod uwagę ewentualną konieczność zmiany grubości styropianu (na mniejszą) z korzystniejszą wartością współczynnika przewodzenia ciepła w przypadku braku akceptacji grubości styropianu z audytu przez Miejskiego Konserwatora Zabytków.

J.2. Opracowanie dokumentacji budowlano – wykonawczej, STWIOR:

termomodernizacji budynku w celu obniżenia kosztów zużycia energii cieplnej zgodnie z pfu:

piwnice budynku:

- wymiana poziomów wody zimnej,
- wymiana poziomów wody ciepłej wraz z cyrkulacją,
- wymiana poziomów instalacji centralnego ogrzewania,
- wymiana pionów instalacji centralnego ogrzewania z wymianą grzejników.
- centralny układ wentylacyjno-klimatyzacyjny dla potrzeb Porodówki i sali do cięć cesarskich,
- dostosowanie pomieszczeń Sali Porodowej i Cięć Cesarskich do obowiązujących przepisów sanitarnych i przeciwpożarowych;

W sali operacyjnej do cięć cesarskich należy zastosować wykładzinę ścienną PCV zgrzewaną, a na podłodze wykładzinę elektro – przewodzącą.

J.3. Uzyskanie decyzji administracyjnych niezbędnych do realizacji robót budowlanych jeżeli rozpoczęcie robót takich wymaga.

J.4. Realizacja robót budowlanych zgodnie z opracowaną dokumentacją projektową.

J.5. Uzyskanie decyzji/ zgody na użytkowanie remontowanych pomieszczeń jeżeli taka decyzja jest wymagana

K. Pawilon E:

K.1. Docieplenie ścian zewnętrznych zgodnie z opracowaną dokumentacją techniczną i audytem energetycznym w tym:

- wymiana instalacji odgromowej,
- wymiana rynien i rur spustowych,
- demontaż i ponowny montaż urządzeń technicznych i instalacyjnych zamontowanych na elewacji,
- częściowa wymiana okien i drzwi,
- wymiana obróbek blacharskich, parapetów okiennych, ujednolicenie krat okiennych,
- docieplenie stropu nad ostatnią kondygnacją.

Ocieplenie ścian zewnętrznych należy wykonać zgodnie z PB tj. do opaski wokół budynku.

Projekt budowlany termomodernizacji został opracowany w 2014 roku natomiast audyt energetyczny dla potrzeb pozyskania środków unijnych, został zmieniony w 2016 roku. Stąd też wynikają rozbieżności w zakresie grubości i lambdy styropianu. Należy jednak wziąć pod uwagę ewentualną konieczność zmiany grubości styropianu (na mniejszą) z korzystniejszą wartością współczynnika przewodzenia ciepła w przypadku braku akceptacji grubości styropianu z audytu przez Miejskiego Konserwatora Zabytków.

K. 2. Opracowanie dokumentacji budowlano – wykonawczej, STWIOR:

termomodernizacji budynku w celu obniżenia kosztów zużycia energii cieplnej zgodnie z pfu oraz dostosowanie pomieszczeń Oddziału Ginekologiczno – Położniczego do obowiązujących przepisów sanitarnych i przeciwpożarowych;

— powierzchnia objęta przebudową: 851 m²

— Wymagania ogólne dotyczące pomieszczeń:

sufity – wszystkie malowane farbą lateksową

ściany – malowane farbami zmywalnymi z atestem, pomieszczenia wc i brudowników flizy do wysokości 2 m, fartuchy pod urządzeniami wod- kan 1,5 x 1,2 m

podłogi – sale chorych, dyżurki, korytarze, pomieszczenia techniczne – wykładnia PCV obiektowa, zgrzewana, wywinięta na ściany

sanitariaty i brudowniki – terakota antypoślizgowa

kolorystyka uzgodniona z użytkownikiem

I. Na remontowanych Oddziałach Szpitala stolarka ma być wykonana z drzwi drewnianych pełnych, białych, a tylko w miejscach gdzie według wytycznych ppoż. należy zastosować drzwi przeciwpożarowe, wszystkie wejścia na poszczególne oddziały należy wykonać z stolarki aluminiowej.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia

Kryteria określone poniżej

Kryterium jakości - Nazwa: Skrócenie terminu realizacji / Waga: 15

Kryterium jakości - Nazwa: Gwarancja na urządzenia / Waga: 10

Kryterium jakości - Nazwa: Czas reakcji serwisu / Waga: 5

Kryterium jakości - Nazwa: Gwarancja na roboty budowlane / Waga: 10

Cena - Waga: 60

II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów

Koniec: 30/06/2019

Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

II.2.10) Informacje o ofertach wariantowych

Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2.11) Informacje o opcjach

Opcje: nie

II.2.12) Informacje na temat katalogów elektronicznych

II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak

Numer identyfikacyjny projektu: RPMP.04.03.01-12-0001/17.

II.2.14) Informacje dodatkowe

Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium przed upływem terminu składania ofert w wysokości 600.000,00 zł

Zamawiający zastrzega możliwość unieważnienia postępowania w przypadku, gdy środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej nie zostaną mu przyznane.

II.2)Opis

II.2.1)Nazwa:

Grupa 1

Część nr: 7

II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV

45000000

45100000

45215100

45310000

45312000

45314000

45316000

45317000

45321000

45323000

45331000

45332000

45333000

45313100

45400000

45410000

45420000

45430000

45440000

45450000

71220000

71320000

II.2.3)Miejsce świadczenia usług

Kod NUTS: PL213

Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Szpital Specjalistyczny im. Stefana Żeromskiego SP ZOZ w Krakowie, os. Na Skarpie 66, 31-913 Kraków.

II.2.4)Opis zamówienia:

C.d. W sali zabiegowej należy zastosować wykładzinę ścienną PCV zgrzewaną, a na podłodze wykładzinę elektro – przewodzącą.

II. W ofercie należy uwzględnić wymianę dźwigu na Oddziale Ginekologiczno – Położniczym (1 szt.) bez zmiany konstrukcji szybu, winda przystosowana do przewozu pacjentów na łózkach szpitalnych, każda trzyprzystankowa.

III. Na remontowanych pawilonach przewidziane jest docieplenie stropu, ewentualny zakres adaptacji strychu określi projekt (o ile adaptacja poddasza będzie niezbędna dla zabezpieczenia powierzchni koniecznej do funkcjonowania oddziału).

IV. Na remontowanych pawilonach przewidziane jest docieplenie stropu, ewentualny zakres adaptacji strychu określi projekt (o ile adaptacja poddasza będzie niezbędna dla zabezpieczenia powierzchni koniecznej do funkcjonowania oddziału).

V. W pawilonie E układ wentylacyjno-klimatyzacyjny dla potrzeb pokoi zabiegowych.

VI. Oprawy i osprzęt mają być kontynuacją dla zmodernizowanego paw. AA1.

VII. Sieci i okablowania strukturalne:

Częściowo światłowodowy oraz mieszane UTP i Ftp kat.5 i wyższej (preferowane do projektu UFTP kat.6).

Wszystkie instalacje specjalne wymagane ze względu na funkcje szpitalne określa norma ICE w części 7-710 + przewidywana technologia.

VIII. Przybory sanitarne w poszczególnych pomieszczeniach higieniczno – sanitarnych:

- łazienka – wc, prysznic, umywalka oraz pochwyty dla niepełnosprawnego,
- brudownik – wc, myjnia dezynfektor do basenów, zlew metalowy z możliwością nabrania wody do wiaderka oraz umywalka,
- łazienka dla niepełnosprawnego – wc dla niepełnosprawnego, prysznic z możliwością mycia pacjenta na wózku oraz umywalka dla niepełnosprawnego oraz pochwyty.

IX. Ilości i typy przyborów sanitarnych w poszczególnych pomieszczeniach

- laboratorium, techniczne, administracja – nie dotyczy
- socjalnych – zlew jednokomorowy
- zabiegowych, badań – zlew jednokomorowy oraz umywalka
- dyżurka lekarska i pielęgniarska – umywalka

X. Zamawiający rezygnuje z zastosowania pisuarów w pawilonach Szpitala.

XI. Standard wyposażenia sanitariatów jaki należy założyć w wyposażeniu:

Sufit – farba lateksowa zmywalna biała

ściany – flizy do wysokości 2 m, powyżej malowane jw.

podłoga – terakota antypoślizgowa

wc – ceramika biała wisząca na stelażu, kryta

prysznic – brodzik biały 90 x 90 cm bez progowy, z kabiną ze szkła bezpiecznego, bateria ścienna jednouchwytowa

umywalki – ceramiczne, białe bez nogi z baterią stojącą jednouchwytową

zlewy ze stali nierdzewnej z baterią stojącą jednouchwytową

w pomieszczeniach zabiegowych należy zastosować baterie typu lekarskiego wszystkie sanitariaty wyposażone w poręczę dla niepełnosprawnego

K. 3. Uzyskanie decyzji administracyjnych niezbędnych do realizacji robót budowlanych jeżeli rozpoczęcie robót takich wymaga.

K. 4. Realizacja robót budowlanych zgodnie z opracowaną dokumentacją projektową.

K. 5. Uzyskanie decyzji/ zgody na użytkowanie remontowanych pomieszczeń jeżeli taka decyzja jest wymagana

L. Pawilon F:

L.1. Docieplenie ścian zewnętrznych zgodnie z opracowaną dokumentacją techniczną i audytem energetycznym w tym:

- wymiana instalacji odgromowej,
- wymiana rynien i rur spustowych,
- demontaż i ponowny montaż urządzeń technicznych i instalacyjnych zamontowanych na elewacji,
- częściowa wymiana okien i drzwi,
- wymiana obróbek blacharskich, parapetów okiennych, ujednolicenie krat okiennych,

— docieplenie stropu nad ostatnią kondygnacją.

Ocieplenie ścian zewnętrznych należy wykonać zgodnie z PB tj. do opaski wokół budynku.

Projekt budowlany termomodernizacji został opracowany w 2014 roku natomiast audyt energetyczny dla potrzeb pozyskania środków unijnych, został zmieniony w 2016 roku. Stąd też wynikają rozbieżności w zakresie grubości i lambdy styropianu. Należy jednak wziąć pod uwagę ewentualną konieczność zmiany grubości styropianu (na mniejszą) z korzystniejszą wartością współczynnika przewodzenia ciepła w przypadku braku akceptacji grubości styropianu z audytu przez M. Kons. Zabytków.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia

Kryteria określone poniżej

Kryterium jakości - Nazwa: Skrócenie terminu realizacji / Waga: 15

Kryterium jakości - Nazwa: Gwarancja na urządzenia / Waga: 10

Kryterium jakości - Nazwa: Czas reakcji serwisu / Waga: 5

Kryterium jakości - Nazwa: Gwarancja na roboty budowlane / Waga: 10

Cena - Waga: 60

II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów

Koniec: 30/06/2019

Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

II.2.10) Informacje o ofertach wariantowych

Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2.11) Informacje o opcjach

Opcje: nie

II.2.12) Informacje na temat katalogów elektronicznych

II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak

Numer identyfikacyjny projektu: RPMP.04.03.01-12-0001/17.

II.2.14) Informacje dodatkowe

Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium przed upływem terminu składania ofert w wysokości 600.000,00 zł

Zamawiający zastrzega możliwość unieważnienia postępowania w przypadku, gdy środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej nie zostaną mu przyznane.

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:

Grupa 1

Część nr: 8

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV

45000000

45100000

45215100

45310000

45312000

45314000

45316000

45317000

45321000

45323000

45331000

45332000
45333000
45313100
45400000
45410000
45420000
45430000
45440000
45450000
71220000
71320000

II.2.3) Miejsce świadczenia usług

Kod NUTS: PL213

Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Szpital Specjalistyczny im. Stefana Żeromskiego SP ZOZ w Krakowie, os. Na Skarpie 66, 31-913 Kraków.

II.2.4) Opis zamówienia:

C.d. L. 2. Opracowanie dokumentacji budowlano – wykonawczej, STWIOR:

termomodernizacji budynku w celu obniżenia kosztów zużycia energii cieplnej zgodnie z pfu:

piwnice budynku:

- wymiana poziomów wody zimnej,
- wymiana poziomów wody ciepłej wraz z cyrkulacją,
- wymiana poziomów instalacji centralnego ogrzewania,
- wymiana pionów instalacji centralnego ogrzewania z wymianą grzejników.

L. 3. Uzyskanie decyzji administracyjnych niezbędnych do realizacji robót budowlanych jeżeli rozpoczęcie robót takich wymaga.

L. 4. Realizacja robót budowlanych zgodnie z opracowaną dokumentacją projektową.

L. 5. Uzyskanie decyzji/ zgody na użytkowanie remontowanych pomieszczeń jeżeli taka decyzja jest wymagana

Ł. Pawilon F1:

Ł.1. Docieplenie ścian zewnętrznych zgodnie z opracowaną dokumentacją techniczną i audytem energetycznym w tym:

- wymiana instalacji odgromowej,
- wymiana rynien i rur spustowych,
- demontaż i ponowny montaż urządzeń technicznych i instalacyjnych zamontowanych na elewacji,
- częściowa wymiana okien i drzwi,
- wymiana obróbek blacharskich, parapetów okiennych, ujednoczenie krat okiennych,
- docieplenie stropu nad ostatnią kondygnacją.

Ocieplenie ścian zewnętrznych należy wykonać zgodnie z PB tj. do opaski wokół budynku.

Projekt budowlany termomodernizacji został opracowany w 2014 roku natomiast audyt energetyczny dla potrzeb pozyskania środków unijnych, został zmieniony w 2016 roku. Stąd też wynikają rozbieżności w zakresie grubości i lambdy styropianu. Należy jednak wziąć pod uwagę ewentualną konieczność zmiany grubości styropianu (na mniejszą) z

korzystniejszą wartością współczynnika przewodzenia ciepła w przypadku braku akceptacji grubości styropianu z audytu przez M. Kons.Zabytków.

Ł. 2. Opracowanie dokumentacji budowlano – wykonawczej, STWIOR:

termomodernizacji budynku w celu obniżenia kosztów zużycia energii cieplnej zgodnie z pfu oraz dostosowanie pomieszczeń Oddziału Neurologii oraz Oddziału II Chorób Wewnętrznych z Pododdziałem Kardiologicznym do obowiązujących przepisów sanitarnych i przeciwpożarowych;

— powierzchnia objęta przebudową: 1 449 m².

— Wymagania ogólne dotyczące pomieszczeń:

sufity – wszystkie malowane farbą lateksową

ściany – malowane farbami zmywalnymi z atestem, pomieszczenia wc i brudowników flizy do wysokości 2 m, fartuchy pod urządzeniami wod- kan 1,5 x 1,2 m

podłogi – sale chorych, dyżurki, korytarze, pomieszczenia techniczne – wykładnia PCV obiektowa, zgrzewana, wywinięta na ściany

sanitariaty i brudowniki – terakota antypoślizgowa

kolorystyka uzgodniona z użytkownikiem

I. Na remontowanych Oddziałach Szpitala stolarka ma być wykonana z drzwi drewnianych pełnych, białych, a tylko w miejscach gdzie według wytycznych ppoż. należy zastosować drzwi przeciwpożarowe, wszystkie wejścia na poszczególne oddziały należy wykonać z stolarki aluminiowej.

II. Na remontowanych pawilonach przewidziane jest docieplenie stropu, ewentualny zakres adaptacji strychu określi projekt (o ile adaptacja poddasza będzie niezbędna dla zabezpieczenia powierzchni koniecznej do funkcjonowania oddziału).

III. Oprawy i osprzęt mają być kontynuacją dla zmodernizowanego paw. AA1

IV. Sieci i okablowania strukturalne:

Częściowo światłowody oraz mieszane UTP i Ftp kat.5 i wyższej (preferowane do projektu UFTP kat.6).

Wszystkie instalacje specjalne wymagane ze względu na funkcje szpitalne określa norma ICE w części 7-710 + przewidywana technologia.

Przybory sanitarne w poszczególnych pomieszczeniach higieniczno – sanitarnych:

— łazienka – wc, prysznic, umywalka oraz pochwyt dla niepełnosprawnego,

— brudownik – wc, myjnia dezynfektor do basenów, zlew metalowy z możliwością nabrania wody do wiaderka oraz umywalka,

— łazienka dla niepełnosprawnego – wc dla niepełnosprawnego, prysznic z możliwością mycia pacjenta na wózku oraz umywalka dla niepełnosprawnego oraz pochwyt.

V. ilości i typy przyborów sanitarnych w poszczególnych pomieszczeniach.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia

Kryteria określone poniżej

Kryterium jakości - Nazwa: Skrócenie terminu realizacji / Waga: 15

Kryterium jakości - Nazwa: Gwarancja na urządzenia / Waga: 10

Kryterium jakości - Nazwa: Czas reakcji serwisu / Waga: 5

Kryterium jakości - Nazwa: Gwarancja na roboty budowlane / Waga: 10

Cena - Waga: 60

II.2.6)Szacunkowa wartość

II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów

Koniec: 30/06/2019

Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych

Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2.11)Informacje o opcjach

Opcje: nie

II.2.12)Informacje na temat katalogów elektronicznych

II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak

Numer identyfikacyjny projektu: RPMP.04.03.01-12-0001/17.

II.2.14)Informacje dodatkowe

Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium przed upływem terminu składania ofert w wysokości 600.000,00 zł

Zamawiający zastrzega możliwość unieważnienia postępowania w przypadku, gdy środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej nie zostaną mu przyznane.

II.2)Opis

II.2.1)Nazwa:

Grupa 1

Część nr: 9

II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV

45000000

45100000

45215100

45310000

45312000

45314000

45316000

45317000

45321000

45323000

45331000

45332000

45333000

45313100

45400000

45410000

45420000

45430000

45440000

45450000

71220000

71320000

II.2.3)Miejsce świadczenia usług

Kod NUTS: PL213

Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

II.2.4)Opis zamówienia:

C.d. – laboratorium, techniczne, administracja – nie dotyczy

- socjalnych – zlew jednokomorowy
- zabiegowych, badań – zlew jednokomorowy oraz umywalka
- dyżurka lekarska i pielęgniarska – umywalka

VI. Zamawiający rezygnuje z zastosowania pisuarów w pawilonach Szpitala.

VII. Standard wyposażenia sanitariatów jaki należy założyć w wyposażeniu:

Sufit – farba lateksowa zmywalna biała

ściany – flizy do wysokości 2 m, powyżej malowane jw.

podłoga – terakota antypoślizgowa

wc – ceramika biała wisząca na stelażu, kryta

prysznic – brodzik biały 90 x 90 cm bez progowy, z kabiną ze szkła bezpiecznego, bateria ścienna jednouchwytowa

umywalki – ceramiczne, białe bez nogi z baterią stojącą jednouchwytową

zlewy ze stali nierdzewnej z baterią stojącą jednouchwytową

w pomieszczeniach zabiegowych należy zastosować baterie typu lekarskiego

wszystkie sanitariaty wyposażone w poręczce dla niepełnosprawnego

Ł. 3. Uzyskanie decyzji administracyjnych niezbędnych do realizacji robót budowlanych jeżeli rozpoczęcie robót takich wymaga.

Ł. 4. Realizacja robót budowlanych zgodnie z opracowaną dokumentacją projektową.

Ł. 5. Uzyskanie decyzji/ zgody na użytkowanie remontowanych pomieszczeń jeżeli taka decyzja jest wymagana.

M. Przewiązki F1-E, E-D oraz D-F1:

M. 1. Docieplenie ścian zewnętrznych zgodnie z opracowaną dokumentacją techniczną i audytem energetycznym w tym:

- wymiana instalacji odgromowej,
- wymiana rynien i rur spustowych,
- demontaż i ponowny montaż urządzeń technicznych i instalacyjnych zamontowanych na elewacji,
- częściowa wymiana okien i drzwi,
- wymiana obróbek blacharskich, parapetów okiennych, ujednolicenie krat okiennych,
- docieplenie stropu nad ostatnią kondygnacją.

Ocieplenie ścian zewnętrznych należy wykonać zgodnie z PB tj. do opaski wokół budynku.

Projekt budowlany termomodernizacji został opracowany w 2014 roku natomiast audyt energetyczny dla potrzeb pozyskania środków unijnych, został zmieniony w 2016 roku. Stąd też wynikają rozbieżności w zakresie grubości i lambdy styropianu. Należy jednak wziąć pod uwagę ewentualną konieczność zmiany grubości styropianu (na mniejszą) z korzystniejszą wartością współczynnika przewodzenia ciepła w przypadku braku akceptacji grubości styropianu z audytu przez M. Kons. Zabytków.

M. 2. Opracowanie dokumentacji budowlano – wykonawczej, STWIOR:

termomodernizacji budynku w celu obniżenia kosztów zużycia energii cieplnej zgodnie z pfu:

piwnice budynku:

- wymiana poziomów wody zimnej,
- wymiana poziomów wody ciepłej wraz z cyrkulacją,
- wymiana poziomów instalacji centralnego ogrzewania,
- wymiana pionów instalacji centralnego ogrzewania z wymianą grzejników.

M. 3. Uzyskanie decyzji administracyjnych niezbędnych do realizacji robót budowlanych jeżeli rozpoczęcie robót takich wymaga.

M. 4. Realizacja robót budowlanych zgodnie z opracowaną dokumentacją projektową.

M. 5. Uzyskanie decyzji/ zgody na użytkowanie remontowanych pomieszczeń jeżeli taka decyzja jest wymagana.

N. Pawilon G:

N. 1. Docieplenie ścian zewnętrznych zgodnie z opracowaną dokumentacją techniczną i audytem energetycznym w tym:

- wymiana instalacji odgromowej,
- wymiana rynien i rur spustowych,
- demontaż i ponowny montaż urządzeń technicznych i instalacyjnych zamontowanych na elewacji,
- częściowa wymiana okien i drzwi,
- wymiana obróbek blacharskich, parapetów okiennych, ujednoczenie krat okiennych,
- docieplenie stropu nad ostatnią kondygnacją.

Ocieplenie ścian zewnętrznych należy wykonać zgodnie z PB tj. do opaski wokół budynku.

Projekt budowlany termomodernizacji został opracowany w 2014 roku natomiast audyt energetyczny dla potrzeb pozyskania środków unijnych, został zmieniony w 2016 roku. Stąd też wynikają rozbieżności w zakresie grubości i lambdy styropianu. Należy jednak wziąć pod uwagę ewentualną konieczność zmiany grubości styropianu (na mniejszą) z korzystniejszą wartością współczynnika przewodzenia ciepła w przypadku braku akceptacji grubości styropianu z audytu przez MKZ.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia

Kryteria określone poniżej

Kryterium jakości - Nazwa: Skrócenie terminu realizacji / Waga: 15

Kryterium jakości - Nazwa: Gwarancja na urządzenia / Waga: 10

Kryterium jakości - Nazwa: Czas reakcji serwisu / Waga: 5

Kryterium jakości - Nazwa: Gwarancja na roboty budowlane / Waga: 10

Cena - Waga: 60

II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów

Koniec: 30/06/2019

Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

II.2.10) Informacje o ofertach wariantowych

Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2.11) Informacje o opcjach

Opcje: nie

II.2.12) Informacje na temat katalogów elektronicznych

II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak

Numer identyfikacyjny projektu: RPMP.04.03.01-12-0001/17.

II.2.14) Informacje dodatkowe

Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium przed upływem terminu składania ofert w wysokości 600.000,00 zł

Zamawiający zastrzega możliwość unieważnienia postępowania w przypadku, gdy środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej nie zostaną mu przyznane.

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:

Grupa 1

Część nr: 10

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV

45000000

45100000

45215100

45310000

45312000

45314000

45316000

45317000

45321000

45323000

45331000

45332000

45333000

45313100

45400000

45410000

45420000

45430000

45440000

45450000

71220000

71320000

II.2.3) Miejsce świadczenia usług

Kod NUTS: PL213

Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Szpital Specjalistyczny im. Stefana Żeromskiego SP ZOZ w Krakowie, os. Na Skarpie 66, 31-913 Kraków.

II.2.4) Opis zamówienia:

C.d. N. 2. Opracowanie dokumentacji budowlano – wykonawczej, STWIOR:

termomodernizacji budynku w celu obniżenia kosztów zużycia energii cieplnej zgodnie z pfu oraz dostosowanie pomieszczeń Oddziału Dermatologii i Oddziału Obserwacyjno Zakaźnego Dorosłych i Dzieci do obowiązujących przepisów sanitarnych i przeciwpożarowych;

— powierzchnia objęta przebudową: 2 321 m²

— Wymagania ogólne dotyczące pomieszczeń:

sufity – wszystkie malowane farbą lateksową

ściany – malowane farbami zmywalnymi z atestem, pomieszczenia wc i brudowników flizy do wysokości 2 m, fartuchy pod urządzeniami wod- kan 1,5 x 1,2 m

podłogi – sale chorych, dyżurki, korytarze, pomieszczenia techniczne – wykładnia PCV obiektowa, zgrzewana, wywinięta na ściany

sanitariaty i brudowniki – terakota antypoślizgowa

kolorystyka uzgodniona z użytkownikiem

Na remontowanych Oddziałach Szpitala stolarka ma być wykonana z drzwi drewnianych pełnych, białych, a tylko w miejscach gdzie według wytycznych ppoż. należy zastosować drzwi przeciwpożarowe, wszystkie wejścia na poszczególne oddziały należy wykonać z stolarki aluminiowej.

I. W pawilonie G na Oddziale Dermatologicznym planowany jest pokój zabiegowy wyposażony w instalacje wentylacyjno-klimatyzacyjną i z pomieszczenia tego należy przewidzieć odzysk ciepła z instalacji wyciągowej – jest to całkiem nowa instalacja do zaprojektowania.

II. W ofercie należy uwzględnić wymianę dźwigu w budynku G (1szt.) bez zmiany konstrukcji szybu, winda przystosowana do przewozu pacjentów na łóżkach szpitalnych, każda trzyprzystankowa.

III. W pawilonie G układ wentylacyjno-klimatyzacyjny dla potrzeb pokoi zabiegowych.

IV. Oprawy i osprzęt mają być kontynuacją dla zmodernizowanego paw. AA1

V. Sieci i okablowania strukturalne:

Częściowo światłowody oraz mieszane UTP i Ftp kat.5 i wyższej (preferowane do projektu UFTP kat.6).

Wszystkie instalacje specjalne wymagane ze względu na funkcje szpitalne określa norma ICE w części 7-710 + przewidywana technologia.

VI. Przybory sanitarne w poszczególnych pomieszczeniach higieniczno – sanitarnych:

— łazienka – wc, prysznic, umywalka oraz pochwyty dla niepełnosprawnego,

— brudownik – wc, myjnia dezynfektor do basenów, zlew metalowy z możliwością nabrania wody do wiaderka oraz umywalka,

— łazienka dla niepełnosprawnego – wc dla niepełnosprawnego, prysznic z możliwością mycia pacjenta na wózku oraz umywalka dla niepełnosprawnego oraz pochwyty.

VII. ilości i typy przyborów sanitarnych w poszczególnych pomieszczeniach

— laboratorium, techniczne, administracja – nie dotyczy

— socjalnych – zlew jednokomorowy

— zabiegowych, badań – zlew jednokomorowy oraz umywalka

— dyżurka lekarska i pielęgniarska – umywalka

VIII. Zamawiający rezygnuje z zastosowania pisuarów w pawilonach Szpitala.

IX. Standard wyposażenia sanitariatów jaki należy założyć w wyposażeniu:

Sufit – farba lateksowa zmywalna biała

ściany – flizy do wysokości 2 m, powyżej malowane jw.

podłoga – terakota antypoślizgowa

wc – ceramika biała wisząca na stelażu, kryta

prysznic – brodzik biały 90 x 90 cm bez progowy, z kabiną ze szkła bezpiecznego, bateria ścienna jednouchwytowa

umywalki – ceramiczne, białe bez nogi z baterią stojącą jednouchwytową
zlewy ze stali nierdzewnej z bateria stojącą jednouchwytową
w pomieszczeniach zabiegowych należy zastosować baterie typu lekarskiego

wszystkie sanitariaty wyposażone w poręczę dla niepełnosprawnego

N. 3. Uzyskanie decyzji administracyjnych niezbędnych do realizacji robót budowlanych jeżeli rozpoczęcie robót takich wymaga.

N. 4. Realizacja robót budowlanych zgodnie z opracowaną dokumentacją projektową.

N. 5. Uzyskanie decyzji/ zgody na użytkowanie remontowanych pomieszczeń jeżeli taka decyzja jest wymagana.

O. Przeróbka zasilania elektrycznego central wentylacyjno – klimatyzacyjnych Szpitala:

Centrale n-w i nawiewne

Blok Operacyjny – centrala nawiewni – wywiewna + agregat wody lodowej, paw C poddasze

Tomograf komp. – c.n-w – paw. C poziom -2

SOR c.n-w. – paw. C pod tarasem poziom 0.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia

Kryteria określone poniżej

Kryterium jakości - Nazwa: Skrócenie terminu realizacji / Waga: 15

Kryterium jakości - Nazwa: Gwarancja na urządzenia / Waga: 10

Kryterium jakości - Nazwa: Czas reakcji serwisu / Waga: 5

Kryterium jakości - Nazwa: Gwarancja na roboty budowlane / Waga: 10

Cena - Waga: 60

II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów

Koniec: 30/06/2019

Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

II.2.10) Informacje o ofertach wariantowych

Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2.11) Informacje o opcjach

Opcje: nie

II.2.12) Informacje na temat katalogów elektronicznych

II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak

Numer identyfikacyjny projektu: RPMP.04.03.01-12-0001/17.

II.2.14) Informacje dodatkowe

Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium przed upływem terminu składania ofert w wysokości 600.000,00 zł

Zamawiający zastrzega możliwość unieważnienia postępowania w przypadku, gdy środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej nie zostaną mu przyznane.

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:

Grupa 1

Część nr: 11

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV

45000000

45100000
45215100
45310000
45312000
45314000
45316000
45317000
45321000
45323000
45331000
45332000
45333000
45313100
45400000
45410000
45420000
45430000
45440000
45450000
71220000
71320000

II.2.3) Miejsce świadczenia usług

Kod NUTS: PL213

Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Szpital Specjalistyczny im. Stefana Żeromskiego SP ZOZ w Krakowie, os. Na Skarpie 66, 31-913 Kraków.

II.2.4) Opis zamówienia:

C.d.

SOR mały c. n-w – paw. C poz. -2

Okulistyka c. n-w poddasze paw. C1

Sterylizacja c. n-w w pomieszczeniach sterylizacji paw. D

RTG c.n-w poddasze paw. D

Laryngologia c. n-w paw. A piwnice poz. -1

Endoskopia c. n-w paw. A piwnice poz. -1

Oddział I,III wew. c. naw. paw.A poddasze

Oddz. Noworodków c.n-w paw. E1

OIOM c. n-w poddasze paw. F1

Oddz. Zakaźny parter c. n-w poddasze paw. G

Klimatyzatory

Blok Oper. pom. Socjal. – paw. C poddasze

Tomograf komp. p. badań paw. C poz. 0

Główna Rozdz. Elektr. paw. C poz. -2

winda „oszkłona” paw. C poz 0

RTG paw. D poz. 1

Sterylizacja paw. D poz. 0

pom.UPS dla ped.i ch.dzieci paw. D1 poz. -1

pom.UPS dla okulist. paw. C poz. -2

Oddz. Urologii s.zabiegowa paw. C1 poz.1

Oddz. I i III wew.dyzurki paw A1 poz.1 i 2

Ginekologia d.lek paw.E poz.0

Porodówka s. Cięż paw. E1 poz. 0

OIOM klimakonwektor paw..F1 poz. 2 i poddasze

pom, UPS i serw. OIOM paw. F1 poddasze

Oddz. Chir.Ogól. Dyz lek.+ sala paw.F1 poz.2

Poradnie przyszpitalne paw. B

SOR (triaż, pokój badań lek. Poczekałnia pacjentów) paw. C poziom 0

Agregaty wody lodowej

Bloku oper. – poddasze paw.C(w c.w.dla bloku oper.II etap)

na dachu paw.F dla klimakonwer. i c.w. dla OIOM

oddz. Zakażny w c.w. poddaszu paw. G

Pompa ciepła – pawilon G

P. DODATKOWE INFORMACJE

1. W Szpitalu zamontowanych jest około 800 sztuk umywalek i zlewów, około 170 pryszniczy oraz około 220 muszli.
2. We wszystkich pawilonach szpitalnych stropy wykonane są z pustaka ceramicznego typu ACKERMAN o wysokości 22 cm.
3. W sterylizatorni (Budynek D) należy wykonać: wymianę okien, wymianę instalacji co, cwu oraz zimnej wody, wymianę drzwi zewnętrznych wejściowych, przywrócenie pomieszczeń do użytkowania.
4. Wokół budynków jest opaska betonowa. W tych miejscach – zwłaszcza w obrębie elewacji frontowej należy wykonać uziom pionowy. Po zewnętrznym obrysie pawilonu F1, F, D1, A strona południowa i A1 cały, pawilon E1 strona południowa i wschodnia został wymieniony otok.
5. Instalacja odgromowa: przewody uziemiające i wyrównawcze, przewód ułożony w wykopie swobodnie, bez naprężeń, należy wykonać wykop tak żeby nawiązać się do instalacji uziomu z przewodami odprowadzającymi wraz z dostawą uziomu (płaskownik min 3x40mm nawiązać do istniejących otoków), w kosztach należy ująć wywóz zdemontowanych elementów, składowanie na wydzielonym placu stanowiącym zaplecze budowy.
6. Należy przewidzieć wymianę całej instalacji hydrantowej od nowych poziomów ułożonych pod wszystkimi Pawilonami Szpitala zgodnie z SIWZ przetargu – modernizacja instalacji hydrantowej dotyczy czterech Pawilonów (Pawilon D1, E, F oraz G).
7. Hydranty zewnętrzne są bezpośrednio wpięte do pierścienia rurociągu wody zimnej okalającej Szpital.
8. Wytyczne do wyposażania w urządzenia sanitarne Sali cięć i Sali porodu na Oddziale Ginekologiczno – Położniczym: Sala cięć cesarskich – stanowisko mycia lekarzy dwu stanowiskowe, 1 zlew dwukomorowy, 1 zlew jednokomorowy oraz dwie umywalki.

Sale porodowe – na każdej sali zlew jednokomorowy i umywalka, 2 węzły sanitarne, brudownik wyposażony w myjnię do basenów, wc, umywalkę, zlew dwukomorowy i punkt poboru wody do wiaderka.

9. Wymogi co do armatury pobierającej wodę (typy baterii, wymóg mieszaczy, wymóg w odpowiednich pomieszczeniach specjalnych filtrów wody, itp.)

Wodę z instalacji pobieramy w Szpitalu poprzez baterie stojące jednouchwytowe zwykłe lub lekarskie z mieszaczem oraz kurki czerpalne, w zakresie prac nie przewidziano innych zaworów ani filtrów.

10. Zakres modernizacji instalacji (na jakim odcinku): c.o., hydrantowej, wodociągowej:

Instalacja co oraz wodociągowa – poziomy całość oraz wszystkie instalacje zamontowane w budynkach Szpitala, które do chwili obecnej nie zostały zmodernizowane tj:

budynek A – piwnice, parter, I piętro korytarz komunikacyjnym

budynek C – piwnice, parter,

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia

Kryteria określone poniżej

Kryterium jakości - Nazwa: Skrócenie terminu realizacji / Waga: 15

Kryterium jakości - Nazwa: Gwarancja na urządzenia / Waga: 10

Kryterium jakości - Nazwa: Czas reakcji serwisu / Waga: 5

Kryterium jakości - Nazwa: Gwarancja na roboty budowlane / Waga: 10

Cena - Waga: 60

II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów

Koniec: 30/06/2019

Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

II.2.10) Informacje o ofertach wariantowych

Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2.11) Informacje o opcjach

Opcje: nie

II.2.12) Informacje na temat katalogów elektronicznych

II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak

Numer identyfikacyjny projektu: RPMP.04.03.01-12-0001/17.

II.2.14) Informacje dodatkowe

Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium przed upływem terminu składania ofert w wysokości 600.000,00 zł

Zamawiający zastrzega możliwość unieważnienia postępowania w przypadku, gdy środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej nie zostaną mu przyznane.

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:

Grupa 1

Część nr: 12

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV

45000000

45100000

45215100

45310000

45312000

45314000
45316000
45317000
45321000
45323000
45331000
45332000
45333000
45313100
45400000
45410000
45420000
45430000
45440000
45450000
71220000
71320000

II.2.3) Miejsce świadczenia usług

Kod NUTS: PL213

Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Szpital Specjalistyczny im. Stefana Żeromskiego SP ZOZ w Krakowie, os. Na Skarpie 66, 31-913 Kraków.

II.2.4) Opis zamówienia:

C.d.

budynek C1 – piwnice, kaplica same grzejniki wraz z zaworami

budynek D – niski parter, parter

budynek D1 – cały

budynek E – cały

budynek E1- piwnice, parter sala porodowa

budynek F – piwnice

budynek F1 – część nie zmodernizowana (skrzydło i 1/3 pawilonu F1-F)

budynek G – cały

budynek KP – cały

budynek T – cały

Instalacja hydrantowa – na modernizowanych budynkach D1,E,F1 i G

11. Standard wyposażenia białego montażu i grzejników:

standard wod-kan:

wc – miska ustępowa podwieszona na stelażu krytym, biała

umywalka – biała, bez nogi z baterią stojącą jednouchwytową

prysznic – brodik biały 90 x90 bez progowy, kabina prysznicowa z szkłem bezpiecznym, bateria prysznicowa ścienna, jednouchwytowa

zlewy – jednokomorowe z blachy nierdzewnej z baterią stojącą jednouchwytowa

standard grzejników:

grzejnik płytowy higieniczny z kompletem zaworów termostatycznych, montowany na wspornikach wiszących 15cm od ściany, biały

12. Obiekty CH, S, OL, P1, P2 nie są ujęte w zakresie rzeczowym. Budynek T stanowi Grupę 2, a budynek PK – Grupę 3.

13. Ilość, lokalizacja oraz parametry techniczne ups-a objętego przetargiem:

UPS, spełniający normy i posiadający certyfikaty dla zasilania gniazd aparatury i sprzętu medycznego dla oddziałów w pawilonie G, 40 kVa.

14. W zakresie rzeczowym należy uwzględnić system przyzywowy dla:

Ilość łóżek i sanitariatów:

Budynek E – 14 sanitariatów + 34 łóżka

Budynek D – 13 łazienek + 56 łóżek

Budynek G – 37 łazienek + 85 łóżek

Budynek F1 – 16 łazienek + 90 łóżek

15. Liczba stanowisk wyposażonych w zestaw gniazd: 2xogólne, 2xDATA oraz 2xRJ45:

265 stanowisk.

16. Dla remontowanych oddziałów należy zaprojektować układy pomiarowe energii elektrycznej.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia

Kryteria określone poniżej

Kryterium jakości - Nazwa: Skrócenie terminu realizacji / Waga: 15

Kryterium jakości - Nazwa: Gwarancja na urządzenia / Waga: 10

Kryterium jakości - Nazwa: Czas reakcji serwisu / Waga: 5

Kryterium jakości - Nazwa: Gwarancja na roboty budowlane / Waga: 10

Cena - Waga: 60

II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów

Koniec: 30/06/2019

Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

II.2.10) Informacje o ofertach wariantowych

Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2.11) Informacje o opcjach

Opcje: nie

II.2.12) Informacje na temat katalogów elektronicznych

II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak

Numer identyfikacyjny projektu: RPMP.04.03.01-12-0001/17.

II.2.14) Informacje dodatkowe

Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium przed upływem terminu składania ofert w wysokości 600.000,00 zł

Zamawiający zastrzega możliwość unieważnienia postępowania w przypadku, gdy środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej nie zostaną mu przyznane.

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:

Grupa 2

Część nr: 13

II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV

45000000
45100000
45215100
45310000
45312000
45314000
45316000
45317000
45321000
45323000
45331000
45332000
45333000
45313100
45400000
45410000
45420000
45430000
45440000
45450000
71220000
71320000

II.2.3)Miejsce świadczenia usług

Kod NUTS: PL213

Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Szpital Specjalistyczny im. Stefana Żeromskiego SP ZOZ w Krakowie, os. Na Skarpie 66, 31-913 Kraków.

II.2.4)Opis zamówienia:

GRUPA 2 – Budynek Działu Technicznego

1. Docieplenie ścian zewnętrznych zgodnie z opracowaną dokumentacją techniczną i audytem energetycznym w tym:

- wymiana instalacji odgromowej,
- wymiana rynien i rur spustowych,
- demontaż i ponowny montaż urządzeń technicznych i instalacyjnych zamontowanych na elewacji,
- częściowa wymiana okien i drzwi,
- wymiana obróbek blacharskich, parapetów okiennych, ujednoczenie krat okiennych,
- docieplenie stropu nad ostatnią kondygnacją.

Ocieplenie ścian zewnętrznych należy wykonać zgodnie z PB tj. do opaski wokół budynku.

Projekt budowlany termomodernizacji został opracowany w 2014 roku natomiast audyt energetyczny dla potrzeb pozyskania środków unijnych, został zmieniony w 2016 roku. Stąd też wynikają rozbieżności w zakresie grubości i lambdy styropianu. Należy jednak wziąć pod uwagę ewentualną konieczność zmiany grubości styropianu (na mniejszą) z korzystniejszą wartością współczynnika przewodzenia ciepła w przypadku braku akceptacji grubości styropianu z audytu przez Miejskiego Konserwatora Zabytków.

2. Opracowanie dokumentacji budowlano – wykonawczej, STWIOR:

termomodernizacji budynku w celu obniżenia kosztów zużycia energii cieplnej zgodnie z pfu:

piwnice budynku:

- wymiana poziomów wody zimnej,
- wymiana poziomów wody ciepłej wraz z cyrkulacją,
- wymiana poziomów instalacji centralnego ogrzewania,
- wymiana pionów instalacji centralnego ogrzewania wraz z grzejnikami,
- wymiana pionów wody zimnej, wody ciepłej wraz z cyrkulacją wraz z przyłączeniem urządzeń wod. – kan.

parter budynku:

- wymiana pionów instalacji centralnego ogrzewania wraz z grzejnikami,
- wymiana pionów wody zimnej, wody ciepłej wraz z cyrkulacją wraz z przyłączeniem urządzeń wod. – kan.

pierwsze piętro:

- wymiana pionów instalacji centralnego ogrzewania wraz z grzejnikami,
- wymiana pionów wody zimnej, wody ciepłej wraz z cyrkulacją wraz z przyłączeniem urządzeń wod. – kan.

Przebudowy Stacji Uzdatniania Wody wraz z wierceniem studni głębinowej.

- przeznaczenie wody: woda pitna, cele bytowo – gospodarcze, używana też jest w urządzeniach medycznych, do płukania urządzeń laboratoryjnych etc.
- wielkość przyłącza wody ze studni- rurociąg ma 150 mm
- przepływ – godzinowy, dobowy, miesięczny: (dane z ostatnich dwóch lat) maksymalny przepływ godzinny 15m³/h, szacunkowo 180-300 m³/dobę maksymalny 360 m³/dobę, 5700-9000 m³/ miesiąc, maksymalny 9500 m³/miesiąc. W roku 2016 roczne zużycie wody wyniosło 79153 m³.

3. Uzyskanie decyzji administracyjnych niezbędnych do realizacji robót budowlanych jeżeli rozpoczęcie robót takich wymaga.

4. Realizacja robót budowlanych zgodnie z opracowaną dokumentacją projektową.

5. Uzyskanie decyzji/ zgody na użytkowanie remontowanych pomieszczeń jeżeli taka decyzja jest wymagana.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia

Kryteria określone poniżej

Kryterium jakości - Nazwa: Gwarancja na roboty budowlane / Waga: 10

Kryterium jakości - Nazwa: Gwarancja na urządzenia / Waga: 15

Kryterium jakości - Nazwa: Czas reakcji serwisu / Waga: 15

Cena - Waga: 60

II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów

Koniec: 25/06/2018

Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

II.2.10) Informacje o ofertach wariantowych

Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2.11) Informacje o opcjach

Opcje: nie

II.2.12) Informacje na temat katalogów elektronicznych

II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak

Numer identyfikacyjny projektu: RPMP.04.03.01-12-0001/17.

II.2.14) Informacje dodatkowe

Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium przed upływem terminu składania ofert w wysokości 48.000,00 zł

Zamawiający zastrzega możliwość unieważnienia postępowania w przypadku, gdy środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej nie zostaną mu przyznane.

część 13 niniejszego ogłoszenia stanowi część 2 (grupa 2) postępowania.

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:

Grupa 3

Część nr: 14

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV

45000000

45100000

45215100

45310000

45312000

45314000

45316000

45317000

45321000

45323000

45331000

45332000

45333000

45313100

45400000

45410000

45420000

45430000

45440000

45450000

71220000

71320000

II.2.3) Miejsce świadczenia usług

Kod NUTS: PL213

Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Szpital Specjalistyczny im. Stefana Żeromskiego SP ZOZ w Krakowie, os. Na Skarpie 66, 31-913 Kraków.

II.2.4) Opis zamówienia:

GRUPA 3 – Budynek Pralnia Kuchnia

1. Docieplenie ścian zewnętrznych zgodnie z opracowaną dokumentacją techniczną i audytem energetycznym w tym:

- wymiana instalacji odgromowej,
- wymiana rynien i rur spustowych,

- demontaż i ponowny montaż urządzeń technicznych i instalacyjnych zamontowanych na elewacji,
- częściowa wymiana okien i drzwi,
- wymiana obróbek blacharskich, parapetów okiennych, ujednolicenie krat okiennych,
- docieplenie stropu nad ostatnią kondygnacją.

Ocieplenie ścian zewnętrznych należy wykonać zgodnie z PB tj. do opaski wokół budynku.

Projekt budowlany termomodernizacji został opracowany w 2014 roku natomiast audyt energetyczny dla potrzeb pozyskania środków unijnych, został zmieniony w 2016 roku. Stąd też wynikają rozbieżności w zakresie grubości i lambdy styropianu. Należy jednak wziąć pod uwagę ewentualną konieczność zmiany grubości styropianu (na mniejszą) z korzystniejszą wartością współczynnika przewodzenia ciepła w przypadku braku akceptacji grubości styropianu z audytu przez Miejskiego Konserwatora Zabytków.

2. Opracowanie dokumentacji budowlano – wykonawczej, STWIOR:

termomodernizacji budynku w celu obniżenia kosztów zużycia energii

cieplnej zgodnie z pfu:

piwnice budynku:

- wymiana poziomów wody zimnej,
- wymiana poziomów wody ciepłej wraz z cyrkulacją,
- wymiana poziomów instalacji centralnego ogrzewania,
- wymiana pionów instalacji centralnego ogrzewania wraz z grzejnikami,
- wymiana pionów wody zimnej, wody ciepłej wraz z cyrkulacją wraz z przyłączeniem urządzeń wod. – kan.

parter budynku:

- wymiana instalacji centralnego ogrzewania wraz z grzejnikami,
- wymiana wody zimnej, wody ciepłej wraz z cyrkulacją wraz z przyłączeniem urządzeń wod. – kan.

3. Uzyskanie decyzji administracyjnych niezbędnych do realizacji robót budowlanych jeżeli rozpoczęcie robót takich wymaga.

4. Realizacja robót budowlanych zgodnie z opracowaną dokumentacją projektową.

5. Uzyskanie decyzji/ zgody na użytkowanie remontowanych pomieszczeń jeżeli taka decyzja jest wymagana.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia

Kryteria określone poniżej

Kryterium jakości - Nazwa: Gwarancja na roboty budowlane / Waga: 35

Kryterium jakości - Nazwa: Skrócenie terminu realizacji / Waga: 5

Cena - Waga: 60

II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów

Koniec: 25/06/2018

Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

II.2.10) Informacje o ofertach wariantowych

Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2.11) Informacje o opcjach

Opcje: nie

II.2.12) Informacje na temat katalogów elektronicznych

II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak

Numer identyfikacyjny projektu: RPMP.04.03.01-12-0001/17.

II.2.14) Informacje dodatkowe

Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium przed upływem terminu składania ofert w wysokości 31.000,00 zł

Zamawiający zastrzega możliwość unieważnienia postępowania w przypadku, gdy środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej nie zostaną mu przyznane.

część 14 niniejszego ogłoszenia stanowi część 3 (grupa 3) postępowania.

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:

Grupa 4

Część nr: 15

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV

71000000

71247000

71248000

71520000

II.2.3) Miejsce świadczenia usług

Kod NUTS: PL213

Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Szpital Specjalistyczny im. Stefana Żeromskiego SP ZOZ w Krakowie, os. Na Skarpie 66, 31-913 Kraków.

II.2.4) Opis zamówienia:

GRUPA – 4 Nadzór inwestorski

1. Pełnienie, w zakresie określonym przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994r. – Prawo budowlane, nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania, inwestycyjnego pt. „Przebudowa i termomodernizacja Szpitala w ramach projektu „Poprawa jakości usług zdrowotnych poprzez termomodernizację Szpitala Specjalistycznego im. Stefana Żeromskiego SP ZOZ w Krakowie” w Grupie 1, 2 i 3. Szczegółowy opis zakresu wykonywanych prac zawiera opis przedmiotu zamówienia dla GRUPY 1, GRUPY 2 i GRUPY 3, zawarty jest w załączniku nr 1 do SIWZ.

2. W ramach pełnienia funkcji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego do obowiązków Wykonawcy należy w szczególności:

A) na etapie przygotowywanie Dokumentacji Projektowej:

analiza Dokumentacji Projektowej, wprowadzanie stosownych uwag, zastrzeżeń oraz propozycji zmian,

B) na realizacji Inwestycji:

przekazanie wykonawcy robót protokolarnie terenu budowy,

reprezentowanie Zamawiającego na budowie poprzez sprawowanie kontroli zgodności jej realizacji z projektem i pozwoleniami na budowę, specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót, obowiązującymi normami i przepisami, w tym przepisami techniczno – budowlanymi oraz zasadami wiedzy technicznej oraz umową na roboty budowlane; w tym zakresie Wykonawca ma prawo wydawać wiążące polecenia co do usunięcia nieprawidłowości lub zagrożeń, wykonania prób lub badań, także wymagających odkrycia robót lub elementów zakrytych, oraz przedstawienia ekspertyz dotyczących prowadzonych robót budowlanych, dowodów dopuszczenia do obrotu i stosowania w budownictwie wyrobów budowlanych oraz urządzeń technicznych;

uczestniczenie we wszystkich czynnościach, do dokonania których zobowiązany jest Zamawiający, a dotyczących prac budowlanych Inwestycji realizowanych przez wykonawcę Inwestycji w okresie obowiązywania umowy, w tym

uczestniczenie w naradach technicznych, problemowych i innych organizowanych przez którąkolwiek ze stron procesu inwestycyjnego,

opiniowanie zgody lub sprzeciwu albo zgłaszanie zastrzeżeń do zawarcia przez wykonawcę umowy o roboty budowlane z podwykonawcą, zgodnie z art. 6471 § 1 Kodeksu cywilnego,

kontrola płatności na rzecz podwykonawców zgodnie z postanowieniami umowy na roboty budowlane Inwestycji,

współpraca z Zamawiającym, jednostką projektową i wykonawcą robót budowlanych w zakresie realizowanych robót budowlanych, w tym stałe konsultowanie i fachowe doradztwo na rzecz Zamawiającego celem wspólnego poszukiwania rozwiązań bieżących problemów,

pisemne informowanie Zamawiającego o postępie robót na budowie i ewentualnych trudnościach w ich realizacji – według potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz w miesiącu,

weryfikacja dokumentów dostarczonych przez wykonawcę robót budowlanych związanych z odbiorami robót budowlanych (odbiorom robót zanikających i ulegających zakryciu, odbiorom częściowym, odbiorom końcowym, odbiorom po okresie rękojmi oraz gwarancji i odbiorom ostatecznym), w tym m. in. atestów, certyfikatów, świadectw jakości, wyników badań itp., sprawdzania obmiarów wykonanych robót (książki obmiarów) i protokołów oraz kontrola materiałów i urządzeń przed ich wbudowaniem,

sprawdzanie pod względem merytorycznym, formalnym i rachunkowym protokołów odbioru w zakresie wykonywanych robót oraz zgodności przedkładanych przez wykonawcę faktur z umową, kontrola jakości i wartości wykonanych robót budowlanych przed odbiorami robót zanikających i ulegających zakryciu, częściowym, końcowym, po okresie rękojmi oraz gwarancji i ostatecznym oraz kontrola prawidłowości wykonania zafakturowanych robót,

sprawdzanie jakości wykonanych robót i wbudowanych wyrobów budowlanych, a w szczególności zapobieganie zastosowaniu wyrobów budowlanych wadliwych i niedopuszczonych do stosowania w budownictwie,

nadzór nad terminowością realizacji robót budowlanych, w szczególności w zakresie dotrzymania terminu ich zakończenia,

dokonywanie odbiorów robót budowlanych (odbioru robót zanikających i ulegających zakryciu, odbioru częściowego, odbioru końcowego, odbioru).

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia

Kryteria określone poniżej

Kryterium jakości - Nazwa: Doświadczenie osób / Waga: 40

Cena - Waga: 60

II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów

Koniec: 30/06/2019

Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

II.2.10) Informacje o ofertach wariantowych

Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2.11) Informacje o opcjach

Opcje: nie

II.2.12) Informacje na temat katalogów elektronicznych

II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak

Numer identyfikacyjny projektu: RPMP.04.03.01-12-0001/17.

II.2.14) Informacje dodatkowe

Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium przed upływem terminu składania ofert w wysokości 19.000,00 zł

Zamawiający zastrzega możliwość unieważnienia postępowania w przypadku, gdy środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej nie zostaną mu przyznane.

część 15 – 16 niniejszego ogłoszenia stanowi część 4 (grupa 4) postępowania.

II.2)Opis

II.2.1)Nazwa:

Grupa 4

Część nr: 16

II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV

71000000

71247000

71248000

71520000

II.2.3)Miejsce świadczenia usług

Kod NUTS: PL213

Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Szpital Specjalistyczny im. Stefana Żeromskiego SP ZOZ w Krakowie, os. Na Skarpie 66, 31-913 Kraków.

II.2.4)Opis zamówienia:

(odbioru robót zanikających i ulegających zakryciu, odbioru częściowego, odbioru końcowego, odbioru po okresie rękojmi oraz gwarancji i odbioru ostatecznego), zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa, normami budowlanymi oraz specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlanych inwestycji oraz udział w przekazaniu obiektu budowlanego do użytkowania,

uczestniczenie w próbach i odbiorach technicznych instalacji i urządzeń technicznych,

dokonywanie odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu – w terminie 3 dni od dnia zgłoszenia przez wykonawcę robót budowlanych wpisem w dzienniku budowy,

potwierdzanie faktycznie wykonanych robót oraz usunięcia wad, a także kontrolowanie rozliczeń budowy,

kontrola zgodności realizacji robót budowlanych z przedłożonym przez wykonawcę i uzgodnionym przez Zamawiającego harmonogramem robót,

udział w komisji powołanej przez Zamawiającego do określenia ewentualnych robót zamiennych, sprawdzanie pod względem merytorycznym konieczności wykonania robót zamiennych zaproponowanych przez komisję,

uzgadnianie z Zamawiającym i wykonawcą robót budowlanych cen jednostkowych zastosowania zamiennych rozwiązań, materiałów i urządzeń,

kontrola prawidłowości prowadzenia Dziennika Budowy i dokonywanie w nim wpisów stwierdzających wszelkie okoliczności mające znaczenie dla właściwego procesu budowlanego oraz wyceny robót,

potwierdzanie w Dzienniku Budowy zapisu kierownika budowy o gotowości obiektu budowlanego lub robót budowlanych do odbioru (po zakończeniu robót budowlanych i wykonaniu niezbędnych prób i sprawdzeń przewidzianych w przepisach odrębnych) oraz nadzór nad należytym urządzeniem i uporządkowaniem terenu inwestycji przez wykonawcę robót budowlanych,

sporządzanie protokołów konieczności – jeżeli wystąpi taka potrzeba,

kompletowanie i kontrola wszelkich dokumentów wymaganych od wykonawcy, niezbędnych do odbioru,

w uzasadnionych przypadkach zasięganie opinii projektanta i dokonanie koniecznych uzgodnień,

nadzorowanie przestrzegania przez wykonawców zasad bhp i p.poż.,

zawiadomienie odpowiednich organów o wypadkach naruszenia prawa budowlanego stwierdzonych w toku realizacji budowy, dotyczących bezpieczeństwa budowy,

żądanie usunięcia z placu budowy osób niekompetentnych lub innych osób zatrudnionych przez wykonawcę, które utrudniają realizację inwestycji lub powodują jakiegokolwiek zagrożenie w trakcie realizacji inwestycji,

dopilnowanie zapewnienia ubezpieczenia budowy przez wykonawcę,

zajmowanie stanowiska co do sposobu zabezpieczenia wszelkich wykopaliisk odkrytych przez wykonawcę na placu budowy,

zapewnienie we własnym zakresie transportu w celu dotarcia na budowę,

przekazywanie Zamawiającemu przez wykonawcę faktur podlegających jego weryfikacji niezwłocznie, nie później niż w terminie 3 dni od ich otrzymania,

stawianie się na uzasadnione wezwanie telefoniczne lub inne Zamawiającego lub Wykonawcy robót (pod warunkiem akceptacji Zamawiającego), potwierdzone wpisem na liście obecności,

uczestniczenie w naradach koordynacyjnych w trakcie realizacji robót, pisemne zgłaszanie Zamawiającemu informacji dotyczących ewentualnych zakłóceń związanych z realizacją prac, w tym również informacji o wszelkich opóźnieniach w realizacji harmonogramu z określeniem przyczyn,

składanie Zamawiającemu comiesięcznych sprawozdań z wykonywania umowy, poczynwszy od następnego miesiąca po zawarciu umowy,

sprawdzanie dokumentacji powykonawczej oraz wszystkich dokumentów dostarczonych przez wykonawcę robót pod względem ich kompletności, treści merytorycznej i finansowej oraz jej skompletowanie od wykonawcy robót i przekazanie Zamawiającemu po zakończeniu realizacji robót, obejmującej w szczególności (operat kolaudacyjny):

— oryginał dziennika budowy;

— dokumentację powykonawczą robót objętych przedmiotem umowy;

— dokumenty potwierdzające jakość zastosowanych przez Wykonawcę robót budowlanych materiałów i urządzeń (atesty na materiały, urządzenia);

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia

Kryteria określone poniżej

Kryterium jakości - Nazwa: Doświadczenie osób / Waga: 40

Cena - Waga: 60

II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów

Koniec: 30/06/2019

Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

II.2.10) Informacje o ofertach wariantowych

Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2.11) Informacje o opcjach

Opcje: nie

II.2.12) Informacje na temat katalogów elektronicznych

II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak

Numer identyfikacyjny projektu: RPMP.04.03.01-12-0001/17.

II.2.14) Informacje dodatkowe

Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium przed upływem terminu składania ofert w wysokości 19.000,00 zł

Zamawiający zastrzega możliwość unieważnienia postępowania w przypadku, gdy środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej nie zostaną mu przyznane.

część 15 – 17 niniejszego ogłoszenia stanowi część 4 (grupa 4) postępowania.

II.2)Opis

II.2.1)Nazwa:

Grupa 4

Część nr: 17

II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV

71000000

71247000

71248000

71520000

II.2.3)Miejsce świadczenia usług

Kod NUTS: PL213

Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Szpital Specjalistyczny im. Stefana Żeromskiego SP ZOZ w Krakowie, os. Na Skarpie 66, 31-913 Kraków.

II.2.4)Opis zamówienia:

- wymagane przepisami, protokoły i zaświadczenia z przeprowadzonych przez Wykonawcę badań i sprawdzeń;
- inwentaryzację geodezyjną powykonawczą;
- oświadczenie kierownika budowy o zgodności wykonania obiektu budowlanego z projektem budowlanym, warunkami pozwolenia na budowę, przepisami i obowiązującymi Polskimi Normami oraz oświadczenie kierownika budowy o doprowadzeniu do należytego stanu i porządku terenu budowy;
- w przypadku zmian nie odstępujących w sposób istotny od zatwierdzonego projektu i warunków pozwolenia na budowę, po dołączeniu przez Wykonawcę kopii rysunków wchodzących w skład zatwierdzonego projektu budowlanego, z naniesionymi zmianami i uzupełniającym opisem, oświadczenie kierownika budowy powinno być zatwierdzone przez projektanta i inspektora nadzoru
- dokumenty gwarancyjne wraz z warunkami gwarancji
- inne dokumenty zgromadzone w trakcie realizacji procesu budowlanego

przygotowanie dokumentów związanych z zawiadomieniem właściwego organu o zakończeniu robót,

zapewnienie sprawowania nadzoru inwestorskiego w sposób nieprzerwany i niezakłócony, a w przypadku niemożliwości podjęcia czynności określonych w umowie, zapewnienie uprawnionego zastępstwa

dbanie, aby Wykonawcy realizujący roboty budowlane wykonywali je przy użyciu własnych materiałów zgodnych z dokumentacją przetargową. Zastosowane materiały winny posiadać certyfikaty, deklaracje właściwości użytkowych lub deklaracje zgodności, atesty oraz być zgodne z kryteriami technicznymi zawartymi w specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych i z właściwymi przepisami obowiązującymi w okresie realizacji umowy

3. Zamawiający zastrzega, że w przypadku nie rozstrzygnięcia postępowania w jednej z powyższych grup, umowa dot. pełnienia nadzoru inwestorskiego zostanie podpisana w zakresie tej/ tych grupy/ grup w której nastąpiło rozstrzygnięcie postępowania.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia

Kryteria określone poniżej

Kryterium jakości - Nazwa: Doświadczenie osób / Waga: 40

Cena - Waga: 60

II.2.6)Szacunkowa wartość

II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów

Koniec: 30/06/2019

Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych

Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2.11)Informacje o opcjach

Opcje: nie

II.2.12)Informacje na temat katalogów elektronicznych

II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak

Numer identyfikacyjny projektu: RPMP.04.03.01-12-0001/17.

II.2.14)Informacje dodatkowe

Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium przed upływem terminu składania ofert w wysokości 19.000,00 zł

Zamawiający zastrzega możliwość unieważnienia postępowania w przypadku, gdy środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej nie zostaną mu przyznane.

część 15 – 17 niniejszego ogłoszenia stanowi część 4 (grupa 4) postępowania.

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

III.1)Warunki udziału

III.1.1)Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub handlowego

Wykaz i krótki opis warunków:

Zamawiający nie określa warunku udziału w postępowaniu.

III.1.2)Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:

GRUPA 1

posiada środki finansowe lub zdolność kredytową w wysokości minimum 8.000.000,00 zł

W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia np. Konsorcjum powyższy warunek będzie podlegał łącznej ocenie tj. Zamawiający zsumuje wartości wskazane przez poszczególnych Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia.

posiada ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę minimum 15.000.000,00 zł

W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia np. Konsorcjum powyższy warunek musi spełnić przynajmniej jeden z Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia np. członek Konsorcjum.

GRUPA 2

posiada ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę minimum 800.000,00 zł

W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia np. Konsorcjum powyższy warunek musi spełnić przynajmniej jeden z Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia np. członek Konsorcjum.

GRUPA 3

posiada ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę minimum 500.000,00 zł

W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia np. Konsorcjum powyższy warunek musi spełnić przynajmniej jeden z Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia np. członek Konsorcjum.

GRUPA 4

posiada ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę minimum 500.000,00 zł

W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia np. Konsorcjum powyższy warunek musi spełnić przynajmniej jeden z Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia np. członek Konsorcjum.

W celu potwierdzenia spełniania warunku dotyczącego sytuacji ekonomicznej lub finansowej Zamawiający żąda od wykonawcy:

GRUPA 1

a) informacje banku lub spółki o – k potwierdzającej wys. posiadanych środków fin. lub zdolność kredytową wykonawcy, w okresie nie wcześniejszym niż 1 miesiąc przed upływem terminu składania ofert.

Jeżeli z uzasadnionych przyczyn wykonawca nie może złożyć ww. dokumentu, zamawiający dopuszcza złożenie innego dokumentu, który w wystarczający sposób potwierdza spełnianie opisanego warunku udziału w postępowaniu.

b) dok. potwierdzających, że wykonawca jest ubez. od odp. cyw. w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zam. na sumę gwarancyjną określoną przez zam.

GRUPA 2 – 4

a) dok. potwierdzających, że wykonawca jest ubez. od odp. i cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną określoną przez zamawiającego.

Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów:

GRUPA 1

— posiada środki finansowe lub zdolność kredytową w wysokości minimum 8.000.000,00 zł

— posiada ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę minimum 15.000.000,00 zł

GRUPA 2

posiada ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę minimum 800.000,00 zł

GRUPA 3

posiada ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę minimum 500.000,00 zł

GRUPA 4

posiada ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę minimum 500.000,00 zł.

III.1.3) Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe

Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:

GRUPA 1- 3

Wykonawcy muszą dysponować osobami skierowanymi przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego

A. W zakresie uprawnień do projektowania:

1. min. jedną osobą posiadającą uprawnienia do projektowania w specjalności architektonicznej bez ograniczeń;

2. min. jedną osobą posiadającą uprawnienia do projektowania w specjalności konstrukcyjno- budowlanej bez ograniczeń;

3. min. jedną osobą posiadającą uprawnienia do projektowania w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych, kanalizacyjnych bez ograniczeń;

4. min. jedną osobą posiadającą uprawnienia do projektowania w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych bez ograniczeń.

B. W zakresie uprawnień do kierowania robotami budowlanymi:

1. min. jedną osobą posiadającą uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno -budowlanej bez ograniczeń i posiadającą jednocześnie uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w obiektach zabytkowych lub przez co najmniej 18 miesięcy brała udział, w robotach bud. prowadzonych przy zabytkach nieruchomości wpisanych do rejestru lub inwentarza muzeum będącego instytucją kultury; „posiadająca co najmniej 5 -letnie doświadczenie w kierowaniu budową (kierownik budowy),

2. min. jedną osobą posiadającą uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych bez ograniczeń; posiadająca minimum 3 letnie doświadczenie na stanowiskach kierowniczych (kierownik robót),

3. min. jedną osobą posiadającą uprawnienia do kierowania robotami, budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych, kanalizacyjnych bez ograniczeń; posiadająca minimum 3 letnie doświadczenie na stanowiskach kierowniczych (kierownik robót),

Grupa 4 – W zakresie uprawnień do nadzorowania robotami budowlanymi:

1. min. jedną osobą posiadającą uprawnienia do nadz. robót bud. w spec.i konstrukcyjno -budowlanej bez ograniczeń i posiadającą jednocześnie uprawnienia do nadzorowania rob. bud. w obiektach zab. lub przez co najmniej 18 miesięcy brała udział w rob. bud. prowadzonych przy zabytkach nieruchomości wpisanych do rejestru lub inwentarza muzeum będącego instytucją kultury, posiadająca min. 5 -letnie dośw. w nadzorowaniu budowy

2. min. jedną osobą posiadającą uprawnienia do nadz. rob. bud. w spec. instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych bez ograniczeń; posiadająca min. 3 letnie dośw. na stanowiskach inspektora nadzoru

3. min. jedną osobą posiadającą upr. do nadz. robót bud. w spec. instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych, kanalizacyjnych bez ograniczeń; posiadająca min. 3 letnie dośw. na stanowiskach inspektora nadzoru,

Zamawiający dopuszcza by wskazana/e osoba/y łączyły w sobie kompetencje (wymagane kwalifikacje, uprawnienia).

Wskazane powyżej osoby muszą przynależeć do właściwej izby samorządu zawodowego.

Wykonawca musi wykazać, że w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał: Gr1.- 1 rob. bud., 1 rob. bud. bud. wpisanego do rejestru zabytków, 1 proj. bud., 1 rob. bud. termomodern. Gr,2 -1 rob. bud. prj. bud., 1 rob. bud. term, Gr. 3 – 1 rob. bud. prj. bud., 1 rob. bud. term, Gr. 4- Wyk. musi 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, pełnił funkcję nadzoru inwestorskiego, zgodnie z zasadami sztuki budowlanej dla co najmniej: – 1 rob bud., 1 rob. bud. wpisana do rejestru zabytków.

Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów:

Wyk. musi wykazać, że w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia dz jest krótszy – w tym okresie, wykonał zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończył co najmniej: Grupa 1

1. 1 rob. bud. polegającą na zrealiz. bud., nadbudowy, przeb. lub rem. bud. zrealizowane w war. i na terenie czynnego obiektu, o powierzchni nie mniej. niż 4 000 m², o wartości co najm. 5.000.000,00 zł br.,

2. 1 rob. bud. polegającą na zrealiz. budowy, nadbudowy, przebudowy lub remontu budynku wpis. do rej. zabytków o pow. min. 2 000 m² zrealizowane w warunkach i na terenie czyn. obiektu o wartości co najmniej 3.000.000,00 zł br.,

3. projekt bud. dla budynków o wart. min. 200.000,00 zł br.,

4. 1 rob. bud. term. budynku polegającą na dociepleniu ścian zewnętrznych zrealizowane w warunkach i na terenie czynnego obiektu o wartości co najmniej 1.000.000,00 zł br.,

Grupa 2

1. 1 rob. bud. polegającą na zrealizowaniu budowy, nadbudowy, przebudowy lub remontu budynku, w tym np. hydroforownię lub wymiennikownię lub stację uzdatniania wody lub kotłownię zrealizowane w warunkach i na terenie czynnego obiektu, o wartości co najmniej 700.000,00 zł br.,

2. projekt budowlany budynku o wartości co najmniej 70.000,00 zł br.,

3. 1 robotę bud. term. i budynku polegającą na dociepleniu ścian zewnętrznych zrealizowane w warunkach i na terenie czynnego obiektu o wartości co najmniej 200.000,00 zł br.

Grupa 3

1. 1 robotę bud. polegającą na zrealizowaniu budowy, nadbudowy, przebudowy lub remontu budynku zrealizowaną w warunkach i na terenie czynnego obiektu, o wartości co najmniej 500.000,00 zł br.,

2. projekt budowlany budynku o wartości co najmniej 70.000,00 zł br.,

3. robotę bud. term. budynku polegającą na dociepleniu ścian zewnętrznych zrealizowane w warunkach i na terenie czynnego obiektu o wartości co najmniej 200.000,00 zł br.

Grupa 4

1. 1 roboty bud. polegającą na zrealizowaniu budowy, nadbudowy, przebudowy lub remontu budynku, zrealizowane w warunkach i na terenie czynnego budynku o powierzchni nie mniejszej niż 2 000 m², o wartości nadzorowanych robót co najmniej 5.000.000,00 zł br.,

2. 1 roboty bud. polegającą na zrealizowaniu budowy, nadbudowy, przebudowy lub remontu budynku wpisanego do rejestru zabytków o powierzchni nie mniejszej niż 2 000 m² zrealizowane w warunkach i na terenie czynnego obiektu o wartości nadzorowanych robót min. 3.000.000,00 zł br.,

W celu potwierdzenia ww. warunków Zam. żąda:

Gr. 1 – 3 a) wykazu robót bud. wyk. nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prow. dz. jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, z zał. dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dok. wystawione przez podmiot, na rzecz którego rob. bud. były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wyk. nie jest w stanie uzyskać tych dok. – inne dok.; b) wykazu osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności i odpowiedzialnych za kier. rob. bud., wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych czynn. oraz inf. o podstawie dysp. tymi osobami.

III.1.5) Informacje o zamówieniach zastrzeżonych

III.2) Warunki dotyczące zamówienia

III.2.2) Warunki realizacji umowy:

Warunki dotyczące realizacji umowy zostały określone w projektach umów dla poszczególnych grup, będącym załącznikiem nr 5 do SIWZ:

a) Projekt umowy – Grupa 1

b)Projekt umowy – Grupa 2

c) Projekt umowy – Grupa 3

d)Projekt umowy – Grupa 4.

III.2.3)Informacje na temat pracowników odpowiedzialnych za wykonanie zamówienia

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Opis

IV.1.1)Rodzaj procedury

Procedura otwarta

IV.1.3)Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów

IV.1.4)Zmniejszenie liczby rozwiązań lub ofert podczas negocjacji lub dialogu

IV.1.6)Informacje na temat aukcji elektronicznej

IV.1.8)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)

Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: nie

IV.2)Informacje administracyjne

IV.2.1)Poprzednia publikacja dotycząca przedmiotowego postępowania

IV.2.2)Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału

Data: 12/10/2017

Czas lokalny: 09:30

IV.2.3)Szacunkowa data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału wybranym kandydatom

IV.2.4)Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału:

Polski

IV.2.6)Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą

Okres w miesiącach: 2 (od ustalonej daty składania ofert)

IV.2.7)Warunki otwarcia ofert

Data: 12/10/2017

Czas lokalny: 10:00

Miejsce:

Sala Konferencyjna Szpitala specjalistycznego im. St. Żeromskiego SP ZOZ w Krakowie, os. Na Skarpie 66, 31-913 Kraków.

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.1)Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia

Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie

VI.2)Informacje na temat procesów elektronicznych

VI.3)Informacje dodatkowe:

Użyte sformułowanie 2 miesiące = 60 dni.

1.Zam. żąda złożenia wraz ofertą aktualnego na dzień składania ofert ośw. w formie JEDZ, dowodu wpłaty wadium, pełnomocnictwa (jeśli dot.), zobowiązania podmiotu trzeciego (jeśli dot.). 2. W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z post. o udzielenie zam. Zam. żąda od wykonawcy: a)Informacji z KRK w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy oraz, wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert; b) Zaśw. właściwego naczelnika US potwierdzającego, że Wyk-ca nie zalega z opłacaniem podatków, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, lub innego dokumentu potwierdzającego, że Wyk-ca zawarł porozumienie z właściwym organem podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub grzywnami, w szczeg.uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania dec. wł. organu; c) Zaśw. wł. ter. jednostki org. ZUS lub KRUS albo innego dokumentu potw., że Wyk. nie zalega z opłacaniem składek na ubezpiec. społ. lub zdr., wystawionego nie wcześniej niż 3 mies. przed upływem terminu składania ofert, lub innego dok.

potwierdzającego, że Wyk-ca zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania dec.i wł. organu; d) Odpis z właściwego rejestru lub z CEIDG, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykl. na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ust; e) Ośw. Wyk-cy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji adm. o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpiecz. społ. lub zdr. albo – w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji – dok. potwierdzających dokonanie płatności tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia w sprawie spłat tych należności; f) Ośw. Wyk. o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne; g) Ośw. Wyk. o niezaleganiu z opłacaniem podatków i opłat lokalnych, o których mowa w ustawie z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2016 r. poz. 716). h) oświadczenie o przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt. 23. 3 Wymagania dotyczące Wyk., który ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza teryt. Rz P, zostały określone w pkt. VI część B ppkt. 6 SIWZ. 4. Wymagania dot. Wyk-ców wspólnie ubiegających się o udzielenie zam. zostało określone w pkt. VI część B ppkt. 8 SIWZ. W celu potw. spełnienia war. dot. zd. tech lub zaw. cd. z pkt. III.1.3) Gr. 4 -a) wykaz usł. wyk. nie wcześniej niż w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu skł. ofert, a jeżeli okres prowadzenia dział. jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedm., dat wyk. i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy te usługi zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są ref. bądź inne dok. wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiekt. char. wyk. nie jest w stanie uzyskać tych dok.– ośw. wyk.; b) wykaz osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zam. publ., w szcz. odp. za św. usług nadzoru inwes. wraz z infor. na temat ich kwalifikacji, upr., dośw. i wykształcenia niezb. do wyk. zam. publ., oraz zakresu wyk. przez nie czynności oraz inf. o podstawie dysponowania tymi osobami.

VI.4) Procedury odwoławcze

VI.4.1) Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze

KIO

ul. Postępu 17a

Warszawa

02-676

Polska

VI.4.2) Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne

VI.4.3) Składanie odwołań

Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:

1. Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynności Zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której Zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy.
2. Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności Zamawiającego, której zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania.
3. Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w formie pisemnej albo w postaci elektronicznej podpisane bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu lub równoważnego środka, spełniającego wymagania dla tego rodzaju podpisu.
4. Odwołujący przesyła kopię odwołania Zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. Domniemywa się, iż Zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli przesłanie jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

5. Odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia – jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 180 ust. 5 zdanie drugie albo w terminie 15 dni – jeżeli zostały przesłane w inny sposób.

6. Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, a także wobec postanowień Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na stronie internetowej.

7. Odwołanie wobec czynności innych niż określone w pkt. 1 i 2 wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.

8. Jeżeli Zamawiający mimo takiego obowiązku nie przesłał Wykonawcy zawiadomienia o wyborze oferty najkorzystniejszej odwołanie wnosi się nie później niż w terminie 30 dni od dnia publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia lub w terminie 6 miesięcy od dnia zawarcia umowy, jeżeli Zamawiający nie opublikował w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia.

9. W przypadku wniesienia odwołania wobec treści ogłoszenia o zamówieniu lub postanowień Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia Zamawiający może przedłużyć termin składania ofert.

VI.4.4) Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań

Departament Odwołań Urzędu Zamówień Publicznych

ul. Postępu 17a

Warszawa

02-676

Polska

VI.5) Data wysłania niniejszego ogłoszenia:

01/09/2017