KARTA DOKUMENTACYJNA OTWORU WIERTNICZEGO

Nr otworu: **1**

Rzędna: 202,07m npm

Data wyk: 07.11.2016

Nazwa tematu: KRAKÓW ul. Stanisława Jachowicza 5 - ocena warunków gruntowo- wodnych na dz 105/1.

System wiercenia: mechaniczny

Śr. rur i głęb. zarurowania	Średnica i rodzaj świdra	Głęb. nawierc. ustabiliz. zwierc. wody w m ppt.	Głębokość w m ppt.	Profil litologiczny (Skala 1:100)	Miąższość w-wy w m	OPIS MAKROSKOPOWY: Rodzaj gruntu i barwa	Geneza i stratygrafia	wilgotność	ilość wałeczkowań	stan gruntu	rodzaj i głęb. pobranej próbki	nr warstwy geotechnicznej
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
110 mm	świder spiralny ϕ110mm		0	nN (Gb+bet+żuż)	0,6	nasyp niebudowlany (gleba z betonem i żużlem) czarny	antropogeniczne			ln		
			1	Gπ	1,3	glina pylasta brązowa	osady rzeczne CZWARTORZĘD		7x8	mpl		I
			2	ΠH	0,4	pył próchniczny brązowo- szary		w	2x2	pl		II
			3	Pd	0,6	piasek drobny j. brązowy				szg		IV
				Π	0,7	pył brązowy			3x3	mpl		I
4,2			4	Ps	0,6	piasek średni brązowy				szg		V
						2 07.11.2016 201,81 m npm						
110 mm	świder spiralny ϕ110mm	0,4	0	nN (gruz+Pg)	0,4	nasyp niebudowlany (gruz z piaskiem glin) sz-br	antropogen			ln		
			1	Gπ	1,2	glina pylasta brązowa	osady rzeczne CZWARTORZĘD		5x4	pl		II
			2	GπH	0,2	glina pylasta próchniczna c. brązowa		w	2x2	tpl		III
				Gπ	0,1	glina pylasta j. brązowa						
				Π//Πp	0,4	pył przewarstwiony pyłem piaszczystym sz-brąz			1x1			
			3	Ps	1,8	piasek średni j. brązowy				szg		V
4,1			4									