

Przedmiar robót

Podstawa nakładu, opis pozycji	Ilość	Krot.	Jedn.
1 Pomieszczenie 0.01 – terapia zajęciowa			
1.1 KNRW 401/1216/1 Zabezpieczenie podłóg tektura falista	30		m2
1.2 KNRW 401/1216/1 Zabezpieczenie podłóg folia	30		m2
1.3 C 1/101/1 analogia Przygotowanie podłoża, zabezpieczenie powierzchni folią malarską	8,223		m2
1.4 ORGB 202/1134/1 (2) analogia Gruntowanie podłoży, powierzchnie poziome, emulsja gruntująca uniwersalna	30		m2
1.5 ORGB 202/1134/2 (2) analogia Gruntowanie podłoży, powierzchnie pionowe, emulsja gruntująca uniwersalna	67,224		m2
1.6 KNRW 401/1204/1 Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków, 2-krotne, sufitów	30		m2
1.7 KNRW 401/1204/2 Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków, 2-krotne, ścian	67,224		m2
2 Pomieszczenie 0.02 – korytarz			
2.1 KNRW 401/1216/1 Zabezpieczenie podłóg tektura falista	13,18		m2
2.2 KNRW 401/1216/1 Zabezpieczenie podłóg folia	13,18		m2
2.3 C 1/101/1 analogia Przygotowanie podłoża, zabezpieczenie powierzchni folią malarską	10,998		m2
2.4 ORGB 202/1134/1 (2) analogia Gruntowanie podłoży, powierzchnie poziome, emulsja gruntująca uniwersalna	13,18		m2
2.5 ORGB 202/1134/2 (2) analogia Gruntowanie podłoży, powierzchnie pionowe, emulsja gruntująca uniwersalna	44,593		m2
2.6 KNRW 401/1204/1 Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków, 2-krotne, sufitów	13,18		m2
2.7 KNRW 401/1204/2 Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków, 2-krotne, ścian	44,593		m2
3 Pomieszczenie 0.07 – pokój			
3.1 KNRW 202/609/5 analogia Zabezpieczenie podłóg płyta pilśniowa	4		m2
3.2 KNRW 401/1216/1 Zabezpieczenie podłóg tektura falista	12,27		m2
3.3 KNRW 401/1216/1 Zabezpieczenie podłóg folia	12,27		m2
3.4 C 1/101/1 analogia Przygotowanie podłoża, zabezpieczenie powierzchni folią malarską	1,948		m2
3.5 KNRW 401/353/10 Wykucie z muru, ościeżnic stalowych drzwiowych o powierzchni ponad 2 m2	2,153		m2
3.6 KNRW 401/354/3 Oczyszczenie sposobem ręcznym i ułożenie materiałów uzyskanych z rozbiórki, skrzydła drzwiowe i okienne	1		szt
3.7 KNRW 401/354/2 Oczyszczenie sposobem ręcznym i ułożenie materiałów uzyskanych z rozbiórki, ościeżnice drzwiowe i okienne	1		szt
3.8 C 1/101/7 (1) analogia Przygotowanie podłoża, gruntowanie podłoża 1-krotne, środek gruntujący głębokopenetrujący	2,318		m2
3.9 KNRW 401/710/3 (2) Uzupełnienie tynków wewnętrznych kategorii II, (ściany płaskie i słupy) na podłożach ceramicznych, z gazo- i pianobetonów, tynk c-w., do 5 m2	2,318		m2
3.10 KNRW 401/1204/8 Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków, przygotowanie powierzchni z poszpachlowaniem nierówności (sfalowań) powierzchni tynków	2,318		m2
3.11 ORGB 202/1134/1 (2) analogia Gruntowanie podłoży, powierzchnie poziome, emulsja gruntująca uniwersalna	0,47		m2
3.12 ORGB 202/1134/2 (2) analogia Gruntowanie podłoży, powierzchnie pionowe, emulsja gruntująca uniwersalna	1,845		m2

Malowanie pomieszczeń budynku
użytkowanego na cele domu pomocy
społecznej mieszczącego się przy ul.
Krakowskiej 53 w Krakowie...

strona nr: 4
19.04.2018

Podstawa nakładu, opis pozycji	Ilość	Krot.	Jedn.
3.13 KNRW 401/1204/1 Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków, 2-krotne, sufitów	0,47		m2
3.14 KNRW 401/1204/2 Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków, 2-krotne, ścian	1,845		m2
4 Pomieszczenie 0.08 – kuchnia			
4.1 KNRW 202/609/5 analogia Zabezpieczenie podłóg płytą pilśniową	4		m2
4.2 KNRW 401/1216/1 Zabezpieczenie podłóg tektura falista	11,37		m2
4.3 KNRW 401/1216/1 Zabezpieczenie podłóg folią	11,37		m2
4.4 C 1/101/1 analogia Przygotowanie podłoża, zabezpieczenie powierzchni folią malarską	3,218		m2
4.5 KNRW 401/353/9 Wykucie z muru, ościeżnic stalowych lub krat drzwiowych o powierzchni do 2 m2	1		szt
4.6 KNRW 401/348/3 Rozebranie elementów z cegieł na zaprawie c-w.: nadproży	0,188		m3
4.7 KNRW 401/348/2 Rozebranie elementów z cegieł na zaprawie c-w.: ścian, filarów, kolumn	0,154		m3
4.8 KNBK 1/504/1 Przenoszenie w wiadrach 10l gruzu w jednym poziomie na odległość do 10m	0,342		m3
4.9 KNBK 1/504/2 Przenoszenie w wiadrach 10l gruzu. Dodatek za każde dalsze 10m przeniesienia w poziomie	0,342		m3
4.10 KNBK 1/504/3 Przenoszenie w wiadrach 10l gruzu. Dodatek do kol. 1 i 2 za każde 10m przeniesienia w warunkach utrudnionych	0,342	2	m3
4.11 KNRW 401/109/9 Wywóz gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi do 1km	0,342		m3
4.12 KNRW 401/109/10 Wywóz gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na każdy następny 1km	0,342	9	m3
4.13 Kalkulacja indywidualna Utylizacja gruzu	0,616		t
4.14 KNR 19/1022/12 (1) analogia Drzwi wewnętrzne, osadzanie na kotwach	2,060		m2
4.15 C 1/101/7 (1) analogia Przygotowanie podłoża, gruntowanie podłoża 1-krotne, środek gruntujący głębokopenetrujący	3,914		m2
4.16 KNRW 401/708/3 (2) Wykonanie tynków zwykłych wewnętrznych kategorii III na ościeżach na podłożu z cegieł, pustaków ceramicznych, betonów, tynk cementowo-wapienny, szerokość ościeży do 40 cm	10,300		m
4.17 KNRW 401/1204/8 Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków, przygotowanie powierzchni z poszpachłowaniem nierówności (sfałowań) powierzchni tynków	3,914		m2
4.18 ORGB 202/1134/1 (2) analogia Gruntowanie podłoża, powierzchnie poziome, emulsja gruntująca uniwersalna	0,80		m2
4.19 ORGB 202/1134/2 (2) analogia Gruntowanie podłoża, powierzchnie pionowe, emulsja gruntująca uniwersalna	3,116		m2
4.20 KNRW 401/1204/1 Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków, 2-krotne, sufitów	0,8		m2
4.21 KNRW 401/1204/2 Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków, 2-krotne, ścian	3,116		m2
5 Pomieszczenie 0.12 – korytarz			
5.1 KNRW 401/1216/1 Zabezpieczenie podłóg tektura falista	52,09		m2
5.2 KNRW 401/1216/1 Zabezpieczenie podłóg folią	52,09		m2
5.3 C 1/101/1 analogia Przygotowanie podłoża, zabezpieczenie powierzchni folią malarską	10,736		m2
5.4 ORGB 202/1134/1 (2) analogia Gruntowanie podłoża, powierzchnie poziome, emulsja gruntująca uniwersalna	52,09		m2
5.5 ORGB 202/1134/2 (2) analogia Gruntowanie podłoża, powierzchnie pionowe, emulsja gruntująca uniwersalna	121,901		m2
5.6 KNRW 401/1204/1 Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków, 2-krotne, sufitów	52,09		m2

Podstawa nakładu, opis pozycji	Ilość	Krot.	Jedn.
5.7 KNRW 401/1204/2 Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków, 2-krotne, ścian	121,901		m2
6 Pomieszczenie 0.13 – pokój dzienny			
6.1 KNRW 401/1216/1 Zabezpieczenie podłóg taktura falista	22,03		m2
6.2 KNRW 401/1216/1 Zabezpieczenie podłóg folia	22,03		m2
6.3 C 1/101/1 analogia Przygotowanie podłoża, zabezpieczenie powierzchni folia malarska	7,558		m2
6.4 ORGB 202/1134/1 (2) analogia Gruntowanie podłoża, powierzchnie poziome, emulsja gruntująca uniwersalna	22,03		m2
6.5 ORGB 202/1134/2 (2) analogia Gruntowanie podłoża, powierzchnie pionowe, emulsja gruntująca uniwersalna	58,437		m2
6.6 KNRW 401/1204/1 Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków, 2-krotne, sufitów	22,03		m2
6.7 KNRW 401/1204/2 Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków, 2-krotne, ścian	58,437		m2
7 Pomieszczenie 0.14 – korytarz			
7.1 KNRW 401/1216/1 Zabezpieczenie podłóg taktura falista	7,82		m2
7.2 KNRW 401/1216/1 Zabezpieczenie podłóg folia	7,82		m2
7.3 C 1/101/1 analogia Przygotowanie podłoża, zabezpieczenie powierzchni folia malarska	9,909		m2
7.4 ORGB 202/1134/1 (2) analogia Gruntowanie podłoża, powierzchnie poziome, emulsja gruntująca uniwersalna	7,82		m2
7.5 ORGB 202/1134/2 (2) analogia Gruntowanie podłoża, powierzchnie pionowe, emulsja gruntująca uniwersalna	33,033		m2
7.6 KNRW 401/1204/1 Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków, 2-krotne, sufitów	7,82		m2
7.7 KNRW 401/1204/2 Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków, 2-krotne, ścian	33,033		m2
8 Pomieszczenie 0.20 – korytarz			
8.1 KNRW 401/1216/1 Zabezpieczenie podłóg taktura falista	9,38		m2
8.2 KNRW 401/1216/1 Zabezpieczenie podłóg folia	9,38		m2
8.3 C 1/101/1 analogia Przygotowanie podłoża, zabezpieczenie powierzchni folia malarska	12,951		m2
8.4 ORGB 202/1134/1 (2) analogia Gruntowanie podłoża, powierzchnie poziome, emulsja gruntująca uniwersalna	9,38		m2
8.5 ORGB 202/1134/2 (2) analogia Gruntowanie podłoża, powierzchnie pionowe, emulsja gruntująca uniwersalna	32,643		m2
8.6 KNRW 401/1204/1 Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków, 2-krotne, sufitów	9,38		m2
8.7 KNRW 401/1204/2 Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków, 2-krotne, ścian	32,643		m2
9 Pomieszczenie 0.21 – wiatrołap			
9.1 KNRW 401/1216/1 Zabezpieczenie podłóg taktura falista	3,29		m2
9.2 KNRW 401/1216/1 Zabezpieczenie podłóg folia	3,29		m2
9.3 C 1/101/1 analogia Przygotowanie podłoża, zabezpieczenie powierzchni folia malarska	1,74		m2
9.4 ORGB 202/1134/1 (2) analogia Gruntowanie podłoża, powierzchnie poziome, emulsja gruntująca uniwersalna	3,29		m2
9.5 ORGB 202/1134/2 (2) analogia Gruntowanie podłoża, powierzchnie pionowe, emulsja gruntująca uniwersalna	23,656		m2
9.6 KNRW 401/1204/1 Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków, 2-krotne, sufitów	3,29		m2
9.7 KNRW 401/1204/2 Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków, 2-krotne, ścian	23,656		m2