



PAŃSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY W KRAKOWIE

Szanowny Pan
Jacek Majchrowski
Prezydent Miasta Krakowa
Urząd Miasta Krakowa
pl. Wszystkich Świętych 3-4
31-004 Kraków

e-mail z dnia:	Znak:	Nasz znak:	Data:
30 kwietnia 2020 r.	SZ-09.7346.1.53.2020	HD-071-2/20	4 maja 2020 r.

dotyczy: realizacji instytucjonalnej opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 na terenie gminy miejskiej Kraków poczynając od 6 maja 2020 r.

Szanowny Panie Prezydencie

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Krakowie, w odpowiedzi na pytania zawarte w piśmie z dnia 30 kwietnia 2020 r. znak: SZ-09.7346.1.53.2020, uprzejmie informuje, iż biorąc pod uwagę aktualną sytuację epidemiologiczną na terenie miasta Krakowa nie widzi przeszkód w uruchomieniu od dnia 6 maja 2020 roku instytucjonalnej opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 przy realizacji zapewnień i zaleceń, przedłożonych poniżej.

1. Miejsca opieki dla dzieci do lat 3 powinny spełniać następujące kryteria:
 - Organizacja opieki w podmiocie powinna zapewniać przebywanie jednej grupy dzieci w wyznaczonej i stałej sali.
 - Do grupy powinni zostać przyporządkowani ci sami opiekunowie.
 - W grupie może przebywać maksymalnie 12 dzieci (w uzasadnionych przypadkach za zgodą organu prowadzącego można zwiększyć liczbę dzieci nie więcej niż o 2).

Powiatowa Stacja Sanitarно-Epidemiologiczna w Krakowie
31-060 Kraków, ul. Gazowa 15
www.pssekrakow.pl e-mail: psse@pssekrakow.pl
adres skrytki na ePUAP: /pssekrakow/SkrytkaESP
centrala tel.: (+48) 12 430 70 46, 12 430 70 59, 12 430 69 92,
fax: (+48) 12 430 69 96
REGON: 351371049 / NIP: 675-11-59-603

Administratorem Danych jest PSSE w Krakowie. Szczegółowe informacje o zasadach przetwarzania danych osobowych przez Administratora i uprawnieniach osób, których dane są przetwarzane dostępne są w Biuletynie Informacji Publicznej PSSE w Krakowie.

niepodlega

POLSKA
STULECIE ODZYSKANIA
NIEPODLEGŁOŚCI

- Minimalna przestrzeń do wypoczynku, zabawy i zajęć dla dzieci w sali nie może być mniejsza niż 4 m² na jedno dziecko i każdego opiekuna (do przestrzeni tej nie wlicza się przestrzeni kuchni, ciągów komunikacyjnych, pomieszczeń porządkowych, pomieszczeń magazynowych, łazienek).
- Z sali, w której przebywają dzieci należy usunąć rzeczy, których nie można skutecznie uprać lub zdezynfekować, a wykorzystywane do zajęć przybory sportowe należy czyścić i dezynfekować.
- Sale minimum raz na godzinę należy wietrzyć
- Zapewnić organizację pracy uniemożliwiającą stykanie się ze sobą poszczególnych grup dzieci.
- Rodzice mogą wchodzić z dziećmi wyłącznie do przestrzeni wspólnej podmiotu z zachowaniem zasady 1 rodzic z dzieckiem na 15m², sprzęt na placu zabaw lub boisku, z którego korzystają dzieci powinien być regularnie czyszczony lub dezynfekowany, jeśli nie ma takiej możliwości należy zabezpieczyć go przed użytkowaniem.

2. Wytyczne dla rodziców i opiekunów o czynnikach ryzyka COVID-19.

- Rodzice i opiekunowie przyprowadzający/odbierający dzieci do/z podmiotu mają zachować dystans społeczny w odniesieniu do pracowników podmiotu, jak i innych dzieci i ich rodziców wynoszący minimum 2 m.
- Do podmiotu może uczęszczać wyłącznie dziecko zdrowe bez jakichkolwiek objawów chorobowych sugerujących chorobę, w tym katar, kaszel, stan podgorączkowy.
- Dzieci do podmiotu są przyprowadzane/odbierane przez osoby zdrowe.
- Nie wolno przyprowadzać dziecka, u którego w domu mieszka osoba, która przebywa na kwarantannie lub izolacji.
- Komunikacja między rodzicami a opiekunami powinna być ograniczona do minimum.
- Rodzice powinni wyrazić zgodę na pomiar temperatury ciała dziecka w placówce.
- Przed wejściem do budynku rodzice powinni skorzystać z płynu do dezynfekcji rąk o działaniu wirusobójczym, założyć rękawiczki ochronne oraz zakryć usta i nos.
- Należy poinformować rodziców, najlepiej pisemnie, że dzieci u których wystąpią objawy chorobowe będą umieszczone w izolacji.

3. Pomieszczenie do izolacji w placówce opieki nad dziećmi w wieku do lat 3.

- W przypadku niepokojących objawów chorobowych u dziecka należy odizolować je w odrębnym pomieszczeniu lub wyznaczonym miejscu z zapewnieniem min. 2 m odległości od innych osób i niezwłocznie powiadomić rodziców w celu odebrania dziecka z podmiotu.
- Pomieszczenie do izolacji lub wydzielony obszar, w którym można odizolować osobę powinno być wyposażone w środki ochrony indywidualnej i wirusobójczy płyn dezynfekujący.

4. Organizacja żywienia w placówce:

- W placówce należy wyłączyć źródła lub fontanny wody pitnej. Jeśli w placówce znajdują się inne dystrybutory wody, należy zapewnić korzystanie z dystrybutorów wody przez pracowników, tak aby dzieci nie miały bezpośredniej styczności ze źródłem wypływu wody. Dzieciom wodę podaje opiekun.

- Należy bezwzględnie przestrzegać warunków higieniczno-sanitarnych określonych przepisami prawa odnoszącymi się do funkcjonowania żywienia zbiorowego.
- Należy stosować przyjęte procedury systemu HACCP oraz zasad GHP/GMP
- Dodatkowo należy wprowadzić zasady szczególnej ostrożności dotyczące zabezpieczenia epidemiologicznego pracowników przygotowujących posiłki, w miarę możliwości należy zapewnić odpowiednią odległość między stanowiskami pracy, (w miarę możliwości zapewnić organizację stanowisk pracy z uwzględnieniem wymaganego dystansu przestrzennego między pracownikami (minimum 1,5 m), stosować środki ochrony osobistej tj. maseczki, przyłbice, rękawiczki; płyny dezynfekujące do czyszczenia powierzchni i sprzętów.
- Regularnie i w miarę często, dokładnie myć ręce wodą z mydłem zgodnie z instrukcją znajdującą się przy umywalce i dezynfekować osuszone dłonie środkiem na bazie alkoholu (60%-80%).
- Należy pamiętać o dezynfekcji powierzchni dotykowych jak słuchawka telefonu, klamki, włączniki świateł.
- Szczególną uwagę należy zwracać na utrzymanie wysokiej higieny, mycia i dezynfekcji stanowisk pracy, opakowań produktów, sprzętu kuchennego, naczyń stołowych oraz sztućców.
- Należy zorganizować bezpieczne korzystanie z posiłków w miejscach do tego przeznaczonych, w tym zmianowe wydawanie posiłków oraz czyszczenie blatów stołów i poręczy krzeseł po każdej grupie i po każdym posiłku (śniadanie, obiad, podwieczorek).
- Wielorazowe naczynia i sztućce należy myć w maszynie myjąco-wyparzającej typu gastronomicznego osiągającej temp. wyparzania 85 st. C.
- W przypadku podawania dzieciom posiłków dostarczanych przez zakład cateringowy należy zamawiać posiłki wyporcjowane jednostkowo do pojemników jednorazowych szczelnie zamykanych dostarczanych wraz ze sztućcami jednorazowymi, również szczelnie zamkniętymi, umieszczonymi w zbiorczych opakowaniach jednorazowych. Dostawcy posiłków mają obowiązek stosować środków ochrony osobistej (maseczki, rękawice jednorazowe, płyny dezynfekcyjne).
- Należy tak zorganizować przyjmowanie posiłków dostarczanych przez pracownika firmy cateringowej aby on nie miał bezpośredniego kontaktu z pracownikiem placówki i nie wchodził na teren placówki. Należy stosować system dostaw w formie krótkotrwałego pozostawienia opakowań z posiłkami w wyznaczonym miejscu w celu szybkiego odbioru dostawy przez pracownika placówki po odejściu dostawcy na bezpieczną odległość.
- Należy unikać dojazdów do pracy środkami komunikacji publicznej, jeżeli istnieje taka możliwość.
- Pracownicy powinni zostać poinstruowani, że w przypadku wystąpienia niepokojących objawów nie powinni przychodzić do pracy. Powinni jak najszybciej skontaktować się z lekarzem POZ lub z oddziałem zakaźnym, a w razie pogarszania się stanu zdrowia zadzwonić pod nr 999 lub 112 i poinformować, że mogą być zakażeni koronawirusem.
- Zaleca się bieżące śledzenie informacji Głównego Inspektora Sanitarnego i Ministra Zdrowia, dostępnych na stronach gis.gov.pl lub <https://www.gov.pl/web/koronawirus/>, a także obowiązujących przepisów prawa.
- W przypadku wystąpienia u pracownika będącego na stanowisku pracy objawów sugerujących zakażenie koronawirusem należy niezwłocznie odsunąć go od pracy i odesłać transportem indywidualnym do domu lub w przypadku gdy jest to niemożliwe, pracownik powinien oczekiwać na transport w wyznaczonym pomieszczeniu, w którym jest możliwe czasowe odizolowanie go od innych osób. Pomieszczenie to powinno zostać zdezynfekowane po opuszczeniu go przez ww. pracownika.

5. Procedury postępowania na wypadek stwierdzenia zakażenia powinny uwzględniać następujące założenia:

- Pracownicy przez obsługę podmiotu powinny zostać poinstruowani, że w przypadku wystąpienia niepokojących objawów nie powinni przychodzić do pracy, powinni pozostać w domu i skontaktować się telefonicznie z lekarzem POZ, do którego w razie podejrzenia zachorowania na COVID-19 należy zorganizowanie transportu sanitarnego do szpitala zakaźnego, skontaktować się telefonicznie ze stacją sanitarno-epidemiologiczną, a w razie pogorszenia stanu zdrowia zadzwonić pod numer 997 lub 112.
- W przypadku wystąpienia u pracownika będącego na stanowisku pracy niepokojących objawów sugerujących zakażenie koronawirusem należy niezwłocznie odsunąć go od pracy. Należy wstrzymać przyjmowanie kolejnych grup dzieci, powiadomić miejscowo właściwą stację sanitarno-epidemiologiczną, obszar, w którym poruszał się pracownik należy poddać gruntownemu sprzątnięciu zgodnie z funkcjonującymi w podmiocie procedurami oraz zdezynfekować powierzchnie dotykowe.
- Należy stosować się do zaleceń państwowego powiatowego inspektora sanitarnego przy ustalaniu czy należy wdrożyć dodatkowe procedury, biorąc pod uwagę zaistniały przypadek.
- Zaleca się przygotowanie i umieszczenie w określonym miejscu potrzebnych numerów telefonów w tym stacji sanitarno-epidemiologicznej, służb medycznych.
- Rekomenduje się ustalenie listy osób przebywających w tym samym czasie w częściach podmiotu, w którym przebywała osoba podejrzana o zakażenie.
- Zaleca się bieżące śledzenie informacji GIS i Ministra Zdrowia.

6. Zasady ostrożności dotyczące zabezpieczenia epidemiologicznego pracowników.

- Pracownicy powinni zachowywać dystans społeczny min. 1, 5 m.
- Personel pomocniczy oraz kuchenny nie może kontaktować się z dziećmi oraz personelem opiekującym się dziećmi.
- Personel opiekujący się dziećmi oraz pozostali pracownicy powinni być zaopatrzeni w indywidualne środki ochrony osobistej – jednorazowe rękawiczki, maseczki na usta i nos, fartuchy z długim rękawem – do użycia w razie konieczności (np. przy przeprowadzeniu zabiegów higienicznych u dziecka - adekwatnie do aktualnej sytuacji).
- Przy stanowiskach higieny rąk dla pracowników powinny znajdować się plakaty z zasadami prawidłowego mycia rąk, a przy dozownikach ze środkami dezynfekcyjnymi instrukcje.
- Do pracy w podmiocie mogą przychodzić jedynie zdrowe osoby bez jakichkolwiek objawów wskazujących na chorobę zakaźną.
- Nie należy angażować w zajęcia opiekuńcze pracowników i personel powyżej 60 roku życia lub z istotnymi problemami zdrowotnymi.

7. Reżim sanitarny obowiązujący w placówce ponad wytyczne wskazane wyżej:

- Zakaz przynoszenia do placówki niepotrzebnych przedmiotów lub zabawek z zewnątrz.
- Ograniczenie przebywania osób trzecich w placówce do niezbędnego minimum.
- Rekomendacja zakupu termometru, najlepiej bezdotykowego (minimum jeden termometr na grupę).

- Korzystanie przez dzieci z pobytu na świeżym powietrzu wyłącznie na terenie podmiotu, przy zachowaniu możliwie maksymalnej odległości, zmianowości grup (nie należy organizować wyjść poza teren podmiotu).
- Położenie szczególnego nacisku na zasady higieny zarówno wśród personelu, jak i dzieci, należy zapewnić warunki, które umożliwią dzieciom oraz pracownikom prawidłową higienę rąk poprzez dostęp do bieżącej ciepłej i zimnej wody oraz zapewnienie ręczników jednorazowego użytku.
- Należy regularnie myć ręce wodą z mydłem oraz dopilnować by robiły to dzieci, zwłaszcza po przyjeździe do placówki, po skorzystaniu z toalety, przed jedzeniem i po powrocie ze świeżego powietrza.
- Wprowadzenie codziennego monitoringu prac porządkowych ze szczególnym uwzględnieniem utrzymywania w czystości ciągów komunikacyjnych, dezynfekcji powierzchni dotykowych. Zwiększenie częstotliwości dezynfekcji pomieszczeń higieniczno-sanitarnych oraz stanowisk przygotowywania i wydawania posiłków.
- Należy ściśle przestrzegać zaleceń producenta przy wyborze środka do dezynfekcji i przy wykonywaniu jego roztworu – stężenie i dobór preparatu do dezynfekcji pomieszczeń i przedmiotu stosowany bez narażenia dzieci na wdychanie ich oparów.
- Należy zaktualizować dane kontaktowe do rodziców dzieci przebywających w placówce.

z poważaniem

Państwowy Powiatowy
Inspektor Sanitarny w Krakowie

Adam Jędrzejczyk
Dokument podpisany elektronicznie

Załączniki:

Wytyczne przeciwepidemiczne Głównego Inspektora Sanitarnego – Koronawirus SARS-CoV-2

https://gis.gov.pl/bip_list/organizacja-urzedu/wytyczne-glownego-inspektora-sanitarnego/

Zasady prawidłowego mycia rąk

<https://gis.gov.pl/zdrowie/zasady-prawidlowego-mycia-rak/>

Jak skutecznie dezynfekować ręce

<https://gis.gov.pl/aktualnosci/jak-skutecznie-dezynfekowac-rece/>

Jak prawidłowo nałożyć i zdjąć maseczkę

<https://gis.gov.pl/aktualnosci/jak-prawidlowo-nalozyc-i-zdjac-maseczke/>

ref. A. Seweryn tel. 12-430-70-46 w 117

Rozdzielnik:

1. Adresat
2. aa