

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny
w Krakowie

31-752 Kraków, ul. Makuszyńskiego 9
tel. centr. 12 411-95-33, fax 12-412-20-05

Pieczętka państwowego inspektora sanitarnego

KA

Dom Pomocy Społecznej	
Kraków, ul. Lanowa 41	
wpl.	2022 -06- 15
wyp.	
znak 33.53	zał.
	podpis

Załącznik nr 3

F/PK/BŻ/01/01

Strona 1/4

PROTOKÓŁ KONTROLI SANITARNEJ (ORYGINAŁ/KOPIA*)

Nr HŻ.Z.PG.9025.40.7.1.1684.2022

Kraków, 2022-06-15

(Miejscowość i data)

Przeprowadzonej przez upoważnionego (-ych) przedstawiciela (-i) Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Krakowie

Ewelina Szałańska, asystent, Oddział Higieny Żywności, Żywienia, Przedmiotów Użytku i Kosmetyków, nr up. 123

(imię i nazwisko, stanowisko służbowe, nr upoważnień do czynności kontrolnych)

Kontrolę przeprowadzono na podstawie art. 4 i 25 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (tekst jednolity Dz. U. z 2021, poz. 195, z późn. zm.), w związku z art. 67 § 1 i art. 68 § 1 i § 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2021, poz. 735, z późn. zm.).

Sposób przeprowadzania kontroli określa Procedura urzędowej kontroli żywności oraz materiałów i wyrobów przeznaczonych do kontaktu z żywnością PK/BŻ/01 określona w zarządzeniu nr 104/17 Głównego Inspektora Sanitarnego z dnia 8.05.2017 r. w sprawie procedury przeprowadzania urzędowej kontroli żywności oraz materiałów i wyrobów przeznaczonych do kontaktu z żywnością.

Na podstawie art. 48 ust. 11 pkt 1 ustawy z dnia 6 marca 2018 r. – Prawo przedsiębiorców (t.j. Dz. U. z 2021 poz. 162) oraz na podstawie art. 9 ust. 4 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/625 z dnia 15 marca 2017 r. w sprawie kontroli urzędowych i innych czynności urzędowych przeprowadzanych w celu zapewnienia stosowania prawa żywnościowego i paszowego oraz zasad dotyczących zdrowia i dobrostanu zwierząt, zdrowia roślin i środków ochrony roślin, zmieniające rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 999/2001, (WE) nr 396/2005, (WE) nr 1069/2009, (WE) nr 1107/2009, (UE) nr 1151/2012, (UE) nr 652/2014, (UE) 2016/429 i (UE) 2016/2031, rozporządzenia Rady (WE) nr 1/2005 i (WE) nr 1099/2009 oraz dyrektywy Rady 98/58/WE, 1999/74/WE, 2007/43/WE, 2008/119/WE i 2008/120/WE, oraz uchylające rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 854/2004 i (WE) nr 882/2004, dyrektywy Rady 89/608/EWG, 89/662/EWG, 90/425/EWG, 91/496/EWG, 96/23/WE, 96/93/WE i 97/78/WE oraz decyzję Rady 92/438/EWG (rozporządzenie w sprawie kontroli urzędowych) (Dz. Urz. L 95 z 07.04.2017, str. 1) – nie dokonano zawiadomienia o zamiarze wszczęcia kontroli.

I. Informacje ogólne dotyczące kontrolowanego zakładu.

1. Zakład:

Punkt wydawania posiłków należący do Domu Pomocy Społecznej ul. Lanowa 41 w Krakowie

prowadzonym przez: Gmina Miejska Kraków, plac Wszystkich Świętych 3-4, 31-004 Kraków

(pełna nazwa, wszystkie niezbędne dane dotyczące identyfikacji zakładu)

ul. Lanowa 43 d

30-725 Kraków

(adres)

NIP: 6792429488 REGON: 350644309 PESEL: -

TEL: 126505600 wewn.223

FAX: -

E-MAIL: sekretariat@dpslanowa41.krakow.pl

(podać nr decyzji lub wpisu do rejestru)

1. Informacje o kontrolowanym zakładzie/obiekcie:

Przedmiotowa wydawalnia posiłków zlokalizowana jest w parterze budynku funkcjonującego Domu Pomocy Społecznej przy ul. Łanowej 43D w Krakowie. Budynek podłączony jest do sieci uzbrojenia terenu, w tym do sieci wodociągowej i do kanalizacji.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Krakowie opinią sanitarną z dnia 10 maja 2022 r. znak: NZ.PG.90832.430.2022 zaopiniował pozytywnie przedmiotowe pomieszczenia w zakresie zgodności z przepisami prawa budowlanego. Pomieszczenia wydzielono zgodnie z projektem budowlanym zaopiniowanym przez rzeczoznawcę ds. sanitarno-higienicznych inż. Jadwigę Langer (opinia z dnia 10 czerwca 2020 r., Lp. opinii 6/VI/2020).

Małopolski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny decyzją z dnia 22 kwietnia 2022 r. znak: NS.9022.1.122.2022 wyraził zgodę na odstępstwo od przepisów w zakresie zaniżonej wysokości pomieszczeń sali konsumpcyjnej (2,65 m) w budynku Domu Pomocy Społecznej przy ul. Łanowej 43d w Krakowie, pod warunkiem zastosowania w tych pomieszczeniach wentylacji mechanicznej nawiewno-wywiewnej lub klimatyzacji. W przedmiotowych pomieszczeniach zapewniona jest wentylacja mechaniczna nawiewno-wywiewna, przedłożono oświadczenie z dnia 8 kwietnia 2022 r. podpisane przez osobę posiadającą stosowne uprawnienia.

W ramach wydawalni posiłków wydzielone zostały następujące pomieszczenia:

- sala konsumpcyjna o powierzchni 158,85 m² (około 100 miejsc konsumpcyjnych) z urządzoną ladą wydawczą przy której zainstalowano umywalkę oraz zlew 1-komorowy;
- zmywalnia naczyń stołowych wyposażona w 2-komorowy zlewozmywak, umywalkę, maszynę myjąco-wyparzającą oraz regał przelotowy do części wydawczej;
- pomieszczenie gospodarcze ze zlewem do celów porządkowych oraz umywalką;
- szatnia dla personelu wydawalni wyposażona w szafki na odzież z możliwością segregacji odzieży własnej i ochronnej;
- WC dla personelu (kabina WC z umywalką) dostępne z szatni;
- komunikacja wewnętrzna z zainstalowaną umywalką.

Do wydawalni zapewnione są dwa wejścia z komunikacji wewnętrznej budynku (jedno dla pensjonariuszy prowadzące do Sali konsumpcyjnej, drugie dla personelu i dostawy towaru).

Do zainstalowanych urządzeń wodnych doprowadzono bieżącą ciepłą i zimną wodę. Powierzchnia ścian oraz posadzek wykończona została jako gładka, łatwo zmywalna i nienasiąkliwa. W pomieszczeniach przeznaczonych na pobyt ludzi zapewniono naturalne oświetlenie. We wszystkich pomieszczeniach jest oświetlenie sztuczne. Wymiana powietrza realizowana jest przez wentylację mechaniczną (protokół skuteczności wentylacji mechanicznej z dnia 8 kwietnia 2022 r.). Pomieszczenia przeznaczone na pobyt ludzi mają zapewnione normatywne oświetlenie dzienne. Posiłki dostarczane będą jako gotowe z kuchni zlokalizowanej w budynku DPS przy ul. Łanowej 41A w Krakowie.

Wentylacja w zakładzie:

We wszystkich wymienionych wyżej pomieszczeniach widoczne anemostaty – zakończenia przewodów wentylacyjnych.

W obiekcie obowiązywał będzie całkowity zakaz palenia wyrobów tytoniowych, nowatorskich wyrobów tytoniowych i papierosów elektronicznych.

Oświadczenie Wnioskodawcy:

Zostałem pouczone o treści art. 41 (paragraf 1 i 2) Kodeksu postępowania administracyjnego informującego o tym, iż „W toku postępowania strony oraz ich przedstawiciele i pełnomocnicy mają obowiązek zawiadomić organ administracji publicznej o każdej zmianie swego adresu. W razie zaniedbania w/w obowiązku doręczenie pisma pod dotychczasowym adresem ma skutek prawny”.

1. Nieprawidłowości stwierdzone podczas kontroli z podaniem przepisów prawnych, które naruszono: nie dotyczy

2. Wykaz dokumentów załączonych do protokołu* : nie dotyczy

3. Uwagi i zastrzeżenia osób uczestniczących w kontroli.

Wnoszę/nie wnoszę** uwagi i zastrzeżenia do opisanego w załączniku stanu faktycznego

Poprawki i uzupełnienia do załącznika – naniesiono/nie naniesiono**

D Y R E K T O R


mgr Ryszard Jaworski

.....
(podpis i/lub pieczęć strony /przedstawiciela kontrolowanego zakładu)

St. Asystent


inż. Ewa Konstanty

asystent


mgr inż. Ewelina Szatańska

.....
(podpis osób obecnych podczas kontroli)

.....
(podpis i /lub pieczęć osoby(osób)kontrolującej(ych))

* Adres email do ewentualnego przesłania brakującej dokumentacji: nz@pssekrakow.pl

2. Kierujący zakładem:

p. Ryszard Jaworski- dyrektor DPS-u
(imię i nazwisko, stanowisko)

3. Przedstawiciel zakładu:

p. Ryszard Jaworski- dyrektor DPS-u
(imię i nazwisko, stanowisko)

- - -

(osoby przywołane przez strony na świadka dokonanych czynności kontrolnych)

4. Zakres przedmiotowy kontroli: wniosek Strony o zatwierdzenie i wpis do rejestru zakładów z dnia 26 maja 2022 r. znak: ZL/2022/05/936

5. Wyposażenie użyte podczas kontroli: Nie użyto

II. 1. Opis stanu faktycznego (charakter działalności zakładu, liczba pracowników i inne informacje charakteryzujące zakład).

W dniu 26 maja 2022 r. do Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Krakowie wpłynął wniosek p. Katarzyny Wiltos, z-cy dyrektora o zatwierdzenie oraz wpis do rejestru zakładów podlegających urzędowej kontroli organów Państwowej Inspekcji Sanitarnej jadalni w DPS ul. Łanowej 41 w Krakowie w zakresie: porcjowania i podawania na naczynia stołowe gotowych posiłków produkowanych i dostarczanych ze stołówki przedmiotowego Domu Pomocy Społecznej, ul. Łanowa 41 a w Krakowie.

Niniejszy punkt wydawania posiłków zlokalizowany w poziomie parteru budynku Domu Pomocy Społecznej przy ul. Łanowej 43 d w Krakowie.

W ramach punktu wydawania posiłków wydzielono:

- pomieszczenie przyjęcia posiłków,
- sala konsumpcyjna (jadalnia) z ladą wydawczą wyposażoną w urządzenia grzewcze, szafy chłodnicze podblatowe, zlew jednokomorowy oraz umywalkę do mycia rąk,
- zmywalnię naczyń stołowych wyposażoną w zlew dwukomorowy oraz maszynę myjąco-wyparzającą, szafa przelotowa na czyste naczynia stołowe połączona funkcjonalnie z częścią wydawczą,
- jadalnię wyposażoną w stoły i krzesła przeznaczoną dla max 100 konsumentów,
- toaletę dla personelu z umywalką do mycia rąk w przedsionku,
- pomieszczenie gospodarcze ze zlewem do celów porządkowych i umywalką,
- komunikację z zainstalowaną umywalką,
- szatnię dla personelu punktu wydawania posiłków wyposażoną w szafki dwudzielne na odzież wierzchnią i roboczą.

Gotowe posiłki są dostarczane w formie zbiorczej w naczyniach typu GN umieszczonych w pojemniku transportowym termoizolacyjnym. Produkcja posiłków od surowca do gotowej potrawy odbywa się na terenie kuchni przedmiotowego DPS-u, ul. Łanowa 41 w Krakowie. Posiłki

przewożone są wózkiem akumulatorowym. Opracowano procedurę zapewniającą bezpieczne transportowanie posiłków przygotowywanych na terenie ww. kuchni do przedmiotowego punktu wydawania posiłków. Wyposażenie i sprzęt wykonano z materiałów przeznaczonych do kontaktu z żywnością. Powierzchnie ścian i podłóg wykonano z materiałów gładkich, nienasiąkliwych i łatwo zmywalnych. Przy zainstalowanych punktach wodnych zapewniono bieżącą ciepłą i zimną wodę. Stanowiska mycia rąk są wyposażone w środki do higienicznego mycia, dezynfekcji i suszenia rąk. Wyposażenie i sprzęt wykonano z materiałów przeznaczonych do kontaktu z żywnością. Wszystkie punkty świetlne zabezpieczono osłonami chroniącymi żywność przed rozpryskiem szkła. W pomieszczeniach zakładu zapewniono wymianę powietrza realizowaną przez system wentylacji mechanicznej nawiewno-wywiewnej. Odpady pokonsumpcyjne odkładane są zgodnie z procedurą usuwania odpadów (beczka usytuowana na zewnątrz budynku). Przedłożono niekwestionowany wynik badania wody pobranej w przedmiotowym punkcie wydawania posiłków (ul. Łanowa 43 d w Krakowie) z dn. 31 marca 2022 r. nr: M/0/03/2022/335/M/6.

Na terenie przedmiotowego obiektu obowiązuje zakaz palenia wyrobów tytoniowych, nowatorskich wyrobów tytoniowych i papierosów elektronicznych.

II. 2. Opis stwierdzonych nieprawidłowości z podaniem przepisów prawnych, które naruszono: -

Integralną część protokołu stanowią następujące załączniki: 1) badanie wody 31 marca 2022 r. nr: M/0/03/2022/335/M/6; 2) załącznik do protokołu

III. Ustalenia pokontrolne

1. Za stwierdzone nieprawidłowości wymienione w pkt ...NIE DOTYCZY... zał. nr ukarano grzywną w drodze mandatu karnego w wysokości zł na podstawie upoważnienie do nakładania grzywien w drodze mandatu karnego nr 116/2022 z dnia 01.01.2022 r.

(po uprzednim wysłuchaniu osoby odpowiedzialnej za dane wykroczenie/ia oraz uwzględniając informacje o sytuacji materialnej pouczono o prawie odmowy przyjęcia grzywny w drodze mandatu karnego i o skutkach prawnych takiej odmowy)

2. Zgodnie z art. 10 oraz 68 Kodeksu postępowania administracyjnego na wniosek strony, ustalono terminy usunięcia nieprawidłowości sanitarno-technicznych: -

3. W książce kontroli nie dokonano wpisu oraz wydano doraźne zalecenia dotyczące usunięcia bieżących uchybień wymienionych w pkt -

o usunięciu stwierdzonych nieprawidłowości kierownik / przedstawiciel zakładu jest obowiązany zawiadomić właściwego państwowego inspektora sanitarnego nie później niż w ciągu 3 dni od daty wyznaczonego terminu.

4. Uwagi i zastrzeżenia kierownika/przedstawiciela zakładu*).

Pan (i) wnosi / nie wnosi*) uwag i zastrzeżeń do stwierdzonego stanu faktycznego: brak

5. Uwagi osoby kontrolującej: -

6. Czas trwania kontroli: od 13:00 do 15:05

Protokół niniejszy wraz z załącznikami został sporządzony w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach dla każdej ze stron, a następnie po odczytaniu i omówieniu został podpisany. W przypadku odmowy podpisania protokołu należy dokonać odpowiedniej adnotacji: brak
(podać: numer strony protokołu, załącznika, określenia lub wyrazy błędne i te, które je zastępują)

D Y R E K T O R

.....
mgr Ryszard Jaworski
(podpis i pieczęć kontrolowanego)

.....
(podpisy świadków)

.....
asystent
mgr inż. Ewelina Szalańska
(podpis osoby kontrolującej)
St. Asystent
inż. Ewa Konstanty

IV. Potwierdzenie odbioru protokołu

Protokół kontroli przeprowadzonej w dniu (-ach): 2022-06-15
otrzymałem (-am) w dniu 2022-06-15.

D Y R E K T O R
.....
mgr Ryszard Jaworski
(podpis i pieczęć odbierającego protokół)

Właściciel / osoba upoważniona w terminie 7 dni od daty doręczenia niniejszego protokołu może zgłosić zastrzeżenia do ustaleń stanu faktycznego.

Wyniki kontroli dotyczą wyłącznie skontrolowanego zakładu.

Niniejszy protokół nie może być bez zgody Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Krakowie powielany inaczej jak tylko w całości

Protokół sprawdzono pod względem formalnym po dokonaniu czynności kontrolnych i zatwierdzono / nie zatwierdzono*) wyniki kontroli na egzemplarzu protokołu właściwego państwowego inspektora sanitarnego:

.....
(data, podpis kierownika komórki organizacyjnej/
kierownika technicznego/ zastępcy)

*) - zaznaczyć właściwe