

Druk nr 1090

Projekt Komisji Skarg, Wniosków i Petycji RMK RADA MIASTA KRAKOWA
SEKRETARIAT
wpłynęło dnia: 2020-04-26
Nr
Fotolis
9/10 03

UCHWAŁA NR
Rady Miasta Krakowa
z dnia

w sprawie rozpatrzenia petycji zgłoszonej przez : (...)*) w sprawie ochrony
krakowskiego Zakrzówka

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym: (tekst jednolity: Dz. U. z 2019 r. poz. 506 z późn. zm.) w związku art. 9 ust. 2 i art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach (tekst jednolity: Dz. U. z 2018 r. poz. 870) Rada Miasta Krakowa uchwala co następuje:

§ 1.1. Po rozpatrzeniu petycji dotyczącej ochrony krakowskiego Zakrzówka, Rada Miasta Krakowa wyraża wolę uwzględnienia wniesionej petycji przez Prezydenta Miasta Krakowa.

2. Uzasadnienie stanowi załącznik do uchwały.

§ 2. Zobowiązuje się Przewodniczącą Rady Miasta Krakowa do poinformowania składającego petycję o sposobie jej rozpatrzenia.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W imieniu Komisji

Uzasadnienie

Stosownie do treści przepisu art. 9 ust. 2 ustawy z dnia 5 września 2014 r. o petycjach (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r., poz. 870), na organie stanowiącym jednostki samorządu terytorialnego ciąży obowiązek rozpatrzenia petycji.

Projekt uchwały sporządzony został przez Komisję Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miasta Krakowa, której zgodnie z § 57a ust 4 pkt 2) Statutu Miasta Krakowa Rada Miasta Krakowa powierzyła rozpatrywanie wniosków i petycji składanych przez obywateli oraz przygotowanie projektów rozstrzygnięć w tych sprawach.

Komisja Skarg, Wniosków i Petycji RMK rekomenduje rozpatrzenie zgłoszonej petycji w sposób zaproponowany w treści projektu uchwały.

Pod względem formalno-prawnym
opiniuję bez uwag.

RADCA PRAWNY
Kr-1229

Załącznik do uchwały nr
Rady Miasta Krakowa
z dnia

(...)⁴ W dniu 12 grudnia 2019 r. wpłynęła do Rady Miasta Krakowa przesłana przez petycja w sprawie ochrony krakowskiego Zakrzówka.

Petycja została przekazana do Prezydenta Miasta Krakowa celem przygotowania i przedstawienia informacji umożliwiających jej rozpatrzenie przez Radę Miasta Krakowa.

Prezydent Miasta Krakowa udzielając wyjaśnień poinformował, że na petycję o tożsamej treści, skierowaną do Prezydenta Miasta Krakowa, w której zwrócono się z postulatem ograniczenia zakresu prac wykonywanych w związku z realizowaną inwestycją pn. „Zagospodarowanie Parku Zakrzówek” tak, aby zminimalizować ingerencję w środowisko naturalne, występujące na tym obszarze, udzielił odpowiedzi pismem nr WK-01.152.362.2019 z dnia 13 stycznia 2020 r.

W odniesieniu do postulatu utworzenia kładki pieszo-rowerowej lub progów zwalniających z przepustami dla płazów przy jednoczesnej rezygnacji z wymiany nawierzchni i dwukrotnego poszerzenia nawierzchni ul. Wyłom, Prezydent poinformował, że zatwierdzony decyzją administracyjną projekt budowlany oraz pozwolenie na budowę uwzględnia przepust o szerokości 40 metrów w rejonie niewielkiego zbiornika wodnego przy ul. Wyłom, na obszarze którego zaobserwowano miejsca migracji płazów oraz jeden przepust dla płazów w rejonie skrzyżowania drogowego nieopodal planowanego budynku „Centrum Sportów Wodnych”, na którym to terenie również zaobserwowano miejsca ich migracji. W latach 2016-2017, w ramach opracowania dokumentacji projektowej dla zadania inwestycyjnego pn. „Zagospodarowanie Parku Zakrzówek”, przeprowadzono obserwacje przyrodnicze, na podstawie których zostały wyznaczone miejsca migracji płazów, co znalazło odzwierciedlenie w sporządzonym przez Zarząd Zieleni Miejskiej w Krakowie projekcie.

Prezydent podkreślił, że ww. projekt uzyskał pozytywną opinię Zespołu Parków Krajobrazowych Województwa Małopolskiego oraz Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Krakowie. Jednakże wychodząc naprzeciw oczekiwaniom strony społecznej, Urząd Miasta Krakowa przeanalizował ponownie możliwość wprowadzenia postulowanych zmian. W wyniku dokonanej przez Zarząd Zieleni Miejskiej w Krakowie analizy, do projektu inwestycji zostaną wprowadzone dodatkowe dwa przepusty standardowe, zlokalizowane przy budynku wejściowym na baseny oraz na wysokości siłowni na otwartym powietrzu.

Niezależnie od powyższego Prezydent poinformował, że szerokość istniejącego ciągu pieszo-rowerowego stanowiącego ul. Wyłom na odcinku od skrzyżowania drogowego nieopodal planowanego budynku „Centrum Sportów Wodnych” do ul. Twardowskiego wynosi 3-3,5 metra. W świetle powyższego twierdzenie, zawarte w treści jednego z cytowanych przez wnoszącą petycję artykułów, zatytułowanego „«Rewitalizacja» zagraża przyrodzie krakowskiego Zakrzówka”, iż ww. ciąg planuje się poszerzyć dwukrotnie, nie znajduje odzwierciedlenia w rzeczywistości. Ciąg pieszo-rowerowy zakłada bowiem minimalne szerokości tj. 2,5 metra dla ciągu pieszego oraz 2,5 metra dla ciągu rowerowego, tym samym istniejący pas drogowy zostanie poszerzony o około 1,5 - 2 metry.

Odnosząc się do wyrażanych w petycji obaw związanych z planowaną wymianą nawierzchni w ciągu ul. Wyłom Prezydent poinformował, że powyższe działanie jest niezbędne ze względu na zmianę parametrów drogi, niemniej jednak zapewnił, iż na etapie wykonawczym ww. inwestycji podejmowane będą działania mające na celu zachowanie w jak największym stopniu istniejącej podbudowy celem zminimalizowania zjawiska korytowania gruntu.

Ponadto Prezydent zwrócił uwagę, że nawierzchnia w ciągu ul. Wyłom zostanie wymieniona na kolor jasny, zmniejszający proces jej nagrzewania się, co w świetle powyższych okoliczności ograniczy również wygrzewanie się płazów w pasie drogowym oraz będzie mieć długofalowy wpływ na tworzenie się miejskiej wyspy ciepła.

Ahl

Prezydent poinformował, że Zarząd Zieleni Miejskiej w Krakowie prowadzi od 2016 r. czynną ochronę na terenie przyszłego „Parku Zakrzówek”, poprzez usuwanie gatunków inwazyjnych i ekspansywnych oraz planuje dalsze działania w tym zakresie w ramach realizacji „Parku Zakrzówek”. Powyższe działania będą kontynuowane również po zakończeniu prac związanych z powstaniem ww. parku w ramach bieżącego utrzymania terenów zielonych.

W odniesieniu do postulatu „ograniczenia zakresu sztucznego oświetlenia ul. Wyłom” Prezydent poinformował, że w chwili obecnej ciąg ww. ulicy jest oświetlony 8-metrowymi oprawami. Opracowany projekt zakłada w tym zakresie wymianę ww. opraw na niższe. W kwestii rezygnacji z zastosowania oświetlenia na ul. Wyłom na odcinku od projektowanego budynku „Centrum Sportów Wodnych” od ul. Twardowskiego nie jest planowana rezygnacja z wprowadzenia oświetlenia na tym odcinku, z uwagi m.in. na konieczność zapewnienia bezpieczeństwa użytkownikom drogi korzystającym z tego odcinka. Należy nadmienić, że powyższy odcinek stanowi jedyny wyizolowany od ruchu kołowego kanał komunikacyjny z Ruczaju do centrum Miasta, którego ranga została podkreślona w interpelacji Radnego Miasta Krakowa - Pana Artura Buszka - dotyczącej oświetlenia ul. Wyłom z dnia 26 listopada 2018 r. W odpowiedzi na przedmiotową interpelację, Prezydent Miasta Krakowa zaznaczył, iż w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Zagospodarowanie Parku Zakrzówek” zostanie wykonane oświetlenie ciągu ul. Wyłom. Ponadto należy wskazać, że w roku 2018 r. w ramach Budżetu Obywatelskiego Miasta Krakowa został złożony projekt o charakterze lokalnym pn. „Oświetlony Zakrzówek - montaż oświetlenia przy ul. Wyłom”, który zostanie wykonany w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Zagospodarowanie Parku Zakrzówek”. W związku z powyższym, uwzględniając również wolę mieszkańców Gminy Miejskiej Kraków realizacja przedmiotowego oświetlenia przewidziana jest w planach inwestycyjnych Gminy. Projekt budowlany uwzględnia oświetlenie (wraz z oprawami) zaopiniowane pozytywnie przez Zespół Parków Krajobrazowych Województwa Małopolskiego oraz Zarząd Dróg Miasta Krakowa tj. jednostkę odpowiedzialną za zarządzanie oświetleniem na terenie Gminy Miejskiej Kraków. Zarząd Zieleni Miejskiej w Krakowie przeanalizował możliwość wprowadzenia zmian w zakresie oświetlenia i w związku z tym w projekcie zamiennym zostaną wprowadzone odpowiednie zmiany. Odnosząc się do postulatu w zakresie rezygnacji z oświetlenia Led i MH Prezydent poinformował, że w projekcie uwzględnione zostanie wprowadzenie koniecznych do spełnienia parametrów opraw uwzględniających barwę światła najbardziej przyjazną dla przyrody.

Dodatkowo Prezydent poinformował, że w ramach pierwszego etapu inwestycji pn. „Zagospodarowanie Parku Zakrzówek” zainstalowano 6 tablic edukacyjnych informujących o faunie i florze obszaru Zakrzówka. W kolejnych latach planowane jest kontynuowanie ww. działań. Podjęte przez Urząd Miasta Krakowa działania w powyższym zakresie spotkały się z pozytywną opinią przyrodników oraz mieszkańców, którzy korzystają z przedmiotowej ścieżki edukacyjnej.

W odniesieniu do zawartego w treści petycji postulatu w zakresie „zmiany lokalizacji projektowanego placu zabaw i siłowni na wolnym powietrzu” Prezydent poinformował, że po przeanalizowaniu materiałów otrzymanych od Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Krakowie, w zakresie prowadzonych badań z użyciem systemu monitoringu dotyczących występowania gniewosza plamistego na terenie „Parku Zakrzówek”, Zarząd Zieleni Miejskiej w Krakowie podjął decyzję o relokacji placu zabaw na inny obszar. Decyzja co do szczegółowej lokalizacji ww. placu zabaw nie została jednak jeszcze podjęta, jednakże gdy to nastąpi informacja taka niezwłocznie zostanie przekazana do wiadomości publicznej. Zgodnie z zapisami otrzymanych uzgodnień z Zespołu Parków Krajobrazowych oraz mając na względzie specyfikę zmian przyrodniczych, obszar Zakrzówka przed przystąpieniem do wykonywania prac budowlanych zostanie ponownie sprawdzony pod kątem obecności gniewosza plamistego. Dodatkowo nad ww. zadaniami inwestycyjnymi zostanie zapewniony nadzór herpetologa, a w przypadku stwierdzenia nowych siedlisk gniewosza plamistego podejmowane będą adekwatne działania w tym zakresie.

Am

Natomiast w kwestii planowanej lokalizacji siłowni na wolnym powietrzu Prezydent poinformował, że przeprowadzone przez Regionalną Dyрекcję Ochrony Środowiska w Krakowie badania nie wykazały obecności siedlisk gniewosza płamistego na obszarze planowanej siłowni, a tym samym brak jest uzasadnienia do odstąpienia od realizacji inwestycji w tej części.

Komisja Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miasta Krakowa po zapoznaniu się z ww. informacjami zarekomendowała rozpatrzenie zgłoszonej petycji w sposób zaproponowany w treści projektu uchwały.

W imieniu Komisji

