

Kraków 24.02.2025r.



Kancelaria Rady Miasta Krakowa

### **POPRAWKA DO DRUKU nr 535**

Poprawka do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego  
Rajsko II.

Zgłaszam poprawkę do projektu MPZP Rajsko II w zakresie :

**1) -zawężenia pasów drogowych / dróg, następujących ulic :**

**-KDL.1, ulica Do Luboni**

**-KDD.1 – ulica Szczawnicka i ulica Rytownicza**

**-KDD.2 – ulica Miarowa i ulica Grawerska**

**-KDD.3 – ulica Tuchowska**

**-KDD.4 – ulica Juliusza Osterwy**

**-KDD.5 – ulica Droga Rokadowa**

**-KDD.6 – skrzyżowanie ulic Tuchowskiej, Nad Fosą i Władysława Bełzy**

**-KDD.7 – wschodnia część ulicy Nad Fosą**

**-KDD.8 – zachodnia część ulicy Nad Fosą**

**-KDD.9 – ulica Władysława Bełzy**

**-KDD.10 – fragment ulicy Antoniego Kenara**

**-KDD.11 – fragment ulicy Golkowickiej**

- **KDZ.1**, zawężenia ulicy Jerzego Kuryłowicza do parametrów istniejącej fizycznie drogi - analogicznie jak w projekcie MPZP Soboniewice II

**2) -w zakresie zasad modernizacji (utrzymania, przebudowy, remontu), rozbudowy i budowy infrastruktury technicznej :**

[§ 12. 1. Jako ogólne zasady obsługi obszaru w zakresie infrastruktury technicznej, dotyczące całego obszaru planu ustala się:3. W zakresie odprowadzania ścieków oraz wód opadowych ustala się:]

Wykreśla się zapis:

**3) zakaz lokalizacji przydomowych oczyszczalni ścieków;**

**- w miejsce wykreślonego zapisu , wprowadza się nowy o brzmieniu :**

**- dopuszcza się lokalizację przydomowych biologicznych oczyszczalni ścieków**

**3) - zmianę zapisów dotyczących obszaru oznaczonego jako US1 - które umożliwią budowę jak i lokalizację obiektów sportowych takich jak m.in.: boisko do padla , padbola, hali squash (w tym posadowienie kontenerów zaplecza socjalnego)**

Uzasadnienie :

Mając na względzie uwagi złożone przez mieszkańców (właścicieli nieruchomości) w trakcie wyłożenia niniejszego projektu planu (nie zostały uwzględnione przez Prezydenta Miasta Krakowa) , które to wskazywały na problematyczne rozwiązania w zakresie ustalonych szerokości pasów drogowych, zasadnym jest zawężenie projektowanych pasów drogowych które zostały wskazane w niniejszej poprawce.

Co do zapisów umożliwiających posadowienie oczyszczalni biologicznych, to jest to podyktowane ukształtowaniem terenu oraz przebiegiem południowej

obwodnicy miasta, co na niektórych obszarach uniemożliwi ich skanalizowanie, bądź będzie to proces kilkunastoletni .

Zmiana zapisów dotyczących obszaru US1, ma na celu umożliwienie właściwego zagospodarowania wskazanego terenu na cele związane ze sportem – w pełnym tego słowa znaczeniu poprzez pełne wykorzystanie potencjału terenu.

Zważywszy na powyższe niniejsza poprawka jest zasadna .

Radna Rady Miasta Krakowa

Agnieszka Pogoda-Tota

