


DASZEK SZKLANY ds1


SKALA 1: 20

DASZEK POJEDYNCZY ILOŚĆ: 1
DASZEK POTRÓJNY ILOŚĆ: 1



PRZEKRÓJ A-A


SKALA 1: 20



SZKŁO KLEJONE VSG/ESG 8.8.4 SZT.1

SKALA 1: ;

- grubość: 2 tafle szkła hartowanego 8mm, sklejone 4 foliami - 17,52 mm
- szlif trapezowy dookoła tafli




KONSTRUKCJA STALOWA:

- STAL NIERDZEWNA, KWASOODPORNĄ (austenit) wg EN 10088: 1.4301
- WYTRZYMAŁOŚĆ NA ROZCIĄGANIE Rm: 540MPa


BLACHA B-1

skala 1:5
SZTUK: 4




ŚCIĄG

skala 1:5
SZTUK: 2




Dolne mocowanie szkła do muru



MACOWANIA SYSTEMOWE
np. LINEALSYSTEM


SKALA 1: 5

Mocowanie odcigu do muru



Mocowanie szkła do odcigu


szt.2



SZKŁO KLEJONE VSG/ESG 8.8.4 SZT.1

SKALA 1: 20

- grubość: 2 tafle szkła hartowanego 8mm, sklejone 4 foliami - 17,52 mm
- szlif trapezowy dookoła tafli



SOLARPOL POLSKIE CENTRUM ENERGII ODNAWIALNEJ ul. 1 Maja 138, 32-440 Sułkowice				
TEMAT: Modernizacja energetyczna budynków Warsztatu Terapii Zajęciowej przy ul. Cechowej 142 w Krakowie				NR PR IR 019
BRANŻA: ARCHITEKTURA	IMIĘ I NAZWISKO	NR UPR.	PODPIS	DAT
PROJEKTOWAŁ	mgr inż. arch. Jerzy Piłala	Nr BPP. Upr. 368/79		08.2C
SPRAWDZIŁ	mgr inż. arch. Beata Zięba-Śliz	MPOIA/046/2006		08.2C
FORMAT A3	OBIEKT: Warsztat Terapii Zajęciowej przy ulicy Cechowej 142 w Krakowie			FAZA PW
SKALA 1:5/1:20	TEMAT RYSUNKU: DETAL WYKONANIA DASZKÓW SZKLANYCH			NR RY D-7
Opracowanie chronione Ustawą o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U.Nr 24/94 poz. 83 z dnia 4 lutego 1994				