



TYP STOLARKI		PRZEGRODA "TERMICZNA" (ruchoma) BLENDUJĄCA SZACZELINĘ OSUSZAJĄCO-PRZEWIETRZAJĄCĄ	
SYMBOL	D03	<div>SCHEMAT 1:50</div> <div></div>	
KOLOR SKRZYDŁA			
malowanie proszkowe RAL 9010			
KOLOR OŚCIEŻNICY			
malowanie proszkowe RAL 9010			
UWAGI			
WYM. W ŚWIETLE MURU (cm) S x H		57,0 x 327,0	WYPOSAŻENIE: okucia: szyld zamka - stal nierdzewna, zawiasy rolkowe - stal nierdzewna; zamek: systemowy rolkowy z wkładką patentową;
WYM. W ŚWIETLE PRZEJŚCIA (cm) So x Ho		55,0 x 325,0	
SZTUK	PRAWE	1	
	LEWE	1	
KLASA ODPORNOŚCI OGNIOWEJ		- - -	
IZOLACYJNOŚĆ AKUSTYCZNA		Rw = 25dB	
IZOLACYJNOŚĆ TERMICZNA		U = 1,3 W/m2K	
drzwi - systemowe z profili aluminiowych 45mm, drzwi wrębowe; szklenie: zestawy szklane, termiczne, akustyczne bezpieczne,			

FIRMA	 CZEGEKO Sp. z O.O. PLAC GEN. WŁ.SIKORSKIEGO 2, 31-115 KRAKÓW tel.: 12 429 29 24 e-mail: czegeko@wp.pl		
INWESTOR	Gmina Miejska Kraków Zarząd Budynków Komunalnych w Krakowie ul. Bolesława Czerwieńskiego 16, 31-319 Kraków		
ZADANIE	REWITALIZACJA FORTU nr 52 "BOREK" przy ul. Fortecznej 146 w Krakowie		
OBIEKT	BUDYNEK UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ		
PROJEKTANT	mgr inż. arch. Leszek Kosiba upr. nr: MPOIA/057/2015; MP-2068		
WSPÓŁPRACA AUTORSKA	mgr inż. arch. Piotr Czech		
SPRAWDZAJĄCY	mgr inż. arch. Tomasz Mikoś upr. nr: MPOIA/076/2013; MP-2090		
FAZA	P.W.	SKALA	1:50
BRANŻA	ARCHITEKTURA	DATA	VIII.2016 r.
TEMAT RYS.	ZESTAWIENIE: D03 PRZEGRODA WEWNĘTRZNA "TERMICZNA"	RYS. NR	A_4.03