



|   |            |  |   |
|---|------------|--|---|
| TYP STOLARKI  |            | DRZWI PEŁNE DWUSKRZYDŁOWE BEZPRZYLGOWE (110+110)<br>WEWNĘTRZNE,                    |   |
| SYMBOL  | <b>D10</b> | SCHEMAT 1:50   |   |
| KOLOR SKRZYDŁA  |            |  |   |
| RAL 9010  |            |  |   |
| KOLOR OŚCIEŻNICY  |            |  |   |
| RAL 9010  |            |  |   |
| UWAGI   |            |  |   |
| WYM. W ŚWIETLE MURU (cm) S x H  |            | 250,0 x 339,0  | <b>WYPOSAŻENIE:</b><br>samozamkiacz listwowy do drzwi dwuskrzydłowych z funkcją „Free-Swing” ze wspomaganie otwierania drzwi i opóźnieniem zamykania, z blokadą otwarcia dla skrzydła czynnego oraz biernego, ze zintegrowanym regulatorem kolejności zamykania - stal nierdzewna<br><br>okucia:<br>(skrzydło A) - skrzydło czynne: klamki typu "U", rozety - stal nierdzewna, zawiasy - stal nierdzewna;<br>(skrzydło B) - skrzydło bierne: blokada otwarcia góra / dół, zawiasy - stal nierdzewna;<br><br>zamek: zamek z wkładką patentową; |
| WYM. W ŚWIETLE PRZEJŚCIA (cm) So x Ho   |            | 110,0+110 x 335,0  |   |
| SZTUK   | PRAWE      | 1  |   |
|   | LEWE       | ---  |   |
| KLASA ODPORNOŚCI OGNIOWEJ   |            | ---  |   |
| IZOLACYJNOŚĆ AKUSTYCZNA   |            | ---  |   |
| IZOLACYJNOŚĆ TERMICZNA  |            | ---  |   |
| Drzwi pełne bezprzylgowe na indywidualne zamówienie:<br>skrzydło: wykonane z płyty, obłożone płytą HPL<br>ościeżnica bezprzylgowa poszerzona: z płyt MDF okleinowana HPL; |            |  |   |

|                     |  |         |               |
|---------------------|--|---------|---------------|
| FIRMA               |  <b>CZEGEKO Sp. z O.O.</b><br><b>PLAC GEN. WŁ.SIKORSKIEGO 2, 31-115 KRAKÓW</b><br><b>tel.: 12 429 29 24 e-mail: czegeko@wp.pl</b> |         |               |
| INWESTOR            | Gmina Miejska Kraków Zarząd Budynków Komunalnych w Krakowie<br>ul. Bolesława Czerwieńskiego 16, 31-319 Kraków  |         |               |
| ZADANIE             | REWITALIZACJA FORTU nr 52 "BOREK"<br>przy ul. Fortecznej 146 w Krakowie  |         |               |
| OBIEKT              | BUDYNEK UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ  |         |               |
| PROJEKTANT          | mgr inż. arch. Leszek Kosiba upr. nr: MPOIA/057/2015; MP-2068  |         |               |
| WSPÓŁPRACA AUTORSKA | mgr inż. arch. Piotr Czech   |         |               |
| SPRAWDZAJĄCY        | mgr inż. arch. Tomasz Mikoś upr. nr: MPOIA/076/2013; MP-2090   |         |               |
| FAZA                | P.W.   | SKALA   | 1:50          |
| BRANŻA              | ARCHITEKTURA   | DATA    | VIII.2016 r.  |
| TEMAT RYS.          | ZESTAWIENIE:<br>DRZWI WEWNĘTRZNE D10   | RYS. NR | <b>A_4.10</b> |