

Uwagi:
1. Przed przystapieniem do prac wszystkie wymiary sprawdzić na budowie.
2. Wymiary na rysunku podano w centymetrach, poziomy w metrach.
3. Rysunek rozpatrywać łącznie z projektami branżowymi.
4. Nie wykonywać przebić przez elementy żelbetowe bez zgody projektanta.
5. Przed betonowaniem osadzić przejścia instalacyjne.
6. Elementy stalowe należy zabezpieczyć przeciwpożarowo farbą p. poż.
7. Blachę trapezową należy montować do belek poz. 001 za pomocą łączników stalowych M6 o długości 30mm po jednej sztuce łącznika w każdym zagłębieniu fali blachy.

BETON C25/30
STAL A-IIIN BSt500s
STAL A-0 St0S
STAL S355

FIRMA	CZEGEKO Sp. z O.O. PLAC GEN. W.SIKORSKIEGO 2, 31-115 KRAKÓW tel.: 12 429 29 24 e-mail: czegeko@wp.pl		
INWESTOR	Gmina Miejska Kraków Zarząd Budynków Komunalnych w Krakowie ul. Bolesawa Czerwińskiego 16, 31-319 Kraków		
ZADANIE	REWITALIZACJA FORTU nr 52 "BOREK" przy ul. Fortecznej 146 w Krakowie		
OBIEKT	BUDYNEK UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ		
PROJEKTANT	mgr inż. Barbara Pasternak upr. nr: 410/87; MAP/BO/0991/01		
OPRACOWAŁ	mgr inż. Mariusz Pawelec		
OPRACOWAŁ	inż. Adrianna Pociask		
SPRAWDZAJĄCY	mgr inż. Rudolf Kosiba upr. nr: 879/63; MAP/BO/1400/01		
FAZA	P.W.	SKALA	1:50
BRANŻA	KONSTRUKCJA	DATA	VIII.2016 r.
TEMAT RYS.	SCHEMAT MONTAŻOWY KONSTRUKCJI STALOWEJ DACHU	RYS. NR	3/K/03