

Poz. 10.1
szt. 3



Poz. 10.2
szt. 4



B-B



A-A







Uwagi:
1. Przed przystąpieniem do prac wszystkie wymiary sprawdzić na budowie.
2. Wymiary na rysunku podano w milimetrach, poziomy w metrach.
3. Rysunek rozpatrywać łącznie z projektami branżowymi.
4. Do poz. 10.1 dospawać śruby montażowe do krawędziaków drewnianych i balustrady.
5. Elementy stalowe należy zabezpieczyć przeciwpożarowo farbą p.porz.

RODZAJ		DŁUGOŚĆ [mm]	CIĘŻAR 1 ELEM. [kg]	ILOŚĆ SZT.	CIĘŻAR ŁĄCZNY [kg]
M 12		200	0,1581	4	0,63
podkładki M 12			0,00637	4	0,03
nakrętki M 12			0,0260	4	0,10
				RAZEM	0,76
				ILOŚĆ POZYCJI	6
				ŁĄCZNIE	4,57

STAL PROFILOWA S355

OZNACZENIE ELEMENTU	PROFIL	STAL	DŁUGOŚĆ [mm]	CIĘŻAR JEDN. [kg/m]	CIĘŻAR 1 ELEM. [kg]	ILOŚĆ SZT.	CIĘŻAR ŁĄCZNY [kg]
Poz. 10.1	IPE 180	S355	3370	18,8	63,36	3	190,07
Poz. 10.2	RK 30x30x2	S355	1127	1,75	1,97	4	7,89
3	bl. 80x10	S355	80	6,28	0,50	3	1,51
4	bl. 230x8	S355	230	14,5	3,34	8	26,68
						RAZEM	226
					ILOŚĆ POZYCJI		1
						ŁĄCZNIE	226

FIRMA	CZEGEKO CZEGEKO Sp. z O.O. PLAC GEN. W.SIKORSKIEGO 2, 31-115 KRAKÓW tel.: 12 429 29 24 e-mail: czegeko@wp.pl		
INWESTOR	Gmina Miejska Kraków Zarząd Budynków Komunalnych w Krakowie ul. Bolesawa Czerwińskiego 16, 31-319 Kraków		
ZADANIE	REWITALIZACJA FORTU nr 52 "BOREK" przy ul. Fortecznej 146 w Krakowie		
OBIEKT	BUDYNEK UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ		
PROJEKTANT	mgr inż. Barbara Pasternak upr. nr: 410/87; MAP/BO/0991/01		
OPRACOWAŁ	mgr inż. Mariusz Pawełec		
OPRACOWAŁ	inż. Adrianna Pociask		
SPRAWDZAJĄCY	mgr inż. Rudolf Kosiba upr. nr: 879/63; MAP/BO/1400/01		
FAZA	P.W.	SKALA	1:10
BRANŻA	KONSTRUKCJA	DATA	VIII.2016 r.
TEMAT RYS.	MOSTEK OBOK KAPONIERY ZAPOLA	RYS. NR	14/K/03