

Kraków: Dostawa samochodów służbowych - konwojowych dla Straży Miejskiej Miasta Krakowa

Numer ogłoszenia: 164363 - 2013; data zamieszczenia: 19.08.2013

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) **NAZWA I ADRES:** Straż Miejska Miasta Krakowa , ul. Dobrego Pasterza 116, 31-416 Kraków, woj. małopolskie, tel. 12 68 82 154, faks 12 68 82 292.

- **Adres strony internetowej zamawiającego:** www.bip.krakow.pl/?bip_id=33&mmi=11723

I. 2) **RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:** Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) **Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:** Dostawa samochodów służbowych - konwojowych dla Straży Miejskiej Miasta Krakowa.

II.1.2) **Rodzaj zamówienia:** dostawy.

II.1.4) **Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:** Przedmiotem zamówienia jest dostawa pojazdów służbowych jednej marki, jednego typu, jednego modelu i tej samej wersji dla Straży Miejskiej Miasta Krakowa: Samochody służbowe - konwojowe, fabrycznie nowe (rocznik 2013) - 6 szt. Oznaczenie przedmiotu zamówienia wg CPV 34.11.50.00-6 Specyfikacja - oczekiwane rozwiązania konstrukcyjne i wyposażenie samochodu: - pojazd typu (kombi), * przystosowany do przewozu 2 + 2 + 2, z przedziałem pasażerskim dla 4 osób i przedziałem dla osób przewożonych do Miejskiego Centrum Profilaktyki Uzależnień (MCPU) dla 2 osób, z włazem (drzwiami) awaryjnym pomiędzy przedziałem pasażerskim, a przedziałem dla osób przewożonych do MCPU, (dopuszczalne jest przystosowanie do przewozu 2 + 3 + 2 osób z przedziałem pasażerskim dla 5 osób, uwzględniające umieszczenie włazu (drzwi) awaryjnego między przedziałem pasażerskim a przedziałem dla osób przewożonych do MCPU), * jednostka napędowa: silnik benzynowy o mocy do 110 KM, spełniający aktualną normę emisji spalin EURO 5, tj. emisja CO do 1,00 g/km; emisja HC do 0,10 g/km; emisja NOx do 0,06 g/km; emisja PM do 0,005 g/km dla silników z wtryskiem bezpośrednim; * gwarancje: podstawowa minimum 2 lata, na powłoki lakiernicze minimum 3 lata, na zabezpieczenia (perforację) minimum 12 lat - bez limitów kilometrów, * kolor nadwozia srebrny metalizowany, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia (Dz. U. z 2003 r. Nr 32, poz. 262 z późn. zm.), * oznakowanie samochodu - zgodnie z cytowanym rozporządzeniem - szczegóły rozmieszczenia oklejenia uzgadniane po wyborze oferty, wstępny projekt oklejenia (wizualizacja w formie elektronicznej lub wydruk) ma zostać dostarczony wraz z ofertą, * klimatyzacja minimum ręczna, * w części pasażerskiej oświetlenie oddzielnie dla pierwszego i drugiego rzędu siedzeń, * w drugim rzędzie dodatkowe 2 składane (mobilne) stoliki do pracy, * drzwi boczne tylne po

obu stronach pojazdu, * drzwi tyłu dzielone na dwa skrzydła, mogą być asymetryczne lub symetryczne, * na dachu instalacja sygnalizacyjno-ostrzegawcza świetlna (błyskowa) LED - światło w kolorze niebieskim, belka z napisem Straż Miejska, z możliwością podawania komunikatów głosowych i z manipulatorem (sterowanie i mikrofon), o niskim poborze prądu - zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia (Dz. U. z 2003 r. Nr 32, poz. 262 z późn. zm.), zamontowana na relingach dachowych wzdłużnych lub na belce poprzecznej, * w przedziale pasażerskim dywaniki gumowe i dodatkowe pokrowce na wszystkich fotelach, * dodatkowe wyposażenie: apteczka, trójkąt i dwie gaśnice 2 kg lub 1 gaśnica 5 kg (gaśnice umocowane w odpowiednich uchwytach, o swobodnym dostępie do nich z kabiny pojazdu), * komplet opon zimowych, * radiostacja. Wyposażenie pojazdu w środki łączności: 1. Radiotelefon Motorola MTM800 Enh (w ukompletowaniu z głośnikiem zewnętrznym i mikrofonem z zaczepem) lub równoważny spełniający następujące parametry: a) wyświetlacz: * kolorowy - min 65 tys. kolorów, * o przekątnej min 2,8 cala * rozdzielczości min 640 x 480 pikseli, * podświetlany - różne opcje podświetlenia do wyboru, b) szeroki kąt widzenia, obraz czytelny w różnych warunkach oświetleniowych, c) klawiatura numeryczna, podświetlana z opcją blokowania, d) dedykowany przycisk alarmowy, e) pokrętło podwójne tj. wybór grupy rozmównej i regulacja głośności, f) temperatura pracy (°C) od -30 do +60, g) temperatura przechowywania (°C) od -40 do +85, h) odporność na wodę i pył - IP 54, i) zakres napięcia zasilania (V DC) od 10,8 do 15,6, j) pobór prądu (A) - gotowość/Nadawanie/Odbiór max 0,6/1/1,3, k) pasmo częstotliwości (MHz) 380 - 430, l) szerokość kanału radiowego (kHz) 25, m) praca w trybie TMO obejmującej: * wywołania grupowe, * wywołania indywidualne - w trybie pół-duplexowym i duplexowym, * wywołanie telefoniczne - w trybie duplexowym, wybieranie tonowe DTMF, n) praca w trybie komunikacji bezpośredniej (DMO), o) wybór grup rozmównych - przełącznikiem obrotowym lub dedykowanymi do tego celu przyciskami, p) moc wyjściowa nadajnika 3W, q) czułość statyczna odbiornika (dBm) -112 minimum, r) czułość dynamiczna odbiornika (dBm) -103 minimum, s) kontrola dostępu użytkownika Kody PIN / PUK t) wieloszczelinowa pakietowa transmisja danych (do 28,8 kb/s) umożliwia dostęp do baz danych w czasie rzeczywistym, u) obsługa wiadomości tekstowych: * wysyłanie do poszczególnych osób lub grup, * wysyłanie i odbieranie SDS podczas połączeń głosowych, v) obsługa wiadomości statusowych, * wysyłanie jednym naciśnięciem przycisku. Zamawiający wymaga aby dostarczony radiotelefon był w pełni kompatybilny z używanym przez niego systemem łączności radiowej w standardzie TETRA. Dostarczone radiotelefony w wersji oprogramowania (firmware), które umożliwi konfigurowanie radiotelefonów TETRA oprogramowaniem CPS plus (R.01.10.19.00) posiadanym przez Zamawiającego. Jeżeli dostarczone radiotelefony będą posiadać wyższą wersję oprogramowania (firmware), Wykonawca dostarczy jeden kpl. specjalistycznego oprogramowania CPS do konfigurowania radiotelefonów systemu TETRA objętych niniejszym zamówieniem w aktualnych stabilnych wersjach z dokumentacją i okablowaniem. Jeśli do instalacji niezbędne będzie dodatkowe oprogramowanie specyficzne dla zakupionego sprzętu, Wykonawca dostarczy je na nośnikach dla każdego zakupionego urządzenia. Przekazanie pełnej, niewyłącznej licencji na nieograniczone czasowo użytkowanie dostarczanego oprogramowania. 2. Sterownik pojazdowy. Sterownik spełniający parametry minimum: a) pamięć typu flash, b) układ ładowania akumulatora, c) zdalna konfiguracja czasu, po którym nastąpi wyłączenie sterownika w minimalnym zakresie od 1s do 4dni, d) zdalna konfiguracja ilości rekordów wysłanych do serwera, e) możliwość samoczynnego uruchomienia po przekręceniu stacyjki, f) zakres działania od 9 do 35 V napięcia stałego, g) temperatura pracy urządzenia od -40 do +80 st. C, h) minimum pięć portów analogowo/cyfrowych, konfigurowalnych jako: * wejścia analogowe napięciowe (zakres 0-60V) lub prądowe (0-100 mA), * wejścia cyfrowe (napięcia w zakresie 3,3-60 V), * wyjścia cyfrowe (napięcie 0/3,3 V), i) minimum cztery

porty cyfrowe, konfigurowalne jako: * wejścia cyfrowe (napięcie w zakresie 1-60V), * wyjścia cyfrowe (napięcie 0/3,3 V, obciążalność do 50 mA), j) trzy porty wyjściowe wysokoprądowe: * obciążalność 0,5A, * zabezpieczenie przed zwarcie i przeciążeniem, * napięcie wyjściowe - takie jak w sterowniku, k) wbudowane: * odbiornik GPS, * modem GSM, l) możliwość pracy w różnych systemach łączności: * GSM, * łączność konwencjonalna VHF i UHF analogowa i cyfrowa, * trunkingowa MPT1327 i TETRA, m) wejście i wyjście RS232 TTL, n) złącza antenowe wyprowadzone na zewnątrz obudowy.

Oferowany sterownik musi być w pełni kompatybilny z obecnie użytkowanym przez Zamawiającego system i oprogramowaniem. Zamawiający informuje, że obecnie użytkowane są sterowniki pojazdowe GPS mikro firmy AKSEL z Rybnika oraz oprogramowanie do wizualizacji pozycji GPS ConSEL ver.

3.4.3.938 tego samego producenta. 3. Antena GPS-TETRA Antena samochodowa zintegrowana GPS + Tetra (380-400 Mhz). Obecnie Zamawiający wykorzystuje anteny GPSK firmy Panorama Antennas.

Zamawiający wymaga dostarczenia rozwiązania tożsamego lub równoważnego. Dodatkowe wymagania a) sterownik zamontowany w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla użytkowników pojazdu, miejsce jego montażu Wykonawca wskaże przy odbiorze technicznym pojazdu, b) radiotelefon zamontowany w taki sposób aby Zamawiający mógł z łatwością go zaprogramować poprzez: * podłączenie przewodu do właściwego gniazda w radiotelefonie i jego zaprogramowanie bez konieczności jego demontażu lub * zdemontowanie radiotelefonu i jego zaprogramowanie na odrębnym stanowisku, 1. w części osobowej: * układ siedzeń 2 + 2 lub 2 + 3, z maksymalną odległością między fotelami, przedział dla osób przewożonych do MCPU: a) przedział z oddzielnymi siedziskami z tworzywa sztucznego ABS dla osób przewożonych, ścianki boczne i podsufitka gładka blacha lub tworzywo sztuczne (ABS). Zabudowa bez ostrych krawędzi, b) tylna ścianka oddzielająca przestrzeń (klatkową) od osobowej wykonana z pleksi oraz zabezpieczona metalową siatką/kratą, c) dodatkowa krata wyposażona w drzwi i zamek, która będzie powodowała, że przestrzeń (klatki) będzie zamknięta po otwarciu standardowych tylnych drzwi pojazdu, d) przedział dla osób przewożonych do MCPU będzie wyposażony w wyjście awaryjne/właz awaryjny pomiędzy przedziałem dla osób przewożonych do MCPU a kabiną pojazdu, możliwa do szybkiego otwarcia tylko od strony kabiny pojazdu, minimalne rozmiary wyjścia awaryjnego to 60 cm szerokości i 80 cm wysokości, e) wszystkie ewentualne przeszklenia w ww. przedziale muszą być zabezpieczone kratami/siatką metalową, dopuszcza się brak szyb po bokach w tym przedziale (tylnej części pojazdu), f) podłoga z blachy aluminiowej, ryflowanej z otworami w podłodze, umożliwiającymi swobodny odpływ wody, natomiast wykończenie (klatki) musi być szczelne, uniemożliwiające przedostawanie się wody do kabiny pojazdu - części pasażerskiej, g) zdemontowane wszelkie zbędne elementy, h) dodatkowo oświetlenie ledowe białe, zabezpieczone przed dewastacją i sterowane z pozycji kierowcy, i) dwukierunkowy wentylator (nawiew/wyciąg) w przedziale uruchamiany z kabiny pojazdu, j) nagrzewnica sterowana z pozycji kierowcy, k) siedzisko/ławka dla osób przewożonych powinna mieć minimalne wymiary: długość 400 mm i szerokość (głębokość) 300 mm na jedną osobę, l) odpływy z siedziska i z podłogi z odprowadzeniem na zewnątrz pojazdu, m) siedzisko/ławka do przewożenia 1 osoby, siedzisko powinno być wklęsłe, przypominające kształt miski, n) ilość jednocześnie przewożonych osób do MCPU - 2 osoby, o) bezwładnościowe pasy bezpieczeństwa 3-punktowe dla 2 osób. Pojazdy muszą spełniać wymagania techniczne określone w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia (Dz. U. Nr 32, poz. 262 z późn. zm.), a ewentualne zmiany adaptacyjne (przystosowanie pojazdów) nie mogą powodować utraty homologacji, ani ograniczenia uprawnień wynikających z fabrycznej gwarancji samochodu bazowego. W przypadku, gdy pojazd po przystosowaniu do przewozu osób przewożonych do MCPU nie będzie spełniał wymagań technicznych określonych w rozporządzeniu w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia Wykonawca

musi przedstawić decyzję zwalniającą pojazd z homologacji lub odstępstwo od warunków technicznych, na podstawie których pojazd zostanie zarejestrowany. Samochody przed dostarczeniem, mają być zarejestrowane, na podstawie pisemnego pełnomocnictwa wystawionego przez Zamawiającego. Samochody muszą posiadać roczne ubezpieczenie (uwzględnione w cenie pojazdu): * odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych, * następstw nieszczęśliwych wypadków kierowcy i pasażerów obejmujące wszystkie miejsca w pojeździe z sumą ubezpieczenia minimum 10.000,00 zł na jedną osobę, * auto casco w wariancie pełnym, ze zniesionym udziałem własnym, bez stosowania żadnej franszyzy (redukcyjnej, integralnej), bez stosowania amortyzacji części, bez redukcji sumy ubezpieczenia w przypadku wypłaty w trakcie okresu ubezpieczenia szkód częściowych; suma ubezpieczenia musi odpowiadać wartości pojazdu brutto (uwzględniającej koszty zmiany zabudowy) wraz z kosztem radiostacji, instalacji świetlnodźwiękowej oraz kosztów oznakowania pojazdu. Wszystkie wymienione składniki wyposażenia mają zostać uwzględnione w cenie samochodu. Zamawiający wymaga aby: - odbiór pojazdów nastąpił w Krakowie, w siedzibie SMMK lub we wskazanej Autoryzowanej Stacji Obsługi, - Wykonawca zapewnił obsługę serwisową oraz naprawy gwarancyjne na terenie miasta Krakowa ze wskazaniem konkretnej stacji serwisowej, - minimalny okres gwarancji wynosił: 24 miesiące na silnik i podzespoły bez limitu km, 36 miesięcy na powłokę lakierniczą, 144 miesiące na perforację elementów nadwozia. Opis z danymi technicznymi oferowanych samochodów należy dołączyć do formularza oferty. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych. Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej. Zamawiający nie przewiduje ustanowienia dynamicznego systemu zakupów. Zamawiający nie przewiduje przeprowadzenia aukcji elektronicznej. Zamawiający nie przewiduje możliwości udzielania zamówień uzupełniających..

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 34.11.50.00-6.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 20.12.2013.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: 1. Wadium należy wnieść w kwocie: 12 000,00 zł (dwanaście tysięcy zł 00/100); 2. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku formach, wymienionych w art. 45 ust. 6 Ustawy, przy czym wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić: - przelewem na rachunek Zamawiającego: 03 1240 4722 1111 0010 3082 8712 prowadzony w Banku Pekao S. A. - przed upływem terminu składania ofert (decyduje termin wpływu środków na rachunek Zamawiającego). - wadium może być wpłacone wyłącznie w złotych (PLN). 3. Wadium wnoszone w formie: poręczenia bankowego, gwarancji bankowej, gwarancji ubezpieczeniowej lub poręczenia udzielanego przez PARP, należy wnieść poprzez złożenie oryginału odpowiednich dokumentów w kasie Straży Miejskiej Miasta Krakowa, ul. Dobrego Pasterza 116, 31-416 Kraków, II piętro. Kserokopię poświadczoną za zgodność z oryginałem oraz pokwitowanie złożenia oryginału w kasie SMMK należy dołączyć do oferty. Z treści gwarancji winno wynikać bezwarunkowe, na każde pisemne żądanie zgłoszone przez Zamawiającego w terminie związania ofertą Wykonawcy, zobowiązanie Gwaranta do wypłaty Zamawiającemu pełnej kwoty. 4. Zamawiający dokona zwrotu wadium zgodnie z przepisami Ustawy,

lub zatrzyma w okolicznościach określonych w art. 46 ust. 5 Ustawy. 5. Zamawiający zatrzyma wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 Ustawy, nie złożył dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w art. 25 ust. 1 Ustawy lub pełnomocnictw, chyba, że udowodni, że wynika to z przyczyn nie leżących po jego stronie. 6. Wadium Wykonawcy, którego oferta została wybrana, zostanie zatrzymane wraz z odsetkami, w przypadku, gdy Wykonawca: a) odmówi podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie; b) zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stanie się niemożliwe, z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy. 7. Wadium wniesione w pieniądzu Zamawiający przechowuje na rachunku bankowym i zwróci je wraz z odsetkami, wynikającymi z umowy rachunku bankowego, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku bankowego oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy wskazany przez Wykonawcę.

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

- **III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania**
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
 - o Ocena spełnienia ww. warunku nastąpi na podstawie załączonego do oferty oświadczenia Wykonawcy potwierdzającego spełnienie warunków określonych w art. 22 ust. 1 Ustawy, zgodnie z załącznikiem nr 2 do SIWZ.
- **III.3.2) Wiedza i doświadczenie**
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
 - o Ocena spełnienia ww. warunku nastąpi na podstawie załączonego do oferty oświadczenia Wykonawcy potwierdzającego spełnienie warunków określonych w art. 22 ust. 1 Ustawy, zgodnie z załącznikiem nr 2 do SIWZ. Oprócz oświadczenia, dla oceny warunku wiedzy i doświadczenia Wykonawcy, wymagane jest załączenie do oferty wykazu dostaw wykonanych w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz dowody dotyczące najważniejszych dostaw, określających, czy dostawy te zostały wykonane w sposób należyty (zgodnie z załącznikiem nr 4 do SIWZ).
- **III.3.3) Potencjał techniczny**
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
 - o Ocena spełnienia ww. warunku nastąpi na podstawie załączonego do oferty oświadczenia Wykonawcy potwierdzającego spełnienie warunków określonych w art. 22 ust. 1 Ustawy, zgodnie z załącznikiem nr 2 do SIWZ. Wykonawca może przedstawić pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia potencjału technicznego.
- **III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia**
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
 - o Ocena spełnienia ww. warunku nastąpi na podstawie załączonego do oferty oświadczenia Wykonawcy potwierdzającego spełnienie warunków określonych w art. 22 ust. 1 Ustawy, zgodnie z załącznikiem nr 2 do SIWZ. Wykonawca może przedstawić pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia osób zdolnych do wykonania zamówienia.
- **III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa**
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

- o Ocena spełnienia ww. warunku nastąpi na podstawie załączonego do oferty oświadczenia Wykonawcy potwierdzającego spełnienie warunków określonych w art. 22 ust. 1 Ustawy, zgodnie z załącznikiem nr 2 do SIWZ.

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

- wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, głównych dostaw lub usług, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy lub usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów, czy zostały wykonane lub są wykonywane należycie;

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

- oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
- aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

- lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;

III.5) INFORMACJA O DOKUMENTACH POTWIERDZAJĄCYCH, ŻE OFEROWANE DOSTAWY, USŁUGI LUB ROBOTY BUDOWLANE ODPOWIADAJĄ OKREŚLONYM WYMAGANIOM
W zakresie potwierdzenia, że oferowane roboty budowlane, dostawy lub usługi odpowiadają określonym wymaganiom należy przedłożyć:

- inne dokumenty
 1. Projekt wizualizacji oznakowania pojazdu (po wyborze oferty - dot. wybranego Wykonawcy)

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

1. Opis techniczny pojazdu. 2. Wycena przebiegu 1 km wraz z algorytmem tej wyceny. 3. Dowód wniesienia wadium.

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:

- 1 - Cena - 80
- 2 - Okres gwarancji - 5
- 3 - Całkowity koszt przejazdu 1 km w cyklu miejskim - 10
- 4 - Częstotliwość przeglądów - 5

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.krakow.pl/?bip_id=33&mimi=11723

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Straż Miejska Miasta Krakowa ul. Dobrego Pasterza 116 31-416 Kraków pok. 315.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert:

28.08.2013 godzina 10:00, miejsce: Straż Miejska Miasta Krakowa ul. Dobrego Pasterza 116 31-416 Kraków pok. 315.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie