

## **Przedmiar robót**

### **Dostosowanie budynku przedszkola do wymogów przeciwpożarowych - wymiana wykładziny i inne prace remontowe**

Budowa: **Przedszkole Samorządowe nr. 185 os.Dywizjonu 303**

Inwestor: **Zespół Ekonomiki Oświaty w Krakowie.**

## Przedmiar robót

Opis pozycji wyliczenie ilości robót	J.m.	Norma	Ilość	Cena	Wartość		
					R	M	S
<b>Dostosowanie budynku przedszkola do wymogów przeciwpożarowych - wymiana wykładziny i inne prace remontowe</b>							
<b>1 Szatnia</b>							
1.1 Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych wraz z listwami przyściennymi.							
holl z szatnia			15,33*10,54+9,37*1,16-0,37*0,5*2				= 172,08
korytarze			1,475*10,90				= 16,08
			3,30*1,64				= 5,41
			9,397*2,3+4,5*1,5				= 28,36
			32,7*2,132				= 69,72
							Ogółem: 291,65
							291,65 m2
Robocizna (R= 1,300)	r-g	0,18	68,24610				
1.2 Uzupełnienie posadzek z tworzyw sztucznych, listwy przyścienne z PCW - analogia zerwanie listwe (tylko robocizna)							
holl + szatnia			3,60+0,26+1,15+9,37+10,54-0,99+0,25+1,65+1,66+3,92+				= 43,77
			1,42+0,4+10,54				= 19,47
korytarz			10,90-2*0,8+0,3+0,5+10,90-1,528				= 5,95
			3,3+3,3-0,8+0,15				= 28,10
			9,4+3,3+4,5+2,0+2,1+3,4+3,4				= 87,00
			2,96+2,14-2*0,9+2,2+1,08+1,244+0,603+32,7+1,1-0,9+1,1-				= 87,00
			0,9+7,0+3,3+4,77+0,28*8+1,66+1,7+4,0+13,90+5,4+1,5				Ogółem: 184,290
							184,290 m
Robotnicy	r-g	0,19	35,01510				
1.3 Nacięcie podłoża betonowego przecinakiem, wyrównanie podłoża.							
							291,65 m2
Robocizna	r-g	0,45	131,24250				
1.4 Gruntowanie podłoży, powierzchnie poziome, preparatem Uni Grunt wraz z cokolikiem.							
							291,65 m2
Robocizna	r-g	0,06	17,49900				
Preparat gruntujący "Atlas Uni Grunt"	dm3	0,21	61,24650				
Materiały inne (Materiały)	%	1,5					
Wyciąg	m-g	0,002	0,58330				
Środek transportowy (1)	m-g	0,003	0,87495				
1.5 Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej, grubość 5 mm, powierzchnia ponad 8 m2.							
							291,65 m2
Robocizna	r-g	0,14	40,83100				
Sucha zaprawa samopoziomująca 2-10 mm (do posadzek) "Ceresit CN 72" (op. 25 kg)	kg	8,15	2 376,9475				
Materiały inne (Materiały)	%	1,5					
Wyciąg	m-g	0,01	2,91650				
Środek transportowy (1)	m-g	0,01	2,91650				

Opis pozycji wyliczenie ilości robót	J.m.	Norma	Ilość	Cena	Wartość		
					R	M	S
1.6 Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych z warstwą poliuretanową, rulonowe, z warstwą izolacyjną, klej winylowy. Wykładzina heterogeniczna; z powierzchnią zabezpieczoną PUR; odporna na działanie mikroorganizmów; przeznaczona do budynków publicznych o bardzo dużym natężeniu ruchu. Parametry techniczne nie gorsze niż: grubość warstwy ścieralnej min. 0,8mm; ciężar 3100g/m <sup>2</sup> ; warstwa zabezpieczająca PUR; grubość całkowita min. 2,0mm; klasa odporności ogniowej Bs1; odporność na poślizg R9;							
							= 172,08
							= 17,21
							= 16,08
							= 1,61
							= 5,41
							= 0,54
							= 28,36
							= 2,84
							= 69,72
							= 6,97
							Ogółem: 320,82
							320,82 m <sup>2</sup>
Robocizna	r-g	0,429	137,63178				
Wykładzina heterogeniczna; z powierzchnią zabezpieczoną PUR; odporna na działanie mikroorganizmów; przeznaczona do budynków publicznych o bardzo dużym natężeniu ruchu. Parametry techniczne nie gorsze niż: grubość warstwy ścieralnej min. 0,8mm; ciężar	m <sup>2</sup>	1,09	349,69380				
Klej szybkowiążący dyspersyjny	kg	0,35	112,28700				
Pasta podłogowa bezbarwna	kg	0,1	32,08200				
Materiały inne (Materiały)	%	1,5					
Wyciąg	m-g	0,0044	1,41161				
Środek transportowy (1)	m-g	0,0033	1,05871				
1.7 Zgrzewanie wykładzin rulonowych z tworzyw sztucznych.							
							320,82 m <sup>2</sup>
Robocizna	r-g	0,126	40,42332				
Pręty spawalnicze PVC	kg	0,03	9,62460				
Materiały inne (Materiały)	%	1,5					
1.8 Wymiana elementów podłóg z desek, progi							
			1,0+1,6+0,8+1,8+0,9				= 6,10
							Ogółem: 6,100
							6,100 mb
Cieśle grupa II	r-g	0,75	4,57500				
Wkręty stalowe samogwintujące M3,0 z łbem stożkowym lub kulistym	kg	0,06	0,36600				
Progi drzwiowe aluminiowe	mb	1	6,10000				
Materiały inne (Materiały)	%	2					

### Tabela elementów scalonych

Nazwa elementu		Wartość z narzutami
1	Szatnia	