

## **Przedmiar robót**

### **Malowanie sal lekcyjnych**

Obiekt lub rodzaj robót: **Przedszkole nr. 82**

Lokalizacja: **Kraków ul. Głowackiego 2**

Inwestor: **ZEO - kraków ul. Ulanów 9**

## Przedmiar robót

Opis pozycji podstawy nakładów wyliczenie ilości robót	J.m.	Norma	Ilość	Cena	Wartość jedn.		
					R	M	S
<b>Malowanie sal lekcyjnych</b>							
<b>1 sala nr.3</b>							
1.1 KNR 401/1204/8 Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków, przygotowanie powierzchni z poszpachlowaniem nierówności (sfalowań) powierzchni tynku-sufity							56,40 m2
Robotnicy grupa I	r-g	0,095	0,09500				
Gips budowlany szpachlowy	kg	0,3	0,30000				
Materiały inne (Materiały)	%	2					
<b>Razem:</b>							
					Koszty bezpośrednie		
					Koszty pośrednie		
					Zysk		
					Cena jednostkowa		
					<b>Wartość</b>		
1.2 KNR 401/1204/8 Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków, przygotowanie powierzchni z poszpachlowaniem nierówności (sfalowań) powierzchni tynku-ściany							107,40 m2
Robotnicy grupa I	r-g	0,095	0,09500				
Gips budowlany szpachlowy	kg	0,3	0,30000				
Materiały inne (Materiały)	%	2					
<b>Razem:</b>							
					Koszty bezpośrednie		
					Koszty pośrednie		
					Zysk		
					Cena jednostkowa		
					<b>Wartość</b>		
1.3 NNRNKB 202/1134/1 (1) Gruntowanie podłóży, powierzchnie poziome, preparatem Ceresit CT 17-sufity							56,40 m2
Robotnicy grupa I	r-g	0,06	0,06000				
Środek impregnacyjno-wzmacniający do podłóży - Głęboko penetrujący grunt "bezrozpuszczalny" "Ceresit CT 17"	dm3	0,21	0,21000				
Materiały inne (Materiały)	%	1,5					
Wyciąg	m-g	0,002	0,00200				
Środek transportowy (1)	m-g	0,003	0,00300				
<b>Razem:</b>							
					Koszty bezpośrednie		
					Koszty pośrednie		
					Zysk		
					Cena jednostkowa		
					<b>Wartość</b>		
1.4 KNR 401/1204/1 Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków, 2-krotne, sufity wewnętrzne							56,40 m2
Malarze grupa II	r-g	0,119	0,11900				
Farba emulsyjna nawierzchniowa	dm3	0,298	0,29800				
Materiały inne (Materiały)	%	2					
<b>Razem:</b>							
					Koszty bezpośrednie		
					Koszty pośrednie		
					Zysk		
					Cena jednostkowa		
					<b>Wartość</b>		

Opis pozycji podstawy nakładów wyliczenie ilości robót	J.m.	Norma	Ilość	Cena	Wartość jedn.		
					R	M	S
1.5 NNRNKB 202/1134/2 (1) Gruntowanie podłoży, powierzchnie pionowe, preparatem Ceresit CT 17							107,40 m2
Robotnicy grupa I	r-g	0,08	0,08000				
Środek impregnacyjno-wzmacniający do podłoży - Głęboko penetrujący grunt "bezrozpuszczalnikowy" "Ceresit CT 17"	dm3	0,22	0,22000				
Materiały inne (Materiały)	%	1,5					
Wyciąg	m-g	0,002	0,00200				
Środek transportowy (1)	m-g	0,003	0,00300				
<b>Razem:</b>							
					Koszty bezpośrednie		
					Koszty pośrednie		
					Zysk		
					Cena jednostkowa		
					<b>Wartość</b>		
1.6 KNR 401/1204/2 Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków, 2-krotne, ściany wewnętrzne							96,80 m2
Malarze grupa II	r-g	0,119	0,11900				
Farba emulsyjna nawierzchniowa	dm3	0,286	0,28600				
Materiały inne (Materiały)	%	2					
<b>Razem:</b>							
					Koszty bezpośrednie		
					Koszty pośrednie		
					Zysk		
					Cena jednostkowa		
					<b>Wartość</b>		
1.7 KNR 401/1204/2 Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków, 2-krotne, ściany wewnętrzne - Analogia - szpalety							10,60 m2
Malarze grupa II	r-g	0,119	0,11900				
Farba emulsyjna nawierzchniowa	dm3	0,286	0,28600				
Materiały inne (Materiały)	%	2					
<b>Razem:</b>							
					Koszty bezpośrednie		
					Koszty pośrednie		
					Zysk		
					Cena jednostkowa		
					<b>Wartość</b>		
1.8 KNR 401/1206/2 (1) Malowanie farbami olejnymi starych tynków wewnętrznych, ściany, bez szpachlowania, 2-krotne - Analogia - zabezpieczenie lakierem bezbarwnym lamperii na wys. 1,50 m.							35,50 m2
Malarze grupa II	r-g	0,185	0,18500				
Robotnicy grupa I	r-g	0,199	0,19900				
Farba olejna do gruntowania	dm3	0,149	0,14900				
Farba olejna nawierzchniowa ogólnego stosowania	dm3	0,111	0,11100				
Gips budowlany zwykły	kg	0,004	0,00400				
Grunt pokostowy	dm3	0,18	0,18000				
Rozcieńczalnik do wyrobów lakierowych	dm3	0,06	0,06000				
Lakier ftalowy ogólnego stosowania bezbarwny	dm3	0,111	0,11100				
Materiały inne (Materiały)	%	2					
<b>Razem:</b>							
					Koszty bezpośrednie		
					Koszty pośrednie		
					Zysk		
					Cena jednostkowa		
					<b>Wartość</b>		

Opis pozycji podstawy nakładów wyliczenie ilości robót	J.m.	Norma	Ilość	Cena	Wartość jedn.		
					R	M	S
1.9 KNR 401/1212/2 (1) Malowanie farbą olejną elementów metalowych, powierzchnie pełne, - Analogia ościeżnice metalowe							3,00 m2
Malarze grupa II	r-g	0,46	0,46000				
Robotnicy grupa I	r-g	0,13	0,13000				
Benzyna do lakierów	dm3	0,036	0,03600				
Farba olejna do gruntowania	dm3	0,083	0,08300				
Farba olejna nawierzchniowa ogólnego stosowania	dm3	0,081	0,08100				
Kit szpachlowy olejno-żywiczny	dm3	0,083	0,08300				
Papier ścierny elektrokorundowy	szt	0,56	0,56000				
Materiały inne (Materiały)	%	2					
<b>Razem:</b>							
					Koszty bezpośrednie		
					Koszty pośrednie		
					Zysk		
					Cena jednostkowa		
					<b>Wartość</b>		
1.10 KNR 401/1209/10 (1) Malowanie farbą olejną stolarki uprzednio malowanej, drzwi, ścianki, szafki, 2-krotne, ponad 1,0 m2							12,00 m2
Malarze grupa II	r-g	0,3	0,30000				
Robotnicy grupa I	r-g	0,32	0,32000				
Benzyna do lakierów	dm3	0,038	0,03800				
Farba olejna do gruntowania	dm3	0,087	0,08700				
Farba olejna nawierzchniowa ogólnego stosowania	dm3	0,081	0,08100				
Papier ścierny elektrokorundowy	szt	0,49	0,49000				
Szpachlówka celulozowa ogólnego stosowania	dm3	0,075	0,07500				
Materiały inne (Materiały)	%	2					
<b>Razem:</b>							
					Koszty bezpośrednie		
					Koszty pośrednie		
					Zysk		
					Cena jednostkowa		
					<b>Wartość</b>		
1.11 KNR 401/1212/28 (1) Malowanie farbą olejną elementów metalowych, rury wodociągowe i gazowe, średnica 50 mm, 2-krotne							20,00 m
Malarze grupa II	r-g	0,14	0,14000				
Robotnicy grupa I	r-g	0,08	0,08000				
Benzyna do lakierów	dm3	0,006	0,00600				
Farba olejna do gruntowania	dm3	0,014	0,01400				
Farba olejna nawierzchniowa ogólnego stosowania	dm3	0,013	0,01300				
Papier ścierny elektrokorundowy	szt	0,2	0,20000				
Materiały inne (Materiały)	%	2					
<b>Razem:</b>							
					Koszty bezpośrednie		
					Koszty pośrednie		
					Zysk		
					Cena jednostkowa		
					<b>Wartość</b>		

Opis pozycji podstawy nakładów wyliczenie ilości robót	J.m.	Norma	Ilość	Cena	Wartość jedn.		
					R	M	S
<b>2 sala nr.5</b>							
2.1 KNR 401/1204/8 Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków, przygotowanie powierzchni z poszpachlowaniem nierówności (sfalowań) powierzchni tynku-sufity							
							70,80 m2
Robotnicy grupa I	r-g	0,095	0,09500				
Gips budowlany szpachlowy	kg	0,3	0,30000				
Materiały inne (Materiały)	%	2					
<b>Razem:</b>							
					Koszty bezpośrednie		
					Koszty pośrednie		
					Zysk		
					Cena jednostkowa		
					<b>Wartość</b>		
2.2 KNR 401/1204/8 Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków, przygotowanie powierzchni z poszpachlowaniem nierówności (sfalowań) powierzchni tynku-ściany							
							122,45 m2
Robotnicy grupa I	r-g	0,095	0,09500				
Gips budowlany szpachlowy	kg	0,3	0,30000				
Materiały inne (Materiały)	%	2					
<b>Razem:</b>							
					Koszty bezpośrednie		
					Koszty pośrednie		
					Zysk		
					Cena jednostkowa		
					<b>Wartość</b>		
2.3 NNRNKB 202/1134/1 (1) Gruntowanie podłogi, powierzchnie poziome, preparatem Ceresit CT 17-sufity							
							70,80 m2
Robotnicy grupa I	r-g	0,06	0,06000				
Środek impregnacyjno-wzmacniający do podłogi - Głęboko penetrujący grunt "bezrozpuszczalnikowy" "Ceresit CT 17"	dm3	0,21	0,21000				
Materiały inne (Materiały)	%	1,5					
Wyciąg	m-g	0,002	0,00200				
Środek transportowy (1)	m-g	0,003	0,00300				
<b>Razem:</b>							
					Koszty bezpośrednie		
					Koszty pośrednie		
					Zysk		
					Cena jednostkowa		
					<b>Wartość</b>		
2.4 KNR 401/1204/1 Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków, 2-krotne, sufity wewnętrzne							
							56,40 m2
Malarze grupa II	r-g	0,119	0,11900				
Farba emulsyjna nawierzchniowa	dm3	0,298	0,29800				
Materiały inne (Materiały)	%	2					
<b>Razem:</b>							
					Koszty bezpośrednie		
					Koszty pośrednie		
					Zysk		
					Cena jednostkowa		
					<b>Wartość</b>		

Opis pozycji podstawy nakładów wyliczenie ilości robót	J.m.	Norma	Ilość	Cena	Wartość jedn.		
					R	M	S
2.5 NNRNKB 202/1134/2 (1) Gruntowanie podłoża, powierzchnie pionowe, preparatem Ceresit CT 17							122,45 m2
Robotnicy grupa I	r-g	0,08	0,08000				
Środek impregnacyjno-wzmacniający do podłoża - Głęboko penetrujący grunt "bezrozpuszczalnikowy" "Ceresit CT 17"	dm3	0,22	0,22000				
Materiały inne (Materiały)	%	1,5					
Wyciąg	m-g	0,002	0,00200				
Środek transportowy (1)	m-g	0,003	0,00300				
<b>Razem:</b>							
					Koszty bezpośrednie		
					Koszty pośrednie		
					Zysk		
					Cena jednostkowa		
					<b>Wartość</b>		
2.6 KNR 401/1204/2 Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków, 2-krotne, ściany wewnętrzne							110,20 m2
Malarze grupa II	r-g	0,119	0,11900				
Farba emulsyjna nawierzchniowa	dm3	0,286	0,28600				
Materiały inne (Materiały)	%	2					
<b>Razem:</b>							
					Koszty bezpośrednie		
					Koszty pośrednie		
					Zysk		
					Cena jednostkowa		
					<b>Wartość</b>		
2.7 KNR 401/1204/2 Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków, 2-krotne, ściany wewnętrzne - Analogia - szpalety							12,25 m2
Malarze grupa II	r-g	0,119	0,11900				
Farba emulsyjna nawierzchniowa	dm3	0,286	0,28600				
Materiały inne (Materiały)	%	2					
<b>Razem:</b>							
					Koszty bezpośrednie		
					Koszty pośrednie		
					Zysk		
					Cena jednostkowa		
					<b>Wartość</b>		
2.8 KNR 401/1206/2 (1) Malowanie farbami olejnymi starych tynków wewnętrznych, ściany, bez szpachlowania, 2-krotne - Analogia - zabezpieczenie lakierem bezbarwnym lamperii na wys. 1,50 m.							39,40 m2
Malarze grupa II	r-g	0,185	0,18500				
Robotnicy grupa I	r-g	0,199	0,19900				
Farba olejna do gruntowania	dm3	0,149	0,14900				
Farba olejna nawierzchniowa ogólnego stosowania	dm3	0,111	0,11100				
Gips budowlany zwykły	kg	0,004	0,00400				
Grunt pokostowy	dm3	0,18	0,18000				
Rozcieńczalnik do wyrobów lakierowych	dm3	0,06	0,06000				
Lakier ftalowy ogólnego stosowania, bezbarwny	dm3	0,111	0,11100				
Materiały inne (Materiały)	%	2					
<b>Razem:</b>							
					Koszty bezpośrednie		
					Koszty pośrednie		
					Zysk		
					Cena jednostkowa		
					<b>Wartość</b>		

Opis pozycji podstawy nakładów wyliczenie ilości robót	J.m.	Norma	Ilość	Cena	Wartość jedn.		
					R	M	S
2.9 KNR 401/1212/2 (1) Malowanie farbą olejną elementów metalowych, powierzchnie pełne, - Analogia ościeżnice metalowe							2,00 m <sup>2</sup>
Malarze grupa II	r-g	0,46	0,46000				
Robotnicy grupa I	r-g	0,13	0,13000				
Benzyna do lakierów	dm <sup>3</sup>	0,036	0,03600				
Farba olejna do gruntowania	dm <sup>3</sup>	0,083	0,08300				
Farba olejna nawierzchniowa ogólnego stosowania	dm <sup>3</sup>	0,081	0,08100				
Kit szpachlowy olejno-żywiczny	dm <sup>3</sup>	0,083	0,08300				
Papier ścierny elektrokorundowy	szt	0,56	0,56000				
Materiały inne (Materiały)	%	2					
<b>Razem:</b>							
					Koszty bezpośrednie		
					Koszty pośrednie		
					Zysk		
					Cena jednostkowa		
					<b>Wartość</b>		
2.10 KNR 401/1209/10 (1) Malowanie farbą olejną stolarki uprzednio malowanej, drzwi, ścianki, szafki, 2-krotne, ponad 1,0 m <sup>2</sup>							8,00 m <sup>2</sup>
Malarze grupa II	r-g	0,3	0,30000				
Robotnicy grupa I	r-g	0,32	0,32000				
Benzyna do lakierów	dm <sup>3</sup>	0,038	0,03800				
Farba olejna do gruntowania	dm <sup>3</sup>	0,087	0,08700				
Farba olejna nawierzchniowa ogólnego stosowania	dm <sup>3</sup>	0,081	0,08100				
Papier ścierny elektrokorundowy	szt	0,49	0,49000				
Szpachlówka celulozowa ogólnego stosowania	dm <sup>3</sup>	0,075	0,07500				
Materiały inne (Materiały)	%	2					
<b>Razem:</b>							
					Koszty bezpośrednie		
					Koszty pośrednie		
					Zysk		
					Cena jednostkowa		
					<b>Wartość</b>		
2.11 KNR 401/1212/28 (1) Malowanie farbą olejną elementów metalowych, rury wodociągowe i gazowe, średnica 50 mm, 2-krotne							19,50 m
Malarze grupa II	r-g	0,14	0,14000				
Robotnicy grupa I	r-g	0,08	0,08000				
Benzyna do lakierów	dm <sup>3</sup>	0,006	0,00600				
Farba olejna do gruntowania	dm <sup>3</sup>	0,014	0,01400				
Farba olejna nawierzchniowa ogólnego stosowania	dm <sup>3</sup>	0,013	0,01300				
Papier ścierny elektrokorundowy	szt	0,2	0,20000				
Materiały inne (Materiały)	%	2					
<b>Razem:</b>							
					Koszty bezpośrednie		
					Koszty pośrednie		
					Zysk		
					Cena jednostkowa		
					<b>Wartość</b>		

Opis pozycji podstawy nakładów wyliczenie ilości robót	J.m.	Norma	Ilość	Cena	Wartość jedn.		
					R	M	S
2.12 KNR 401/1212/19 (1) Malowanie farbą olejną elementów metalowych, grzejniki radiatorowe, 2-krotne							4,60 m2
Malarze grupa II	r-g	0,86	0,86000				
Robotnicy grupa I	r-g	0,27	0,27000				
Benzyna do lakierów	dm3	0,079	0,07900				
Farba olejna do gruntowania	dm3	0,183	0,18300				
Farba olejna nawierzchniowa ogólnego stosowania	dm3	0,173	0,17300				
Papier ścierny elektrokorundowy	szt	0,56	0,56000				
Materiały inne (Materiały)	%	2					
<b>Razem:</b>							
							Koszty bezpośrednie
							Koszty pośrednie
							Zysk
							Cena jednostkowa
							<b>Wartość</b>
2.13 KNR 401/1212/11 (1) Malowanie farbą olejną elementów metalowych, siatki ciągnione i plecione z ramkami stalowymi, 2-krotne - osłony grzejników.							9,00 m2
Malarze grupa II	r-g	0,62	0,62000				
Robotnicy grupa I	r-g	0,32	0,32000				
Benzyna do lakierów	dm3	0,033	0,03300				
Farba olejna do gruntowania	dm3	0,074	0,07400				
Farba olejna nawierzchniowa ogólnego stosowania	dm3	0,073	0,07300				
Papier ścierny elektrokorundowy	szt	0,56	0,56000				
Materiały inne (Materiały)	%	2					
<b>Razem:</b>							
							Koszty bezpośrednie
							Koszty pośrednie
							Zysk
							Cena jednostkowa
							<b>Wartość</b>
<b>3 sala nr.6</b>							
3.1 KNR 401/1204/8 Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków, przygotowanie powierzchni z poszpachlowaniem nierówności (sfalowań) powierzchni tynku-sufity							65,80 m2
Robotnicy grupa I	r-g	0,095	0,09500				
Gips budowlany szpachlowy	kg	0,3	0,30000				
Materiały inne (Materiały)	%	2					
<b>Razem:</b>							
							Koszty bezpośrednie
							Koszty pośrednie
							Zysk
							Cena jednostkowa
							<b>Wartość</b>
3.2 KNR 401/1204/8 Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków, przygotowanie powierzchni z poszpachlowaniem nierówności (sfalowań) powierzchni tynku-ściany							119,60 m2
Robotnicy grupa I	r-g	0,095	0,09500				
Gips budowlany szpachlowy	kg	0,3	0,30000				
Materiały inne (Materiały)	%	2					
<b>Razem:</b>							
							Koszty bezpośrednie
							Koszty pośrednie
							Zysk
							Cena jednostkowa
							<b>Wartość</b>



Opis pozycji podstawy nakładów wyliczenie ilości robót	J.m.	Norma	Ilość	Cena	Wartość jedn.		
					R	M	S
3.3 NNRNKB 202/1134/1 (1) Gruntowanie podłóży, powierzchnie poziome, preparatem Ceresit CT 17-sufity							65,80 m2
Robotnicy grupa I	r-g	0,06	0,06000				
Środek impregnacyjno-wzmacniający do podłóży - Głęboko penetrujący grunt "bezrozpuszczalnikowy" "Ceresit CT 17"	dm3	0,21	0,21000				
Materiały inne (Materiały)	%	1,5					
Wyciąg	m-g	0,002	0,00200				
Środek transportowy (1)	m-g	0,003	0,00300				
<b>Razem:</b>							
					Koszty bezpośrednie		
					Koszty pośrednie		
					Zysk		
					Cena jednostkowa		
					<b>Wartość</b>		
3.4 KNR 401/1204/1 Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków, 2-krotne, sufity wewnętrzne							65,80 m2
Malarze grupa II	r-g	0,119	0,11900				
Farba emulsyjna nawierzchniowa	dm3	0,298	0,29800				
Materiały inne (Materiały)	%	2					
<b>Razem:</b>							
					Koszty bezpośrednie		
					Koszty pośrednie		
					Zysk		
					Cena jednostkowa		
					<b>Wartość</b>		
3.5 NNRNKB 202/1134/2 (1) Gruntowanie podłóży, powierzchnie pionowe, preparatem Ceresit CT 17							119,60 m2
Robotnicy grupa I	r-g	0,08	0,08000				
Środek impregnacyjno-wzmacniający do podłóży - Głęboko penetrujący grunt "bezrozpuszczalnikowy" "Ceresit CT 17"	dm3	0,22	0,22000				
Materiały inne (Materiały)	%	1,5					
Wyciąg	m-g	0,002	0,00200				
Środek transportowy (1)	m-g	0,003	0,00300				
<b>Razem:</b>							
					Koszty bezpośrednie		
					Koszty pośrednie		
					Zysk		
					Cena jednostkowa		
					<b>Wartość</b>		
3.6 KNR 401/1204/2 Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków, 2-krotne, ściany wewnętrzne							96,80 m2
Malarze grupa II	r-g	0,119	0,11900				
Farba emulsyjna nawierzchniowa	dm3	0,286	0,28600				
Materiały inne (Materiały)	%	2					
<b>Razem:</b>							
					Koszty bezpośrednie		
					Koszty pośrednie		
					Zysk		
					Cena jednostkowa		
					<b>Wartość</b>		

Opis pozycji podstawy nakładów wyczenie ilości robót	J.m.	Norma	Ilość	Cena	Wartość jedn.		
					R	M	S
3.7 KNR 401/1204/2 Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków, 2-krotne, ściany wewnętrzne - Analogia - szpalety							6,80 m2
Malarze grupa II	r-g	0,119	0,11900				
Farba emulsyjna nawierzchniowa	dm3	0,286	0,28600				
Materiały inne (Materiały)	%	2					
<b>Razem:</b>							
					Koszty bezpośrednie		
					Koszty pośrednie		
					Zysk		
					Cena jednostkowa		
					<b>Wartość</b>		
3.8 KNR 401/1206/2 (1) Malowanie farbami olejnymi starych tynków wewnętrznych, ściany, bez szpachlowania, 2-krotne - Analogia - zabezpieczenie lakierem bezbarwnym lamperii na wys. 1,50 m.							41,05 m2
Malarze grupa II	r-g	0,185	0,18500				
Robotnicy grupa I	r-g	0,199	0,19900				
Gips budowlany zwykły	kg	0,004	0,00400				
Grunt pokostowy	dm3	0,18	0,18000				
Rozcieńczalnik do wyrobów lakierowych	dm3	0,06	0,06000				
lakier bezbarwny	dm3	0,111	0,11100				
Lakier nitrocelulozowy ogólnego stosowania, bezbarwny	dm3	0,111	0,11100				
Materiały inne (Materiały)	%	2					
<b>Razem:</b>							
					Koszty bezpośrednie		
					Koszty pośrednie		
					Zysk		
					Cena jednostkowa		
					<b>Wartość</b>		
3.9 KNR 401/1212/2 (1) Malowanie farbą olejną elementów metalowych, powierzchnie pełne, - Analogia ościeżnice metalowe							6,00 m2
Malarze grupa II	r-g	0,46	0,46000				
Robotnicy grupa I	r-g	0,13	0,13000				
Benzyna do lakierów	dm3	0,036	0,03600				
Farba olejna do gruntowania	dm3	0,083	0,08300				
Farba olejna nawierzchniowa ogólnego stosowania	dm3	0,081	0,08100				
Kit szpachlowy olejno-żywiczny	dm3	0,083	0,08300				
Papier ścierny elektrokorundowy	szt	0,56	0,56000				
Materiały inne (Materiały)	%	2					
<b>Razem:</b>							
					Koszty bezpośrednie		
					Koszty pośrednie		
					Zysk		
					Cena jednostkowa		
					<b>Wartość</b>		

Opis pozycji podstawy nakładów wyliczenie ilości robót	J.m.	Norma	Ilość	Cena	Wartość jedn.		
					R	M	S
3.10 KNR 401/1209/10 (1) Malowanie farbą olejną stolarki uprzednio malowanej, drzwi, ścianki, szafki, 2-krotne, ponad 1,0`m2							12,00 m2
Malarze grupa II	r-g	0,3	0,30000				
Robotnicy grupa I	r-g	0,32	0,32000				
Benzyna do lakierów	dm3	0,038	0,03800				
Farba olejna do gruntowania	dm3	0,087	0,08700				
Farba olejna nawierzchniowa ogólnego stosowania	dm3	0,081	0,08100				
Papier ścierny elektrokorundowy	szt	0,49	0,49000				
Szpachlówka celulozowa ogólnego stosowania	dm3	0,075	0,07500				
Materiały inne (Materiały)	%	2					
<b>Razem:</b>							
					Koszty bezpośrednie		
					Koszty pośrednie		
					Zysk		
					Cena jednostkowa		
					<b>Wartość</b>		
3.11 KNR 401/1209/11 Malowanie farbą olejną stolarki uprzednio malowanej, podokienniki i inne, 1-krotne, do 0,52`m2 osłony drewniane narożników							4,00 szt
Malarze grupa II	r-g	0,08	0,08000				
Robotnicy grupa I	r-g	0,26	0,26000				
Benzyna do lakierów	dm3	0,012	0,01200				
Farba olejna do gruntowania	dm3	0,047	0,04700				
Papier ścierny elektrokorundowy	szt	0,28	0,28000				
Szpachlówka celulozowa ogólnego stosowania	dm3	0,045	0,04500				
Materiały inne (Materiały)	%	2					
<b>Razem:</b>							
					Koszty bezpośrednie		
					Koszty pośrednie		
					Zysk		
					Cena jednostkowa		
					<b>Wartość</b>		
3.12 KNR 401/1212/28 (1) Malowanie farbą olejną elementów metalowych, rury wodociągowe i gazowe, średnica 50`mm, 2-krotne							21,50 m
Malarze grupa II	r-g	0,14	0,14000				
Robotnicy grupa I	r-g	0,08	0,08000				
Benzyna do lakierów	dm3	0,006	0,00600				
Farba olejna do gruntowania	dm3	0,014	0,01400				
Farba olejna nawierzchniowa ogólnego stosowania	dm3	0,013	0,01300				
Papier ścierny elektrokorundowy	szt	0,2	0,20000				
Materiały inne (Materiały)	%	2					
<b>Razem:</b>							
					Koszty bezpośrednie		
					Koszty pośrednie		
					Zysk		
					Cena jednostkowa		
					<b>Wartość</b>		

Opis pozycji podstawy nakładów wyliczenie ilości robót	J.m.	Norma	Ilość	Cena	Wartość jedn.		
					R	M	S
3.13 KNR 401/1212/19 (1) Malowanie farbą olejną elementów metalowych, grzejniki radiatorowe, 2-krotne							1,80 m2
Malarze grupa II	r-g	0,86	0,86000				
Robotnicy grupa I	r-g	0,27	0,27000				
Benzyna do lakierów	dm3	0,079	0,07900				
Farba olejna do gruntowania	dm3	0,183	0,18300				
Farba olejna nawierzchniowa ogólnego stosowania	dm3	0,173	0,17300				
Papier ścierny elektrokorundowy	szt	0,56	0,56000				
Materiały inne (Materiały)	%	2					
<b>Razem:</b>							
					Koszty bezpośrednie		
					Koszty pośrednie		
					Zysk		
					Cena jednostkowa		
					<b>Wartość</b>		
3.14 KNR 401/1212/11 (1) Malowanie farbą olejną elementów metalowych, siatki ciągnione i plecione z ramkami stalowymi, 2-krotne - osłony grzejników.							3,30 m2
Malarze grupa II	r-g	0,62	0,62000				
Robotnicy grupa I	r-g	0,32	0,32000				
Benzyna do lakierów	dm3	0,033	0,03300				
Farba olejna do gruntowania	dm3	0,074	0,07400				
Farba olejna nawierzchniowa ogólnego stosowania	dm3	0,073	0,07300				
Papier ścierny elektrokorundowy	szt	0,56	0,56000				
lakier bezbarwny	dm3	0,111	0,11100				
Materiały inne (Materiały)	%	2					
<b>Razem:</b>							
					Koszty bezpośrednie		
					Koszty pośrednie		
					Zysk		
					Cena jednostkowa		
					<b>Wartość</b>		
3.15							
<b>Razem:</b>							
					Koszty bezpośrednie		
					Koszty pośrednie		
					Zysk		
					Cena jednostkowa		
					<b>Wartość</b>		

### Zestawienie robocizny

Lp.	Nazwa zawodu	J.m.	Ilość
1.	Malarze grupa II	r-g	119,0347
2.	Robotnicy grupa I	r-g	137,3968
<b>Razem (z dokładnością do zaokrągleń):</b>			256,4315

### Zestawienie materiałów

Lp.	Nazwa materiału	J.m.	Ilość
1.	Benzyna do lakierów	dm3	2,9375
2.	Farba emulsyjna nawierzchniowa	dm3	148,5895
3.	Farba olejna do gruntowania	dm3	17,9805
4.	Farba olejna nawierzchniowa ogólnego stosowania	dm3	14,595
5.	Gips budowlany szpachlowy	kg	162,735
6.	Gips budowlany zwykły	kg	0,4638

Lp.	Nazwa materiału	J.m.	Ilość
7.	Grunt pokostowy	dm3	20,871
8.	Kit szpachlowy olejno-żywiczny	dm3	0,913
9.	lakier bezbarwny	dm3	4,92285
10.	Lakier ftalowy ogólnego stosowania bezbarwny	dm3	3,9405
11.	Lakier ftalowy ogólnego stosowania, bezbarwny	dm3	4,3734
12.	Lakier nitrocelulozowy ogólnego stosowania, bezbarwny	dm3	4,55655
13.	Papier ścierny elektrokorundowy	szt	45,632
14.	Rozcieńczalnik do wyrobów lakierowych	dm3	6,957
15.	Szpachlówka celulozowa ogólnego stosowania	dm3	2,58
16.	Środek impregnacyjno-wzmacniający do podłoży - Głęboko penetrujący grunt "bezrozpuszczalnikowy" "Ceresit CT 17"	dm3	117,409

### Zestawienie sprzętu

Lp.	Nazwa sprzętu	J.m.	Ilość
1.	Środek transportowy (1)	m-g	1,62735
2.	Wyciąg	m-g	1,0849
<b>Razem m-g (z dokładnością do zaokrążeń):</b>			<b>2,71225</b>