



Nr sprawy: ST.GT. 271 – 13/16

SPECYFIKACJA
ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

**„Dostawa samochodów osobowych i specjalnych
dla Straży Miejskiej Miasta Krakowa II”**

Zatwierdzam:

Marta Cieśla
Zastępca Komendanta ds. logistyki

.....



Straż Miejska Miasta Krakowa 1991 – 2016

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA
w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na:
„Dostawę samochodów osobowych i specjalnych
dla Straży Miejskiej Miasta Krakowa II”

I. ZAMAWIAJĄCY

Gmina Miejska Kraków - Straż Miejska Miasta Krakowa
31-416 Kraków, ul. Dobrego Pasterza 116
REGON: 350007399
NIP: 945-17-77-936
Tel. 012 6882 154
Fax: 012 6882 292
www.bip.krakow.pl/ST

II. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

Postępowanie o udzielenie zamówienia jest prowadzone w trybie **przetargu nieograniczonego o wartości poniżej progów unijnych**, na podstawie art. 10 ust.1 w związku z art. 39 ustawy z dnia 29.01.2004 r.- *Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2015 r., 2164)*, zwanej dalej *ustawą*.

III. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Przedmiotem zamówienia jest dostawa samochodów osobowych i specjalnych dla Straży Miejskiej Miasta Krakowa, w łącznej minimalnej ilości **6 sztuk** (z prawem opcji zwiększenia ilości w zakresie określonym poniżej), fabrycznie nowych, nieużywanych, wyprodukowanych w 2016 lub 2015 roku. Zamówienie jest podzielone na części, z uwagi na przeznaczenie pojazdów i charakter ich wykorzystania.
Oznaczenie przedmiotu zamówienia wg CPV 34.11.00.00-1; 34.11.40.00-9.

CZĘŚĆ I

Samochód osobowy, fabrycznie nowy (rok produkcji 2016 lub 2015) – **2 szt.**

Oznaczenie przedmiotu zamówienia wg CPV 34.11.00.00-1; 34.11.40.00-9 (po przebudowie)

Specyfikacja – oczekiwane rozwiązania konstrukcyjne i wyposażenie samochodu:

- 1) pojazd osobowy typu: „kombivan” (nazwa potoczna) **w wersji przedłużonej**, przebudowany (przystosowany) w tylnej części (tzw. „przedział transportowy”) do przewozu 2 (dwóch) osób na miejscu(-ach) do siedzenia, zgodnie z obowiązującymi przepisami w tym zakresie oraz z opisem wskazanym poniżej;
- 2) pojazd o DMC do 3,5 t;
- 3) przystosowany i zarejestrowany do przewozu 4 lub 5 osób w przedziale pasażerskim (w zależności od rozwiązania zaproponowanego przez Wykonawcę) oraz 2 osób w tzw. „przedziale transportowym”;
- 4) część pasażerska oddzielona od tzw. „przedziału transportowego” za pomocą trwale i szczelnie zamontowanej ściany działowej (grodziowej), wyposażonej w tzw. otwór awaryjny (wyjście awaryjne); w przypadku konfiguracji 5 osobowej w przedziale pasażerskim tj. 3 miejsc siedzących w drugim rzędzie siedzeń, dopuszcza się możliwość demontażu jednego miejsca siedzącego, celem umożliwienia otwarcia ww. wyjścia awaryjnego;

- 5) jednostka napędowa: silnik o mocy minimum **100 KM**, benzynowy spełniający aktualną normę emisji spalin EURO 5 lub EURO 6;
- 6) drzwi tyłu dzielone na dwa skrzydła, mogą być asymetryczne lub symetryczne, przeszklone, z ogrzewaniem szyb; **drzwi muszą posiadać wkładkę zamka, aby ich otwarcie było możliwe nie tylko przy użyciu pilota centralnego zamka, ale także przy pomocy kluczyka;**
- 7) drzwi tylne boczne przesuwne, przeszklone, **minimum 1 (jedna) sztuka drzwi po prawej stronie;**
- 8) system zapobiegający zablokowaniu się kół podczas hamowania (ABS) lub równoważny spełniający podobne zadania;
- 9) system optymalizacji przyczepności podczas przyspieszania (ASR) lub równoważny spełniający podobne zadania;
- 10) system stabilizacji toru jazdy (ESP) lub równoważny spełniający podobne zadania;
- 11) immobiliser wraz z centralnym zamkiem sterowanym pilotem (2 szt.);
- 12) minimum poduszka powietrzna dla kierowcy i pasażera (kabina kierowcy);
- 13) klimatyzacja minimum ręczna;
- 14) kierownica regulowana, co najmniej w jednej płaszczyźnie;
- 15) w części pasażerskiej oświetlenie oddzielnie dla pierwszego i drugiego rzędu siedzeń;
- 16) światła do jazdy dziennej;
- 17) szyby przednie boczne podnoszone elektrycznie i podgrzewane lusterka ze sterowaniem elektrycznym;
- 18) fotel kierowcy z ręczną regulacją, co najmniej w dwóch płaszczyznach;
- 19) czujniki parkowania tylne;
- 20) tapicerka materiałowa foteli dla kierowcy i pasażerów bez wzorów w jaskrawych kolorach;
- 21) w przedziale pasażerskim dywaniki gumowe i dodatkowe pokrowce na wszystkich fotelach w kolorze czarnym, ciemnoszarym lub ciemnogrzanym bez wzorów w jaskrawych kolorach;
- 22) wyposażenie pojazdu: trójkąt ostrzegawczy i dwie gaśnice tj.: podstawowa gaśnica, będąca wyposażeniem pojazdu oraz **dodatkowa gaśnica 2kg**, obie umocowane w odpowiednich uchwytach, o swobodnym dostępie do nich z kabiny pojazdu;
- 23) pełnowymiarowe koło zapasowe lub koło dojazdowe, odpowiednio zamontowane; **Zamawiający nie dopuszcza zestawu naprawczego do kół;**
- 24) kolor nadwozia srebrny metalizowany, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia (tekst jednolity: Dz. U. z 2015 r., poz. 305 z późn. zm.) – należy dołączyć katalog z zaznaczonym kolorem oferowanego pojazdu lub wzornik producenta;
- 25) oznakowanie samochodu – zgodnie z cytowanym rozporządzeniem – szczegóły rozmieszczenia oklejenia uzgadniane po wyborze oferty, projekt oklejenia (wizualizacja w formie elektronicznej) ma zostać dostarczony (przesłany drogą elektroniczną) przez Wykonawcę, w terminie 14 dni roboczych od daty zawarcia umowy, celem jego uzgodnienia z Zamawiającym;
- 26) na dachu instalacja sygnalizacyjno-ostrzegawcza świetlna (błyskowa) LED – światło w kolorze niebieskim, belka z napisem Straż Miejska (Ż – „z kropką”), **z możliwością podawania komunikatów głosowych** wraz z manipulatorem (sterowanie i mikrofon), o niskim poborze prądu – zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia (tekst jednolity: Dz. U. z 2015 r., poz. 305 z późn. zm.), zamontowana na relingach dachowych wzdłużnych lub na belce poprzecznej lub bezpośrednio na dachu pojazdu. **Zamawiający wymaga belki LZP – LF (lampa zespolona z nagłośnieniem) lub rozwiązania, co najmniej**

równoważnego;

- 27) belka sygnalizacyjno - ostrzegawcza (błyskowa) LED musi być z możliwością podświetlenia (**dotyczy napisu Straż Miejska**);
- 28) gwarancje: mechaniczna minimum 24 miesiące - **bez limitów kilometrów lub z limitem kilometrów** nie mniejszym niż 100 tysięcy kilometrów, na powłokę lakierniczą minimum 24 miesiące, na perforację minimum 72 miesiące;

przedział dla 2 osób przewożonych:

- a) przedział dla 2 osób przewożonych z miejscem(-ami) do siedzenia i pasami bezpieczeństwa, zgodnie z obowiązującymi przepisami w tym zakresie, ściany boczne i podsufitka wykonane z gładkiej blachy, tworzywa sztucznego (np. ABS) lub wykonane metodą natryskową - zabudowa wewnętrzna bez ostrych krawędzi, gwarantująca odporność na wgniecenia, przecięcia ostrymi narzędziami;
- b) tylna ścianka działowa (grodziowa), oddzielająca przestrzeń pasażerską od przedziału transportowego wykonana z materiału zapewniającego szczelność; Zamawiający dopuszcza łączenie różnych materiałów w zależności od zastosowanej technologii;
- c) wykończenie ścian bocznych, podsufitki, podłogi oraz ścianki działowej (grodziowej), musi umożliwić łatwe ich mycie przy zastosowaniu np. myjki ciśnieniowej;
- d) dodatkowa krata (może być dzielona na dwie części) wyposażona w drzwi i zamek, która będzie powodowała, że przestrzeń przedziału transportowego będzie zamknięta po otwarciu standardowych drzwi tyłu pojazdu;
- e) drzwi tyłu pojazdu muszą mieć tak skonstruowany lub zabezpieczony zamek, aby nie było możliwości ich otwarcia od wewnątrz przez osoby przewożone;
- f) przedział dla „osób przewożonych” będzie wyposażony w ścianie działowej (grodziowej), oddzielającej go od przedziału pasażerskiego **w wyjście awaryjne (okno lub drzwiczki)** zapewniające zachowanie komunikacji wzrokowej z przewożoną osobą; otwór ten musi być zamykany **w sposób umożliwiający jego otwarcie tylko od strony przedziału pasażerskiego, bez użycia narzędzi (ręcznie)**;
- g) **opisane wyjście awaryjne** musi być szczelne i wypełnione materiałem przezroczystym (np.: tzw. bezpieczna szyba - min. P4, poliwęglan lub równoważne), Zamawiający wymaga, aby w przypadku konieczności skorzystania z wyjścia awaryjnego, po jego zdemontowaniu lub otwarciu, możliwym było pełne skorzystanie z jego rozmiarów;
- h) **wyjście awaryjne** powinno maksymalnie wykorzystać wymiary, na jakie pozwala konstrukcja samochodu lub ścianki działowej (grodziowej), **jednak nie może być mniejsze niż 50 x 70 cm; jednocześnie w wypełnieniu wyjścia awaryjnego należy zamontować niewielką uchylną** (szczelną w przypadku niekorzystania - zamknięcia) **klapkę** (wieko, zasuwę z tego samego materiału co wypełnienie), zapewniającą utrzymanie komunikacji głosowej między przedziałami transportowym i pasażerskim; wskazane rozwiązanie zastąpi „urządzenie sygnalizacyjne (światłne lub akustyczne) zapewniające łączność przewożonych osób z kierowcą” (§ 40 pkt 2 ust. 5 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 31 grudnia 2002 roku w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia – tekst jednolity: Dz. U. z 2015 r., poz. 305 z późn. zm.. **Zamawiający dopuszcza montaż w wyjściu awaryjnym drzwi**, spełniających wyżej opisane wymagania, o ile rozmiary pojazdu pozwolą na to, przy utrzymaniu 2 siedzeń dla strażników w drugim rzędzie w części pasażerskiej,
- i) wszystkie ewentualne, standardowe przeszklenia (szyby, o ile występują

w oferowanej wersji pojazdu) w ww. przedziale muszą być zabezpieczone kratami/siatką metalową od strony wewnętrznej przestrzeni pojazdu; **dopuszcza się brak szyb po bokach w tym przedziale** (z tyłu pojazdu);

- j) podłoga przedziału transportowego wykonana z blachy aluminiowej, ryflowanej z otworami w podłodze, umożliwiającymi swobodny odpływ wody – **minimum 2 otwory o średnicy 50 mm**, natomiast wykończenie „przedziału dla osób przewożonych” musi być szczelne, uniemożliwiając przedostawanie się wody do kabiny pojazdu tj. części pasażerskiej; Zamawiający dopuszcza zastosowanie innego materiału na podłodze lub ścianach typu: tworzywo sztuczne (np. ABS), guma antypoślizgowa lub wykonanie wnętrza metodą natryskową;
- k) w przedziale transportowym zdemonstrowane wszelkie zbędne elementy np.: haczyki, zaczepy itp.;
- l) w tylnej części pojazdu (nad przestrzenią przewidzianą do przewożenia osób) dodatkowo zamontowane oświetlenie wnętrza tzw. ledowe w kolorze białym, zabezpieczone przed dewastacją (np. osłonięte siatką lub kratą) i sterowane z pozycji kierowcy;
- m) dwukierunkowy wentylator (nawiew/wyciąg) w przedziale uruchamiany z kabiny pojazdu, tj. z pozycji kierowcy lub pasażera z przodu;
- n) ilość jednocześnie przewożonych osób w przedziale – 2 (dwie) osoby;
- o) minimalna wysokość przedziału dla osób przewożonych po wykonaniu przebudowy, mierzona od podłogi do sufitu nad miejscem do siedzenia nie może być, niższa niż 1220 mm;
- p) opis przebudowy tylnej części pojazdu **wraz z dokumentacją graficzną lub dokumentacją fotograficzną Wykonawca musi dołączyć do oferty**, zapewniając Zamawiającemu możliwość stwierdzenia zastosowanych rozwiązań.

Pojazdy muszą spełniać wymagania techniczne określone w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia tekst jednolity: Dz. U. z 2015 r., poz. 305 z późn. zm.).

Samochody przed dostarczeniem, muszą być, co najmniej zarejestrowane czasowo na podstawie homologacji producenta, przy wykorzystaniu pisemnego upoważnienia wystawionego przez Zamawiającego, który dopuszcza przekazanie pojazdów z pozwoleniem czasowym.

Wyposażenie pojazdu w środki łączności (radiostacja):

1. Radiotelefon bazowy standardu TETRA typ MTM5200 lub równoważny spełniający poniższe wymagania:

- 1) W ukompletowaniu zestawu:
 - a) radiotelefon samochodowy - standard TETRA, w najnowszej dostępnej na rynku wersji firmware,
 - b) opcjonalnie uchwyt montażowy,
 - c) przewody zasilające,
 - d) głośnik o mocy minimum 13 W,
 - e) mikrofon wraz z zaczepem,
 - f) dokumentacja użytkownika radiotelefonu w języku polskim,
 - g) deklaracja zgodności,
 - h) karta gwarancyjna,
- 2) Parametry radiotelefonu:
 - a) zakres częstotliwości pracy 380 - 430 MHz,
 - b) moc nadajnika min. 3 W,
 - c) czułość statyczna odbiornika min -114 dBm,
 - d) czułość dynamiczna odbiornika min -105 dBm,

- e) praca w trybie TMO obejmującej:
 - wywołania grupowe,
 - wywołania indywidualne i alarmowe - w trybie półdupleksowym i dupleksowym,
- f) możliwość pracy w trybie bezpośrednim – DMO,
- g) wieloszczelinowa usługa transmisji danych pakietowych (**aktywacja w terminie późniejszym**),
- h) wysyłanie krótkich wiadomości SDS i tekstowych alfanumerycznych,
- i) możliwość wysyłania i odbierania wiadomości statusowych,
- j) wyświetlacz kolorowy, o ilości kolorów nie mniejszej niż 65 000, przekątnej min 2.8", rozdzielczości min 640 x 480 pikseli, podświetlany o szerokim kącie widzenia - różne opcje podświetlenia do wyboru, zapewniający czytelność obrazu w różnych warunkach oświetleniowych,
- k) praca na dowolnej, z co najmniej 100 zaprogramowanych grup rozmównych TMO,
- l) wybór grup rozmównych – dedykowanym przełącznikiem obrotowym lub dedykowanymi do tego celu przyciskami,
- m) regulacja głośności przełącznikiem obrotowym,
- n) interfejs użytkownika radiotelefonu w języku polskim (nie są wymagane polskie znaki diakrytyczne),
- o) dedykowany przycisk wywołania alarmowego do aktualnie używanej grupy lub do predefiniowanej grupy,
- p) przerwanie (anulowanie) trybu alarmowego z poziomu radiotelefonu przez wywołującego,
- q) możliwości programowego zdefiniowania skróconych numerów wybierania ISSI,
- r) identyfikacja rozmówcy,
- s) możliwości programowego i ręcznego zdefiniowania ustawień fonii dopasowanych do środowiska odsłuchowego w ramach przynajmniej 3 różnych profili,
- t) możliwości programowego oraz ręcznego zdefiniowania listy kontaktów radiowych i telefonicznych, o pojemności przynajmniej 100 pozycji,
- u) radiotelefon z pełną klawiaturą alfanumeryczną,
- v) możliwość zdalnego blokowania radiotelefonu,
- w) kontrola dostępu użytkownika Kody PIN/PUK,
- x) interfejs do urządzeń peryferyjnych umożliwiający współpracę z zewnętrznymi urządzeniami np. komputerem,
- y) klasa ochrony, nie mniej niż IP 54.

Zamawiający wymaga, aby dostarczony radiotelefon był w pełni kompatybilny z używanym przez niego systemem łączności radiowej w standardzie TETRA DIMETRA producenta Rohill.

Dostarczone radiotelefony w wersji oprogramowania (firmware), które umożliwi konfigurowanie radiotelefonów TETRA z oprogramowaniem CPS plus (R.07.10.09.01), posiadanym przez Zamawiającego. Jeżeli dostarczone radiotelefony będą posiadać wyższą wersję oprogramowania (firmware), Wykonawca dostarczy jeden komplet specjalistycznego oprogramowania do konfigurowania radiotelefonów systemu TETRA objętych niniejszym zamówieniem, w aktualnych stabilnych wersjach wraz dokumentacją i okablowaniem. W sytuacji, gdy do instalacji będzie niezbędne dodatkowe oprogramowanie, specyficzne dla zakupionego sprzętu, Wykonawca dostarczy je na nośnikach oddzielnie dla każdego zakupionego urządzenia (w przypadku dostawy różnych modeli radiotelefonów) lub na jednym nośniku (w przypadku dostawy tego samego modelu radiotelefonu). Dla każdego wymaganego oprogramowania Wykonawca

przekaze pełną, niewyłączną licencję na jego nieograniczone czasowo użytkowanie.

2. Sterownik pojazdowy.

Sterownik spełniający minimalne parametry:

- pamięć typu flash,
- układ ładowania akumulatora,
- zdalna konfiguracja czasu, po którym nastąpi wyłączenie sterownika w minimalnym zakresie od 1sek. do 4 dni,
- zdalna konfiguracja ilości rekordów wysłanych do serwera,
- możliwość samoczynnego uruchomienia, po przekręceniu stacyjki,
- zakres działania od 9 do 35 V napięcia stałego,
- temperatura pracy urządzenia od -40 do +70 st. C,
- cztery porty analogowe konfigurowalne jako:
 - wejścia analogowe napięciowe (zakres 0-40V) lub prądowe (0-100 mA),
- a) cztery porty cyfrowe, konfigurowalne jako:
 - wejścia cyfrowe (napięcie w zakresie 0-40V),
 - wyjścia cyfrowe (napięcie 0/3,3 V).
- b) trzy porty wyjściowe wysokoprądowe:
 - obciążalność 0,5A,
 - zabezpieczenie przed zwarcie i przeciążeniem,
 - napięcie wyjściowe – takie jak w sterowniku,
- c) wbudowane:
 - odbiornik GPS,
 - modem GSM,
- d) możliwość pracy w różnych systemach łączności:
 - GSM,
 - łączność konwencjonalna VHF i UHF analogowa i cyfrowa,
 - trunkingowa MPT1327 i TETRA,
- e) wejście i wyjście RS232 TTL,
- f) złącza antenowe wyprowadzone na zewnątrz obudowy.

Oferowany sterownik musi być w pełni kompatybilny z obecnie użytkowanym przez Zamawiającego systemem i oprogramowaniem.

Zamawiający informuje, iż obecnie użytkowane są sterowniki pojazdowe GPS mikro firmy AKSEL z Rybnika oraz oprogramowanie do wizualizacji pozycji GPS ConSEL ver. 3.4.3.938, również tego samego producenta.

3. Antena GPS-TETRA

Antena samochodowa zintegrowana GPS + Tetra (380-430 Mhz). Obecnie Zamawiający wykorzystuje anteny GPSK firmy Panorama Antennas.

Zamawiający wymaga dostarczenia rozwiązania tożsamego lub równoważnego.

Dodatkowe wymagania

- a) sterownik zamontowany w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla użytkowników pojazdu, miejsce jego montażu Wykonawca wskaże przy odbiorze technicznym pojazdu,
 - b) radiotelefon zamontowany w taki sposób, aby Zamawiający mógł z łatwością go zaprogramować poprzez:
 - podłączenie przewodu do właściwego gniazda w radiotelefonie i zaprogramowanie bez konieczności jego demontażu,
- lub**
- zdemontowanie radiotelefonu i jego zaprogramowanie na odrębnym stanowisku.

UWAGA: miejsce montażu urządzeń łączności musi być uzgodnione z Zamawiającym i nie może w jakikolwiek sposób ograniczyć praw do gwarancji udzielanej przez producenta pojazdu.

Dostawa urządzeń łączności wraz z pełną instalacją i uruchomieniem.
Zamawiający wymaga dostarczenia rozwiązania tożsamego lub równoważnego.

CZĘŚĆ II

Przedmiotem zamówienia jest dostawa samochodu osobowego dla Straży Miejskiej Miasta Krakowa, w ilości 3 sztuk, fabrycznie nowych, nieużywanych, wyprodukowanych w 2016 lub 2015 roku.

Samochód osobowy, fabrycznie nowy (rok produkcji 2016 lub 2015) - 3 szt.

Oznaczenie przedmiotu zamówienia wg CPV 34.11.00.00-1

Specyfikacja – oczekiwane rozwiązania konstrukcyjne i wyposażenie samochodu:

- 1) pojazd typu SUV, mini SUV, crossover – o zwiększonym prześwicie, wynoszącym **powyżej 150 mm** i z **napędem na jedną oś**;
- 2) przystosowany do przewozu 5 osób oraz rejestrowany na 5 osób;
- 3) jednostka napędowa: silnik benzynowy spełniający normę emisji spalin EURO 5 lub EURO 6;
- 4) moc silnika minimum 85 KM;
- 5) system zapobiegający zablokowaniu się kół podczas hamowania (ABS) lub równoważny spełniający podobne zadania;
- 6) system optymalizacji przyczepności podczas przyśpieszania (ASR) lub równoważny spełniający podobne zadania;
- 7) system stabilizacji toru jazdy (ESP) lub równoważny spełniający podobne zadania;
- 8) immobiliser wraz z centralnym zamkiem sterowanym pilotem (2 szt.);
- 9) minimum czołowe poduszki powietrzne z przodu (kierowcy i pasażera – kabina kierowcy);
- 10) wspomaganie układu kierowniczego;
- 11) światła do jazdy dziennej;
- 12) klimatyzacja minimum manualna;
- 13) kierownica regulowana, co najmniej w jednej płaszczyźnie;
- 14) w części pasażerskiej oświetlenie oddzielnie dla pierwszego i drugiego rzędu siedzeń;
- 15) drzwi boczne tylne po obydwu stronach pojazdu,
- 16) szyby przednie boczne podnoszone elektrycznie i podgrzewane lusterka ze sterowaniem elektrycznym;
- 17) fotel kierowcy z ręczną regulacją, co najmniej w dwóch płaszczyznach;
- 18) czujniki parkowania tylne;
- 19) tapicerka materiałowa foteli dla kierowcy i pasażerów bez wzorów w jaskrawych kolorach;
- 20) w przedziale pasażerskim dywaniki podłogowe, gumowe (4 sztuki) i dodatkowe pokrowce na wszystkich fotelach bez wzorów w jaskrawych kolorach;
- 21) wyposażenie pojazdu: apteczka, trójkąt, gaśnica typu A+B+C będąca wyposażeniem pojazdu, umocowana w odpowiednim uchwycie, o swobodnym dostępie do niej;
- 22) pełnowymiarowe koło zapasowe lub koło dojazdowe, odpowiednio zamontowane,
Zamawiający nie dopuszcza zestawu naprawczego do kół;
- 23) kolor nadwozia srebrny metalizowany, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia (Dz. U. z 2015 r. poz. 305 z późn. zm.) - należy dołączyć katalog z zaznaczonym kolorem oferowanego pojazdu lub wzornik producenta;
- 24) oznakowanie samochodu – zgodnie z cytowanym rozporządzeniem – szczegóły rozmieszczenia oklejenia uzgadniane po wyborze oferty, projekt oklejenia

(wizualizacja w formie elektronicznej) ma zostać dostarczony (przesłany drogą elektroniczną) przez Wykonawcę, w terminie 14 dni roboczych od daty zawarcia umowy, celem jego uzgodnienia z Zamawiającym;

- 25) na dachu instalacja sygnalizacyjno-ostrzegawcza świetlna (błyskowa) LED, – światło w kolorze niebieskim, belka z napisem Straż Miejska (Ż – „z kropką”), **z możliwością podawania komunikatów głosowych** wraz z manipulatorem (sterowanie i mikrofon), o niskim poborze prądu – zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia (tekst jednolity: Dz. U. z 2015 r., poz. 305 z późn. zm.), zamontowana na relingach dachowych wzdłużnych lub na belce poprzecznej lub bezpośrednio na dachu pojazdu, **dopuszcza się zamontowanie głośnika w innym miejscu, niż na belce świetlnej. Zamawiający wymaga belki LZN – LF lub rozwiązania, co najmniej równoważnego;**
- 26) belka sygnalizacyjno - ostrzegawcza (błyskowa) LED musi być z możliwością podświetlenia (**dotyczy napisu Straż Miejska**);
- 27) gwarancje: mechaniczna minimum 24 miesiące - **bez limitów kilometrów lub z limitem kilometrów** nie mniejszym niż 100 tysięcy kilometrów, na powłokę lakierniczą minimum 24 miesiące, na perforację minimum 72 miesiące;

Pojazdy muszą spełniać wymagania techniczne określone w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia tekst jednolity: Dz. U. z 2015 r., poz. 305 z późn. zm.).

Samochody przed dostarczeniem, muszą być, co najmniej zarejestrowane czasowo na podstawie homologacji producenta, przy wykorzystaniu pisemnego upoważnienia wystawionego przez Zamawiającego, który dopuszcza przekazanie pojazdów z pozwoleniem czasowym.

Wyposażenie pojazdu w środki łączności (radiostacja):

1. Radiotelefon bazowy standardu TETRA typ MTM5200 lub równoważny spełniający poniższe wymagania:

1) W uкомплекtowaniu zestawu:

- a) radiotelefon samochodowy - standard TETRA, w najnowszej dostępnej na rynku wersji firmware,
- b) opcjonalnie uchwyt montażowy,
- c) przewody zasilające,
- d) głośnik o mocy minimum 13 W,
- e) mikrofon wraz z zaczepem,
- f) dokumentacja użytkownika radiotelefonu w języku polskim,
- g) deklaracja zgodności,
- h) karta gwarancyjna,

2) Parametry radiotelefonu:

- a) zakres częstotliwości pracy 380 - 430 MHz,
- b) moc nadajnika min. 3 W,
- c) czułość statyczna odbiornika min -114 dBm,
- d) czułość dynamiczna odbiornika min -105 dBm,
- e) praca w trybie TMO obejmującej:
 - wywołania grupowe,
 - wywołania indywidualne i alarmowe - w trybie półdupleksowym i dupleksowym,
 - możliwość pracy w trybie bezpośrednim – DMO,
- f) wieloszczelinowa usługa transmisji danych pakietowych (**aktywacja w terminie późniejszym**),

- g) wysyłanie krótkich wiadomości SDS i tekstowych alfanumerycznych,
- h) możliwość wysyłania i odbierania wiadomości statusowych,
- i) wyświetlacz kolorowy, o ilości kolorów nie mniejszej niż 65 000, przekątnej min 2.8", rozdzielczości min 640 x 480 pikseli, podświetlany o szerokim kącie widzenia - różne opcje podświetlenia do wyboru, zapewniający czytelność obrazu w różnych warunkach oświetleniowych,
- j) praca na dowolnej, z co najmniej 100 zaprogramowanych grup rozmównych TMO,
- k) wybór grup rozmównych – dedykowanym przełącznikiem obrotowym lub dedykowanymi do tego celu przyciskami,
- l) regulacja głośności przełącznikiem obrotowym,
- m) interfejs użytkownika radiotelefonu w języku polskim (nie są wymagane polskie znaki diakrytyczne),
- n) dedykowany przycisk wywołania alarmowego do aktualnie używanej grupy lub do predefiniowanej grupy,
- o) przerwanie (anulowanie) trybu alarmowego z poziomu radiotelefonu przez wywołującego,
- p) możliwości programowego zdefiniowania skróconych numerów wybierania ISSI,
- q) identyfikacja rozmówcy,
- r) możliwości programowego i ręcznego zdefiniowania ustawień fonii dopasowanych do środowiska odsłuchowego w ramach przynajmniej 3 różnych profili,
- s) możliwości programowego oraz ręcznego zdefiniowania listy kontaktów radiowych i telefonicznych, o pojemności przynajmniej 100 pozycji,
- t) radiotelefon z pełną klawiaturę alfanumeryczną,
- u) możliwość zdalnego blokowania radiotelefonu,
- v) kontrola dostępu użytkownika Kody PIN/PUK,
- w) interfejs do urządzeń peryferyjnych umożliwiający współpracę z zewnętrznymi urządzeniami np. komputerem,
- x) klasa ochrony, nie mniej niż IP 54.

Zamawiający wymaga, aby dostarczony radiotelefon był w pełni kompatybilny z używanym przez niego systemem łączności radiowej w standardzie TETRA DIMETRA producenta Rohill.

Dostarczone radiotelefony w wersji oprogramowania (firmware), które umożliwi konfigurowanie radiotelefonów TETRA z oprogramowaniem CPS plus (R.07.10.09.01), posiadanym przez Zamawiającego. Jeżeli dostarczone radiotelefony będą posiadać wyższą wersję oprogramowania (firmware), Wykonawca dostarczy jeden komplet specjalistycznego oprogramowania do konfigurowania radiotelefonów systemu TETRA objętych niniejszym zamówieniem, w aktualnych stabilnych wersjach wraz dokumentacją i okablowaniem. W sytuacji, gdy do instalacji będzie niezbędne dodatkowe oprogramowanie, specyficzne dla zakupionego sprzętu, Wykonawca dostarczy je na nośnikach oddzielnie dla każdego zakupionego urządzenia (w przypadku dostawy różnych modeli radiotelefonów) lub na jednym nośniku (w przypadku dostawy tego samego modelu radiotelefonu). Dla każdego wymaganego oprogramowania Wykonawca prześle pełną, niewyłączną licencję na jego nieograniczone czasowo użytkowanie.

2. Sterownik pojazdowy.

Sterownik spełniający minimalne parametry:

- pamięć typu flash,
- układ ładowania akumulatora,
- zdalna konfiguracja czasu, po którym nastąpi wyłączenie sterownika w minimalnym zakresie od 1sek. do 4 dni,

- zdalna konfiguracja ilości rekordów wysłanych do serwera,
- możliwość samoczynnego uruchomienia, po przekręceniu stacyjki,
- zakres działania od 9 do 35 V napięcia stałego,
- temperatura pracy urządzenia od -40 do +70 st. C,
- cztery porty analogowe konfigurowalne jako:
 - wejścia analogowe napięciowe (zakres 0-40V) lub prądowe (0-100 mA),
 - a) cztery porty cyfrowe, konfigurowalne jako:
 - wejścia cyfrowe (napięcie w zakresie 0-40V),
 - wyjścia cyfrowe (napięcie 0/3,3 V).
 - b) trzy porty wyjściowe wysokoprądowe:
 - obciążalność 0,5A,
 - zabezpieczenie przed zwarcie i przeciążeniem,
 - napięcie wyjściowe – takie jak w sterowniku,
 - c) wbudowane:
 - odbiornik GPS,
 - modem GSM,
 - d) możliwość pracy w różnych systemach łączności:
 - GSM,
 - łączność konwencjonalna VHF i UHF analogowa i cyfrowa,
 - trankingowa MPT1327 i TETRA,
 - e) wejście i wyjście RS232 TTL,
 - f) złącza antenowe wyprowadzone na zewnątrz obudowy.

Oferowany sterownik musi być w pełni kompatybilny z obecnie użytkowanym przez Zamawiającego systemem i oprogramowaniem.

Zamawiający informuje, iż obecnie użytkowane są sterowniki pojazdowe GPSmiko firmy AKSEL z Rybnika oraz oprogramowanie do wizualizacji pozycji GPS ConSEL ver. 3.4.3.938, również tego samego producenta.

3. Antena GPS-TETRA

Antena samochodowa zintegrowana GPS + Tetra (380-430 Mhz). Obecnie Zamawiający wykorzystuje anteny GPSK firmy Panorama Antennas.

Zamawiający wymaga dostarczenia rozwiązania tożsamego lub równoważnego.

Dodatkowe wymagania

- a) sterownik zamontowany w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla użytkowników pojazdu, miejsce jego montażu Wykonawca wskaże przy odbiorze technicznym pojazdu,
- b) radiotelefon zamontowany w taki sposób, aby Zamawiający mógł z łatwością go zaprogramować poprzez:
 - podłączenie przewodu do właściwego gniazda w radiotelefonie i zaprogramowanie bez konieczności jego demontażu,
- lub**
- zdemontowanie radiotelefonu i jego zaprogramowanie na odrębnym stanowisku.

UWAGA: miejsce montażu urządzeń łączności musi być uzgodnione z Zamawiającym i nie może w jakikolwiek sposób ograniczyć praw do gwarancji udzielanej przez producenta pojazdu.

Dostawa urządzeń łączności wraz z pełną instalacją i uruchomieniem.

Zamawiający wymaga dostarczenia rozwiązania tożsamego lub równoważnego.

CZĘŚĆ III

Przedmiotem zamówienia jest dostawa samochodu osobowego dla Straży Miejskiej Miasta Krakowa, w ilości 1 sztuki, fabrycznie nowego, wyprodukowanego w 2016 lub 2015 roku.

Samochód osobowy, fabrycznie nowy (rok produkcji 2016 lub 2015) - 1 szt.

Oznaczenie przedmiotu zamówienia wg CPV 34.11.00.00-1

Specyfikacja – oczekiwane rozwiązania konstrukcyjne i wyposażenie samochodu:

- 1) pojazd typu SUV, mini SUV, crossover – o zwiększonym prześwicie, wynoszącym **powyżej 150 mm** i z **napędem na dwie osie**;
- 2) przystosowany do przewozu 5 osób oraz rejestrowany na 5 osób;
- 3) jednostka napędowa: silnik benzynowy spełniający normę emisji spalin EURO 5 lub EURO 6;
- 4) moc silnika minimum **85 KM**;
- 5) system zapobiegający zablokowaniu się kół podczas hamowania (ABS) lub równoważny spełniający podobne zadania;
- 6) system optymalizacji przyczepności podczas przyspieszania (ASR) lub równoważny spełniający podobne zadania;
- 7) system stabilizacji toru jazdy (ESP) lub równoważny spełniający podobne zadania;
- 8) immobiliser wraz z centralnym zamkiem sterowanym pilotem (2 szt.);
- 9) minimum czołowe poduszki powietrzne z przodu (kierowcy i pasażera – kabina kierowcy);
- 10) wspomaganie układu kierowniczego;
- 11) światła do jazdy dziennej;
- 12) klimatyzacja minimum manualna;
- 13) kierownica regulowana, co najmniej w jednej płaszczyźnie;
- 14) w części pasażerskiej oświetlenie oddzielnie dla pierwszego i drugiego rzędu siedzeń;
- 15) drzwi boczne tylne po obydwu stronach pojazdu;
- 16) szyby przednie boczne podnoszone elektrycznie i podgrzewane lusterka ze sterowaniem elektrycznym;
- 17) fotel kierowcy z ręczną regulacją, co najmniej w dwóch płaszczyznach;
- 18) czujniki parkowania tylne;
- 19) tapicerka materiałowa foteli dla kierowcy i pasażerów bez wzorów w jaskrawych kolorach;
- 20) w przedziale pasażerskim dywaniki podłogowe, gumowe (4 sztuki) i dodatkowe pokrowce na wszystkich fotelach bez wzorów w jaskrawych kolorach;
- 21) wyposażenie pojazdu: apteczka, trójkąt, gaśnica typu A+B+C będąca wyposażeniem pojazdu, umocowana w odpowiednich uchwytach, o swobodnym dostępie do niej;
- 22) pełnowymiarowe koło zapasowe lub koło dojazdowe, odpowiednio zamontowane, **Zamawiający nie dopuszcza zestawu naprawczego do kół**;
- 23) kolor nadwozia srebrny metalizowany, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia (Dz. U. z 2015 r. poz. 305 z późn. zm.) - należy dołączyć katalog z zaznaczonym kolorem oferowanego pojazdu lub wzornik producenta;
- 24) oznakowanie samochodu – zgodnie z cytowanym rozporządzeniem – szczegóły rozmieszczenia oklejenia uzgadniane po wyborze oferty, projekt oklejenia (wizualizacja w formie elektronicznej) ma zostać dostarczony (przesłany drogą elektroniczną) przez Wykonawcę, w terminie 14 dni roboczych od daty zawarcia umowy, celem jego uzgodnienia z Zamawiającym;
- 25) na dachu instalacja sygnalizacyjno-ostrzegawcza świetlna (błyskowa) LED,

– światło w kolorze niebieskim, belka z napisem Straż Miejska (Ż – „z kropką”),
z możliwością podawania komunikatów głosowych wraz z manipulatorem (sterowanie i mikrofon), o niskim poborze prądu – zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia (tekst jednolity: Dz. U. z 2015 r., poz. 305 z późn. zm.), zamontowana na relingach dachowych wzdłużnych lub na belce poprzecznej lub bezpośrednio na dachu pojazdu, **dopuszcza się zamontowanie głośnika w innym miejscu, niż na belce świetlnej. Zamawiający wymaga belki LZN – LF lub rozwiązania, co najmniej równoważnego;**

26) belka sygnalizacyjno - ostrzegawczej (błyskowa) LED musi być z możliwością podświetlenia (**dotyczy napisu Straż Miejska**);

27) **gwarancje:** mechaniczna minimum 24 miesiące - **bez limitów kilometrów lub z limitem kilometrów** nie mniejszym niż 100 tysięcy kilometrów, na powłokę lakierniczą minimum 24 miesiące, na perforację minimum 72 miesiące;

Pojazd musi spełniać wymagania techniczne określone w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia tekst jednolity: Dz. U. z 2015 r., poz. 305 z późn. zm.).

Samochód przed dostarczeniem, musi być, co najmniej zarejestrowany czasowo na podstawie homologacji producenta, przy wykorzystaniu pisemnego upoważnienia wystawionego przez Zamawiającego, który dopuszcza przekazanie pojazdu z pozwoleniem czasowym.

Wyposażenie pojazdu w środki łączności (radiostacja):

1. Radiotelefon bazowy standardu TETRA typ MTM5200 lub równoważny spełniający poniższe wymagania:

1) ukompletowaniu zestawu:

- a) radiotelefon samochodowy - standard TETRA, w najnowszej dostępnej na rynku wersji firmware,
- b) opcjonalnie uchwyt montażowy,
- c) przewody zasilające,
- d) głośnik o mocy minimum 13 W,
- e) mikrofon wraz z zaczepem,
- f) dokumentacja użytkownika radiotelefonu w języku polskim,
- g) deklaracja zgodności,
- h) karta gwarancyjna.

2) Parametry radiotelefonu:

- a) zakres częstotliwości pracy 380 - 430 MHz,
- b) moc nadajnika min. 3 W,
- c) czułość statyczna odbiornika min -114 dBm,
- d) czułość dynamiczna odbiornika min -105 dBm,
- e) praca w trybie TMO obejmującej:
 - wywołania grupowe,
 - wywołania indywidualne i alarmowe - w trybie półdupleksowym i dupleksowym,
 - możliwość pracy w trybie bezpośrednim – DMO,
- f) wieloszczelinowa usługa transmisji danych pakietowych (**aktywacja w terminie późniejszym**),
- g) wysyłanie krótkich wiadomości SDS i tekstowych alfanumerycznych,
- h) możliwość wysyłania i odbierania wiadomości statusowych,
- i) wyświetlacz kolorowy, o ilości kolorów nie mniejszej niż 65 000,

- przekątnej min 2.8", rozdzielczości min 640 x 480 pikseli, podświetlany o szerokim kącie widzenia - różne opcje podświetlenia do wyboru, zapewniający czytelność obrazu w różnych warunkach oświetleniowych,
- j) praca na dowolnej, z co najmniej 100 zaprogramowanych grup rozmównych TMO,
 - k) wybór grup rozmównych – dedykowanym przełącznikiem obrotowym lub dedykowanymi do tego celu przyciskami,
 - l) regulacja głośności przełącznikiem obrotowym,
 - m) interfejs użytkownika radiotelefonu w języku polskim (nie są wymagane polskie znaki diakrytyczne),
 - n) dedykowany przycisk wywołania alarmowego do aktualnie używanej grupy lub do predefiniowanej grupy,
 - o) przerwanie (anulowanie) trybu alarmowego z poziomu radiotelefonu przez wywołującego,
 - p) możliwości programowego zdefiniowania skróconych numerów wybierania ISSI,
 - q) identyfikacja rozmówcy,
 - r) możliwości programowego i ręcznego zdefiniowania ustawień fonii dopasowanych do środowiska odsłuchowego w ramach przynajmniej 3 różnych profili,
 - s) możliwości programowego oraz ręcznego zdefiniowania listy kontaktów radiowych i telefonicznych, o pojemności przynajmniej 100 pozycji,
 - t) radiotelefon z pełną klawiaturę alfanumeryczną,
 - u) możliwość zdalnego blokowania radiotelefonu,
 - v) kontrola dostępu użytkownika Kody PIN/PUK,
 - w) interfejs do urządzeń peryferyjnych umożliwiający współpracę z zewnętrznymi urządzeniami np. komputerem,
 - x) klasa ochrony, nie mniej niż IP 54.

Zamawiający wymaga, aby dostarczony radiotelefon był w pełni kompatybilny z używanym przez niego systemem łączności radiowej w standardzie TETRA DIMETRA producenta Rohill.

Dostarczone radiotelefony w wersji oprogramowania (firmware), które umożliwi konfigurowanie radiotelefonów TETRA z oprogramowaniem CPS plus (R.07.10.09.01), posiadanym przez Zamawiającego. Jeżeli dostarczone radiotelefony będą posiadać wyższą wersję oprogramowania (firmware), Wykonawca dostarczy jeden komplet specjalistycznego oprogramowania do konfigurowania radiotelefonów systemu TETRA objętych niniejszym zamówieniem, w aktualnych stabilnych wersjach wraz dokumentacją i okablowaniem. W sytuacji, gdy do instalacji będzie niezbędne dodatkowe oprogramowanie, specyficzne dla zakupionego sprzętu, Wykonawca dostarczy je na nośnikach oddzielnie dla każdego zakupionego urządzenia (w przypadku dostawy różnych modeli radiotelefonów) lub na jednym nośniku (w przypadku dostawy tego samego modelu radiotelefonu). Dla każdego wymaganego oprogramowania Wykonawca prześle pełną, niewyłączną licencję na jego nieograniczone czasowo użytkowanie.

2. Sterownik pojazdowy.

Sterownik spełniający minimalne parametry:

- pamięć typu flash,
- układ ładowania akumulatora,
- zdalna konfiguracja czasu, po którym nastąpi wyłączenie sterownika w minimalnym zakresie od 1sek. do 4 dni,
- zdalna konfiguracja ilości rekordów wysłanych do serwera,
- możliwość samoczynnego uruchomienia, po przekręceniu stacyjki,
- zakres działania od 9 do 35 V napięcia stałego,

- temperatura pracy urządzenia od -40 do +70 st. C,
- cztery porty analogowe konfigurowalne jako:
 - wejścia analogowe napięciowe (zakres 0-40V) lub prądowe (0-100 mA),
 - a) cztery porty cyfrowe, konfigurowalne jako:
 - wejścia cyfrowe (napięcie w zakresie 0-40V),
 - wyjścia cyfrowe (napięcie 0/3,3 V).
 - b) trzy porty wyjściowe wysokoprądowe:
 - obciążalność 0,5A,
 - zabezpieczenie przed zwarciami i przeciążeniami,
 - napięcie wyjściowe – takie jak w sterowniku,
 - c) wbudowane:
 - odbiornik GPS,
 - modem GSM,
 - d) możliwość pracy w różnych systemach łączności:
 - GSM,
 - łączność konwencjonalna VHF i UHF analogowa i cyfrowa,
 - trunkingowa MPT1327 i TETRA,
 - e) wejście i wyjście RS232 TTL,
 - d) złącza antenowe wyprowadzone na zewnątrz obudowy.

Oferowany sterownik musi być w pełni kompatybilny z obecnie użytkowanym przez Zamawiającego systemem i oprogramowaniem.

Zamawiający informuje, iż obecnie użytkowane są sterowniki pojazdowe GPS mikro firmy AKSEL z Rybnika oraz oprogramowanie do wizualizacji pozycji GPS ConSEL ver. 3.4.3.938, również tego samego producenta.

3. Antena GPS-TETRA

Antena samochodowa zintegrowana GPS + Tetra (380-430 Mhz). Obecnie Zamawiający wykorzystuje anteny GPSK firmy Panorama Antennas.

Zamawiający wymaga dostarczenia rozwiązania tożsamego lub równoważnego.

Dodatkowe wymagania

- a) sterownik zamontowany w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla użytkowników pojazdu, miejsce jego montażu Wykonawca wskaże przy odbiorze technicznym pojazdu,
- b) radiotelefon zamontowany w taki sposób, aby Zamawiający mógł z łatwością go zaprogramować poprzez:
 - podłączenie przewodu do właściwego gniazda w radiotelefonie i zaprogramowanie bez konieczności jego demontażu,

lub

 - zdemonstrowanie radiotelefonu i jego zaprogramowanie na odrębnym stanowisku.

UWAGA: miejsce montażu urządzeń łączności musi być uzgodnione z Zamawiającym i nie może w jakikolwiek sposób ograniczyć praw do gwarancji udzielanej przez producenta pojazdu.

Dostawa urządzeń łączności wraz z pełną instalacją i uruchomieniem.

Zamawiający wymaga dostarczenia rozwiązania tożsamego lub równoważnego.

Pojazdy muszą spełniać wymagania techniczne określone w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia (tekst jednolity: Dz. U. z 2015 r., poz. 305 z późn. zm.), a ewentualne zmiany adaptacyjne (przystosowanie pojazdów) nie mogą powodować utraty świadectwa zgodności (homologacji), ani powodować ograniczenia uprawnień wynikających z fabrycznej gwarancji samochodu bazowego – dotyczy w szczególności części I.

W przypadku, gdy pojazdy po przystosowaniu do przewozu 2 osób z tyłu pojazdu, nie będą spełniać wymagań technicznych określonych w rozporządzeniu w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia, Wykonawca musi przedstawić decyzję zwalniającą pojazd z homologacji lub odstępstwo od warunków technicznych, na podstawie których pojazdy zostaną zarejestrowane.

UWAGA – dotyczy części I: *Dopuszcza się tak zwaną rejestrację dwuetapową. Pojazdy ostatecznie muszą być zarejestrowane jako samochody przystosowane do przewozu 2 osób z tyłu pojazdu.*

Każdy samochód przed dostarczeniem musi być:

- a) zarejestrowany z zastrzeżeniem § 4 ust. 4 wzoru umowy (załącznik nr 8), na podstawie oddzielnego, pisemnego upoważnienia wystawionego przez Zamawiającego. Upoważnienie będzie mogło być przez Wykonawcę przeniesione na Podwykonawcę w zakresie niezbędnym do dokonania rejestracji pojazdów po przebudowie;
- b) oznakowany, zgodnie z opisem dla każdej z części, spełniającym następujące wymagania:
 - **pas granatowy** - folia wylewana o grubości **85µ** (mikrometrów) z klejem akrylowym kanalikowym typu Bubble Free, o kolorze granatowym nieodbiegającym od koloru TF 739-23 BF Scandinavian Blue - Sublime Mactac
 - **pas szachownica, numer boczny oraz numer telefonu** – wykonane z folii w kolorze żółty, **odblaskowym**, Mactac seria 5700 lub Reflektor,
 - **logo SMMK** - druk zalaminowany
- c) wyposażony w instalację sygnalizacyjno – ostrzegawczą świetlną, zgodnie z opisem dla każdej z części;
- d) wyposażony w komplet kół – 4 szt., tj. zestaw składający się z opon zimowych zamontowanych na felgach stalowych;
- e) ubezpieczone od pełnej wartości pojazdu i w pełnym zakresie tj. OC, AC i NNW (odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych, następstw nieszczęśliwych wypadków kierowcy i pasażerów obejmujące wszystkie miejsca w pojeździe z sumą ubezpieczenia minimum 10.000,00 zł na jedną osobę, **auto casco** w wariantcie pełnym, ze zniesionym udziałem własnym, bez stosowania amortyzacji części, bez redukcji sumy ubezpieczenia w przypadku wypłaty w trakcie okresu ubezpieczenia szkód częściowych na 1 rok kalendarzowy, **suma ubezpieczenia musi odpowiadać wartości pojazdu brutto uwzględniającej koszty zamontowanych środków łączności, instalacji świetlno-dźwiękowej wraz z belką, dodatkowego wyposażenia w koła zimowe, kosztów oznakowania pojazdu oraz kosztów dokonania rejestracji, polisa ma być wystawiona na Straż Miejska Miasta Krakowa.**

Wszystkie wymienione składniki wyposażenia mają zostać uwzględnione w cenie samochodów. Za pełną wartość pojazdu wykazaną na fakturze za pojazd, należy przyjąć: cenę samochodu plus dodatkowe (wliczone) koszty tj.: oznakowanie, instalacja sygnalizacyjno – ostrzegawcza świetlna, ubezpieczenie w pełnym zakresie, komplet kół zimowych, zarejestrowanie pojazdu oraz przystosowanie pojazdów do przewozu osób 2 osób z tyłu pojazdu – dotyczy części I.

Zamawiający wymaga, aby:

- odbiór pojazdów nastąpił w Krakowie, w siedzibie Straży Miejskiej Miasta Krakowa przy ul. Dobrego Pasterza 116;
- Wykonawca zapewnił obsługę serwisową oraz naprawy gwarancyjne na terenie miasta Krakowa, ze wskazaniem konkretnej stacji serwisowej;
- minimalny okres gwarancji udzielonej przez Wykonawcę wynosić będzie: mechaniczna minimum 24 miesiące - **bez limitów kilometrów** **lub** **z limitem kilometrów** nie mniejszym niż 100 tysięcy kilometrów, na powłokę lakierniczą minimum 24 miesiące, na perforację minimum 72 miesiące.

Okres gwarancji dla każdego pojazdu biegnie osobno i rozpoczyna bieg każdorazowo

z chwilą podpisania protokołu odbioru.

Opis z danymi technicznymi oferowanych samochodów należy dołączyć do formularza oferty.

Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych.

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.

Zamawiający nie przewiduje ustanowienia dynamicznego systemu zakupów.

Zamawiający nie przewiduje przeprowadzenia aukcji elektronicznej.

Zamawiający przewiduje możliwość zastosowania prawa opcji tj: zamówienie może być:

- a) **zwiększone** w części I o 1 samochód wraz z wyposażeniem,
lub
- b) **zwiększone** w części II o 1 lub o 2 samochody wraz z wyposażeniem,
lub
- c) **zwiększone** w części I o 1 samochód wraz z wyposażeniem i zwiększone
w części II o 1 lub 2 samochody wraz z wyposażeniem,

w ramach tego samego zamówienia. W takim przypadku będą miały zastosowanie ceny jednostkowe samochodów wskazane w ofercie wybranego Wykonawcy.

Udział podwykonawców.

1) Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę w ofercie części zamówienia, której wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcy (-om) oraz podania przez Wykonawcę nazw podwykonawców, na których zasoby Wykonawca powołuje się na zasadach określonych w art. 26 ust. 2 b ustawy, w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy.

Jeżeli w trakcie realizacji zamówienia zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na zasoby którego wykonawca powoływał się na zasadach art. 26 ust. 2 b ustawy w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, Wykonawca jest zobowiązany wykazać Zamawiającemu, że proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie, spełnia je w stopniu nie mniejszym, niż wymagany w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia.

IV. TERMIN I MIEJSCE WYKONANIA ZAMÓWIENIA

1. Termin realizacji: **nie później niż do 20 grudnia 2016 r.**

2. Miejsce dostawy: **siedziba Straży Miejskiej Miasta Krakowa, ul. Dobrego Pasterza 116, 31-416 Kraków.**

V. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU , OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIENIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU, WYKAZ OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

1. W postępowaniu mogą wziąć udział Wykonawcy spełniający warunki i wymagania określone w *Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia* oraz w art. 22 ust. 1 ustawy, tj.:

1.1. Wykonawca powinien posiadać uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania.

Zamawiający nie stawia w tym zakresie żadnego szczególnego warunku.

Ocena spełnienia ww. warunku nastąpi metodą spełnia/nie spełnia na podstawie załączonego do oferty oświadczenia Wykonawcy potwierdzającego spełnienie warunków określonych w art. 22 ust. 1 ustawy, zgodnie z załącznikiem nr 4 do SIWZ.

1.2. Wykonawca powinien posiadać wiedzę i doświadczenie.

Zamawiający wymaga, aby Wykonawca wykazał się zrealizowaniem w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie wykonuje lub wykonał:

- dla części I – co najmniej jedną dostawę, co najmniej jednego samochodu, o podobnym (zbliżonym) charakterze, zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia SIWZ dla części I,
- dla części II – co najmniej jedną dostawę, co najmniej jednego samochodu, o podobnym (zbliżonym) charakterze, zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia SIWZ dla części II,
- dla części III – co najmniej jedną dostawę, co najmniej jednego samochodu, o podobnym (zbliżonym) charakterze, zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia SIWZ dla części III,

przy czym przy składaniu oferty na więcej niż jedną część, wykonuje lub wykonał, co najmniej dwie dostawy, co najmniej jednego samochodu, o podobnym (zbliżonym) charakterze, zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia w tej części.

Dostawy te mogły być zrealizowane dla podmiotów typu: Straż Miejska/Gminna, Policja, Żandarmeria Wojskowa, Pogotowie Ratunkowe, Straż Pożarna, Służba Więzienna, Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne itp.

Ocena spełnienia ww. warunku nastąpi na podstawie załączonego do oferty:

- oświadczenia Wykonawcy potwierdzającego spełnienie warunków określonych w art. 22 ust. 1 ustawy, zgodnie z załącznikiem nr 4 do SIWZ,
- wykazu wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, głównych dostaw w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy zostały lub są wykonywane, zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 6 do SIWZ,
- dowodów potwierdzających, że dostawy ujęte w wykazie zostały wykonane należycie, przy czym dowodem może być:
 - a) poświadczenie, z tym że w odniesieniu do nadal wykonywanych dostaw okresowych lub ciągłych poświadczenie powinno być wydane nie wcześniej niż na 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert;
 - b) oświadczenie Wykonawcy – jeżeli z uzasadnionych przyczyn o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać poświadczenia, o którym mowa pod lit. a).

Wykonawca nie ma obowiązku przedkładania powyższych dowodów, w przypadku gdy podmiotem, na rzecz którego dostawy wskazane w wykazie zostały wcześniej wykonane, jest Zamawiający. Stosownie do treści § 1 ust. 4 Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 lutego 2013 r. w sprawie dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane (Dz. U. z 2013 r., poz. 231- dalej „Rozporządzenie w sprawie dokumentów”), obowiązek wskazania głównych dostaw w wykazie i przedstawienia dowodów ich należytego wykonania dotyczy jedynie dostaw wymaganych w pkt 1.2. SIWZ.

W razie konieczności, w szczególności gdy wykaz lub dowody, o których mowa powyżej, będą budzić wątpliwości Zamawiającego lub gdy z poświadczenia albo z innego dokumentu wynikać będzie, że zamówienie nie zostało wykonane lub zostało wykonane nienależycie, Zamawiający może zwrócić się bezpośrednio do właściwego podmiotu, na rzecz którego dostawy były lub miały zostać wykonane, o przedłożenie dodatkowych informacji lub dokumentów bezpośrednio Zamawiającemu.

- 1.3. Wykonawca powinien posiadać odpowiedni potencjał techniczny oraz osoby zdolne do wykonania zamówienia.
Zamawiający nie stawia w tym zakresie żadnego szczególnego warunku.
Ocena spełnienia ww. warunku nastąpi na podstawie załączonego do oferty oświadczenia Wykonawcy potwierdzającego spełnienie warunków określonych w art. 22 ust. 1 ustawy, zgodnie z załącznikiem nr 4 do SIWZ.
- 1.4. Wykonawca powinien znajdować się w sytuacji ekonomicznej i finansowej, pozwalającej na realizację zamówienia.
Zamawiający nie stawia w tym zakresie żadnego szczególnego warunku.
Ocena spełnienia ww. warunku nastąpi na podstawie załączonego do oferty oświadczenia Wykonawcy potwierdzającego spełnienie warunków określonych w art. 22 ust. 1 ustawy, zgodnie z załącznikiem nr 4 do SIWZ.
2. Jeżeli Wykonawca, wykazując spełnianie warunków udziału w postępowaniu w zakresie wiedzy i doświadczenia, potencjału technicznego, osobach zdolnych do wykonania zamówienia, zdolnościach finansowych lub ekonomicznych, polega na zasobach innych podmiotów na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy, zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował tymi zasobami w trakcie realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby wykonania zamówienia.

VI. DOKUMENTY SKŁADANE W CELU POTWIERDZENIA BRAKU PODSTAW DO WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA

1. W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, Wykonawca jest zobowiązany złożyć wraz z ofertą:
 - a) oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia, zgodnie z załącznikiem nr 5 do SIWZ,
 - b) aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,
2. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentu, o którym mowa w ust. 1 lit. b) powyżej, składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
3. Jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania nie wydaje się dokumentów, o których mowa w ust. 2, zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania.
4. W celu wykazania, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 2 pkt 5 ustawy, należy złożyć listę podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz.U. Nr 50, poz. 331, późn. zm.) albo informację o braku przynależności do grupy kapitałowej (zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 7 do SIWZ).
5. W przypadku podmiotów wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (np. konsorcjum, spółka cywilna), każdy z wykonawców wchodzących w skład konsorcjum lub wspólnik spółki cywilnej, musi udokumentować, odpowiednio

do wymagań określonych w SIWZ, że nie podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ustawy.

6. W celu wykazania, iż zaoferowane dostawy spełniają wymagania określone w Specyfikacji istotnych warunków zamówienia, Wykonawca musi dołączyć do oferty:
- a) opis przebudowy pojazdów wraz z opisem rozwiązania technicznego w zakresie ich przystosowania do przewozu 2 osób z tyłu pojazdu i montażu środków łączności;
 - b) dokumentację graficzną (rysunek/ki) **lub** dokumentację fotograficzną rozwiązania technicznego w zakresie ich przystosowania do przewozu 2 osób z tyłu pojazdu;
 - c) opis przedmiotu zamówienia (zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 2 i załącznik nr 3 do SIWZ) wraz z katalogiem kolorów nadwozia bądź wzornikiem producenta.

VII. POZOSTAŁE DOKUMENTY

Nie dotyczy

VIII. SPOSÓB POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO Z WYKONAWCAMI

1. Wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający i Wykonawcy przekazują pisemnie na adres siedziby Zamawiającego, faksem na nr: 12 688 22 92 lub drogą elektroniczną na adres: zaopatrzenie@strazmiejska.krakow.pl lub zamowienia@strazmiejska.krakow.pl. Każda ze Stron, na żądanie drugiej, niezwłocznie potwierdzi fakt ich otrzymania.

2. Osoby uprawnione do porozumiewania się z Wykonawcami:

W zakresie proceduralnym:

Grzegorz Malinowski tel. 12 6882 157 w godz. 08:00 – 12:00 email: zaopatrzenie@strazmiejska.krakow.pl
Krzysztof Ziółkowski tel. 12 6882 154 w godz. 08:00 – 12:00 email: zamowienia@strazmiejska.krakow.pl

W zakresie merytorycznym:

Konrad Wiatrowski tel. 12 6882 150 w godz. 08:00 – 12:00
Krzysztof Wiszniewski tel. 12 6882 153 w godz. 08:00 – 12:00
Paulin Baran – w zakresie sprzętu łączności w pojazdach tel. 12 6882 111 w godz. 08:00 – 12:00

IX. WADIUM

W przedmiotowym postępowaniu wadium nie obowiązuje

X. TERMIN ZWIĄZANIA Z OFERTĄ

Wykonawcy będą związani ofertą przez okres **30 dni**. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert, o którym mowa w punkcie XII.1 SIWZ.

XI. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY

1. Wykonawcy zobowiązani są zapoznać się dokładnie z informacjami zawartymi w SIWZ i przygotować ofertę zgodnie z wymaganiami określonymi w tym dokumencie.

2. Oferta powinna obejmować cały przedmiot zamówienia i zostać sporządzona zgodnie z treścią formularza oferty stanowiącego załącznik nr 1 do SIWZ.
3. Z zastrzeżeniem art. 93 ust. 4 ustawy, koszty związane ze sporządzeniem i złożeniem oferty ponosi Wykonawca. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.
4. Oferta powinna być sporządzona w języku polskim, na maszynie do pisania, komputerze lub inną trwałą, czytelną techniką. **Wszystkie kartki oferty powinny być trwale spięte**, ponumerowane oraz podpisane przez osobę(y) uprawnioną(e) do występowania w imieniu Wykonawcy. Ewentualne poprawki w tekście oferty muszą być naniesione w czytelny sposób i parafowane przez osobę(y) uprawnioną(e).
5. Każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę, także w przypadku, gdy bierze udział w postępowaniu wspólnie z innymi wykonawcami.
6. Oferta musi być podpisana przez osobę uprawnioną do reprezentowania Wykonawcy. Jeżeli Wykonawcę **reprezentuje pełnomocnik**, do oferty należy **załączyć oryginał lub poświadczoną notarialnie kopię pełnomocnictwa**.
7. Wykonawcy wspólnie uczestniczący w postępowaniu (konsorcjum, wspólnicy spółki cywilnej) zobowiązani są do ustanowienia pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu lub reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy oraz do złożenia wraz z ofertą oryginału lub poświadczonej notarialnie kopii pełnomocnictwa.
8. Zamawiający nie wyraża zgody na złożenie oferty, oświadczeń i innych dokumentów w języku innym niż polski.
9. Dokumenty sporządzone w języku obcym należy złożyć wraz z tłumaczeniami na język polski.
10. Dokumenty wymienione w Rozporządzeniu w sprawie dokumentów należy złożyć w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem.
11. Informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa Wykonawcy powinny zostać przekazane w taki sposób, by Zamawiający mógł z łatwością określić zakres informacji objętych tajemnicą. Brak stosownego zastrzeżenia będzie traktowany jako jednoznaczny ze zgodą na włączenie całości przekazanych dokumentów i danych do dokumentacji postępowania oraz ich ujawnienie na zasadach określonych w *ustawie*. Zaleca się wydzielenie w złożonej ofercie informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa.
12. Zgodnie z art. 8 ust. 3 ustawy, Zamawiający nie ujawni informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa, jeśli wykonawca, nie później niż w terminie składania ofert zastrzegł, że nie mogą być one udostępniane oraz wykazał, że zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa.
13. Ofertę należy umieścić w trwale zabezpieczonej kopercie oznaczonej napisem:
„Sprawa nr ST.GT.271-13/16 Oferta na:
„Dostawę samochodów osobowych dla Straży Miejskiej Miasta Krakowa II”
Nie otwierać przed dniem 8 sierpnia 2016 r. do godz.10:15”
Na kopercie należy podać nazwę i adres Wykonawcy, by umożliwić zwrot nie otwartej oferty w przypadku dostarczenia jej Zamawiającemu po terminie.
14. Wykonawca może wprowadzić zmiany w złożonej ofercie lub ją wycofać, pod warunkiem, że uczyni to przed upływem terminu składania ofert. Zarówno zmiana jak i wycofanie oferty wymagają zachowania formy pisemnej.
15. Do oświadczeń Wykonawcy dotyczących zmiany lub wycofania oferty stosuje się odpowiednio punkt **XI.6 SIWZ**. Na kopercie należy dodatkowo umieścić zastrzeżenie „ZMIANA OFERTY” lub „WYCOFANIE OFERTY”.

XII. MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA ORAZ OTWARCIA OFERT

1. Termin składania ofert upływa dnia **8 sierpnia 2016 r. o godz. 10:00**.
Oferty złożone po tym terminie zostaną zwrócone bez ich otwierania. Decydujące znaczenie

dla oceny zachowania powyższego terminu ma data i godzina wpływu oferty do Zamawiającego, a nie data jej wysłania przesyłką pocztową czy kurierską.

2. Oferty należy dostarczyć do siedziby Zamawiającego: *Straż Miejska Miasta Krakowa, 31-416 Kraków, ul. Dobrego Pasterza 116.*
3. Publiczne otwarcie ofert nastąpi w dniu **8 sierpnia 2016 r. o godz. 10:15**, w siedzibie Zamawiającego.
4. Informacje ogłoszone w trakcie publicznego otwarcia ofert zostaną udostępnione nieobecnym Wykonawcom na ich pisemny wniosek.

XIII. SPOSÓB OBLICZANIA CENY OFERTY

1. Cena powinna być podana:
 - a) cyfrowo i słownie w złotych polskich,
 - b) zgodnie z załączonym formularzem oferty, tj.: cena brutto.
2. Cena podana przez Wykonawcę w formularzu oferty, jest wyrażona w pieniądzu łącznie z należnym podatkiem od towarów i usług w obowiązującej wysokości i obejmuje cały przedmiot zamówienia (w tym wartość dostarczanych materiałów i urządzeń, prac montażowych i innych kosztów Wykonawcy).
3. Kwotę podatku VAT należy obliczyć zgodnie z zasadami ustawy z dnia 11.03.2004 r. o podatku od towarów i usług (tekst jednolity: Dz. U. 2011, nr 177, poz. 1054 z późn. zm.).
4. Cena ofertowa musi obejmować wszystkie koszty wykonania niniejszego zamówienia, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, postanowień wzoru umowy oraz informacji i wyjaśnień uzyskanych od Zamawiającego.
5. Cenę oferty należy określać z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
6. Wykonawca nie powinien traktować opisu przedmiotu zamówienia jako ostatecznie definiującego wymagania. Wykonawca winien przyjąć, że dostawa musi być wykonana według:
 - 1) obowiązujących wymogów technologicznych;
 - 2) obowiązujących przepisów technicznych, norm i wiedzy technicznej;
 - 3) wymagań Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia;
 - 4) uzgodnionych z Zamawiającym projektów oznakowania i zabudowy (przebudowy);
 - 5) postanowień wzoru umowy.
7. Jeżeli w opisie przedmiotu zamówienia nie uwzględniono pewnych czynności, związanych z wykonaniem dostawy, to koszty tych czynności powinny być przez Wykonawcę uwzględnione w cenie oferty.

XIV. OPIS KRYTERIÓW I SPOSOBU OCENY OFERT

1. Oferty zostaną ocenione za pomocą systemu punktowego, zgodnie z poniższymi kryteriami:

Nr	Nazwa kryterium:	Waga:
<i>1</i>	<i>Cena (koszt) – brutto samochodów (C)</i>	<i>60%</i>

Ad. 1 - Maksymalną ilość punktów (60 pkt.) otrzyma Wykonawca, który zaproponuje najniższą cenę, natomiast pozostali Wykonawcy otrzymają odpowiednio mniejszą liczbę punktów zgodnie z poniższym wzorem:

$$C = \frac{C_n}{C_b} \times 60 \text{ pkt}$$

gdzie: C - ilość punktów w kryterium „Cena”

Cn - najniższa oferowana cena [PLN],

Cb - cena oferty badanej [PLN].

Nr	Nazwa kryterium:	Waga:
2	Okres gwarancji mechanicznej, bez limitów kilometrów (G)	20%

Ad. 2 - Wykonawcy otrzymają odpowiednio liczbę punktów zgodnie z poniższym wzorem:

$$G = \frac{Gm}{Gm_{max}} \times 20 \text{ pkt}$$

gdzie: G - ilość punktów w kryterium „Okres gwarancji”

Gm – okres gwarancji oferty badanej (mechaniczna, bez limitów kilometrów)

Gm max – okres gwarancji maksymalnej

Maksymalną ilość punktów (20 pkt.) otrzyma Wykonawca, który zaproponuje najdłuższe okres gwarancji, liczony w miesiącach.

UWAGA: w przypadku okresu gwarancji ograniczonej limitem kilometrów, Zamawiający przyjmie do punktacji okres **12 miesięcy za każde pełne 50 tys. km** (średni roczny przebieg pojazdów w Straży miejskiej Miasta Krakowa).

Nr	Nazwa kryterium:	Waga:
3	Koszt eksploatacji 1 pojazdu w pierwszym roku użytkowania (K)	15%

Ad. 3 – Zamawiający przyzna maksymalną ilość punktów (15 pkt.) w kryterium Koszt eksploatacji Wykonawcy, który zaoferuje najniższy koszt eksploatacji (uwzględniający zużycie paliwa oraz koszty obowiązkowych przeglądów gwarancyjnych wraz z przeglądami powłok lakierniczych, przy założeniu rocznego przebiegu pojazdu **50 tys. km** oraz ewentualnego przeglądu zalecanego po przebiegu 1-2 tys. km), natomiast pozostali Wykonawcy uzyskają liczbę punktów zgodnie ze wzorem:

$$K = \frac{Kn}{Kb} \times 15 \text{ pkt}$$

gdzie: K - ilość punktów w kryterium „Koszt eksploatacji”

Kn – najniższy oferowany koszt eksploatacji [PLN],

Kb – koszt eksploatacji pojazdu z oferty badanej [PLN].

Cenę paliwa należy przyjąć jako średnią cenę 1 litra/1 nm³ paliwa Pb95 z dnia **22 lipca 2016 r.**, tj. **4,38 zł brutto**. Normę spalania w cyklu miejskim natomiast należy przyjąć zgodnie z homologacją pojazdu lub posiadanymi i dostępnymi danymi technicznymi.

Nr	Nazwa kryterium:	Waga:
4	Częstotliwość przeglądów (O)	5%

Ad. 4 – Zamawiający przyzna maksymalną ilość punktów (5 pkt.) w kryterium Częstotliwość przeglądów Wykonawcy, który zaoferuje najdłuższy przebieg pomiędzy przeglądami obowiązkowymi, natomiast pozostali Wykonawcy uzyskają liczbę punktów zgodnie ze wzorem:

$$O = \frac{Ob}{Om} \times 5 \text{ pkt}$$

gdzie: O - ilość punktów w kryterium „Częstotliwość przeglądów”
 O_m – najdłuższy przebieg między przeglądami obowiązkowymi [km],
 O_b – przebieg między przeglądami obowiązkowymi dla badanej oferty [km].

Każda oferta dla danej części otrzyma łączną ilość punktów, obliczoną wg wzoru:

$$W = C + G + K + O$$

gdzie: W – łączna ilość punktów

C – ilość punktów w kryterium „Cena”;

G – ilość punktów w kryterium „Gwarancja”;

K – ilość punktów w kryterium „Koszt eksploatacji”;

O – ilość punktów w kryterium „Częstotliwość przeglądów”.

Wybrana zostanie oferta najkorzystniejsza tj. o najwyższej, łącznej ilości punktów.

Liczba (ilość) punktów będą określone z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.

2. Zamawiający poprawi ewentualne omyłki rachunkowe w obliczeniu ceny, zgodnie z zasadami określonymi w art. 87 ust. 2 *ustawy* i niezwłocznie zawiadomi o tym Wykonawcę, którego oferta została poprawiona.
3. Zamawiający odrzuci ofertę zawierającą omyłki rachunkowe w obliczeniu ceny, których nie można poprawić na podstawie art. 87 ust. 2 *ustawy* lub zawierającą błędy w obliczeniu ceny (art. 89 ust. 1 pkt. 6 *ustawy*).
4. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta odpowiada wszystkim wymaganiom, przewidzianym w ustawie Prawo zamówień publicznych i w przepisach wykonawczych oraz niniejszej *Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia* i uzyska największą łączną liczbę punktów.

XV. SPOSÓB UDZIELANIA WYJAŚNIEŃ DOTYCZĄCYCH SIWZ

1. Każdy Wykonawca ma prawo zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści *Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia*, w terminie nie później, niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert (art. 38 ust.1 *ustawy*).
2. Pytania Wykonawców muszą być sformułowane pisemnie i przesłane: drogą listową, faksem lub drogą elektroniczną.
3. Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami Zamawiający przekazuje Wykonawcom, którym przekazał *Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia*, a jeżeli specyfikacja jest udostępniona na stronie internetowej, zamieszcza również na tej stronie.
4. Zamawiający nie zamierza zwołać zebrania Wykonawców w celu wyjaśnienia wątpliwości dotyczących *Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia*.

XVI. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ZABEZPIECZENIA NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY

W niniejszym postępowaniu zabezpieczenie należytego wykonania umowy nie jest wymagane.

XVII. INFORMACJA O FORMALNOŚCIACH, JAKIE POWINNY ZOSTAĆ DOPEŁNIONE PO WYBORZE OFERTY I POSTANOWIENIA DOTYCZĄCE UMOWY

1. Zamawiający niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty zawiadomi Wykonawców, którzy złożyli ofertę o:
 - 1) wyborze najkorzystniejszej oferty wraz z uzasadnieniem jej wyboru, a także o innych ofertach wraz z podaniem klasyfikacji;
 - 2) wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, podając uzasadnienie faktyczne i prawne;
 - 3) wykonawcach, którzy zostali wykluczeni z postępowania o udzielenie zamówienia, podając uzasadnienie faktyczne i prawne.
2. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty zostanie zamieszczona na stronie internetowej, na której było opublikowane ogłoszenie o zamówieniu i wywieszona na tablicy ogłoszeń w siedzibie Zamawiającego.
3. Termin zawarcia umowy:

Umowa zostanie zawarta z wybranym Wykonawcą w terminie nie krótszym, niż 5 dni od dnia przekazania zawiadomienia o wyborze oferty, jeżeli zawiadomienie to zostało przesłane w sposób określony w art. 27 ust. 2 ustawy, albo 10 dni – jeżeli zostało przesłane w inny sposób. Zawiadomienie o wyborze oferty, określające termin zawarcia umowy, zostanie niezwłocznie doręczone wybranemu Wykonawcy.
4. **O terminie i miejscu podpisania umowy Zamawiający poinformuje wybranego Wykonawcę.**
5. Zamawiający może zawrzeć umowę w sprawie zamówienia publicznego przed upływem terminu, o którym mowa w ust. 3, jeżeli w postępowaniu o udzielenie zamówienia została złożona tylko jedna oferta.
6. Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana, będzie uchylał się od zawarcia umowy, Zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert, bez przeprowadzania ich ponownej oceny, chyba, że zachodzą przesłanki unieważnienia postępowania, o których mowa w art. 93 ust. 1 ustawy.
7. W przypadku wybrania oferty Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (np. jako konsorcjum, spółka) Wykonawcy ci zobowiązani są do przedstawienia umowy (np. umowy konsorcjum, spółki itp.) przed zawarciem umowy na wykonanie zamówienia, z której będzie wynikać co najmniej:
 - a) zobowiązanie do realizacji przedsięwzięcia gospodarczego, obejmującego swoim zakresem przedmiot zamówienia;
 - b) wskazanie osoby Pełnomocnika oraz zakresu jego pełnomocnictwa;
 - c) czas obowiązywania umowy, który nie może być krótszy, niż termin obejmujący realizację zamówienia;
 - d) stwierdzenie solidtarnej odpowiedzialności każdego strony takiej umowy wobec Zamawiającego, w trakcie realizacji zamówienia, jak i z tytułu rękojmi oraz udzielonej gwarancji.
8. Przyszłe zobowiązania Wykonawcy związane z umową w sprawie zamówienia publicznego wynikają z przepisów kodeksu cywilnego i dotyczą przede wszystkim roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania zamówienia, gwarancji oraz rękojmi.
9. Wzór umowy stanowi załącznik nr 8 do SIWZ. Zapisy znajdujące się we wzorze umowy mogą zostać odpowiednio dostosowane w zakresie przebudowy/przystosowania samochodów i ich przeznaczenia użytkowego oraz zakresu realizacji zamówienia przy

pomocy podwykonawcy(ów), a także w zakresie dostosowania zapisów w przypadku zawarcia umowy z wybranym Wykonawcy na więcej, niż jedną część zamówienia.

10. Umowa przewidywać będzie kary umowne na rzecz Zamawiającego.

11. W terminie 14 dni od daty zawarcia umowy wybrany Wykonawca przekaże Zamawiającemu projekt wizualizacji oznakowania pojazdów.

12. W trakcie realizacji przedmiotu umowy na Wykonawcy ciąży obowiązek bieżącego uzgadniania w trybie roboczym z Zamawiającym wszelkich prac w zakresie przebudowy/przystosowania samochodów, montażu środków łączności, belki świetlno – sygnalizacyjnej oraz oklejenia.

UWAGA: Zamawiający informuje, iż nie jest płatnikiem podatku od towarów i usług w rozumieniu właściwej ustawy.

XVIII. ISTOTNE DLA STRON POSTANOWIENIA, KTÓRE ZOSTANĄ WPROWADZONE, W TYM PRZEWIDYWANE ZMIANY W TREŚCI ZAWIERANEJ UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO, OGÓLNE WARUNKI ALBO WZÓR UMOWY, JEŻELI ZAMAWIAJĄCY WYMAGA OD WYKONAWCY, ABY ZAWARŁ Z NIM UMOWĘ W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO NA TAKICH WARUNKACH

1. Zakazuje się zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, **chyba, że będą to zmiany wynikające z następujących przesłanek:**

- 1) zmiana podwykonawcy, z zachowaniem warunków, o których mowa w art. 36 b ust. 1 ustawy;
- 2) przekształcenie formalno-prawne którejkolwiek ze Stron umowy lub zmiany teleadresowe;
- 3) zaistnienie okoliczności wymagających opisanie w zakresie przebudowy/przystosowania samochodów i ich przeznaczenia użytkowego oraz zakresu realizacji zamówienia przy pomocy podwykonawcy(ów)
- 4) zaistnienie innych okoliczności niezależnych od Wykonawcy, których nie można było przewidzieć w dniu zawarcia umowy;

2. W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach.

3. W przypadku, gdy Wykonawca zamierza wykonać zamówienie z udziałem podwykonawców, fakt ten zostanie ujęty w umowie, a umowy z podwykonawcami i cesje płatności na ich rzecz będą załącznikami do umowy zasadniczej.

4. W przypadku wybrania oferty Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia jako konsorcjum, Wykonawcy ci zobowiązani są do przedstawienia umowy konsorcjum przed zawarciem umowy na wykonanie zamówienia, z której będzie wynikać co najmniej:

- a) zobowiązanie do realizacji przedsięwzięcia gospodarczego, obejmującego swoim zakresem przedmiot zamówienia;
- b) wskazanie osoby Pełnomocnika oraz zakresu jego pełnomocnictwa;
- c) czas obowiązywania umowy, który nie może być krótszy, niż termin obejmujący realizację zamówienia;
- d) stwierdzenie solidtarnej odpowiedzialności każdego członka konsorcjum wobec Zamawiającego za realizację zamówienia, jak i z tytułu rękojmi oraz udzielonej gwarancji.

5. Umowa na wykonanie niniejszego zamówienia publicznego zostanie zawarta na warunkach określonych we wzorze umowy, będącej załącznikiem nr 8 do SIWZ.

XIX. ŚRODKI ODWOŁAWCZE

W toku postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego Wykonawcy przysługują środki ochrony prawnej przewidziane w dziale VI ustawy :

- odwołanie (180 – 198 art. ustawy),
- skarga do sądu (198a -198g art. ustawy).

XX. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

W sprawach nieuregulowanych w niniejszej specyfikacji mają zastosowanie przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – *Prawo zamówień publicznych* (tekst jednolity: Dz. U. z 2015, poz. 2164) oraz przepisy *Kodeksu cywilnego* (tekst jednolity: Dz. U. z 2014, poz.121 z późn. zm.).

Wykaz załączników:

1. Formularz oferty wraz z wykazem cen netto/brutto i wyceną rocznego kosztu eksploatacji 1 pojazdu – załącznik nr 1.
2. Opis przedmiotu zamówienia – załącznik nr 2 i nr 3.
3. Formularz oświadczenia (art. 22) – załącznik nr 4.
4. Formularz oświadczenia (art. 24) – załącznik nr 5.
5. Wykaz wykonanych dostaw – załącznik nr 6.
6. Informacja o przynależności do grupy kapitałowej – załącznik nr 7.
7. Wzór umowy – załącznik nr 8.

FORMULARZ OFERTY

NAZWA WYKONAWCY:

ADRES:.....

Województwo:

Tel./Fax/ e-mail.....

NIP.....

Przystępując do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, którego przedmiotem jest:
„Dostawa samochodów osobowych i specjalnych dla Straży Miejskiej Miasta Krakowa II” – sprawa nr ST.GT.271-13/16, oferujemy realizację przedmiotu zamówienia, zgodnie z zasadami określonymi w *Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia*.

CZĘŚĆ I

Samochód osobowy przystosowany do przewozu 2 osób z tyłu pojazdu – szt. 2

marka, model, silnik (poj./rodzaj), rocznik

Cena netto/brutto – 1 (jednego) pojazdu wraz z tzw. przeglądem przedsprzedażowym
 PLN, słownie:.....

Powyższa cena zawiera podatek VAT w wysokości % tj.PLN, słownie:

Cena oferty NETTO – 2 (dwóch) pojazdów wraz z tzw. przeglądem przedsprzedażowym
 PLN, słownie:

Cena oferty BRUTTO – 2 (dwóch) pojazdów wraz z tzw. przeglądem przedsprzedażowym
 PLN, słownie:

Powyższa cena zawiera podatek VAT w wysokości % tj.PLN, słownie:

Przegląd obowiązkowy co km.

Okres udzielonej gwarancji wynosi:

- na silnik i podzespoły (mechaniczne) miesiące, **bez limitu kilometrów***
 /z **limitem kilometrów** _____,*
- na lakier miesiące,
- na perforacje elementów nadwozia.....miesiące.

Koszt eksploatacji 1 pojazdu w pierwszym roku eksploatacji w cyklu miejskim, przy założeniu przebiegu pojazdu w skali 12 miesięcy – **50 000 km** i średniej cenie paliwa 4,38 zł za 1 litr z dnia 22 lipca 2016 r. publikowanej przez Polską Izbę Paliw Płynnych, który został

obliczony w następujący sposób:

- a) zużycie paliwa wg normy spalania producenta na 100 km w mieściex 500 x cena paliwa za 1 litr, co daje kwotę zł,
- b) ilość przeglądów xkoszt 1 obowiązkowego przeglądu gwarancyjnego w kwocie brutto, co daje kwotę zł,
- c) ilość przeglądów x koszt obowiązkowego przeglądu powłoki lakierniczej w kwocie brutto, co daje kwotę zł.

UWAGA: *W przypadku wliczenia tego kosztu w przegląd gwarancyjny, proszę przekreślić pkt c

łącznie po zsumowaniu pozycji [a) + b) + c)] lub [a) + b)*] wynosi.....PLN brutto, słownie:.....

Gwarantowany termin realizacji umowy: do 20 grudnia 2016 r.

CZĘŚĆ II

Samochód osobowy o zwiększonym prześwicie z napędem na jedną oś – szt. 3

marka, model, silnik (poj./rodzaj), rocznik

Cena netto/brutto – 1 (jednego) pojazdu wraz z tzw. przeglądem przedsprzedażowym

..... PLN, słownie:.....

Powyższa cena zawiera podatek VAT w wysokości % tj.PLN, słownie:

Cena oferty NETTO – 3 (trzech) pojazdów wraz z tzw. przeglądem przedsprzedażowym

..... PLN, słownie:

Cena oferty BRUTTO – 3 (trzech) pojazdów wraz z tzw. przeglądem przedsprzedażowym

..... PLN, słownie:

Powyższa cena zawiera podatek VAT w wysokości % tj.PLN, słownie:

Przegląd obowiązkowy co km.

Okres udzielonej gwarancji wynosi:

- na silnik i podzespoły (mechaniczne) miesiące, **bez limitu kilometrów***
/z **limitem kilometrów** _____,*
- na lakier miesiące,
- na perforacje elementów nadwozia.....miesiące.

Koszt eksploatacji 1 pojazdu w pierwszym roku eksploatacji w cyklu miejskim, przy założeniu przebiegu pojazdu w skali 12 miesięcy – **50 000 km** i średniej cenie paliwa 4,38 zł za 1 litr z dnia 22 lipca 2016 r. publikowanej przez Polską Izbę Paliw Płynnych, który został obliczony w następujący sposób:

- a) zużycie paliwa wg normy spalania producenta na 100 km w mieściex 500 x cena paliwa za 1 litr, co daje kwotę zł,
- b) ilość przeglądów xkoszt 1 obowiązkowego przeglądu gwarancyjnego

- w kwocie brutto, co daje kwotę zł,
c) ilość przeglądów x koszt obowiązkowego przeglądu powłoki lakierniczej
w kwocie brutto, co daje kwotę zł.

UWAGA: *W przypadku wliczenia tego kosztu w przegląd gwarancyjny, proszę przekreślić pkt c

**łącznie po zsumowaniu pozycji [(a) + b) + c)] lub [(a) + b)*] wynosi.....PLN brutto,
słownie:.....**

Gwarantowany termin realizacji umowy: do 20 grudnia 2016 r.

CZĘŚĆ III

Samochód osobowy o zwiększonym prześwicie z napędem na dwie osie – szt. 1

marka , model , silnik (poj./rodzaj) , rocznik

Cena netto/brutto – 1 (jednego) pojazdu wraz z tzw. przeglądem przedsprzedażowym
..... PLN, słownie:.....
.....

Powyższa cena zawiera podatek VAT w wysokości % tj. PLN, słownie:
.....

Cena oferty NETTO – 1 (jednego) pojazdów wraz z tzw. przeglądem przedsprzedażowym
..... PLN, słownie:

Cena oferty BRUTTO – 1 (jednego) pojazdów wraz z tzw. przeglądem przedsprzedażowym
..... PLN, słownie:

Powyższa cena zawiera podatek VAT w wysokości % tj. PLN, słownie:
.....

Przegląd obowiązkowy co km.

Okres udzielonej gwarancji wynosi:

- na silnik i podzespoły (mechaniczne) miesiące, **bez limitu kilometrów***
/z **limitem kilometrów** _____,*
- na lakier miesiące,
- na perforacje elementów nadwozia.....miesiące.

Koszt eksploatacji 1 pojazdu w pierwszym roku eksploatacji w cyklu miejskim, przy założeniu przebiegu pojazdu w skali 12 miesięcy – **50 000 km** i średniej cenie paliwa 4,38 zł za 1 litr z dnia 22 lipca 2016 r. publikowanej przez Polską Izbę Paliw Płynnych, który został obliczony w następujący sposób:

- a) zużycie paliwa wg normy spalania producenta na 100 km w mieściex 500 x cena paliwa za 1 litr, co daje kwotę zł,
b) ilość przeglądów xkoszt 1 obowiązkowego przeglądu gwarancyjnego w kwocie brutto, co daje kwotę zł,
c) ilość przeglądów x koszt obowiązkowego przeglądu powłoki lakierniczej w kwocie brutto, co daje kwotę zł.

UWAGA: *W przypadku wliczenia tego kosztu w przegląd gwarancyjny, proszę przekreślić pkt c
łącznie po zsumowaniu pozycji [a) + b) + c)] lub [a) + b)*] wynosi.....PLN brutto,
słownie:.....

Gwarantowany termin realizacji umowy: do 20 grudnia 2016 r.

.....
miejscowość i data

.....
pieczęć i podpis
upoważnionego przedstawiciela wykonawcy

**Średnia cena paliwa publikowanego przez Polską Izbę Paliw Płynnych
z dnia 22 lipca 2016 r. za 1 litr dla Pb95 wynosi 4,38 zł**

Jednocześnie oświadczamy, że:

1. Oferujemy wykonanie całości*/części* zamówienia określonego w SIWZ.
2. W cenie oferty zostały uwzględnione wszystkie koszty wykonania zamówienia.
3. Zapoznaliśmy się z SIWZ i nie wnosimy do niej zastrzeżeń oraz uzyskaliśmy konieczne informacje do przygotowania oferty.
4. Uważamy się za związanych niniejszą ofertą przez czas wskazany w SIWZ.
5. W przypadku wyboru naszej oferty, w miejscu i terminie wskazanym przez Zamawiającego, podpiszemy umowę na warunkach określonych w SIWZ.
6. Upoważnionym(i)* do reprezentowania naszej firmy jest/są* następująca(e)* osoba(y)*

.....
(imię i nazwisko)

.....
(imię i nazwisko)

upoważnienie dla powyżej wskazanej(ych)* osoby/osób wynika z następującego(ych)* dokumentu(ów)*, który(e)* dołączamy do oferty.

7. Zamierzamy powierzyć podwykonawcom realizację następujących części zamówienia¹:
 - a)
 - b)
8. Powołujemy się na zasoby innych podmiotów, na zasadach określonych w art. 26 ust. 2 b ustawy Pzp w celu wykazania spełnienia warunków w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1, których nazwy podajemy²:
 - a)
 - b)

UWAGA:

Zamawiający ☐ jest/ ☐ nie jest*) zobowiązany do doliczenia do podanej ceny podatku VAT wg stawki %, na podstawie obowiązujących przepisów – art. 91 ust. 3a ustawy Pzp w przypadku, gdy niniejsza oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza.

¹ Wypełnić, jeśli dotyczy

² Wypełnić, jeśli dotyczy

Informujemy, że zgodnie z art. 93 ust.1c ustawy Pzp w przypadku wyboru niniejszej oferty po stronie Zamawiającego ☐powstaje/☐nie powstaje*) obowiązek podatkowy, zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, wynikający z dostawy/wykonania*):

.....	o wartości bez kwoty podatku
.....	o wartości bez kwoty podatku
.....	o wartości bez kwoty podatku
.....	o wartości bez kwoty podatku

nazwa towaru/usługiwartość bez podatku VAT

UWAGA: Zamawiający informuje, iż nie jest płatnikiem podatku od towarów i usług w rozumieniu właściwej ustawy.

*) właściwe zaznaczyć/niewłaściwe przekreślić. Proszę zapoznać się z cytowanymi przepisami ustawy Pzp.

Art. 91 ust. 3a ustawy Pzp:

Jeżeli złożono ofertę, której wybór prowadziłby do powstania u zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, zamawiający w celu oceny takiej oferty dolicza do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek rozliczyć zgodnie z tymi przepisami. Wykonawca, składając ofertę, informuje zamawiającego, czy wybór oferty będzie prowadzić do powstania u zamawiającego obowiązku podatkowego, wskazując nazwę (rodzaj) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będzie prowadzić do jego powstania, oraz wskazując ich wartość bez kwoty podatku.

Art. 93 ust. 1c ustawy Pzp:

W przypadku, o którym mowa w ust. 1 pkt 4, jeżeli złożono ofertę, której wybór prowadziłby do powstania u zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, do ceny najkorzystniejszej oferty lub oferty z najniższą ceną dolicza się podatek od towarów i usług, który zamawiający miałby obowiązek rozliczyć zgodnie z tymi przepisami.

Załącznikami do niniejszej oferty wraz z wyceną kosztu eksploatacji 1 pojazdu są:

1. Oświadczenia Wykonawcy.
2. Wypis z rejestru.
3. Wykaz dostaw.
4. Oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej.
5. Opis montażu środków łączności.
6. Opis przebudowy* wraz z rozwiązaniem technicznym rozwiązania w zakresie przewozu 2 osób z tyłu pojazdu + dokumentacja graficzna lub fotograficzna*.
7. Opis przedmiotu zamówienia (zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 2 do SIWZ) wraz z katalogiem kolorów nadwozia i zaznaczeniem właściwego koloru dla danej oferty bądź wzornikiem producenta.
8. Inne (ewentualne) dokumenty.

Oferta została złożona nakolejno ponumerowanych stronach.

.....
miejscowość i data

.....
pieczęć i podpis
upoważnionego przedstawiciela wykonawcy

NR SPRAWY: ST.GT.271-13/16
Część I

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Przedmiotem zamówienia jest dostawa fabrycznie nowych, nieużywanych 2 (dwóch) samochodów osobowych po przebudowie i przystosowaniu ich do przewozu dwóch osób z tyłu pojazdu wyprodukowanych w 2015/2016* r. cechujących się wymogami i parametrami technicznymi nie gorszymi niż (dla każdego oferowanego pojazdu):

Lp.	Wyszczególnienie	Zgodność z wymaganiami SIWZ TAK/NIE**	UWAGI
1.	Pojazd typu kombi w wersji przedłużonej.....		
2.	Silnik benzynowy o mocy		
3.	Pojazd spełnia normę emisji spalin EURO.....		
4.	Pojazd zarejestrowany na osób		
5.	DMC do 3,5 t		
6.	Drzwi tyłu dwuskrzydłowe		
7.	Wycieraczka drzwi tyłu (ilość wycieraczek		
8.	Ogrzewanie szyby drzwi tyłu		
9.	Drzwi boczne przesuwne, przeszklone (ilość drzwi		
10.	ABS (lub system równoważny		
11.	ASR (lub system równoważny		
12.	ESP (lub system równoważny		
13.	Immobiliser		
14.	Centralny zamek (ilość pilotów		
15.	Ilość poduszek powietrznych		
16.	Klimatyzacja (rodzaj klimatyzacji		
17.	Kierownica regulowana w płaszczyznach		
18.	Światła do jazdy dziennej		
19.	Elektryczne sterowanie szyb przednich		
20.	Elektryczne sterowanie i podgrzewanie lusterek		
21.	Fotel kierowcy regulowany w płaszczyznach		
22.	Czujniki parkowania tylne		
23.	Oświetlenie wewnętrzne dla pierwszego i drugiego rzędu		
24.	Tapicerka foteli w kolorze		
25.	Pokrowce foteli w kolorze		
26.	Dywaniki gumowe w przedziale pasażerskim		
27.	Trójkąt ostrzegawczy		
28.	Gaśnice: ilość..... i waga		
29.	Pełnowymiarowe koło zapasowe/koło dojazdowe*		
30.	Kolor nadwozia srebrny metalizowany		
31.	Instalacja świetlno-dźwiękowa zgodna z opisem i wymaganiami SIWZ		
32.	Środki łączności zgodne z wymaganiami SIWZ w zakresie parametrów technicznych***		
33.	Ilość miejsc w przedziale dla osób przewożonych:		

34.	Materiał z którego wykonano przedział dla osób przewożonych		
35.	Szczelność ściany działowej/grodziorowej		
36.	Zamek w drzwiach tyłu pojazdu otwierany kluczykiem		
37.	Dodatkowa krata w przedziale dla osób przewożonych		
38.	Zamek w dodatkowej kratce		
39.	Zamek drzwi tyłu zabezpieczony przed otwarciem z wewnątrz		
40.	Wyjście awaryjne w ścianie działowej/grodziorowej, zgodne z wymaganiami w SIWZ		
41.	Zabezpieczenie kratą ewentualnych przeszkleń w przedziale dla osób przewożonych		
42.	Otwory odpływowe w podłodze w przedziale dla osób przewożonych (ilość otworów:..... o średnicy.....)		
43.	Oświetlenie w części dla osób przewożonych zabezpieczone przed dewastacją		
44.	Dwukierunkowy wentylator w przedziale dla osób przewożonych		
45.	Siedziska w przedziale dla osób przewożonych o wymiarach		
46.	Pasy bezpieczeństwa w przedziale dla osób przewożonych		
47.	Komplet 4 opon zimowych zamontowanych na felgach stalowych		
• - <i>niepotrzebne skreślić</i> ** - Wykonawca w poszczególnych rubrykach wpisuje TAK lub NIE *** - w przypadku parametrów technicznych wyższych niż opisane w SIWZ, Wykonawca w pkt. 32 ma obowiązek dokładnego ich opisanie			

.....
podpis i pieczęć Wykonawcy

NR SPRAWY: ST.GT.271-13/16
CZĘŚĆ II i III (oddzielnie dla części II i III)

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Przedmiotem zamówienia jest dostawa ... (słownie:) fabrycznie nowego (-ych)*, nieużywanego (ych)* samochodu (-ów)* osobowego (-ych)* wyprodukowanego (-ych)* w 2015/2016* r. cechującego (-ych)* się wymogami i parametrami technicznymi nie gorszymi niż, wskazanymi poniżej w tabeli (dla każdego oferowanego pojazdu):

Lp.	Wyszczególnienie	Zgodność z wymaganiami SIWZ TAK/NIE**	UWAGI
1.	Pojazd typu „suv/mini suv/crossover”*		
2.	Silnik benzynowy o mocy		
3.	Pojazd spełnia normę emisji spalin EURO.....		
4.	Pojazd zarejestrowany na osób		
5.	DMC do 3,5 t		
6.	Napęd na 1 oś/2 osie*		
7.	Typ napędu – dotyczy napędu na 2 osie*		
8.	Ogrzewanie szyby drzwi tyłu		
9.	Wycieraczka drzwi tyłu		
10.	ABS (lub system równoważny		
11.	ASR (lub system równoważny		
12.	ESP (lub system równoważny		
13.	Immobiliser		
14.	Centralny zamek (ilość pilotów		
15.	Ilość poduszek powietrznych		
16.	Klimatyzacja (rodzaj klimatyzacji		
17.	Kierownica regulowana w płaszczyznach		
18.	Światła do jazdy dziennej		
19.	Elektryczne sterowanie szyb przednich		
20.	Elektryczne sterowanie i podgrzewanie lusterek		
21.	Fotel kierowcy regulowany w płaszczyznach		
22.	Czujniki parkowania tylne		
23.	Oświetlenie wewnętrzne dla pierwszego i drugiego rzędu		
24.	Tapicerka foteli w kolorze		
25.	Pokrowce foteli w kolorze		
26.	Dywaniki gumowe w przedziale pasażerskim		
27.	Trójkąt ostrzegawczy		
28.	Gaśnica		
29.	Pełnowymiarowe koło zapasowe/koło dojazdowe*		
30.	Kolor nadwozia srebrny metalizowany zgodnie z		

	wymaganiami SIWZ		
31.	Instalacja świetlno-dźwiękowa zgodna z opisem i wymaganiami SIWZ		
32.	Środki łączności zgodne z wymaganiami SIWZ w zakresie parametrów technicznych***		
33.	Komplet 4 opon zimowych zamontowanych na felgach stalowych		
* - niepotrzebne skreślić ** - Wykonawca w poszczególnych rubrykach wpisuje TAK lub NIE *** - w przypadku parametrów technicznych wyższych niż opisane w SIWZ, Wykonawca w pkt. 32 ma obowiązek dokładnego ich opisanie			

.....

podpis i pieczęć Wykonawcy

OŚWIADCZENIE WYKONAWCY
o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu

Działając w imieniu

(nazwa i adres wykonawcy)

i będąc należycie upoważnionym do jego reprezentowania oświadczam, że Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na: „**Dostawę samochodów osobowych i specjalnych dla Straży Miejskiej Miasta Krakowa II**”, wymienione w art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r. poz. 2164), a mianowicie:

1. *Posiada uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania.*
2. *Posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie.*
3. *Dysponuje odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia.*
4. *Znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.*

W imieniu Wykonawcy

.....
miejsowość i data

.....
imię i nazwisko podpis

OŚWIADCZENIE WYKONAWCY o braku podstaw do wykluczenia z postępowania

Działając w imieniu
(nazwa i adres wykonawcy)

i będąc należycie upoważnionym do jego reprezentowania, oświadczam o braku podstaw do wykluczenia Wykonawcy w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust.1 ustawy z dnia 29.01.2004 r. *Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2015 r., poz. 2164)* z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na „*Dostawę samochodów osobowych i specjalnych dla Straży Miejskiej Miasta Krakowa II*”, sprawa nr ST.GT.271-13/16.

W imieniu Wykonawcy

.....
miejscowość i data

.....
imię i nazwisko (podpis)

Art. 24

1. Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się:

- 2) wykonawców, w stosunku do których otwarto likwidację lub których upadłość ogłoszono, z wyjątkiem wykonawców, którzy po ogłoszeniu upadłości zawarli układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez likwidację majątku upadłego;
- 2a) Zamawiający wyklucza z postępowania o udzielenie zamówienia wykonawcę, który w okresie 3 lat przed wszczęciem postępowania, w sposób zawiniony poważnie naruszył obowiązki zawodowe, w szczególności, gdy wykonawca w wyniku zamierzonego działania lub rażącego niedbalstwa nie wykonał lub nienależycie wykonał zamówienie, co zamawiający jest w stanie wykazać za pomocą dowolnych środków dowodowych, jeżeli zamawiający przewidział taką możliwość wykluczenia wykonawcy w ogłoszeniu o zamówieniu, w specyfikacji istotnych warunków zamówienia lub zaproszeniu do negocjacji. Zamawiający nie wyklucza z postępowania o udzielenie zamówienia wykonawcy, który udowodni, że podjął konkretne środki techniczne, organizacyjne i kadrowe, które mają zapobiec zawinonemu i poważnemu naruszeniu obowiązków zawodowych w przyszłości oraz naprawił szkody powstałe w wyniku naruszeniu obowiązków zawodowych lub zobowiązań się do ich naprawienia;
- 3) wykonawców, którzy zalegają z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, z wyjątkiem przypadków, gdy uzyskali oni przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie, rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;
- 4) osoby fizyczne, które prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego;
- 5) spółki jawne, których wspólnika prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego;
- 6) spółki partnerskie, których partnera lub członka zarządu prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego;
- 7) spółki komandytowe oraz spółki komandytowo-akcyjne, których komplementariusza prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego;
- 8) osoby prawne, których zarządzającego członka organu zarządzającego prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego;
- 9) podmioty zbiorowe, wobec których sąd orzekł zakaz ubiegania się o zamówienia na podstawie przepisów o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary;

- 10) wykonawców będących osobami fizycznymi, które prawomocnie skazano za przestępstwo, o którym mowa w art. 9 lub art. 10 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. poz. 769) - przez okres 1 roku od dnia uprawomocnienia się wyroku;
- 11) wykonawców będących spółką jawną, spółką partnerską, spółką komandytową, spółką komandytowo-akcyjną lub osobą prawną, których odpowiednio wspólnika, partnera, członka zarządu, komplementariusza lub urzędującego członka organu zarządzającego prawomocnie skazano za przestępstwo, o którym mowa w art. 9 lub art. 10 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej - przez okres 1 roku od dnia uprawomocnienia się wyroku.

WYKAZ WYKONANYCH DOSTAW

Nazwa Wykonawcy:

Adres:.....

Składając ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na: „**Dostawę samochodów osobowych i specjalnych dla Straży Miejskiej Miasta Krakowa II**” – **sprawa ST.GT.271-13/16** oświadczamy, że w ciągu ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeśli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, zrealizowaliśmy następujące dostawy odpowiadające swoim zakresem dostawom stanowiącym przedmiot nin. zamówienia, zgodnie z pkt V ust. 1 ppkt 1.2. SIWZ.

Lp	Nazwa Zamawiającego	Opis przedmiotu zamówienia	Okres i miejsce wykonania dostawy
1	2	3	4

UWAGA:

Należy ująć co najmniej **jedną** dostawę pojazdów dla danej części, na którą Wykonawca składa ofertę, o podobnym (zbliżonym) charakterze tj.: pojazdów dla Straży Miejskiej/Gminnej, Policji, Żandarmerii Wojskowej, Pogotowia Ratunkowego, Straży Pożarnej, Służby Więziennej, służących do przewozu osób zgodnie z opisem dla danej części.

Dla każdej wykazanej dostawy do oferty należy załączyć dowody potwierdzające, że dostawa została wykonana należyście. Liczbę pozycji w tabeli należy dostosować do liczby wykazywanych dostaw.

.....
 miejscowość i data

.....
 pieczęć i podpis
 upoważnionego przedstawiciela wykonawcy

INFORMACJA WYKONAWCY
o przynależności do grupy kapitałowej

Działając w imieniu
(nazwa i adres wykonawcy)

i będąc należycie upoważnionym do jego reprezentowania, oświadczam, że Wykonawca:

- a) należy do grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2007, poz. 331 z późn. zm.), do której należą niżej wymienione podmioty*):

Nazwa grupy kapitałowej lub lider grupy	 (nazwa i adres)
LP.	Nazwa podmiotu należącego do grupy kapitałowej
1	
2	
3	
4	
5	
...	

- b) nie należy do grupy kapitałowej*)

W imieniu Wykonawcy

.....
miejscowość i data

.....
imię i nazwisko podpis

*) niewłaściwe skreślić

Umowa

zawarta w dniu r. po przeprowadzeniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na „Dostawę samochodów osobowych i specjalnych dla Straży Miejskiej Miasta Krakowa II”, znak postępowania ST.GT.271-13/16

pomiędzy

Gminą Miejską Kraków, pl. Wszystkich Świętych 3-4; 31-004 Kraków, reprezentowaną przez Pełnomocnika:, zwaną dalej Zamawiającym,

a

Firmą..... z siedzibą w ul. NIP..... wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem..... reprezentowaną przez....., zwaną dalej Wykonawcą o treści następującej:

§ 1

1. Przedmiotem umowy jest dostawa ... (słownie:) sztuk(-i), fabrycznie nowych(-ego), nieużywanych(-ego) samochodów(-u) osobowych(-ego) (marka/model), wraz z wyposażeniem, każdy* z silnikiem benzynowym o mocy KM, zgodnie z zakresem rzeczowym, który określa: opis przedmiotu zamówienia zawarty w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) oraz szczegółowa oferta przetargowa Wykonawcy z dnia roku.
 2. Wykonawca oświadcza, że dostarczone(-y) samochody(-ód) wyprodukowane(-y) zostały(-) w **2015/16*** r., są(jest)* fabrycznie nowe(-y), w pełni sprawne(-y), nieużywane(-y), wolne(-y) od jakichkolwiek wad prawnych, w tym wszelkich praw osób trzecich oraz innych obciążeń i zabezpieczeń oraz odpowiadają wymaganiom Zamawiającego.
 3. Integralną częścią niniejszej umowy jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia oraz oferta Wykonawcy z dnia 2016 roku.
 4. W ramach prawa opcji, Zamawiający przewiduje zlecenie Wykonawcy dostawy dodatkowego(-ych):
 - a) 1 samochodu wraz z wyposażeniem opisanym w rozdziale III SIWZ – część I, lub
 - b) 1 lub 2 samochodów wraz z wyposażeniem opisanym w rozdziale III SIWZ – część II, lub
 - c) 1 samochodu wraz z wyposażeniem opisanym w rozdziale III SIWZ – część 1 i 1 lub 2 samochodów wraz z wyposażeniem opisanym w rozdziale III SIWZ – część II,
- zgodnie z wyborem Zamawiającego, w cenach jednostkowych wskazanych w ofercie Wykonawcy. Zamawiający przewiduje możliwość skorzystania z prawa opcji, najpóźniej w dniu zawarcia umowy (dalej: "Prawo Opcji").
5. Do dostaw wskazanych w ust. 4 powyżej stosuje się odpowiednio postanowienia umowy.

§ 2

1. Osobami upoważnionymi przez Zamawiającego do kontaktów z Wykonawcą i odpowiedzialnymi za realizację umowy są: Konrad Wiatrowski tel. 12 688 2150; e-mail: konrad.wiatrowski@strazmiejska.krakow.pl lub Krzysztof Wiszniewski, tel. 12 688 2153, e-mail: krzysztof.wiszniewski@strazmiejska.krakow.pl
2. Osobą upoważnioną przez Wykonawcę do kontaktów z Zamawiającym i odpowiedzialną za realizację umowy jest, tel., e-mail:
3. Strony oświadczają, iż osoby, o których mowa w ust. 1 i 2, są upoważnione do dokonywania czynności związanych z realizacją przedmiotu umowy, nie są natomiast uprawnione do dokonywania zmian w treści umowy.
4. Osobami upoważnionymi do podpisania protokołu odbioru są:
 - a) ze strony Wykonawcy –,
 - b) ze strony Zamawiającego – Konrad Wiatrowski lub Krzysztof Wiszniewski.
5. Zmiana osób, o których mowa w ust. 1, 2 i 4 nie stanowi zmiany umowy, niemniej jednak Strony umowy zobowiązane są do wzajemnego przekazania pisemnej informacji w przedmiotowym zakresie, najpóźniej w dniu dokonania takiej zmiany.
6. Odbiór przedmiotu umowy, o którym mowa w § 1 nastąpi na podstawie protokołu odbioru, stanowiącego załącznik nr 1 do niniejszej umowy, oddzielnie dla każdego pojazdu, podpisanego przez upoważnionych przedstawicieli Zamawiającego i Wykonawcy.

§ 3

1. Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć przedmiot umowy, o którym mowa w §1, w terminie do dnia 20 grudnia 2016 r. do siedziby Zamawiającego: 31-416 Kraków, ul. Dobrego Pasterza 116.
2. Strony ustalają, iż odbiór przedmiotu umowy dokonają pracownicy Zamawiającego, po uprzednim pisemnym zawiadomieniu przez Wykonawcę o terminie dostarczenia samochodów, z zastrzeżeniem, iż zawiadomienie to winno nastąpić na co najmniej 3 dni przed planowanym terminem dostarczenia.
3. Wykonawca dokona przebudowy/przystosowania samochodów(-u) zgodnie z SIWZ (m.in. montaż środków łączności, montaż belki sygnalizacyjno – świetlnej, przystosowanie tylnej części do przewozu 2 osób z tyłu pojazdu) i wybraną ofertą, natomiast oznakowania samochodów(-u) na podstawie projektu uzgodnionego z Zamawiającym.
4. Projekt oznakowania, o którym mowa w ust. 3 Wykonawca dostarczy do Zamawiającego celem uzgodnienia, w terminie do 14 dni roboczych od daty zawarcia umowy.
5. Zamawiający dokona sprawdzenia samochodów(-u) pod kątem ich zgodności z wymaganiami określonymi w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.
6. Zamawiający ma prawo odmówić odbioru samochodów(-u) nieodpowiadających(-ego) wymaganiom lub posiadających(-ego) wady fizyczne.
7. Ponowny termin odbioru zostanie wyznaczony po dostosowaniu samochodów(-u) do wymagań Zamawiającego lub usunięciu stwierdzonych wad.
8. Z czynności odbioru przedmiotu umowy zostanie sporządzony protokół odbioru, oddzielnie dla każdego pojazdu. Podpisanie protokołu odbioru przez Zamawiającego nie pozbawia go roszczeń z tytułu gwarancji jakości/rękojmi.
9. W przypadku skorzystania przez Zamawiającego z Prawa Opcji, Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć dodatkowe samochody w terminie do dnia 20 grudnia 2016 roku do siedziby Zamawiającego: 31-416 Kraków, ul. Dobrego Pasterza 116.

§ 4

1. Warunki techniczne odbioru przedmiotu umowy:
 - a) Wykonawca oświadcza, że dostarczone(-y) samochody(-ód) są kompletnie wyposażone(-y) i spełniają(-a) wymagania określone w ustawie z dnia 20.06.1997 r. Prawo o ruchu drogowym (tekst jednolity: Dz. U. z 2012 r. poz. 1137 z późn. zm.) i w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia (tekst jednolity: Dz. U. z 2015 r., poz. 305 z późn. zm.), a także w innych aktach wykonawczych oraz spełniają warunki podane w ofercie,
 - b) wraz z samochodami(-em) zostają przekazane: książka gwarancyjna, 2 komplety kluczyków i instrukcja obsługi, oddzielnie dla każdego pojazdu,
 - c) samochody(-ód) podlegają(-) odbiorowi, którego dokona przedstawiciel Zamawiającego, o którym mowa w § 2 ust. 4 lit. b.
2. Samochody(-ód) z chwilą dostarczenia muszą(-i) być już zarejestrowane(-y) przez Wykonawcę działającego na podstawie odrębnego upoważnienia w imieniu i na rzecz Zamawiającego u właściwego Starosty (Prezydenta Miasta Krakowa – Wydział Komunikacji).
3. Za rejestrację pojazdu, o której mowa w ust. 2, Zamawiający przyjmuje zarejestrowanie tymczasowe jako pojazd osobowy, wraz pozwoleniem tymczasowym.
4. Do czasu ostatecznej rejestracji pojazdów przystosowanych do przewozu 2 osób z tyłu pojazdu, zgodnie z wymaganiami określonymi w SIWZ i wybranej ofercie, Wykonawca zobowiązany jest do podejmowania niezbędnych czynności i ustaleń we współpracy z Zamawiającym, aż do otrzymania dowodu rejestracyjnego, potwierdzającego dokonanie zmian w pojazdach.
5. Zamawiający dopuszcza rejestrację tzw. dwuetapową.
6. Karty (-a) pojazdów(-u) zostaną(-ie) przekazane(-a) wraz z odbiorem dowodów(-u) rejestracyjnych(-ego).

§ 5

1. Wykonawca udziela gwarancji na oferowane(-y) samochody(-ód), na warunkach i zasadach opisanych w przekazywanej Zamawiającemu książce gwarancyjnej, na okres:
 - silnik i podzespoły, w tym na zawieszenie - miesięcy, bez limitu kilometrów*
/z limitem kilometrów _____*,
 - powłoka lakiernicza -miesięcy,
 - na perforację elementów nadwozia - miesięcy,oraz zapewnia serwis i naprawy gwarancyjne w Autoryzowanej Stacji Obsługi Firmy na terenie Krakowa przy ul., tel.
2. Gwarancją objęte są wszystkie zespoły pojazdów(-u) oraz wszystkie elementy ich przebudowy/przystosowania. Okres gwarancji rozpoczyna bieg od daty podpisania przez Zamawiającego protokołu odbioru.
3. Wykonawca udziela gwarancji na dodatkowe elementy wyposażenia zainstalowane w pojazdach/pojeździe*, związanej z ich/jego* przystosowaniem do wymagań Zamawiającego, zgodnie z okresem gwarancyjnym udzielanym przez producenta tych urządzeń. Okres gwarancji rozpoczyna bieg nie wcześniej, niż od daty podpisania przez Zamawiającego protokołów odbiorów.
4. Wykonawca przed przystąpieniem do odbioru przedmiotu umowy przez Zamawiającego musi przekazać mu wszystkie niezbędne dokumenty m.in. karty gwarancyjne, certyfikaty, specyfikacje techniczne zainstalowanych urządzeń, o których mowa w ust. 2 i 3.
5. Wykonawca gwarantuje, iż czynności polegające na montażu dodatkowego wyposażenia przez niego lub uprawnionego podwykonawcę, nie spowodują utraty jakichkolwiek uprawnień

gwarancyjnych. Montaż tych elementów zostanie przeprowadzony przez Wykonawcę lub w uzgodnieniu i pod nadzorem Wykonawcy.

6. Wykonawca przed wydaniem pojazdów, w ramach wynagrodzenia przewidzianego postanowieniami niniejszej umowy, dokona przeglądu przedsprzedażowego.

§ 6

1. Wartość przedmiotu umowy, o którym mowa w §1, strony ustalają na kwotę nettozł, (słownie.....zł).
2. Do powyższej kwoty Wykonawca doliczy podatek VAT w wysokości.....zł (słownie:)
3. Wartość brutto w wysokościzł (słownie:) obejmuje całkowitą należność, jaką Zamawiający zobowiązany jest zapłacić za przedmiot umowy i jego dostarczenie. Cena obejmuje w szczególności koszty i opłaty związane z jego dostarczeniem, opłaty za transport, załadunek, dokumentację niezbędną do normalnego użytkowania, przebudowę/przystosowanie pojazdów w zakresie wyposażenia w sygnalizację świetlną – dźwiękową, środki łączności i do przewozu 2 osób z tyłu pojazdu, wizualizację oklejenia i wykonanie oklejenia – opisane szczegółowo w SIWZ, dodatkowe wyposażenie m. in. komplet kół zimowych, rejestrację pojazdów w pełnym zakresie, ubezpieczenie OC, AC i NNW w pełnym zakresie na okres 1 roku kalendarzowego, a także koszty wszelkich innych świadczeń przewidzianych w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia oraz w umowie.

§ 7

1. Płatność z tytułu realizacji zamówienia nastąpi przelewem na konto bankowe wskazane przez Wykonawcę, w ciągu 21 dni od daty otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury na: Straż Miejska Miasta Krakowa, ul. Dobrego Pasterza 116, 31-416 Kraków, NIP 945-17-77-936, za dostarczony i odebrany przez Zamawiającego przedmiot umowy, po dokonaniu odbiorów samochodów.
2. Za dzień zapłaty strony uznają dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.
3. W przypadku nieterminowej płatności należności, Wykonawca ma prawo naliczyć Zamawiającemu odsetki ustawowe za każdy dzień zwłoki.
4. Zmiana danych podmiotu, na który będą wystawiane faktury (określonego w ust. 1 powyżej) nie wymaga wprowadzenia zmiany treści umowy w formie pisemnego aneksu, niemniej jednak Zamawiający zobowiązany jest do przekazania pisemnej informacji w przedmiotowym zakresie najpóźniej w dniu dokonania niniejszej zmiany.

§ 8

1. Strony ustanawiają odpowiedzialność z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania przedmiotu umowy przez Wykonawcę, w formie kar umownych.
2. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości:
 - a) 10% wartości przedmiotu umowy brutto, gdy Zamawiający odstąpi od umowy z powodu okoliczności, za które odpowiada Wykonawca, a jeżeli Zamawiający odstąpi od umowy w części, wówczas kara umowna liczona jest od wartości części umowy, co do której nastąpiło odstąpienie
 - b) za opóźnienie w realizacji przedmiotu umowy w całości lub w części (jako część przedmiotu umowy należy rozumieć faktyczną ilość pojazdów niedostarczonych w terminie) - 1,0 % wartości dotkniętej opóźnieniem części przedmiotu umowy brutto, za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia – w przypadku opóźnienia do 5 dni;

- c) za opóźnienie w realizacji przedmiotu umowy w całości lub w danej części (jako część przedmiotu umowy należy rozumieć faktyczną ilość pojazdów niedostarczonych w terminie) - 1,5 % wartości dotkniętej opóźnieniem części przedmiotu umowy brutto, za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia powyżej 5 dni opóźnienia.
3. Wykonawca nie może zwolnić się od odpowiedzialności względem Zamawiającego ze wskazaniem, że niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy przez Wykonawcę, było następstwem niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązań wobec Wykonawcy przez jego kooperantów lub podwykonawców.
 4. Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie kar umownych z przysługującego mu wynagrodzenia.
 5. Kary umowne stają się wymagalne z chwilą powstania podstawy ich naliczania i wystawienia przez Zamawiającego noty księgowej.
 6. Niezależnie od kar umownych określonych w ust. 2, Zamawiający ma prawo dochodzenia od Wykonawcy odszkodowania do wysokości poniesionej szkody z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy na zasadach ogólnych.

§ 9

1. Oprócz wypadków wymienionych w ustawie z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 2016 r., poz. 380, z późn. zm.), Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy w następujących sytuacjach:
 - a. w razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności, powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy,
 - b. złożenia wniosku o ogłoszenie upadłości, likwidacji firmy Wykonawcy, złożenia wniosku o wszczęcie postępowania restrukturyzacyjnego Wykonawcy,
 - c. wydania nakazu zajęcia majątku Wykonawcy w zakresie, który uniemożliwia wykonanie przez Wykonawcę przedmiotu umowy,
 - d. nie przekazania Zamawiającemu prawidłowo wystawionej faktury za przedmiot umowy, na każdy pojazd oddzielnie w terminie do dnia 27 grudnia 2016 roku,
 - e. nie przekazania Zamawiającemu przedmiotu umowy w terminie określonym w § 3 ust. 1 umowy w całości lub części. W tym przypadku Wykonawca nie otrzyma zapłaty odpowiednio w całości lub części.
2. Odstąpienie od umowy następuje w formie pisemnej i powinno zawierać uzasadnienie.
3. Odstąpienie od umowy w sytuacjach wskazanych w umowie, nastąpić może w terminie do 30 dni od dnia powzięcia przez Zamawiającego informacji o podstawie do odstąpienia od umowy.
4. W sytuacji określonej w ust. 1 lit. a, postanowienia o karze umownej z tytułu odstąpienia od umowy nie mają zastosowania.
5. W sytuacji określonej w ust. 1 lit. e, Zamawiającemu niezależnie od prawa odstąpienia od umowy w całości lub części, przysługiwać będzie prawo do naliczenia kary umownej za okres opóźnienia.

§ 10

Wprowadzenie zmian w treści umowy wymaga pod rygorem nieważności, sporządzenia pisemnego aneksu, z zastrzeżeniem art. 144 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych oraz § 2 ust. 5 i § 7 ust. 4 umowy.

§ 11

1. Przed wystąpieniem na drogę sądową, Strony ustalają obligatoryjny tryb postępowania polubownego, polegający w szczególności na konieczności sprecyzowania zarzutów wobec drugiej Strony na piśmie. Strona wobec której sformułowano zarzuty, ma obowiązek pisemnego ustosunkowania się do ich treści. Brak odpowiedzi, w terminie 14 dni od doręczenia pisma drugiej Stronie lub odmowa udzielenia odpowiedzi daje podstawę do wystąpienia na drogę sądową.
2. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową zastosowanie mają odpowiednie przepisy: Kodeksu Cywilnego, ustawy Prawo zamówień publicznych oraz Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, zgodnie z którą było prowadzone postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego.
3. Ewentualne spory wynikłe z wykonania umowy, rozstrzygane będą przez sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego.

§ 12

Umowa została sporządzona w czterech jednobrzmiących egzemplarzach, trzy egzemplarze dla Zamawiającego i jeden egzemplarz dla Wykonawcy.

WYKONAWCA

ZAMAWIAJĄCY

** - umowa zostanie dostosowana, w zależności od rozstrzygnięcia postępowania ST.GT.271-13/16*

NR SPRAWY: ST.GT.271-13/16
oddzielnie na każdy pojazd”

PROTOKÓŁ ODBIORU

samochodu osobowego, nieużywanego, fabrycznie nowego, po przebudowie i przystosowaniu do przewozu 2 osób z tyłu pojazdu, wyprodukowanego w 2015/2016* r.:

Marka: _____

Model: _____

Numer rejestracyjny: _____

Nr VIN: _____

Lp.	Wyszczególnienie	Zgodność z wymaganiami SIWZ TAK/NIE**	UWAGI
1.	Pojazd typu „kombivan” w wersji przedłużonej		
2.	Silnik benzynowy o mocy		
3.	Pojazd spełnia normę emisji spalin EURO.....		
4.	Pojazd zarejestrowany na osób		
5.	DMC do 3,5 t		
6.	Drzwi tyłu dwuskrzydłowe		
7.	Wycieraczka drzwi tyłu (ilość wycieraczek		
8.	Ogrzewanie szyby drzwi tyłu		
9.	Drzwi boczne przesuwne, przeszklone (ilość drzwi		
10.	ABS (lub system równoważny		
11.	ASR (lub system równoważny		
12.	ESP (lub system równoważny		
13.	Immobiliser		
14.	Centralny zamek (ilość pilotów		
15.	Ilość poduszek powietrznych		
16.	Klimatyzacja (rodzaj klimatyzacji		
17.	Kierownica regulowana w płaszczyznach		
18.	Światła do jazdy dziennej		
19.	Elektryczne sterowanie szyb przednich		
20.	Elektryczne sterowanie i podgrzewanie lusterek		
21.	Fotel kierowcy regulowany w płaszczyznach		
22.	Czujniki parkowania tylne		
23.	Oświetlenie wewnętrzne dla pierwszego i drugiego rzędu		
24.	Tapicerka foteli w kolorze		
25.	Pokrowce foteli w kolorze		
26.	Dywaniki gumowe w przedziale pasażerskim		
27.	Trójkąt ostrzegawczy		
28.	Gaśnice: ilość..... i waga		
29.	Pełnowymiarowe koło zapasowe/koło dojazdowe*		
30.	Kolor nadwozia srebrny metalizowany zgodnie z wymaganiami SIWZ		
31.	Instalacja świetlno-dźwiękowa zgodna z opisem i wymaganiami		

	SIWZ		
32.	Środki łączności zgodne z wymaganiami SIWZ w zakresie parametrów technicznych***		
33.	Ilość miejsc w przedziale dla osób przewożonych		
34.	Materiał z którego wykonano przedział dla osób przewożonych		
35.	Szczelność ściany grodziowej		
36.	Zamek w drzwiach tyłu pojazdu otwierany kluczykiem		
37.	Dodatkowa krata w przedziale dla osób przewożonych		
38.	Zamek w dodatkowej kratce		
39.	Zamek drzwi tyłu zabezpieczony przed otwarciem z zewnątrz		
40.	Wyjście awaryjne w ścianie działowej/grodziowej, zgodnie z wymaganiami SIWZ		
41.	Zabezpieczenie kratą ewentualnych przeszkleń w przedziale dla osób przewożonych		
42.	Otwory odpływowe w podłodze w przedziale dla osób przewożonych (ilość otworów:, o średnicy:.... każdy)		
43.	Oświetlenie w części dla osób przewożonych zabezpieczone przed dewastacją		
44.	Dwukierunkowy wentylator w przedziale dla osób przewożonych		
45.	Siedziska w przedziale dla osób przewożonych o wymiarach:		
46.	Pasy bezpieczeństwa w przedziale dla osób przewożonych		
47.	Komplet 4 opon zimowych zamontowanych na felgach stalowych		
48.	Oznakowanie pojazdu zgodne z zatwierdzonym projektem		
• - <i>niepotrzebne skreślić</i> ** - Zamawiający w poszczególnych rubrykach wpisuje TAK lub NIE *** - w przypadku parametrów technicznych wyższych niż opisane w SIWZ, Zamawiający w pkt. 33 ma obowiązek dokładnego ich opisanie			

Dostarczone dokumenty:

dowód rejestracyjny: TAK/NIE*, seria i numer dowodu: _____

karta pojazdu: TAK/NIE*, seria i numer karty pojazdu: _____

świadectwo homologacji: TAK/NIE*

książka serwisowa/gwarancyjna: TAK/NIE*

instrukcja obsługi: TAK/NIE*

polisa OC, AC i NNW: TAK/NIE*

Stwierdzone braki i niezgodności: _____

Termin usunięcia braków i niezgodności: _____

WYKONAWCA:

ZAMAWIAJĄCY:

/podpis/

/podpis/

/miejscowość, data/

NR SPRAWY: ST.GT.271-13/16
„oddzielnie na każdy pojazd”

PROTOKÓŁ ODBIORU

Przedmiotem zamówienia jest dostawa ... (słownie:)) fabrycznie nowego, nieużywanego samochodu osobowego wyprodukowanego w 2015/2016* r. cechującego się wymogami i parametrami technicznymi nie gorszymi niż, wskazanymi poniżej w tabeli:

Lp.	Wyszczególnienie	Zgodność z wymaganiami SIWZ TAK/NIE**	UWAGI
1.	Pojazd typu „suv/mini suv/crossover”*		
2.	Silnik benzynowy o mocy		
3.	Pojazd spełnia normę emisji spalin EURO.....		
4.	Pojazd zarejestrowany na osób		
5.	DMC do 3,5 t		
6.	Napęd na 1 oś/2 osie*		
7.	Typ napędu – dotyczy napędu na 2 osie*		
8.	Ogrzewanie szyby drzwi tyłu		
9.	Wycieraczka drzwi tyłu		
10.	ABS (lub system równoważny)		
11.	ASR (lub system równoważny)		
12.	ESP (lub system równoważny)		
13.	Immobiliser		
14.	Centralny zamek (ilość pilotów)		
15.	Ilość poduszek powietrznych		
16.	Klimatyzacja (rodzaj klimatyzacji)		
17.	Kierownica regulowana w płaszczyznach		
18.	Światła do jazdy dziennej		
19.	Elektryczne sterowanie szyb przednich		
20.	Elektryczne sterowanie i podgrzewanie lusterek		
21.	Fotel kierowcy regulowany w płaszczyznach		
22.	Czujniki parkowania tylne		
23.	Oświetlenie wewnętrzne dla pierwszego i drugiego rzędu		
24.	Tapicerka foteli w kolorze		
25.	Pokrowce foteli w kolorze		
26.	Dywaniki gumowe w przedziale pasażerskim		
27.	Trójkąt ostrzegawczy		
28.	Gaśnica		
29.	Pełnowymiarowe koło zapasowe/koło dojazdowe*		
30.	Kolor nadwozia srebrny metalizowany zgodnie z wymaganiami SIWZ		
31.	Instalacja świetlno-dźwiękowa zgodna z opisem i wymaganiami SIWZ		
32.	Środki łączności zgodne z wymaganiami SIWZ w zakresie parametrów technicznych***		

33.	Komplet 4 opon zimowych zamontowanych na felgach stalowych		
34.	Oznakowanie pojazdu zgodne z zatwierdzonym projektem		
<i>* - niepotrzebne skreślić</i> <i>** - Wykonawca w poszczególnych rubrykach wpisuje TAK lub NIE</i> <i>*** - w przypadku parametrów technicznych wyższych niż opisane w SIWZ, Wykonawca w pkt. 32 ma obowiązek dokładnego ich opisanie</i>			

Dostarczone dokumenty:

dowód rejestracyjny: TAK/NIE*, seria i numer dowodu: _____

karta pojazdu: TAK/NIE*, seria i numer karty pojazdu: _____

świadczenie homologacji: TAK/NIE*

książka serwisowa/gwarancyjna: TAK/NIE*

instrukcja obsługi: TAK/NIE*

polisa OC, AC i NNW: TAK/NIE*

Stwierdzone braki i niezgodności: _____

Termin usunięcia braków i niezgodności: _____

WYKONAWCA:

ZAMAWIAJĄCY:

/podpis/

/podpis/

/miejscowość, data/