



NAWIERZCHNIA BEZPIECZNA - wylewana		
1	mała gumowa - granulat EPDM	1,0 cm
2	mała gumowa - granulat SBR	3,0 cm
3	impregnat	
4	beton B20 ze zbrojeniem	ok. 15,0 cm
4	piasek zagęszczony Is=1 gr.	15,0 cm
8	grunt rodzimy po zdjęciu humusu	



Hawa betonowa B15 na podsypce z piasku zagęszczonego - 10 cm

WARIANT I
NAWIERZCHNIA BEZPIECZNA - WYLEWANA - NA PODBUDOWIE BETONOWEJ - NIEPRZEPUSZCZALNA

NAWIERZCHNIA BEZPIECZNA - płyty gumowe		
1	płyty gumowe 50x50 mm	5,0 cm
2	podkład z kruszywa (0,05 - 5 mm)	5,0 cm
3	podkład z kruszywa (4 - 31,5 mm)	15,0 cm
4	piasek zagęszczony Is=1 gr.	15,0 cm
5	grunt rodzimy po zdjęciu humusu	



Hawa betonowa B15 na podsypce z piasku zagęszczonego - 10 cm

WARIANT II
NAWIERZCHNIA BEZPIECZNA - PŁYTY GUMOWE - NA PODŁOŻU Z KRUSZYWA-PRZEPUSZCZALNA

UWAGA
WYMAGANY NA RYSUNKU PODANE W MIETRACH

1. Rysunek należy rozpatrywać łącznie z zapisami opisu technicznego.
2. Rysunek należy rozpatrywać łącznie z pozostałymi rysunkami.
3. Wszystkie wymiary sprawdzić na budowie.
4. Poziom $\pm 0,00$ przyjęto dla poziomu nawierzchni zielonej.
5. Poziom $\pm 0,00 = 217,18$ m.n.p.m.
6. Wszystkie zmiany w trakcie budowy konsultować z Projektantem.

Rozpowszechnianie niniejszego opracowania, jak też jego fragmentów, w tym koncepcji, jedynie za zgodą Autora. Przekazywanie w jakiegokolwiek formie, w tym elektronicznej, mechanicznej, fotokopii, reprodukcji, przedruku, oraz dokonywanie zmian bez zgody Autora jest zabronione i podlega odpowiedzialności karnej z mocy art. 116, 117, 118 ustawy z dnia 4 lutego 1994r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. nr 24, poz. 83 z 1994r.).

CROQUET Sp. z o.o.
Szczecin, ul. Trzebnicka 81, 55-095 Mińków
tel. 71 399 84 12, fax 71 399 85 83
e-mail: biuro@plac zabaw.com.pl
www.placzabaw.com.pl

Inwestor
Gmina Miejska Kraków reprezentowana przez Zespół
Ekonomiki Oświaty w Krakowie
ul. Ulanów 9, 31-450 Kraków

Inwestycja
KOLOROWY OGRÓD ZABAW DLA DZIECI
PROJEKT NOWYCH URZĄDZEŃ ZABAWOWYCH

adres inwestycji	Przedszkole nr 185, os. Dzwonion 303 nr 49, 31-875 Kraków, dz. nr 107		
projektant			podpis
mgr inż. arch. Beata Tabor-Jakubowska			
nadzór	nr upr.		podpis
mgr inż. arch. Joanna Ziemek	08/02/DZIA		
tytuł rysunku	tytuł rysunku		
PRZEKROJ - NAWIERZCHNIA BEZPIECZNA			
data	skala	zmiana	nr rysunku
15.12.2015	-	-	3

Wszelkie prawa zastrzeżone. Kopowanie i inne wykorzystania rysunku bez zgody grupy autorskiej - zabronione.