


- 1) Przed przystąpieniem do prac należy wszystkie rzędne posadowienia potwierdzić na budowie.
- 2) Przed przystąpieniem do demontażu separatora należy go bezwzględnie opróżnić.
- 3) Przed zamówieniem studni Ks01 potwierdzić rzędną prowadzenia istniejącego przykanalika odprowadzającego ścieki z części zaplecza kuchennego.
- 4) Studnie Ks01 i Ks02 wyposażyc ze włazy $\varnothing 600$ klasy A15.
- 5) Studnie Ks03, pompownię Ps01 i otwory rewizyjne do separatora wyposażyc ze włazy $\varnothing 600$ klasy D400.
- 6) Przy zamówieniu separatora uwzględnić nadbudowę otworu rewizyjnego do wysokości istniejącego terenu.
- 7) Proponując się zabudowę separatora tłuszczu wykonanego z PE-HD typ LIPO-T-4A DN160 firmy Navo-tech.
- 8) Szafa sterująca pompą znajduje się w budynku. Dokładna lokalizacja wskazana na rys. nr S.2
- 9) Pompę zamawiać wraz z kablem łączącym urządzenie z szafą sterowniczą. Kabel układać w wykopie na głębokości 80cm poniżej istniejącego terenu.
- 10) Rzędne wlotów istniejących studzienek kanalizacji sanitarnej dostosować do projektowanych rzędnych terenu.

A schematic map of the study area. It shows three intersecting streets: Wielicka (running diagonally from bottom-left to top-right), Tęczyńskiego (running diagonally from top-left to bottom-right), and Karłowicza (running horizontally across the top). A small shaded rectangle on Tęczyńskiego street indicates the location of the study site. A north arrow is located at the top of the map.



Nie wyklucza się istnienia w terenie innych nie wykazanych na niniejszej mapie urządzeń podziemnych, które nie były zgłoszone do inwentaryzacji lub, o których brak jest informacji w instytucjach branżowych

<p>GÓRA PROJEKT INSTALACJE SANITARNE www.goraprojekt.pl e-mail: poczta@goraprojekt.pl</p>			
<p>NINIEJSZE OPRACOWANIE STANOWI DZIEŁO AUTORSKIE I PODLEGA OCHRONIE ZGODNIE Z USTAWĄ Z DNIA 4 LUTEGO 1994 R. O PRAWIE AUTORSKIM I PRAWACH POKREWNYCH</p>			
<p>Tytuł projektu:</p> <p>PRZEBUDOWA ISTNIEJĄCEJ INSTALACJI KANALIZACJI SANITARNEJ POMIESZCZEŃ KUCHNI WRAZ Z ZAPLECZEM W ZESPOLE SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH INTEGRACYJNYCH NR 4 PRZY UL. ŻABIA 30 W KRAKOWIE</p>			
<p>Inwestor: Gmina Miejska Kraków Zespół Ekonomiki Oświaty w Krakowie, z siedzibą przy ul. Ułanów 9</p>			
<p>Branża: Sanitarna</p>			
<p>Faza: Projekt Budowlany</p>			
<p>Zespół projektowy:</p>			
<p>Projektant: mgr inż. Adam Kopacz upr. nr MAP/0437/POOS/10</p>			
<p>Sprawdzający: mgr inż. Paweł Budziński upr. nr MAP/194/PWOS/11</p>			
<p>Opracował: mgr inż. Rafał Górka</p>			
<p>PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU PROJEKTOWANA INSTALACJA</p>			
Skala:	Nr rysunku:	Nr rew.	Data:
1:500	PZT.1		11. 2016 r.