



Centrala Telefoniczna Szpitala
12 644-01-44

Sekretariat Szpitala
12 644- 08-65

FAX
12 644-47-56

e-mail: zeromski@bci.pl
kancelaria@zeromski-szpital.pl

NIP 678-26-80-028
REGON 000630161

www.zeromski-szpital.pl



Szpital Specjalistyczny im. Stefana Żeromskiego ^A
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
w Krakowie
os. Na Skarpie 66, 31-913 Kraków

Sprostowanie

Ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji

Dostawy

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający

Nazwa i adresy

Szpital Specjalistyczny im. Stefana Żeromskiego Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Krakowie, os. Na Skarpie 66, 31-959 Kraków. Os. Na Skarpie 66 Kraków 31-913 Polska
Osoba do kontaktów: Barbara Urban
Tel.: +48 126229487
E-mail: zpubl@zeromski-szpital.pl
Faks: +48 126444756
Kod NUTS: PL213

Adresy internetowe:

Główny adres: www.zeromski-szpital.pl

Sekcja II: Przedmiot

Wielkość lub zakres zamówienia

Nazwa:

„Zakup i dostawę sterylnego jednorazowego sprzętu medycznego”
Numer referencyjny: ZP 13/2017

Główny kod CPV

33000000

Rodzaj zamówienia

Dostawy

Krótki opis:

xgvhv

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

Data wysłania niniejszego ogłoszenia:

29/06/2017

Numer pierwotnego ogłoszenia

Pierwotne ogłoszenie przesłane przez eNotices:

Login TED eSender: ENOTICES

Dane referencyjne ogłoszenia: 2017-071041

Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2017/S 103-205126

Data wysłania pierwotnego ogłoszenia: 26/05/2017

Sekcja VII: Zmiany

Informacje do zmiany lub dodania

Przyczyna zmiany

Modyfikacja pierwotnej informacji podanej przez instytucję zamawiającą

Tekst, który należy poprawić w pierwotnym ogłoszeniu

Numer sekcji: II.1.4

Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Krótki opis

Zamiast:

Xgvhv

Powinno być:

1. Przedmiotem zamówienia jest „Zakup i dostawa sterylnej jednorazowego sprzętu medycznego” zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia określonym w załączniku nr 1 do specyfikacji.
 2. Oferowane wyroby medyczne, muszą spełniać wymagania odpowiednich norm, przepisów Unii Europejskiej oraz ustawy z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych (Dz. U. 2017 poz. 211), tj. posiadać wpisy świadectwa wydane przez uprawnione organy :
 - a) deklarację zgodności CE producenta (dotyczy wszystkich klas wyrobu medycznego)
 - b) certyfikat jednostki notyfikującej (dotyczy klasy wyrobu medycznego: I sterylnej, I z funkcją pomiarową, IIa, IIb, III)
 - c) zgłoszenie/powiadomienie/wniosek do Prezesa Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych.
 3. W przypadku produktów, które nie podlegają przepisom ustawy z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych (Dz. U. Nr 2017 poz. 211), Wykonawca zobowiązany jest posiadać inne odpowiednie dokumenty dopuszczające te produkty do obrotu i stosowania.
 4. Zaoferowany w grupie 7 poz. 2. Jednorazowy system do kontrolowanej zbiórki luźnego stolca musi posiadać potwierdzony klinicznie czas utrzymania do 29 dni.
 5. Zaoferowana w grupie 7 poz. 3 sterylnej woda do nawilżania tlenu musi posiadać potwierdzoną badaniami klinicznymi możliwość zastosowania wody przez okres 30 dni.
 6. Zaoferowane w grupie 7 poz. 4 wyroby medyczne muszą być zgodne z normą PN EN ISO 10555-5
 7. Zaoferowane w grupie 33 poz. 1,2 wyroby medyczne muszą być zgodne z normą PN – C89258-2: 1997
 8. Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę w ofercie części zamówienia, której wykonanie powierzyć podwykonawcom (art. 36 ust. 4 ustawy).
- Zamawiający nie zamierza zwołać zebrania Wykonawców.
9. Zamawiający zastrzega sobie prawo zamówienia mniejszej ilości materiałów medycznych niż określone w załączniku nr 1 do specyfikacji, w przypadku zmniejszenia się jego zapotrzebowania, z tym że Zamawiający zobowiązuje się zakupić min 70 % asortymentu.

Numer sekcji: II.2.4

Część nr: 4

Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Opis zamówienia

Zamiast:

1. Igła Promag * -biopsja prostaty 18G-długość 20 cm, skalowana do pistoletu UD 18/2009 – 240 szt.
 2. Cewnik balonowy trójdrożny z końcówką typu Dufoure CH18-CH24 wykonany w 100 % z silikonu ,zwzmocnionym trzonem cewnika, który wytrzymuje bardzo silną kompresję oraz dwoma otworami bocznymi, balon o pojemności :50 ml dla cewnika CH 18, 60ml dla cewnika CH 20, 70ML dla CEWNIKA CH22, 80ml dla cewnika CH 24, długość 40- 42 cm. dopuszcza się tolerancję w zakresie pojemności balonu +/-10ml – 150 szt.
- Powinno być:

1. Igła Promag * -biopsja prostaty 18G-długość 20 cm, skalowana do pistoletu UD 18/2009 – 240 szt.

Numer sekcji: II.2.14

Część nr: 4

Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Informacje dodatkowe

Zamiast:

Oferta powinna być zabezpieczona wadium w wysokości 440,00 zł

Powinno być:

Oferta powinna być zabezpieczona wadium w wysokości 206,00 zł

Numer sekcji: II.2.4

Część nr: 5

Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Opis zamówienia

Zamiast:

1. Cewnik typu Foley *dwudrożny, obustronnie silikonowany, balon o pojemności 3 – 5 ml, opakowanie zewnętrzne foliowo papierowe i wewnętrzne foliowe z prowadnicą CH 6 – CH 10 – 1500 szt.
2. Cewnik typu Foley* dwudrożny, obustronnie silikonowany, balon o pojemności 5 – 30 ml, opakowanie zewnętrzne foliowo papierowe i wewnętrzne foliowe CH 12 – CH 24 – 7000 szt.
3. Cewnik typu Nelaton* – długość 40cm nie zawierający ftalanów, opakowanie foliowo – papierowe, dwa otwory boczne, naprzemianległe, atraumatycznie zamknięty koniec, barwny kod rozmiaru CH 8 – CH 20 – 1500szt.
4. Cewnik typu Pezzer* – długość 35cm, lateks, opakowanie foliowo – papierowe i wewnętrzne foliowe, CH 24 –CH 34 – 80 szt.
5. Worek do godzinowej zbiórki moczu składający się z: – worka 2000ml (skalowanego co 100ml) i komory pomiarowej 500ml (skalowanej co 1ml do 40ml i co 5ml do 90ml), filtr hydrofobowy w worku i komorze pasteuracji, wysokość całego zestawu max 29cm., 2 zastawki antyzwrotnych – zabezpieczających cofanie się moczu do pacjenta, drenu dwukanałowego – ma uniemożliwiać cofanie się moczu w kierunku pacjenta. – 60 szt.
6. Worek do dobowej zbiórki moczu, sterylny, dla dorosłych z drenem, zawór T, z malejącą skalą, z zastawką antyrefluksową, pojemność 2000ml – 16000 szt.
7. Worki do pobierania moczu dla dziewczynek – 800 szt.
8. Worki do pobierania moczu dla chłopców – 800 szt.
9. Kanki doodbytnicze, dwa otwory boczne, atraumatyczny zamknięty koniec, odporne na zaginanie, CH 16 – 20, dł 250mm – 500 szt.
10. Kanki doodbytnicze, dwa otwory boczne, atraumatyczny zamknięty koniec, odporne na zaginanie, CH 22 –30, dł 400mm – 1000 szt.
11. Przewód do cytoskopu i rektoskopu z jedną końcówką, pakowany pojedynczo – 250 szt.
12. Przewód do cytoskopu i rektoskopu z dwiema końcówkami, pakowany pojedynczo – 250 szt.
13. Cewniki do karmienia niemowląt, wykonane z PCV o medycznej jakości i twardości, znacznik w odległości 250mm od końca dystalnego, konektor typu luer w kolorze odpowiadającym rozmiarowi, sterylizowane w EOCH 5, 6, 8, 10, długość 400mm – 600 szt.
14. Cewniki do karmienia dorosłych, wykonane z niedrażniącego, medycznego PCV, jałowe – 300 szt.
15. Zgłębniki żołądkowe wykonane z PCV o medycznej jakości i twardości, konektor typu luer w kolorze odpowiadającym rozmiarowi, sterylizowane w OE. Konektory zgłębników wyposażone we wkładki redukcyjne. Rozmiary CH 6- 12, długość min 800mm – 600 szt.
16. Zgłębniki żołądkowe wykonane z PCV o medycznej jakości i twardości, konektor typu luer w kolorze odpowiadającym rozmiarowi, sterylizowane w OE. Konektory zgłębników wyposażone we wkładki redukcyjne. Rozmiary CH 14 – 16, długość min. 1250mm – 800 szt.
17. Zgłębniki żołądkowe wykonane z PCV o medycznej jakości i twardości, konektor typu luer w kolorze odpowiadającym rozmiarowi, sterylizowane w OE. Konektory zgłębników wyposażone we wkładki redukcyjne. Rozmiary CH 18 – 20, długość min. 1500mm – 1300 szt.
18. Zgłębnik żołądkowy, rozmiar 22–36, wykonany z PCV, powierzchnia zmrożona, długość min. 1500mm opakowanie folia – papier, sterylny – 1000 szt.
19. Przedłużacz do pompy infuzyjnej, długość od 10cm do 25cm z kranikiem trójdrożnym typu Luer Lock – 8500szt.
20. Przyrząd do szybkiego przetaczania krwi opakowanie folia – papier, bez zawartości ftalanów (z wyjątkiem pompki), pompka w kształcie walca o średnicy 28mm i długości 12cm, wyposażona w dwa zawory kulowe –320 szt.
21. Przyrząd do przetaczania płynów infuzyjnych z możliwością pomiaru osławkowego ciśnienia żylnego zawierający: igłę biopieczną dwukanałową o odpowiedniej ostrości z kryzą ograniczającą ; przeciwbakteryjny filtr powietrza zabezpieczony zatyczką, elastyczną komorę kroplową z filtrem płynu o wielkości oczek 15µm, rolkowy regulator przepływu z zaczepem na dren, skalę pomiarową osławkowego ciśnienia żylnego 0-30cmH₂O, kranik trójdrożny, łącznik do dodatkowej iniekcji, łącznik Luer-lock z osłonką, długość przyrządu minimum 260cm, wykonany z tworzywa bez zawartości ftalanów -310 szt. Powinno być:

1. Cewnik typu Foley *dwudrożny, obustronnie silikonowany, balon o pojemności 3 – 5 ml, opakowanie zewnętrzne foliowo papierowe i wewnętrzne foliowe z prowadnicą CH 6 – CH 10 – 1500 szt.
2. Cewnik typu Foley* dwudrożny, obustronnie silikonowany, balon o pojemności 5 – 30 ml, opakowanie zewnętrzne foliowo papierowe i wewnętrzne foliowe CH 12 – CH 24 – 7000 szt.
3. Cewnik typu Nelaton* – długość 40cm nie zawierający ftalanów, opakowanie foliowo – papierowe, dwa otwory boczne, naprzemianległe, atraumatycznie zamknięty koniec, barwny kod rozmiaru CH 8 – CH 20 – 1500szt.
4. Cewnik typu Pezzer* – długość 35cm, lateks, opakowanie foliowo – papierowe i wewnętrzne foliowe, CH 24 –CH 34 – 80 szt.
5. Worek do godzinowej zbiórki moczu składający się z: – worka 2000ml (skalowanego co 100ml) i komory pomiarowej 500ml (skalowanej co 1ml do 40ml i co 5ml do 90ml), filtr hydrofobowy w worku i komorze pasteuracji, wysokość całego zestawu max 29cm., 2 zastawki antyzwrotnych – zabezpieczających cofanie się moczu do pacjenta, drenu dwukanałowego – ma uniemożliwiać cofanie się moczu w kierunku pacjenta. – 60 szt.
6. Worek do dobowej zbiórki moczu, sterylny, dla dorosłych z drenem, zawór T, z malejącą skalą, z zastawką antyrefluksową, pojemność 2000ml – 16000 szt.
7. Worki do pobierania moczu dla dziewczynek – 800 szt.
8. Worki do pobierania moczu dla chłopców – 800 szt.

9. Kanki doodbytnicze, dwa otwory boczne, atraumatyczny zamknięty koniec, odporne na zaginanie, CH 16 – 20, dł 250mm – 500 szt.
10. Kanki doodbytnicze, dwa otwory boczne, atraumatyczny zamknięty koniec, odporne na zaginanie, CH 22 – 30, dł 400mm – 1000 szt.
11. Cewniki do karmienia niemowląt, wykonane z PCV o medycznej jakości i twardości, znacznik w odległości 250mm od końca dystalnego, konektor typu luer w kolorze odpowiadającym rozmiarowi, sterylizowane w EOCH 5, 6, 8, 10, długość 400mm – 600 szt.
12. Cewniki do karmienia dorosłych, wykonane z niedrażniącego, medycznego PCV, jałowe – 300 szt.
13. Zgłębniki żołądkowe wykonane z PCV o medycznej jakości i twardości, konektor typu luer w kolorze odpowiadającym rozmiarowi, sterylizowane w OE. Konektory zgłębników wyposażone we wkładki redukcyjne. Rozmiary CH 6- 12, długość min 800mm – 600 szt.
14. Zgłębniki żołądkowe wykonane z PCV o medycznej jakości i twardości, konektor typu luer w kolorze odpowiadającym rozmiarowi, sterylizowane w OE. Konektory zgłębników wyposażone we wkładki redukcyjne. Rozmiary CH 14 – 16, długość min. 1250mm – 800 szt.
15. Zgłębniki żołądkowe wykonane z PCV o medycznej jakości i twardości, konektor typu luer w kolorze odpowiadającym rozmiarowi, sterylizowane w OE. Konektory zgłębników wyposażone we wkładki redukcyjne. Rozmiary CH 18 – 20, długość min. 1500mm – 1300 szt.
16. Zgłębnik żołądkowy, rozmiar 22–36, wykonany z PCV, powierzchnia zmrożona, długość min. 1500mm opakowanie folia – papier, sterylny – 1000 szt.
17. Przedłużacz do pompy infuzyjnej, długość od 10cm do 25cm z kranikiem trójdrożnym typu Luer Lock – 8500 szt.
18. Przyrząd do szybkiego przetaczania krwi opakowanie folia – papier, bez zawartości ftalanów (z wyjątkiem pompki), pompka w kształcie walca o średnicy 28mm i długości 12cm, wyposażona w dwa zawory kulowe – 320 szt.
19. Przyrząd do przetaczania płynów infuzyjnych z możliwością pomiaru osrodkowego ciśnienia żylnego zawierający: igłę biorczą dwukanałową o odpowiedniej ostrości z kryzą ograniczającą ; przeciwbakteryjny filtr powietrza zabezpieczony zatyczką, elastyczną komorę kropłową z filtrem płynu o wielkości oczek 15um, rolkowy regulator przepływu z zaczepem na dren, skalę pomiarową osrodkowego ciśnienia żylnego 0-30cmH₂O, kranik trójdrożny, łącznik do dodatkowej iniekcji, łącznik Luer-lock z osłonką, długość przyrządu minimum 260cm, wykonany z tworzywa bez zawartości ftalanów - 310 szt.
- Numer sekcji: II.2.4
- Część nr: 6
- Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Opis zamówienia
- Zamiast:

22. Strzykawka jednorazowego użytku z nakładaną igłą do tuberkuliny, igła 0,5 x 16 – 6000 szt.
23. Strzykawka jednorazowego użytku, trzyczęściowa, 50ml, do pompy strzykawkowej typu Terumo (wpisana w instrukcję pompy)- 3000 szt.
24. Zestaw do drenażu przezskórnego metodą dwustopniową 6F/26 – 35 szt.
25. Noworodkowy cewnik do odsysania dróg oddechowych z kontrolą ssania, podziałką co 1cm, z otworem centralnym i dwoma bocznymi CH 10 – 3000 szt.
26. Cewnik do odsysania drzewa oskrzelowego, z kontrolą siły ssania, wygięty do lewego oskrzela 14 – 16 CH – 130 szt.
27. Cewnik do odsysania drzewa oskrzelowego, atraumatyczny z dwoma otworami bocznymi i otworem końcowym 6 – 18 CH – 30000 szt.
28. Pojemniki na mocz zakręcane, jałowe, pojemność minimum 100ml. pakowane osobno – 3000 szt.
29. Probówka okrągłodenna, sterylna, V10ml, 16mm x 100mm – 700 szt.
- Powinno być:

22. Strzykawka jednorazowego użytku z nakładaną igłą do tuberkuliny, igła 0,5 x 16 – 6000 szt.
23. Strzykawka jednorazowego użytku, trzyczęściowa, 50ml, do pompy strzykawkowej typu Terumo (wpisana w instrukcję pompy)- 3000 szt.
24. Noworodkowy cewnik do odsysania dróg oddechowych z kontrolą ssania, podziałką co 1cm, z otworem centralnym i dwoma bocznymi CH 10 – 3000 szt.
25. Cewnik do odsysania drzewa oskrzelowego, z kontrolą siły ssania, wygięty do lewego oskrzela 14 – 16 CH – 130 szt.
26. Cewnik do odsysania drzewa oskrzelowego, atraumatyczny z dwoma otworami bocznymi i otworem końcowym 6 – 18 CH – 30000 szt.

27. Pojemniki na mocz zakręcane, jałowe, pojemność minimum 100ml. pakowane osobno – 3000 szt.
28. Probówka okrągłodenna, sterylna, V10ml, 16mm x 100mm – 700 szt.
- Numer sekcji: II.2.14
- Część nr: 6
- Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Informacje dodatkowe
- Zamiast:

Oferta powinna być zabezpieczona wadium w wysokości 2200,00 zł

Powinno być:

Oferta powinna być zabezpieczona wadium w wysokości 1 958,00 zł
Numer sekcji: II.2.4
Część nr: 8
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Opis zamówienia
Zamiast:

1. Zamknięty system do nieinwazyjnego pomiaru ciśnienia śródbrzusznego metodą manometryczną (fabrycznie połączony zestaw do godzinowej zbiórki moczu z linią pomiarową, sterylny, w jednym opakowaniu co zapewnia utrzymanie systemu zamkniętego), 20 ml dren manometryczny wyposażony w filtr biologiczny, umieszczony pomiędzy cewnikiem foley, a zestawem do godzinowej zbiórki moczu, zapewniający właściwe odpowietrzenie. Zastawka antyzwrotna wbudowana w łącznik do cewnika foley zapobiega cofaniu się moczu z zestawu dogodzinowej zbiórki moczu do linii pomiarowej. Zintegrowany zacisk drenu pozwalający na wyrównanie ciśnienia precyzyjny odczyt wartości ciśnienia śródbrzusznego, bezigłowy port do pobierania próbek, linia pomiarowa wyskalowana w mm Hg, czas użycia do 7 dni-50 szt.
2. Jednorazowy system do kontrolowanej zbiórki luźnego stolca z silikonowym rękawem długości 167 ±2cm z balonikiem retencyjnym z kieszonką dla umieszczenia palca wiodącego. Port do napełniania balonika retencyjnego z systemem sygnalizacji poziomu wypełnienia balonika oraz port do irygacji. W zestawie 3 worki 1000 ml do zbiórki stolca z zastawką zabezpieczającą przed wylaniem zawartości skalowane co 25 ml, oraz z filtrem węglowym chroniącym przed balonowaniem. Pasek koralikowy do podwieszania i z miejscem na opis. System przebadany klinicznie, czas utrzymania do 29 dni, biologicznie czysty- 40 szt.
3. Sterylna woda do nawilżania tlenu w jednorazowym pojemniku 340ml, ze sterylnie zapakowanym łącznikiem do dozownika tlenu. Potwierdzona badaniami klinicznymi możliwość zastosowania wody przez okres 30 dni.- 90 szt.
4. Zamknięty system dostępu naczyniowego, przezroczysty, bezigłowy, sterylny, pakowany pojedynczo, kompatybilny z końcówką luer-lok, z łatwą jednorodną materiałową powierzchnią do dezynfekcji, jednoelementową, przezierną, podzielną membraną split septum osadzoną zewnętrznie na poliwęglanowym przezroczystym konektorze, wystającą częściowo nad obudowę, niesprzysługającą kolonizacji bakterii. Bezmechanicznych części wewnętrznych, z prostym, w pełni widocznym torem przepływu, o min. przepływie 525ml/min. zgodnie z wymaganiami normy PN EN ISO 10555-5. Wytrzymały na ciśnienie płynu iniekcyjnego 17,2 bara=250 psi, wytrzymały na ciśnienie zwrotne 6,7 bara=97 psi, o przestrzeni martwej wynoszącej maksymalnie 0,10 ml. Możliwość podłączenia u pacjenta do 7 dni lub 100 aktywacji. Dostosowany do użytku z krwią, tłuszczami, alkoholami oraz lekami chemioterapeutycznymi.- 300 szt.
5. Zamknięty system dostępu naczyniowego, przezroczysty, bezigłowy, sterylny, pakowany pojedynczo, kompatybilny z końcówką luer-lok, z łatwą jednorodną materiałową powierzchnią do dezynfekcji, jednoelementową, przezierną, podzielną membraną split septum osadzoną zewnętrznie na poliwęglanowym przezroczystym konektorze, wystającą częściowo nad obudowę, niesprzysługającą kolonizacji bakterii. Bezmechanicznych części wewnętrznych, z prostym, w pełni widocznym torem przepływu, o min. przepływie 445ml/min, z przedłużaczem 15cm, o przestrzeni martwej wynoszącej maksymalnie 1,14ml. Możliwość podłączenia

u pacjenta do 7 dni lub 100 aktywacji. Dostosowany do użytku z krwią, tłuszczami, alkoholami oraz lekami chemioterapeutycznymi- 2000 szt.

6. Kaniula do wkłuc dotętnicznych 20G 1,1 x 45mm z zaworem suwakowo – kulkowym Flo-Switch-1300 szt.
Powinno być:

1. Zamknięty system do nieinwazyjnego pomiaru ciśnienia śródbrzusznego metodą manometryczną (fabrycznie połączony zestaw do godzinowej zbiórki moczu z linią pomiarową, sterylny, w jednym opakowaniu co zapewnia utrzymanie systemu zamkniętego), 20 ml dren manometryczny wyposażony w filtr biologiczny, umieszczony pomiędzy cewnikiem foley, a zestawem do godzinowej zbiórki moczu, zapewniający właściwe odpowietrzenie. Zastawka antyzwrotna wbudowana w łącznik do cewnika foley zapobiega cofaniu się moczu z zestawu dogodzinowej zbiórki moczu do linii pomiarowej. Zintegrowany zacisk drenu pozwalający na wyrównanie ciśnienia precyzyjny odczyt wartości ciśnienia śródbrzusznego, bezigłowy port do pobierania próbek, linia pomiarowa wyskalowana w mm Hg, czas użycia do 7 dni-50 szt.
2. Jednorazowy system do kontrolowanej zbiórki luźnego stolca z silikonowym rękawem długości 167 ±2cm z balonikiem retencyjnym z kieszonką dla umieszczenia palca wiodącego. Port do napełniania balonika retencyjnego z systemem sygnalizacji poziomu wypełnienia balonika oraz port do irygacji. W zestawie 3 worki 1000 ml do zbiórki stolca z zastawką zabezpieczającą przed wylaniem zawartości skalowane co 25 ml, oraz z filtrem węglowym chroniącym przed balonowaniem. Pasek koralikowy do podwieszania i z miejscem na opis. System przebadany klinicznie, czas utrzymania do 29 dni, biologicznie czysty- 40 szt.
3. Sterylna woda do nawilżania tlenu w jednorazowym pojemniku 340ml, ze sterylnie zapakowanym łącznikiem do dozownika tlenu. Potwierdzona badaniami klinicznymi możliwość zastosowania wody przez okres 30 dni.- 90 szt.
4. Kaniula do wkłuc dotętnicznych 20G 1,1 x 45mm z zaworem suwakowo – kulkowym Flo-Switch-1300 szt.

Numer sekcji: II.2.14

Część nr: 8

Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Informacje dodatkowe

Zamiast:

Oferta powinna być zabezpieczona wadium w wysokości 1900,00 zł
Powinno być:

Oferta powinna być zabezpieczona wadium w wysokości 3960,00ł

Numer sekcji: II.2.4

Część nr: 9

Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Opis zamówienia

Zamiast:

7. Jednorazowy, zestaw do tracheostomii przezskórnej metodą Frowa (obrotowy, śrubowy rozszerzacz) w opakowaniu zbiorczym zawierającym oddzielnie pakowane, sterylne elementy o następującym składzie:

1/ rozszerzacz obrotowy, prowadnica Seldingera z zakończeniem „J” i modułem pomocniczym, kaniula punkcyjna 17G x 70mm / 14G x 52mm, skalpel, strzykawka Luer-lock

2/ rurka tracheostomijna z mankietem nisko-ciśnieniowym, z ruchomą ramką o obrotowym mechanizmie blokującym umożliwiającym płynną regulację położenia, rurka z przewodnikiem-intubatorem pokrytym hydrofilną powłoką z otworem na prowadnicę Seldingera istoperem, opaska mocująca na szyję z zapięciem na rzep.

Bez lateksu. Rozmiary 7,0; 8,0; 9,0 – 50 szt.

8. Rurka tracheostomijna, z termowrażliwego PVC, z mankietem uszczelniającym nisko-ciśnieniowym, z przezroczystą ramką, z obrotowym zintegrowanym łącznikiem 15 mm, anatomicznie ukształtowana, balonik

kontrolny, rozmiar rurki i średnica mankieta na ramce, z ciągłą linią znacznika RTG, w zestawie tasiemka naszyję oraz mandryn, sterylna, w rozmiarach: od 3,5 do 10,0 co pół. – 200 szt.

9. Rurka intubacyjna zbrojona z medycznego PVC, wstępnie ukształtowana, z mankietem niskociśnieniowym, niebieski balonik kontrolny, minimum 2 rozmiary na korpusie rurki oraz dodatkowo na łączniku 15 mm i na baloniku kontrolnym, znacznik głębokości intubacji nad mankietem w postaci jednego grubego ringu wokół całego obwodu rurki, z otworem Murphy, do intubacji przez usta i nos, sterylna, jednorazowego użytku, cieniąca w RTG, skalowana co 1 cm, w rozmiarach od 3,5 do 10 co pół. – 200 szt.

10. Rurka intubacyjna z PVC, bez mankieta, skalowana jednostronnie co 1 cm, z ciągłą linią znacznika RTG, z otworem Murphy, do intubacji przez usta i nos, z czarnym minimum 2 cm znacznikiem głębokości intubacji na zakończeniu rurki (dla roz 2,0-6,5), sterylna, w rozmiarach od nr 2,0 do 4,0 co pół. – 120 szt.

11. Łącznik z kolankiem podwójnie obrotowym, rozciągalna, giętka rurka dająca zróżnicowanie długości w zakresie 140-200 mm według wymagań oraz możliwość umocowania w optymalnej pozycji dzięki pamięci kształtu. Zatyčka 9,0 mm portu do bronchoskopii 3,5 mm portu do odsysania. Łącze 22M/15F od strony pacjenta, łącze 22F od strony maszyny. Sterylne – 150 szt.

12. Łącznik, kolanko, podwójnie obrotowe. Zatyčka 9,0 mm portu do bronchoskopii i 3,5 mm portu do odsysania. Łącze 22M/15F od strony pacjenta, łącze 15M od strony maszyny. Sterylne – 500 szt.

13. Prowadnica powlekana z możliwością podawania tlenu z zestawem 3 łączników (zależnie od źródła tlenu). Rozmiar 2.5 dla rurek 3.0-6.0 długość 700 mm, Rozmiar 6.0 dla rurek 6.0-11.0 długość 525 mm – 11 szt.

14. Prowadnica metalowa pokryta plastikową powłoką, z możliwością ukształtowania, jednorazowa. Rozmiary 6/10/ 12/ 14 – 50 szt.

15. Kranik trójdrożny wykonany z poliwęglanu, z wyczuwalnym i optycznym inykatorem położenia, trójramiennym pokrętkiem umożliwiającym skokową zmianę położenia co 45 stopni, max objętość wypełnienia 0,23 ml, niezależnie obracająca się, w pełni przezroczysta nakrętka Luer-Lock umożliwiająca pełną wizualizację toru przepływu płynu – 6000 szt.

16. Kranik odcinający- szdo terapii dożylnych wykonany z poliwęglanu, tworzywa odpornego na mechaniczne pęknięcia oraz na wszystkie leki. Kranik ma posiadać wyczuwalny i optyczny identyfikator pozycji otwarty/zamknięty, trójramiennie pokrętko, jałowy, jednorazowego użytku. Zabezpieczony fabrycznie zamontowanymi korkami – 15000 szt.

17. Kranik odcinający-trójdrożny wykonany z poliwęglanu, tworzywa odpornego na mechaniczne pęknięcia oraz na wszystkie leki. Kranik ma posiadać wyczuwalny i optyczny identyfikator pozycji otwarty / zamknięty, trójramiennie pokrętko, jałowy, jednorazowego użytku z przedłużaczem 7-10 cm nie zawierającym DEHP z dodatkowym portem do iniekcji – 1000 szt.

18. Końcówka z igłą do wstrzykiwacza insuliny, jednorazowa, pakowana pojedynczo. Wymiary igły: grubość 0,33 mm, długość minimum 12,7 mm, barwne kodowanie rozmiaru igieł, sterylizowane radiacyjnie – 35000 szt.

Powinno być:

7. Jednorazowy, zestaw do tracheostomii przezskórnej metodą Frowa (obrotowy, śrubowy rozszerzacz) w opakowaniu zbiorczym zawierającym oddzielnie pakowane, sterylne elementy o następującym składzie:

1/ rozszerzacz obrotowy, prowadnica Seldingera z zakończeniem „J” i modułem pomocniczym, kaniula punkcyjna 17G x 70mm / 14G x 52mm, skalpel, strzykawka Luer-lock

2/ rurka tracheostomijna z mankietem nisko-ciśnieniowym, z ruchomą ramką o obrotowym mechanizmie blokującym umożliwiającym płynną regulację położenia, rurka z przewodnikiem-intubatorem pokrytym hydrofilną powłoką z otworem na prowadnicę Seldingera istoperem, opaska mocująca na szyję z zapięciem na rzep.

Bez lateksu. Rozmiary 7,0; 8,0; 9,0 – 50 szt.

8. Rurka tracheostomijna, z termowrażliwego PVC, z mankietem uszczelniającym nisko-ciśnieniowym, przezroczystą ramką, z obrotowym zintegrowanym łącznikiem 15 mm, anatomicznie ukształtowana, balonik kontrolny, rozmiar rurki i średnica mankieta na ramce, z ciągłą linią znacznika RTG, w zestawie tasienka naszyję oraz mandryn, sterylna, w rozmiarach: od 3,5 do 10,0 co pół. – 200 szt.
9. Rurka intubacyjna zbrojona z medycznego PVC, wstępnie ukształtowana, z mankietem niskociśnieniowym, niebieski balonik kontrolny, minimum 2 rozmiary na korpusie rurki oraz dodatkowo na łączniku 15 mm i nabaloniku kontrolnym, znacznik głębokości intubacji nad mankietem w postaci jednego grubego ringu wokół całego obwodu rurki, z otworem Murphy, do intubacji przez usta i nos, sterylna, jednorazowego użytku, cieniująca w Rtg, skalowana co 1 cm, w rozmiarach od 3,5 do 10 co pół. – 200 szt.
10. Rurka intubacyjna z PVC, bez mankieta, skalowana jednostronnie co 1 cm, z ciągłą linią znacznika RTG, z otworem Murphy, do intubacji przez usta i nos, z czarnym minimum 2 cm znacznikiem głębokości intubacji na zakończeniu rurki (dla roz 2,0-6,5), sterylna, w rozmiarach od nr 2,0 do 4,0 co pół. – 120 szt.
11. Łącznik z kolankiem podwójnie obrotowym, rozciągalna, giętka rurka dająca zróżnicowanie długości w zakresie 140-200 mm według wymagań oraz możliwość umocowania w optymalnej pozycji dzięki pamięci kształtu. Zatyczka 9,0 mm portu do bronchoskopii 3,5 mm portu do odsysania. Łączy 22M/15F od strony pacjenta, łączy 22F od strony maszyny. Sterylne – 150 szt.
12. Łącznik, kolanko, podwójnie obrotowe. Zatyczka 9,0 mm portu do bronchoskopii i 3,5 mm portu do odsysania. Łączy 22M/15F od strony pacjenta, łączy 15M od strony maszyny. Sterylne – 500 szt.
13. Prowadnica powlekana z możliwością podawania tlenu z zestawem 3 łączników (zależnie od źródła tlenu). Rozmiar 2.5 dla rurek 3.0-6.0 długość 700 mm, Rozmiar 6.0 dla rurek 6.0-11.0 długość 525 mm – 11 szt.
14. Prowadnica metalowa pokryta plastikową powłoką, z możliwością ukształtowania, jednorazowa. Rozmiary 6/10/ 12/ 14 – 50 szt.
15. Kranik odcinający-trójdrożny wykonany z poliwęglanu, tworzywa odpornego na mechaniczne pęknięcia oraz na wszystkie leki. Kranik ma posiadać wyczuwalny i optyczny identyfikator pozycji otwarty / zamknięty, trójamienne pokrętło, jałowy, jednorazowego użytku z przedłużaczem 7-10 cm nie zawierającym DEHP z dodatkowym portem do iniekcji – 1000 szt.
16. Końcówka z igłą do wstrzykiwacza insuliny, jednorazowa, pakowana pojedynczo. Wymiary igły: grubość 0,33 mm, długość minimum 12,7 mm, barwne kodowanie rozmiaru igieł, sterylizowane radiacyjnie – 35000 szt.

Numer sekcji: II.2.4

Część nr: 13

Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: opis zamówienia

Zamiast:

1. Łącznik do łączenia cewnika z workiem, wykonany z lateksu i poliamidu, sterylny – 120 szt.
2. Pojemnik do badań laboratoryjnych, pojemność 120 ml, jałowy, zapakowany indywidualnie z widoczną datą ważności – 3200 szt.
3. Przyrząd do przetaczania płynów infuzyjnych przy użyciu pompy Medima – 600 szt.
4. Tasienki silikonowe do podwieszania naczyń, nieprzepuszczalne dla promieni RTG, kodowane kolorami, długość 38 cm: białe, żółte, niebieskie, czerwone w rozmiarach mini i maxi – 800 szt.
5. Wziernik ginekologiczny typu Cusco * – 3100 szt.
6. Pasy do KTG jednorazowego użytku pakowane po 2 sztuki wymiar 6 cm x 1,2 m – 200 opakowań
7. Zaciskacz do pępowiny typu Karasiński – 4000 szt.
8. Folia PTFE dla otolaryngologii przeznaczona do stosowania w zabiegach ubytku błony śluzowej rozmiar 40 mm x 40 mm – 400 szt.
9. Filtr infuzyjny neonatologiczny eliminujący pęcherzyki powietrza, cząstki stałe, bakterie, endotoksyny, grzyby, wyposażony w zacisk szczelinowy i drenaż o długości 5 cm +/- 10 % przed i za filtrem oraz samoodpowietrzacz.

Membrana 0,2 mikrometra, przepływ 100 ml/h, objętość wypełnienia 0,4 ml, powierzchnia filtrowania 1,65 cm², nie zawiera lateksu, sterylizowany radiacyjnie, instrukcja dołączona do każdego filtra, czas stosowania 96 h – 100 szt.

10. Filtr do żywienia neonatologiczny eliminujący cząstki stałe, grzyby i drożdże, cząstki powietrza, przepuszczający lipidy, wyposażony w zacisk szczelinowy i drenaż 5 cm przed i 23 cm za filtrem oraz samoodpowietrzacz, membrana 1,2 mikrometra, przepływ 10 ml/h, objętość wypełnienia 0,5 ml, powierzchnia filtrowania 1,65 cm², nie zawiera lateksu, sterylizowany radiacyjnie, instrukcja dołączona do każdego filtra, czas stosowania 24 h – 80 szt.

Powinno być:

1. Łącznik do łączenia cewnika z workiem, wykonany z lateksu i poliamidu, sterylny – 120 szt.
2. Pojemnik do badań laboratoryjnych, pojemność 120 ml, jałowy, zapakowany indywidualnie z widoczną datą ważności – 3200 szt.
3. Przyrząd do przetaczania płynów infuzyjnych przy użyciu pompy Medima – 600 szt.
4. Tasienki silikonowe do podwieszania naczyń, nieprzepuszczalne dla promieni RTG, kodowane kolorami, długość 38 cm: białe, żółte, niebieskie, czerwone w rozmiarach mini i maxi – 800 szt.
5. Pasy do KTG jednorazowego użytku pakowane po 2 sztuki wymiar 6 cm x 1,2 m – 200 opakowań
6. Folia PTFE dla otolaryngologii przeznaczona do stosowania w zabiegach ubytku błony śluzowej rozmiar 40 mm x 40 mm – 400 szt.

7. Filtr infuzyjny neonatologiczny eliminujący pęcherzyki powietrza, cząstki stałe, bakterie, endotoksyny, grzyby, wyposażony w zacisk szczelinowy i dreny o długości 5 cm +/- 10 % przed i za filtrem oraz samoodpowietrzacz. Membrana 0,2 mikrometra, przepływ 100 ml/h, objętość wypełnienia 0,4 ml, powierzchnia filtrowania 1,65 cm², nie zawiera lateksu, sterylizowany radiacyjnie, instrukcja dołączona do każdego filtra, czas stosowania 96h – 100 szt.

8. Filtr do żywienia neonatologiczny eliminujący cząstki stałe, grzyby i drożdże, cząstki powietrza, przepuszczający lipidy, wyposażony w zacisk szczelinowy i dreny 5 cm przed i 23 cm za filtrem oraz samoodpowietrzacz, membrana 1,2 mikrometra, przepływ 10 ml/h, objętość wypełnienia 0,5 ml, powierzchnia filtrowania 1,65 cm², nie zawiera lateksu, sterylizowany radiacyjnie, instrukcja dołączona do każdego filtra, czas stosowania 24h- 80 szt.

Numer sekcji: II.2.14

Część nr: 13

Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Informacje dodatkowe

Zamiast:

Oferta powinna być zabezpieczona wadium w wysokości 1000,00 zł

Powinno być:

Oferta powinna być zabezpieczona wadium w wysokości 850,00 zł

Numer sekcji: II.2.4

Część nr: 19

Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Opis zamówienia

Zamiast:

1. Maski twarzowe typu Ambu* posiadające pompowany mankiet ukształtowany zgodnie z anatomiczną budową twarzy, jednorazowa, nie zawiera lateksu oraz ftalanów – 450 szt.

2. Maski do resuscytacji z polisulfonu wyposażone w miękki mankiet do pompowania wykonany z silikonu, z zaworem wyposażonym w zatyczkę na pasku, możliwość wymiany mankieta, do sterylizacji, wielorazowa – 40 szt.

3. Maski krtaniowe typu Ambu* jednorazowego użytku rurka i mankiet stanowią jeden element dla większego bezpieczeństwa, ze wzmocnionym koniuszkiem rurki nie podwijającym się w trakcie zakładania blokującym ponadto górny zwieracz przełyku – 650 szt.

4. Rurka ustno – gardłowa typu Guedel* w rozmiarach 00-4, wykonana z medycznej odmiany wysokiej jakości PCV, atraumatycznie wykończone wszystkie elementy rurki, kolorowy kod rozmiaru, dostosowane do cewników do odsysania o Ch 08-18 – sterylne – 3000 szt.

5. Rurki tracheostomijne z polietylenu o standardowej długości z otworem na rurce zewnętrznej – 400 szt.

6. Rurki tracheostomijne z polietylenu o standardowej długości bez otworu na rurce zewnętrznej – 210 szt.

7. Rurka tracheostomijna z mankiem niskociśnieniowym wykonana z silikonowanego PCV, linia RTG na całej długości, przewodnica, dwie tasiemki mocujące, znakowany balonik, z przezroczystym szyldem Rozmiar: 6,6,5,7,7,5; , 8; 8,5,9, 9,5,10 – 650 szt.

8. Katetery do drenażu rad typ Redon z otworami bocznymi długość 70 cm, pakowane prosto w torebkę papierowo – foliową CH 10 -18 – 4000 szt.

9. Przedłużacz do rurek intubacyjnych złącze rurki obrotowe 90 st., 22 M/15F, port odsysania i bronchoskopu, łącznik 15m, rurka karbowana o długości min. 10 cm – 60 szt.

10. Kateter do drenażu klatki piersiowej pakowany w plastikowy tubus – 60 szt.

11. Cewnik do podawania tlenu dla dzieci dł minimum 200cm – 60 szt.

12. Cewnik do podawania tlenu dla dorosłych dł minimum 200cm – 3100 szt.

13. Zestaw do pobierania wydzieliny z górnych dróg oddechowych zawierający: cewnik do odsysania z otworem na końcu oraz bocznym, z zakończeniem typu Slide-TEX, przezroczysty, pojemnik na próbki o objętości 20ml ze skalą stopniowaną co 2ml, zdejmowana pokrywa pojemnika, dodatkowa pokrywa, cewnik do ssania uniwersalnym łącznikiem, naklejka do identyfikacji pacjenta, wstępnie zmontowany. – 250 szt.

14. Jednorazowa, sterylne przewodnica do trudnej intubacji typu Bougie *, z kanałem przez całą długość, atraumatyczne zakończenie typu Coude, długość 70cm, skalowana co 1cm na długości 20 – 40cm, bez lateksu, sterylizowana tlenkiem etylenu, opakowanie papier – folia, rozmiar 15Fr – 45 szt.

15. Filtr elektrostatyczny zakres objętości 150-1200ml, skuteczność filtracji względem NaCl większy lub równy 97,100 %, skuteczność filtracji względem: bakterii większy lub równy 99,9999 %, bakterii większa lub równa 99,999 % utrata wilgotności 3,7cm H₂O przy 90l/min, wydajność nawilżania 18mg H₂O / przy Vt 500ml, objętość wew. 36ml, masa 19g, produkt sterylne – 2400 szt.

Powinno być:

1. Maski twarzowe typu Ambu* posiadające pompowany mankiet ukształtowany zgodnie z anatomiczną budową twarzy, jednorazowa, nie zawiera lateksu oraz ftalanów – 450 szt.

2. Maski do resuscytacji z polisulfonu wyposażone w miękki mankiet do pompowania wykonany z silikonu, z zaworem wyposażonym w zatyczkę na pasku, możliwość wymiany mankieta, do sterylizacji, wielorazowa – 40 szt.

3. Maski krtaniowe typu Ambu* jednorazowego użytku rurka i mankiet stanowią jeden element dla większego bezpieczeństwa, ze wzmocnionym koniuszkiem rurki nie podwijającym się w trakcie zakładania blokującym ponadto górny zwieracz przełyku – 650 szt.

4. Rurka ustno – gardłowa typu Guedel* w rozmiarach 00-4, wykonana z medycznej odmiany wysokiej jakości PCV, atraumatycznie wykończone wszystkie elementy rurki, kolorowy kod rozmiaru, dostosowane do cewników do odsysania o Ch 08-18 – sterylna – 3000 szt.

5. Przedłużacz do rurek intubacyjnych złącze rurki obrotowe 90 st., 22 M/15F, port odsysania i bronchoskopu, łącznik 15m, rurka karbowana o długości min. 10 cm – 60 szt.

6. Kateter do drenażu klatki piersiowej pakowany w plastikowy tubus – 60 szt.

7. Zestaw do pobierania wydzieliny z górnych dróg oddechowych zawierający: cewnik do odsysania z otworem na końcu oraz bocznym, z zakończeniem typu Slide-TEX, przezroczysty, pojemnik na próbki o objętości 20ml ze skalą stopniowaną co 2ml, zdejmowana pokrywa pojemnika, dodatkowa pokrywa, cewnik do ssania uniwersalnym łącznikiem, naklejka do identyfikacji pacjenta, wstępnie zmontowany. – 250 szt.

8. Jednorazowa, sterylna prowadnica do trudnej intubacji typu Bougie *, z kanałem przez całą długość, atraumatyczne zakończenie typu Coude, długość 70cm, skalowana co 1cm na długości 20 – 40cm, bez lateksu, sterylizowana tlenkiem etylenu, opakowanie papier – folia, rozmiar 15Fr – 45 szt.

9. Filtr elektrostatyczny zakres objętości 150-1200ml, skuteczność filtracji względem NaCl większy lub równy 97,100 %, skuteczność filtracji względem: bakterii większy lub równy 99,9999 %; bakterii większa lub równa 99,999 % utrata wilgotności 3,7cm H₂O przy 90l/min, wydajność nawilżania 18mg H₂O / przy Vt 500ml, objętość wew. 36ml, masa 19g, produkt sterylny – 2400 szt.

Numer sekcji: II.2.14

Część nr: 19

Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Informacje dodatkowe

Zamiast:

Oferta powinna być zabezpieczona wadium w wysokości 4 100,00 zł

Powinno być:

Oferta powinna być zabezpieczona wadium w wysokości 1 834,85 zł

Numer sekcji: II.2.4

Część nr: 25

Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Opis zamówienia

Zamiast:

1. Końcówka do odsysania pola operacyjnego typu OP FLEX Yankauer*, długość końcówki ssącej 155mm (razem z ręką 220mm), uchwyt CH 20, cztery otwory odbarczające, pakowana w opakowanie zewnętrzne papierowo-foliowe, wewnętrzne perforowany worek foliowy. Sterylna – 2000 szt.

2. Zestaw do odsysania pola operacyjnego z końcówką do odsysania Yankauer* o długości 155mm (bez ręką), uchwyt CH 20, końcówka z czterema otworami odbarczającymi, dren 210cm CH 24, opakowanie zewnętrzne folia / papier wewnętrzne perforowany worek foliowy. Zestaw sterylny. – 2250 szt.

3. Końcówka do odsysania pola operacyjnego typu Pool* prosta długość końcówki ssącej minimum 175mm rozmiar CH 20, z nasadką widoczną w całości w promieniach RTG z 44 otworami plus otwór centralny, nasadka domykana na klik. Opakowanie podwójne zewnętrzne papierowo-foliowe, wewnętrzne perforowany worek foliowy. Sterylna – 1100 szt.

4. Zestaw do odsysania pola operacyjnego z końcówką typu Pool* prostą, dł. Końcówki ssącej min. 175mm rozmiar CH 20 z nasadką widoczną w całości w RTG z 44 otworami plus otwór centralny, nasadka domykana na klik, dren CH 24 o długości 210cm. Opakowanie podwójne folia/papier wew. opakowanie foliowe perforowany worek. Zestaw sterylny – 1300 szt.

5. Ortopedyczny zestaw do odsysania pola operacyjnego o antypoślizgowej powierzchni końcówki w zestawie trzy różne końcówki do odsysania (zagięta mniejsza, zagięta większa, prosta) o długościach 150mm, 230mm, 280mm oraz średnicach wew. 5,7 zew. 8,1 w zestawie dwa filtry o przepływie krzyżowym, dren o długości 270cm średnica drenu CH 24. Opakowanie podwójne zewnętrzne folia/papier wew. foliowy worek perforowany – 100 szt.

6. Dren łączący Ch 24, kompatybilny z cewnikami do odsysania o długości 210cm, ze wzmocnieniami zapobiegającymi zasysaniu na całej długości drenu, oba zakończenia typu lejek – pakowany w wewnętrzny perforowany na całej powierzchni worek foliowy i zewnętrzne opakowanie folia / papier – 5000 szt.

7. Dren łączący Ch 24 o długości 210cm, ze wzmocnieniami zapobiegającymi zasysaniu na całej długości drenu, jedno zakończenie typu lejek oraz zakończenia kompatybilne z cewnikami do odsysania pakowany wewnętrzny, perforowany na całej powierzchni worek foliowy i zewnętrzne opakowanie folia – papier – 1500 szt.

8. Dren typu KEHR*, sterylny nr CH 12 – 14, wykonany z wysokiej jakości lateksu lub lateksu silikonowanego, pakowany podwójnie; opakowanie zewnętrzne folia -papier, opakowanie wewnętrzne -foliowe – 50 szt.

9. Dren typu KEHR*, sterylny nr CH 16 – 20, wykonany z wysokiej jakości lateksu lub lateksu silikonowanego, pakowany podwójnie, opakowanie zewnętrzne folia -papier, opakowanie wewnętrzne -foliowe – 50 szt.

Powinno być:

1. Końcówka do odsysania pola operacyjnego typu OP FLEX Yankauer*, długość końcówki ssącej 155mm (razem z ręką 220mm), uchwyt CH 20, cztery otwory odbarczające, pakowana w opakowanie zewnętrzne papierowo-foliowe, wewnętrzne perforowany worek foliowy. Sterylna – 2000 szt.

2. Zestaw do odsysania pola operacyjnego z końcówką do odsysania Yankauer* o długości 155mm (bezrękojeści), uchwyty CH20, końcówka z czterema otworami odbarczającymi, dren 210cm CH24, opakowanie zewnętrzne folia / papier wewnętrzne perforowany worek foliowy. Zestaw sterylne. – 2250 szt.
3. Końcówka do odsysania pola operacyjnego typu Pool* prosta długość końcówki ssącej minimum 175mm rozmiar CH 20, z nasadką widoczną w całości w promieniach RTG z 44 otworami plus otwór centralny, nasadka domykana na klik. Opakowanie podwójne zewnętrzne papierowo-foliowe, wewnętrzne perforowany worek foliowy. Sterylne – 1100 szt.
4. Zestaw do odsysania pola operacyjnego z końcówką typu Pool* prostą, dł. Końcówki ssącej min.175mm rozmiar CH 20 z nasadką widoczną w całości w RTG z 44 otworami plus otwór centralny, nasadka domykana na klik, dren CH 24 o długości 210cm. Opakowanie podwójne folia/papier wew. opakowanie foliowe perforowany worek. Zestaw sterylne – 1300 szt.
5. Ortopedyczny zestaw do odsysania pola operacyjnego o antypoślizgowej powierzchni końcówki w zestawie trzy różne końcówki do odsysania (zagięta mniejsza, zagięta większa, prosta) o długościach 150mm, 230mm, 280mm oraz średnicach wew. 5,7 zew. 8,1 w zestawie dwa filtry o przepływie krzyżowym, dren o długości 270cm średnica drenu CH 24. Opakowanie podwójne zewnętrzne folia/papier wew. foliowy worek perforowany – 100 szt.

Numer sekcji: II.2.14

Część nr: 25

Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Informacje dodatkowe

Zamiast:

Oferta powinna być zabezpieczona wadium w wysokości 2 500,00 zł

Powinno być:

Oferta powinna być zabezpieczona wadium w wysokości 1 500,00 zł

Numer sekcji: II.2.4

Część nr: 28

Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: opis zamówienia

Zamiast:

1. Zestaw dla noworodka, jałowy wysterylizowany w tlenku etylenu. Zestaw zapakowany w torebkę papierowo-foliową z wycięciem na kciuk, na opakowaniu centralna etykieta z dwiema naklejkami z nr serii, datą ważności, identyfikacją producenta służąca do wklejenia do dokumentacji. Skład zestawu: Serweta z włókniny kompresowej 40g 25cm x 20cm – 6 szt., Podkład chłonny z pulpy celulozowej 60cm x 60cm – 1 szt., Czapeczka dla noworodka 12cm x 10cm – 1 szt., Kocyk flanelowy kolorowy 160cm x 75cm – 1 szt. – 360 op.
2. Zestaw dla noworodka, jałowy wysterylizowany w tlenku etylenu. Zestaw zapakowany w torebkę papierowo-foliową z wycięciem na kciuk, na opakowaniu centralna etykieta z dwiema naklejkami z nr serii, datą ważności, identyfikacją producenta służąca do wklejenia do dokumentacji. Skład zestawu: Podkład chłonny z pulpy celulozowej 90cm x 60cm – 1 szt., Serwetki z włókniny kompresowej 40g 80cm x 60cm – 2szt., Czapeczka 10x12cm – 1 szt – 5100 op.
3. Serweta do przechwytywania płynów w kształcie stożka z wkładką modelującą, z włókniny dwuwarstwowej 56g/m², z częścią pod pośladową o dł. 35cm, całkowita dł. 113cm, jałowa, wysterylizowana tlenkiem etylenu. Serweta zapakowana w torebkę papierowo-foliową z wycięciem na kciuk, na opakowaniu centralna etykieta z dwiema naklejkami z nr serii, datą ważności, identyfikacją producenta służąca do wklejenia do dokumentacji. – 1200 op.
4. Serwetki do osuszania rąk wykonane z włókniny 40g, rozmiar 80cm x 60cm, pakowane po 2 sztuki, jałowe wysterylizowane w tlenku etylenu. Serwetki zapakowane w torebkę papierowo-foliową z wycięciem na kciuk, na opakowaniu centralna etykieta z dwiema naklejkami z nr serii, datą ważności, identyfikacją producenta służąca do wklejenia do dokumentacji. – 2500 op.
5. Jałowy zestaw do zakładania szwów zapakowany w opakowanie typu „twardy blister”, na opakowaniu centralna etykieta z dwiema nalepkami z numerem serii, datą ważności, identyfikacją producenta, służąca do wklejania do dokumentacji. Sterylizowany tlenkiem etylenu. Skład zestawu: Serweta bibułowa – foliowa 45cm x 75cm o gramaturze min. 42g/m² jako owinięcie – 1 szt., Serweta bibułowa – foliowa 50cm x 60cm o gramaturze 42g/m² z otworem 8cm i przylepcem wokół otworu – 1 szt., Tupfer gazowy kula 17N, 20cm x 20cm – 3 szt., Kompres włókninowy 30g, 7,5cm x 7,5cm – 5 szt., Pęseta plastikowa 13cm – 1 szt., Pęseta chirurgiczna metalowa 12cm – 1 szt., Nożyczki metalowe ostro – ostre 11cm – 1 szt., Imadło metalowe 13cm – 1 szt. – 3600 op.
6. Jałowy zestaw chirurgiczny wysterylizowany w tlenku etylenu. Zestaw zapakowany w torebkę papierowo-foliową z wycięciem na kciuk, na opakowaniu centralna etykieta z dwiema naklejkami z nr serii, datą ważności, identyfikacją producenta służąca do wklejenia do dokumentacji. Skład zestawu: Serweta włókninowa – foliowa 45cm x 75cm o gramaturze 43g/m² jako owinięcie – 1 szt., Serweta włókninowa – foliowa 75cm x 90cm z owalnym otworem 6x8cm i przylepcem wokół otworu o gramaturze 56g/m² – 1 szt., Kompres gazowy 17N 12W, 10cm x 10cm – 6 szt., Pęseta chirurgiczna metalowa 14cm – 1 szt., Nożyczki metalowe tępo – ostre 13cm – 1 szt., Imadło metalowe 13cm – 1 szt., Kocher metalowy 14cm – 1 szt., Skłapel chirurgiczny nr. 15 – 1 szt. – 3100 op.

Powinno być:

1. Zestaw dla noworodka, jałowy wysterylizowany w tlenku etylenu. Zestaw zapakowany w torebkę papierowofoliową z wycięciem na kciuk, na opakowaniu centralna etykieta z dwiema naklejkami z nr serii, datą ważności, identyfikacją producenta służąca do wklejenia do dokumentacji. Skład zestawu: Serweta z włókniny kompresowej 40g 25cm x 20cm – 6 szt., Podkład chłonny z pulpy celulozowej 60cm x 60cm – 1 szt., Czapeczkadla noworodka 12cm x 10cm – 1 szt., Kocyk flanelowy kolorowy 160cm x 75cm – 1 szt. – 360 op.

2. Zestaw dla noworodka, jałowy wysterylizowany w tlenku etylenu. Zestaw zapakowany w torebkę papierowofoliową z wycięciem na kciuk, na opakowaniu centralna etykieta z dwiema naklejkami z nr serii, datą ważności, identyfikacją producenta służąca do wklejenia do dokumentacji. Skład zestawu: Podkład chłonny z pulpy celulozowej 90cm x 60cm – 1 szt., Serwetki z włókniny kompresowej 40g 80cm x 60cm – 2szt., Czapeczka 10x12cm – 1 szt – 5100 op.

3. Serweta do przechwytywania płynów w kształcie stożka z wkładką modelującą, z włókniny dwuwarstwowej 56g/m², z częścią pod pośladkową o dł. 35cm, całkowita dł. 113cm, jałowa, wysterylizowana tlenkiem etylenu. Serweta zapakowana w torebkę papierowo foliową z wycięciem na kciuk, na opakowaniu centralna etykieta z dwiema naklejkami z nr serii, datą ważności, identyfikacją producenta służąca do wklejenia do dokumentacji. –1200 op.

4. Serwetki do osuszania rąk wykonane z włókniny 40g, rozmiar 80cm x 60cm, pakowane po 2 sztuki, jałowewysterylizowane w tlenku etylenu. Serwetki zapakowane w torebkę papierowo foliową z wycięciem na kciuk, na opakowaniu centralna etykieta z dwiema naklejkami z nr serii, datą ważności, identyfikacją producenta służąca do wklejenia do dokumentacji. – 2500 op.

Numer sekcji: II.2.14

Część nr: 28

Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: informacje dodatkowe

Zamiast:

Oferta powinna być zabezpieczona wadium w wysokości 2 920,00 zł

Powinno być:

Oferta powinna być zabezpieczona wadium w wysokości 1 750,00 zł

Numer sekcji: II.2.4

Część nr: 35

Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: opis zamówienia

Zamiast:

1. Kleszcze wielorazowego użytku gastro lub kolonoskopowe z bolcem lub bez, wielkość łyżeczek 2,4 mm dł. 160 lub 230 cm do swobodnego wyboru, minimalny kanał roboczy 2,8 mm – 21 szt.

2. Zestaw do opaskowania żyłaków przełyku, ew. skąd wchodzi: magazynek spustowy działający w dwóch pozycjach ze sznurkiem 122cm, nasadką OptiVu z sześcioma gumkami, przedostatnia przezroczysta sygnalizująca pozostanie jednej opaski, nasadka w rozmiarach 8,6mm-9,2mm; 9,5mm-11,5mm; 9,5mm-13mm; 11mm-14mm – 30 szt.

3. Zestaw do przezskórnej endoskopowej gastrostomii 20 lub 24 Fr, zakładany techniką „ciągnij” zestaw kompletny do założenia 6 szt.

4. Gastrostomia wymienna uszczelniająca na balonie, 14Fr x 5cc; 18 i 24 Fr x 20cc – 12 szt.

5. Sonda żywieniowa do jelita cienkiego zakładana przez nos 8 i 10 Fr dł. 240 cm po przewodnicy 0,035 – 6 szt.

6. Klipsownica jednorazowego użytku rozwarcie 16mm, możliwość wielokrotnego otwierania i zamykania, rotacja 360 st., minimalny kanał roboczy 2,8 mm, dł. 230 cm – 60 szt.

7. Hemospray endoskopowy do tamowania krwawień w górnym odcinku przewodu pokarmowego, cewnik 7 lub 10 Fr dł. 220cm – 2 szt.

Powinno być:

1. Zestaw do opaskowania żyłaków przełyku, ew. skąd wchodzi: magazynek spustowy działający w dwóch pozycjach ze sznurkiem 122cm, nasadką OptiVu z sześcioma gumkami, przedostatnia przezroczysta sygnalizująca pozostanie jednej opaski, nasadka w rozmiarach 8,6mm-9,2mm; 9,5mm-11,5mm; 9,5mm-13mm; 11mm-14mm – 30 szt.

Numer sekcji: II.2.14

Część nr: 35

Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: informacje dodatkowe

Zamiast:

Oferta powinna być zabezpieczona wadium w wysokości 2 400,00 zł.

Powinno być:

Oferta powinna być zabezpieczona wadium w wysokości 450,00 zł.

Numer sekcji: II.2.4

Część nr: 21

Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Opis zamówienia

Zamiast:

1. Zestaw do szynowania moczowodów pediatryczny ,czas utrzymania 6 miesięcy.rozmiary: 3.0Fr,3.7 Fr,4.7Fr;długość 08,12,14,16,18,20,22cm – 100 szt.

2. Zestaw do szynowania wewnętrznego moczowodów 4.7Fr,6.0Fr,7.0Fr,8.0Fr długość 24,26,28 cm otwarty-zamknięty lub otwarty -otwarty. Skład zestawu: cewnik PIGTAIL* skalowany co 5 cm podwójnie zagięty otwarty-zamknięty lub otwarty-otwarty ,średnica pętli pęcherzowej 2cm,przewodnik 0.035" lub przewodnik 0.038"o dł.145cm,popychacz dł. co najmniej 50 cm(do wyboru popychacz inteligentny o dł. 52cm lub popychacz do urs-u odł.70 cm);system blokujący. Możliwość utrzymania w moczowodzie co najmniej 6 miesięcy. Zestaw jednorazowypakowany łącznie. – 170 szt.

3. Nitinolowe urządzenie do przechowywania i usuwania kamieni i innych ciał obcych w drogach moczowych oraz do minimalizacji migracji złogów w trakcie litotrypsji wewnątrzystrojowej koszyk 7 mm,CH 2,8F/145 – 20szt.

Powinno być:

1. Zestaw do szynowania moczowodów pediatryczny ,czas utrzymania 6 miesięcy.rozmiary: 3.0Fr,3.7 Fr,4.7Fr;długość 08,12,14,16,18,20,22cm – 100 szt.

2. Nitinolowe urządzenie do przechowywania i usuwania kamieni i innych ciał obcych w drogach moczowych oraz do minimalizacji migracji złogów w trakcie litotrypsji wewnątrzystrojowej koszyk 7 mm,CH 2,8F/145 – 20szt.

Numer sekcji: II.2.14

Część nr: 21

Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Informacje dodatkowe

Zamiast:

Oferta powinna być zabezpieczona wadium w wysokości 890,00 zł.

Powinno być:

Oferta powinna być zabezpieczona wadium w wysokości 664,00 zł.

Numer sekcji: IV.2.2

Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Termin składania ofert

Zamiast:

Data: 06/07/2017

Czas lokalny: 10:00

Powinno być:

Data: 17/07/2017

Czas lokalny: 10:00

Numer sekcji: IV.2.7

Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: warunki otwarcia ofert

Zamiast:

Data: 06/07/2017

Czas lokalny: 10:30

Powinno być:

Data: 17/07/2017

Czas lokalny: 10:00

Inne dodatkowe informacje:

W ramach wydzieliń powstają nowe pakiety jak niżej :

Pakiet 4a - poz. 2 z pakietu 4

Pakiet 5a - poz. 11,12 z pakietu 5

Pakiet 5b - poz. 24 z pakietu 5

Pakiet 7a - poz. 4,5,15,16 z pakietu 7

Pakiet 11a - poz. 5,7, z pakietu 11

Pakiet 15a - poz. 5,6,7 z pakietu 15

Pakiet 15b - poz. 11,12 z pakietu 15

Pakiet 15c - poz.8 z pakietu 15

Pakiet 17a - poz2 - z pakietu 17

Pakiet 21a - poz. 6,7,8,9 z pakietu 21

Pakiet 24a - poz. 5,6 z pakietu 24

Pakiet 31a - poz. 6 z pakietu 31

Pakiet 31b - poz. 6 z pakietu 31

Pakiet 31c - poz. 7 z pakietu 31

poniżej kwoty wadium na nowo utworzonych pakietów

Pakiet 4a - 234,00

Pakiet 5a - 1958,00

Pakiet 5b - 84,

Pakiet 7a - 1140,00

Pakiet 11a - 149,00
Pakiet 15a - 2200,00
Pakiet 15b - 70,00 zł
pakiet 15 c- 187,00 zł
Pakiet 17a - 228,00
Pakiet 21a - 1039,00
Pakiet 24a - 1170,00
Pakiet 31a- 750,00
Pakiet 31b - 750,00
Pakiet 31c - 168,00

Kwota minimalnego rocznego obrotu w zakresie objętym zamówieniem

pakiet 4a - 15 500,00
Pakiet 5a - 10000,00
Pakiet 5b - 5500,00
Pakiet 7a - 7600,00
Pakiet 11a - 9900,00
Pakiet 15a - 100000,00
pakiet 15b - 4600
Pakiet 15c - 12000,00
Pakiet 17a - 15000,00
Pakiet 21a - 69000,00
Pakiet 24a - 78000,00
Pakiet 31a - 54000,00
Pakiet 31b - 54000,00
Pakiet 31b - 54000,00
Pakiet 31c - 11000,00

Zamawiający anuluje postępowanie w zakresie pakietu 12, 42, 16 poz. 1, 31 poz. 1,3,4,5 i wszystkie zapisy dotyczące tych grup w SIWZ.

Zatwierdził Dyrektor Szpital

dr n. med. Jerzy Friediger