





KARTA TECHNICZNA



Nazwa	Zestaw Quadro 1255
Nr kat.	1255
Wersja wyk.	EPN

SKŁAD ZESTAWU

Moduł	Nr kat.	Ilość
Podest kwadratowy uniwersalny Quadro	2071	3 szt.
Zjeżdżalnia 90	2112	1 szt.
Pomost prosty z barierą pełną	2233	1 szt.
Dach czterospadowy	2506	1 szt.
Schody 76	2312	2 szt.
Zabezpieczenie Novum	2403_01	1 szt.
Zabezpieczenie ażurowe	2403_18	1 szt.
Zabezpieczenie ażurowe - Figury	2403_26	1 szt.
Zabezpieczenie wysokie zegar	2409	1 szt.
Zabezpieczenie wysokie koło fortuny	2410	1 szt.
Stopa stalowa/kotwa	2607	10 szt.

Dopuszczalna liczba użytkowników	16	Przedział wiekowy	0-3
----------------------------------	----	-------------------	-----

STREFA BEZPIECZEŃSTWA

Symbol	A	B	C
Wysokość swobodnego upadku [m]	0,90	-	-
Pole powierzchni [m²]	39,00	-	-
Obwód [m]	25,00		

MATERIAŁY

Posadowienie zestawów 60 cm poniżej poziomu terenu na metalowych kotwach. Fundamentowanie zgodnie z instrukcją montażu.

Śłupy nośne o przekroju kwadratowym 9x9 cm z drewna klejonego warstwowo, osadzone 10 cm nad powierzchnią gruntu za pomocą stalowych kotew.

Podesty z powierzchnią antypoślizgową.

Dachy, zabezpieczenia, panele z polietylenu wysokociśnieniowego (HDPE) z nafrezowanymi aplikacjami.

Ślizg zjeżdżalni ze stali nierdzewnej, kwasoodpornej.

Elementy drewniane olejowane lub pokryte barwną lazurą.

Elementy stalowe zabezpieczone antykorozyjnie poprzez lakierowanie proszkowe.




Konstruktor: KP
Data: 25-04-2016

NOVUM Wyposażenie Placów Zabaw Sławomir Chmielewski 12-130 Pasym, Grom 36

tel.: (89) 623-29-85, (89) 623-29-86 fax: (89) 623-29-87 e-mail: biuro@novumedukacja.pl www.novumedukacja.pl



KARTA TECHNICZNA



Nazwa

Hamak bocianie gniazdo

Nr kat.

3128

Wersja wyk.

-

OPIS URZĄDZENIA

Hamak na stabilnej konstrukcji stalowej z ciekawym

siedziskiem przeznaczonym nawet dla kilkorga dzieci.

Zapewni niezapomnianą zabawę zarówno małuchom jak

i starszacom. Zabawa na hamaku ułatwia integrację, uczy

kontaktów społecznych, a dodatkowo uspakaja i wycisza.

Dopuszczalna liczba
użytkowników

2

Przedział wiekowy

3+

STREFA BEZPIECZEŃSTWA

Symbol	A	B	C
Wysokość swobodnego upadku [m]	0,98		
Pole powierzchni [m ²]	15,0		
Obwód [m]	17,5		

MATERIAŁY

Urządzenie posadowione 60 cm poniżej poziomu gruntu.

Słupy nośne wykonane z rury stalowej okrągłej 88,9 mm.

Zaślepki i łączniki odporne na warunki atmosferyczne.

Elementy stalowe zabezpieczone antykorozyjnie poprzez
lakierowanie proszkowe.


Konstruktor: RK

Data: 16-03-2016


NOVUM Wyposażenie Placów Zabaw Sławomir Chmieliński 12-130 Pasym, Grom 36

tel.: (89) 623-29-85, (89) 623-29-86 fax: (89) 623-29-87 e-mail: biuro@novumedukacja.pl www.novumedukacja.pl

KARTA TECHNICZNA
Pomost z klockami z dwoma trapami nr kat. 4218SP



coramtu
BBC



Zestaw dla dzieci w wieku od 3 do 14 lat

Bezpieczna nawierzchnia			
Symbol strefy	Maks. wys. upadku	Pole powierzchni	Obwód stref bezp.
A	0,4m	26,5m ²	20m

DANE MATERIAŁOWO – KONSTRUKCYJNE

Słupy tworzące konstrukcję nośną, wykonane z drewna rdzeniowe impregnowanego próżniowo ciśnieniowo, osadzone 10 cm nad powierzchnią gruntu za pomocą stalowych okuć kotwionych na betonowym fundamencie min 60 cm w gruncie.

Elementy drewniane (słupy, podesty) impregnowane próżniowo ciśnieniowo.

Łańcuchy i elementy złączne ocynkowane. Zakończenia elementów złącznych osłonięte plastikowymi korkami z zaślepkami.

NOVUM Wyposażenie Placów Zabaw Sławomir Chmieliński 12-130 Pasym. Grom 36
www.novumgrom.pl, tel.89 621 27 33,fax 89 621 64 41