



Centrala Telefoniczna Szpitala
12 644-01-44

Sekretariat Szpitala
12 644- 08-65

FAX
12 644-47-56

e-mail: zeromski@bci.pl
kancelaria@zeromski-szpital.pl

NIP 678-26-80-028
REGON 000630161

www.zeromski-szpital.pl



Szpital Specjalistyczny im. Stefana Żeromskiego ^A
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
w Krakowie
os. Na Skarpie 66, 31-913 Kraków

Polska-Kraków: Urządzenia medyczne

2017/S 135-276654

Sprostowanie

Ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji

Dostawy

(Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, [2017/S 111-222964](#))

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający

I.1) Nazwa i adresy

Szpital Specjalistyczny im. Stefana Żeromskiego Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Krakowie
os. Na Skarpie 66
Kraków
31-913
Polska

Osoba do kontaktów: Barbara Urban

Tel.: +48 126229487

E-mail: zpubl@zeromski-szpital.pl

Faks: +48 126444756

Kod NUTS: PL213

Adresy internetowe:

Główny adres: www.zeromski-szpital.pl

Sekcja II: Przedmiot

II.1) Wielkość lub zakres zamówienia

II.1.1) Nazwa:

Zakup sprzętu medycznego dla Szpitala Specjalistycznego im. Stefana Żeromskiego SP ZOZ w Krakowie.

Numer referencyjny: ZP 18/2017

II.1.2) Główny kod CPV

33100000

II.1.3) Rodzaj zamówienia

Dostawy

II.1.4) Krótki opis:

1. Przedmiotem zamówienia jest Zakup, dostawa, uruchomienie i montaż sprzętu medycznego dla Szpitala Specjalistycznego im. Stefana Żeromskiego SP ZOZ w Krakowie

2. Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych. Oferty nie zawierające pełnego asortymentu określonego w grupie zostaną odrzucone.

3. Przedmiot zamówienia musi być fabrycznie nowy, nierekondycjonowany, kompletny i po uruchomieniu gotowy do pracy zgodnie z przeznaczeniem bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji, gwarantujący bezpieczeństwo pacjentów oraz personelu medycznego.

4. Przedmiot zamówienia opisany w grupach musi spełniać wymagania ustawy z dnia 20.5.2010 r. o wyrobach medycznych (Dz.U. 2017 poz. 211 ze zm.)

5. Dostawa i uruchomienie przedmiotu zamówienia nastąpi w miejscu wskazanym przez Zamawiającego na koszt i ryzyko Wykonawcy do 15.11.2017 r.

6. W ramach zamówienia w grupach Wykonawca przeszkoli w siedzibie Zamawiającego personel medyczny w zakresie obsługi przedmiotu zamówienia.

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:

13/07/2017

VI.6)Numer pierwotnego ogłoszenia

Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: [2017/S 111-222964](#)

Sekcja VII: Zmiany

VII.1)Informacje do zmiany lub dodania

VII.1.2)Tekst, który należy poprawić w pierwotnym ogłoszeniu

Numer sekcji: II.2.2

Część nr: 1

Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Dodatkowy kod lub kody CPV

Zamiast:

33100000.

Powinno być:

33100000

33190000-8.

Numer sekcji: II.2.2

Część nr: 2

Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Dodatkowy kod lub kody CPV

Zamiast:

33100000.

Powinno być:

33100000

33123230-9.

Numer sekcji: II.2.2

Część nr: 3

Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Dodatkowy kod lub kody CPV

Zamiast:

33100000.

Powinno być:

33100000

33192000-2.

Numer sekcji: II.2.2

Część nr: 4

Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Dodatkowy kod lub kody CPV

Zamiast:

33100000.

Powinno być:

33100000

33123210-3.

Numer sekcji: II.2.2

Część nr: 5

Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Dodatkowy kod lub kody CPV

Zamiast:

33100000.

Powinno być:

33100000

33123210-3.

Numer sekcji: II.2.2

Część nr: 6

Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Dodatkowy kod lub kody CPV

Zamiast:

33100000.

Powinno być:

33100000

33192120-9.

Numer sekcji: II.2.2

Część nr: 7

Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Dodatkowy kod lub kody CPV

Zamiast:

33100000.

Powinno być:

33100000

33192120-9.

Numer sekcji: II.2.2

Część nr: 8

Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Dodatkowy kod lub kody CPV

Zamiast:

33100000.

Powinno być:

33100000

33192120-9.

Numer sekcji: II.2.2

Część nr: 9

Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Dodatkowy kod lub kody CPV

Zamiast:

33100000.

Powinno być:

33100000

33192120-9.

Numer sekcji: II.2.2

Część nr: 10

Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Dodatkowy kod lub kody CPV

Zamiast:

33100000.

Powinno być:

33100000

33192120-9.

Numer sekcji: II.2.2

Część nr: 11

Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Dodatkowy kod lub kody CPV

Zamiast:

33100000.

Powinno być:

33100000

33192120-9.

Numer sekcji: II.2.2

Część nr: 12

Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Dodatkowy kod lub kody CPV

Zamiast:

33100000.

Powinno być:

33100000

33192120-9.

Numer sekcji: II.2.2

Część nr: 13

Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Dodatkowy kod lub kody CPV

Zamiast:

33100000.

Powinno być:

33100000

33192000-2.

Numer sekcji: II.2.2

Część nr: 14

Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Dodatkowy kod lub kody CPV

Zamiast:

33100000.

Powinno być:

33100000

33192000-2.

Numer sekcji: II.2.2

Część nr: 15

Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Dodatkowy kod lub kody CPV

Zamiast:

33100000.

Powinno być:

33100000

33192000-2.

Numer sekcji: II.2.2

Część nr: 16

Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Dodatkowy kod lub kody CPV

Zamiast:

33100000.

Powinno być:

33100000

33194110-0.

Numer sekcji: II.2.2

Część nr: 17

Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Dodatkowy kod lub kody CPV

Zamiast:

33100000.

Powinno być:

33100000

33190000-8.

Numer sekcji: II.2.2

Część nr: 18

Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Dodatkowy kod lub kody CPV

Zamiast:

33100000.

Powinno być:

33100000

38310000-1.

Numer sekcji: II.2.2

Część nr: 19

Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Dodatkowy kod lub kody CPV

Zamiast:

33100000.

Powinno być:

33100000

33112000-8.

Numer sekcji: II.2.2

Część nr: 20

Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Dodatkowy kod lub kody CPV

Zamiast:

33100000.

Powinno być:

33100000

33192230-3.

Numer sekcji: II.2.2

Część nr: 21

Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Dodatkowy kod lub kody CPV

Zamiast:

33100000.

Powinno być:

33100000

33192000-2.

Numer sekcji: II.2.2

Część nr: 22

Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Dodatkowy kod lub kody CPV

Zamiast:

33100000.

Powinno być:

33100000

33124100-6.

Numer sekcji: II.2.2

Część nr: 23

Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Dodatkowy kod lub kody CPV

Zamiast:

33100000.

Powinno być:

33100000

38518000-9.

Numer sekcji: II.2.2

Część nr: 24

Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Dodatkowy kod lub kody CPV

Zamiast:

33100000.

Powinno być:

33100000

33192230-3.

Numer sekcji: II.2.2

Część nr: 25

Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Dodatkowy kod lub kody CPV

Zamiast:

33100000.

Powinno być:

33100000

33112200-0.

Numer sekcji: II.2.2

Część nr: 26

Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Dodatkowy kod lub kody CPV

Zamiast:

33100000.

Powinno być:

33100000

33121100-5

33121300-0.

Numer sekcji: II.2.2

Część nr: 27

Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Dodatkowy kod lub kody CPV

Zamiast:

33100000.

Powinno być:

33100000

33121100-5

33121300-0.

Numer sekcji: II.2.2

Część nr: 28

Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Dodatkowy kod lub kody CPV

Zamiast:

33100000.

Powinno być:

33100000

33121100-5

33121300-0.

Numer sekcji: II.2.2

Część nr: 29

Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Dodatkowy kod lub kody CPV

Zamiast:

33100000.

Powinno być:

33100000

33112200-0.

Numer sekcji: II.2.2

Część nr: 30

Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Dodatkowy kod lub kody CPV

Zamiast:

33100000.

Powinno być:

33100000

33121300-0.

Numer sekcji: II.2.2

Część nr: 31

Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Dodatkowy kod lub kody CPV

Zamiast:

33100000.

Powinno być:

33100000

33121300-0.

Numer sekcji: II.2.2

Część nr: 32

Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Dodatkowy kod lub kody CPV

Zamiast:

33100000.

Powinno być:

33100000

33123000-8.

Numer sekcji: II.2.2

Część nr: 33

Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Dodatkowy kod lub kody CPV

Zamiast:

33100000.

Powinno być:

33100000

33123000-8.

Numer sekcji: II.2.2

Część nr: 37

Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Dodatkowy kod lub kody CPV

Zamiast:

33100000.

Powinno być:

33100000

33192230-3.

Numer sekcji: II.2.2

Część nr: 38

Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Dodatkowy kod lub kody CPV

Zamiast:

33100000.

Powinno być:

33100000

33192230-3.

Numer sekcji: II.2.2

Część nr: 41

Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Dodatkowy kod lub kody CPV

Zamiast:

33100000.

Powinno być:

33100000

331910005.

Numer sekcji: II.2.2

Część nr: 42

Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Dodatkowy kod lub kody CPV

Zamiast:

33100000.

Powinno być:

33100000

331910005.

Numer sekcji: II.2.2

Część nr: 43

Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Dodatkowy kod lub kody CPV

Zamiast:

33100000.

Powinno być:

33100000

33124131-2.

Numer sekcji: II.2.2

Część nr: 44

Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Dodatkowy kod lub kody CPV

Zamiast:

33100000.

Powinno być:

33100000

33193000-9.

Numer sekcji: II.2.2

Część nr: 45

Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Dodatkowy kod lub kody CPV

Zamiast:

33100000.

Powinno być:

33100000

33193000-9.

Numer sekcji: VI.3

Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Informacje dodatkowe

Zamiast:

Wykonawca zapewni serwis gwarancyjny i pogwarancyjny zgodnie z art. 90 ust. 4 i 5 ustawy z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych (Dz. U. 2017 poz 211).

Powinno być:

Wykonawca zapewni serwis gwarancyjny zgodnie z art. 90 ust. 4 i 5 ustawy z dnia 20.5.2010 r. o wyrobach medycznych (Dz.U. 2017 poz 211).

Numer sekcji: VI.3

Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Informacje dodatkowe

Zamiast:

5. Oferta musi zawierać

a) formularz ofertowy według wzoru określonego w załączniku nr 1 do SIWZ

b) Zestawienie warunków i parametrów wymaganych – załącznik nr 2

c) Warunki gwarancji i serwisu – załącznik nr 3

d) oświadczenie wg wzoru stanowiącego załącznik nr 5 do SIWZ – wskazane w pkt VI.1 SIWZ.

c) upoważnienie (pełnomocnictwo) do podpisania oferty winno być dołączone do oferty, o ile nie wynika z innych dokumentów załączonych przez Wykonawcę.

d) dowód wniesienia wadium

6. Termin związania ofertą wskazany w ogłoszeniu jako 2 miesiące rozumiany jest jako 60 dni.

Powinno być:

5. Oferta musi zawierać

a) formularz ofertowy według wzoru określonego w załączniku nr 1 do SIWZ

b) Zestawienie warunków i parametrów wymaganych – załącznik nr 2

c) Warunki gwarancji i serwisu – załącznik nr 3

d) oświadczenie wg wzoru stanowiącego załącznik nr 5 do SIWZ – wskazane w pkt VI.1 SIWZ.

e) upoważnienie (pełnomocnictwo) do podpisania oferty winno być dołączone do oferty, o ile nie wynika z innych dokumentów załączonych przez Wykonawcę.

f) dowód wniesienia wadium

g) zobowiązanie do oddania do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia – załącznik nr 7.

Numer sekcji: IV.2.2

Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Termin składania ofert lub wniosków do składania ofert lub do udziału

Zamiast:

Data: 20/07/2017

Czas lokalny: 10:00

Powinno być:

Data: 31/07/2017

Czas lokalny: 10:00

Numer sekcji: IV.2.7

Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Warunki otwarcia ofert

Zamiast:

Data: 20/07/2017

Czas lokalny: 10:30

Powinno być:

Data: 31/07/2017

Czas lokalny: 11:30

VII.2)Inne dodatkowe informacje:

Dodaje do sekcji VI pkt. 3 – Informacje dodatkowe:

pkt 5 g) Zobowiązanie do oddania do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia – załącznik nr 7.

Zatwierdził Dyrektor Szpitala

dr n. med. Jerzy Friediger