

Formularz asortymentowo - cenowy ; Dostawa pozostałego sprzętu dla przedszkola przy ul. Kościuszkowców

Lp.	Nazwa przedmiotu zamówienia	Opis przedmiotu zamówienia	Jednostka miary	Ilość	cena jednostkowa brutto	wartość brutto
1	maszyna do czyszczenia wykałdzin	Automat szorująco-zbierający Numatic TGB4045, zasilany bateryjnie 24V. DANE TECHNICZNE Numatic TGB 4045: - Wydajność teoretyczna 1800m²/h (przy 4 km/h) - Szerokość pracy 450mm - Moc silnika szczotki 400 W - Moc silnika ssawy 400W - Zasilanie 24V 100Ah x2 - Czas pracy 2,5 h - Obroty 120 obr./min. - Szerokość szczotki 1x450 mm - Szerokość pada 1x16" - Pojemność zbiornika 2x40 l - Waga 128 kg - Wymiary 470x1030x1160mm -- Rama ze stali nierdzewnej, listwa ssąca z aluminium. Wyposażenie standardowe urządzenia: - listwa ssąca, zestaw baterii i prostownik wbudowane w maszynę - szczotka szorująca, - mop do zmiatania Dust 100 - uchwyt pada - pad myjący (brązowy i zielony) - środek Blizzard 10	szt	1		

2	wózek do sprzątania z dwoma wiadrami	Wózek do sprzątania, 2-wiaderkowy, łączna pojemność 50L (2x25L), z kuwetą na akcesoria, z wyciskarką szczękową. Odporny na pęknięcia. Możliwość założenia dodatkowych uchwytów na akcesoria. Wyciskarka	szt	4		
3	wiadro na kółkach z wyciskarką	Wózek z wiadrem o pojemności 17 litrów. Posiada wyciskarkę doczołową do mopów. Wózek wyposażony jest	szt	10		
4	wiadro z wyciskarką	LEIFHEIT ZESTAW WIADRO + MOP CLASSIC MOP SET 56792 wiadro 12 l, mop Classic z pasków chłonnej wiskozy, sito do wyciskania mopa	szt	7		
5	uchwyty na papier toaletowy	Uchwyt na papier toaletowy w kolorze chrom, wykonany z antykorozyjnego materiału stali, Wymiary 14 x 5 x 15 cm, W zestawie znajduje się komplet śrub montażowych	szt	30		
6	miseczka	Okrągła, plastikowa miska do uniwersalnego zastosowania pojemność 18 litrów średnica 45 cm	szt	12		
7	miska z uchwytami	Podłużna misa z antypoślizgowymi uchwytami. Średnica [cm]: 63 cm, Wysokość [cm]: 32 cm, Pojemność: 35, Waga jednostkowa brutto: 1,17, Wymiar opakowania	szt	4		
8	szczotka do wc	Szczotka do WC - tuba stojąca wykonana ze stali nierdzewnej polerowanej. Rączka szczotki wyposażona jest w przykrywkę tuby, która zapobiega wydostawaniu się zapachu. Na dnie tuby znajduje się plastikowa miseczka,	szt	15		
9	wycieraczki	Wycieraczka gumowa w jodłę lub fale, wyposażona w najazd zabezpieczający przed przypadkowym potknięciem oraz zmniejsza ryzyko poślizgnięcia się. Konstrukcja spodu wycieraczki pozwala na zatrzymanie wody i brudu na wycieraczce. Antypoślizgowe wypustki na spodzie wycieraczki. Mata nadaje się do stosowania na zewnątrz,	szt	10		
10	szmatki	Szmatka z mikrowłókna 400g/m wymiary 38/38cm stosowana na sucho, Wielokrotnego użytku.	szt	50		

11	mopy z trzonkiem aluminiowym	Mop o bardzo chłonnym wkładzie z pasków mikrowłókna o wadze 220 gram, w zestawie z trzonkiem aluminiowym	szt	10		
12	mop płaski z zakładkami ze stelażem z trzonkiem aluminiowym	mop o bardzo chłonnym wkładzie z bawełny z zakładkami/uszami, w zestawie ze stelażem do mopów płaskich i trzonkiem aluminiowym 140 cm. Stelaż wykonany z wytrzymałego tworzywa sztucznego	szt	13		
13	miotły	Miotła z kijem aluminiowym o długości 130 cm Bardzo wytrzymała miotła ze specjalną gumką, dzięki której unikniemy mechanicznych uszkodzeń np. ścian lub schodów podczas sprzątania, dwa rodzaje włosia	szt	15		
14	ściągaczki do wody	Ściągaczka do wody + aluminiowy trzonek teleskopowy od 85 do 143 cm. Szerokość gumy 45 cm.	szt	5		
15	szufelki i zmiotki	Zestaw do zamiatania, o długości całkowitej 120 cm, posiada zintegrowany uchwyt na drążek szczotki. Szufelka zamyka się po podniesieniu. Szczotka posiada miękki przegub, który doskonale dostosowuje się do kąta zamiatania. Produkt	szt	12		
16	apteczka	Apteczka przemysłowa w pudełku z tworzywa ABS TOP 18 PLUS 2 x DIN 13164 ze stelażem mocującym do ściany przeznaczona do zakładów przemysłowych, biur, szkół, instytucji. Wyrób spełnia normę EU. Z pełnym	szt	6		

17	apteczka HACCP	Apteczka dla gastronomii i przemysłu spożywczego ze stelażem mocującym do ściany. Wyrób spełnia normę EU. Z pełnym wyposażeniem i instrukcją udzielania pierwszej pomocy. Kolor niebieski - 2 szt. Opatrunek indywidualny G - 2 szt. Opaska elastyczna 4m x 6cm - 1 szt. Opaska elastyczna 4m x 8cm - 2 szt. Chusta trójkątna - 1 kpl. Zestaw plastrów wykrywalnych: 10 szt - 1,9x7,2 cm, 10 - szt 2,5 x 7,2cm - 10 szt. Rękawiczki jednorazowe nitrylowe - 1 szt. Zestaw do płukania oka - 1 szt. Koc ratunkowy - 1 szt. Ustnik do szt. oddychania - 3 szt. Kompres 10x10 (pak po 2szt.) - 2 szt. Chusta opatrunkowa 60 x 80cm - 3 szt. Opatrunek Hydrożelowy - 1 szt. Płyn do odkażania rąk Skinman Soft - 5 szt. Worek foliowy - 1 szt. Nożyczki 14,5 cm - 1 szt. Opatrunek/siatka opatrunkowa typu codofix - 1 szt. Instrukcja udzielania pierwszej pomocy wraz z	szt	1		
18	kosze na śmieci	Kosz na śmieci wykonany z wysokiej jakości tworzywa sztucznego. Zbiornik jest otwierany ręcznie przy pomocy obrotowej pokrywy typu click -it. Wymiary: 32,5 x 26,5 x 50,5 cm, pojemność 25 litrów kolor grafitowy/srebrny.	szt	20		

19	dozownik mydła, suszarka do rąk, podajnik papieru toaletowego	Suszarka do rąk - 2000W, montowana na ścianie (komplet wkrętów), tworzywo ABS, kolor biały, sposób uruchamiania fotokomórka automatycznie, zasilanie wtyczka napięcie 220-240, temperatura suszenia 50 ⁰ C dozownik mydła - kolor biały, tworzywo ABS, montaż naścienny, wizjer kontroli poziomu mydła, zawór niekapek, sprężyna stal hartowana podajnik papieru toaletowego - kolor biały, plastik ABS, montaż naścienny przykręcany, wizjer kontroli papieru,	komplet	6		
20	płyn do mycia podłóg	Środek na bazie polimerów do codziennego mycia i pielęgnacji wszelkich podłóg, zabezpieczonych i niezabezpieczonych warstwami polimerowymi, takich jak : panele podłogowe, parkiet, linoleum, PCV, płytki ceramiczne, guma, beton, marmur itp. Preparat posiada właściwości antypoślizgowe. Przy niskich stężeniach (ok 25 ml na 10 L wody) daje efekt wyblyszczzenia, przy	szt	10		

21	ściągaczka na wysięgniku do mycia okien na wysokości 5m	Drażek teleskopowy Leifheit 145-400cm - 41523. Drażek teleskopowy do używania w bardzo wysokich miejscach o długości 4m z systemem Click, tzn. pod drażek można podpiąć większość akcesori Leifheit takich jak: myjki, ściągaczki, szczotki. Aluminiowy drażek Długość drażka: od 145 cm do 400 cm po jego całkowitym rozłożeniu. Myjka Leifheit zasilana akumulatorowo posiada funkcje - Ssanie bez ściekającej wody, do użytku w poziomie, pionie, nad głową jak również na gładkich powierzchniach (np. szklanych stolikach); - System Click doskonały do wysokich okien, świetlików i ogrodów zimowych; - Czujnik czuwania oszczędza baterię (czas działania ok. 30 min.) – ssanie uruchamia się przy kontakcie z czyszczoną powierzchnią; - Duży wlot pojemnika ułatwia jego opróżnianie i mycie; - Szeroka gumowa ściągaczka: 28 cm; dodatkowo: obustronny mop do okien + ściągaczka Leifheit	komplet	2		
22	drabina aluminiowa 5 stopniowa	Drabina aluminiowa DEXTER 5 5 stopni DEXTER z półką z tworzywa w komplecie. Jednostronna drabina aluminiowa ze stopkami antypoślizgowymi. max obciążenie 150 kg	szt	1		
23	drabina aluminiowa wysuwana 5 m	Drabina wielofunkcyjna CORDA KRAUSE Ciężar: 13,5 kg; Ilość szczebli: 3 x 9. Trzyczęściowa. Każdy segment posiada 9 szczebli, maksymalna wysokość w pozycji opartej wynosi 5.3 m a w rozstawionej 3.75 m.	szt	1		
24	wkrętarka	Bosch Professional GSB 1080-2-LI, Akumulator Litowo-jonowy Li-ion Maksymalna prędkość 1300 obr/min, funkcja udaru; posiada funkcję przełączania kierunku obrotów; dwa biegi, udar: 18750 ud/min; sprzęgło, ustawienia momentu obrotowego 20; Maksymalny moment obr. 28 Nm, Maks. średnica wiercenia (drewno) 19 mm; Maks. średnica wiercenia (stal) 6 mm; zasilanie akumulatorowe - Typ akumulatora Li-Ion; Napięcie	szt	1		

25	wiertarka udarowa	Wiertarka udarowa jednobiegowa PRCM 13 GEO 850 W CELMA. Pozwala wiercić w betonie wiertłami o średnicy do 15 mm. Klasyczny uchwyt wiertła blokowany kluczykiem. Włącznik wiertarki wyposażony w stopniową	szt	1		
26	komplet wiertła	Zestaw wiertła i bitów MULTIMIX 75 szt. AEG; bity dł. 25 mm: PH0; PH1; 3 x PH2; PH3; PZ0; PZ1; 3 x PZ2; PZ3; SQ1; SQ2; SQ3; TX10; TX15; TX20; TX25; TX30; TX40; SL3; SL4; SL5; SL6; SL7; SL8; HEX4; HEX5; HEX6; bity dł. 50 mm: PH2; PZ2; SL4; SL6; SL8; nasadki magnetyczne: 5 mm, 6 mm, 7 mm, 8 mm, 10 mm, 12 mm; Uchwyt hex 1/4", w zestawie: magnetyczny uchwyt	komplet	1		
27	zestaw narzędzi	Komplet narzędzi 1TDT221-6 46 szt w walizce. skład: młotek, zszywacz, zszywki, klucz nastawny, nóż, kombinerki, kombinerki precyzyjne, piła, zestaw bitów, wkrętak PZ, wkrętak PH, zestaw kluczy płaskich, zestaw	komplet	1		
28	narzędzia	Komplet narzędzi ręcznych 1TDT219-6 TOP DONE w walizce. skład: 1 taśma PVC, szczypce proste 6/150 mm, szczypce hydrauliczne 9/ 225 mm, młotek ślusarski 300 g, kombinerki, 1 nóż wielofunkcyjny, 4 wkrętaki precyzyjne, 4 klucze ampulowe, 2 śrubokręty - Ph i płaski, uchwyt do bitów, 11 bitów, klucze płasko-oczkowe 8,10,12,13,14,17	komplet	1		
29	pilarka	Pilarka spalinowa EA3500S35B 2,3 KM 34,7 cm3 MAKITA Prowadnica: 35 cm, Makita; Waga: 4,4 kg	szt	1		

30	kosa spalinowa	Kosa spalinowa EBH 341U 1,07 kW 33,5 cm³ MAKITA Typ silnika 4T Moc znamionowa 1,07 kW Maks. moc przeliczeniowa silnika 1,45 KM Pojemność skokowa silnika 33,5 cm³ Szerokość robocza 30,5 cm Element tnący żyłka / tarcza Żyłka tnąca (grubość/długość) 2,4 mm x 15 m Rodzaj szpuli automatyczna Pojemność zbiornika paliwa 0,65 l Proporcja mieszanki paliwo/olej nie dotyczy (silnik 4-suwowy) Szelki / pas nośny szelki Korpus aluminium Waga 7,1 kg Maks. poziom mocy akustycznej 106,7 dB (A)	szt	1		
31	kosiarka spalinowa z napędem	Makita PLM4815; Kosiarka z silnikiem spalinowym, wyposażona w 6-poziomą regulację wysokości ostrzy, samobieżny napęd z prędkością stałą; o szerokości koszenia 46 cm nadaje się zarówno do mniejszych jak i dużych powierzchni, wyposażona w kosz 70 litrów. Powierzchnia trawnika 1800 m², Szerokość koszenia 46 cm, Wysokość koszenia 30 - 80 mm, Regulacja położenia ostrzy 6-poziomowa, Wykonanie korpusu aluminium, Funkcje	szt	1		
32	szpadel	Szpadel 19,5 x 29 cm x 125 cm GEOLIA; Materiał wykonania głowicy stal borowa hartowana; trzonek stal.	szt	1		
33	grabie do liści	Grabie 390 39 x 25 cm GEOLIA; Trzonek, metal; głowica wysoko jakościowe tworzywo sztuczne	szt	1		
34	grabie	Grabie 41,5 x 8 cm GEOLIA; Materiał wykonania głowicy stal borowa hartowana; Materiał wykonania trzonka stal;	szt	1		

35	łopata do śniegu	Łopata do śniegu 45 x 42 cm x 135 cm KWAZAR; Materiał wykonania trzonka drewno. Materiał wykonania głowicy polipropylen PP, aluminium	szt	1		
36	miotła ulicówka	Zestaw 6 szt. szczotek 60 cm x 140 cm MALWO; Materiał wykonania trzonka drewno bukowe; Materiał wykonania włosia tworzywo sztuczne PET; Waga 1,3 kg;	szt	1		
37	Zgarniacz do śniegu	Zgarniacz do śniegu H630 63 x 15 cm x 640 cm; Teleskopowy trzonek wykonany z aluminium. Materiał wykonania głowicy poliwęglan PC, tworzywo sztuczne	szt	1		
38	skrzynka na klucze	Szafka na klucze TS0070S 48 kluczy POSTMASTER Pojemność 48 kluczy haczyki z breloczkami Wysokość 250 mm Szerokość 80 mm Długość 180 mm Materiał wykonania stal galwanizowana, lakierowana	szt	2		
39	środki czystości:	papier toaletowy biały trójwarstwowy 12 szt, mydło w płynie antybakteryjne 10l, płyn myjący uniwersalny 10l, płyn dezynfekujący typu domestos 10l; proszek do szorowania ajax 1kg, pronto 400 ml, płyn do paneli sidolux 10l, płyn do okien 10l, płyn do tworzyw sztucznych 10l, ręczniki papierowe zz karton, proszek do prania E10 kg; mleczko do czyszczenia cif 1l; płyn do naczyń ludwik 5l; papier toaletowy jumbo biały 24 szt; worki na śmieci 120l -	komplet	20		
40	ręczniki dziecięce	Ręcznik Real rozmiar 30x50. Jednobarwny gruby ręcznik bez bordiury, w gramaturze 550g/m2; materiał bawełna 100% wykaz: 25 szt kolor niebieski; 25 szt kolor zielony; 50 szt kolor pomarańczowy; 25 szt kolor żółty;	zestaw	1		

41	ręczniki dziecięce	Ręcznik Aqua rozmiar 30x50. Jednobarwny gruby ręcznik bez bordiury, w gramaturze 500g/m2; materiał bawełna 100% przędza klasyczna wykaz: 25 szt kolor niebieski; 25 szt kolor zielony; 50 szt kolor pomarańczowy; 25 szt kolor żółty; 25 szt kolor różowy Wysoka jakość produktu OEKO-TEX® Standard 100.	zestaw	1		
42	przełącznik	metalowy stelaż.	szt	1		
43	szufelka i zmiotki	szufelka ze zmiotką zestaw	szt	10		
44	listwy	Listwa z zabezpieczeniem przeciwprzepięciowem prostych urządzeń elektronicznych. Zalecane do: komputerów biurowych typu PC, komputerów domowych typu PC, faksów osobistego użytku, modemów biurowych, telewizorów, drukarek osobistego użytku, małych domowych urządzeń elektrycznych, przenośnych urządzeń stereofonicznych. długość przewodu 1,5 m; ilość	szt	3		
45	listwy	Sześciognazdkowa listwa zasilająca, uziemiona z wyłącznikiem oraz z zabezpieczeniem przepięciowym i przeciążeniowym. Maksymalne obciążenie 3680 W;	szt	3		

46	listwy	Listwa przeciwprzepięciowa AXON 370 DVB-T to specjalne urządzenie przeciwprzepięciowe, przeznaczone dla użytkowników sprzętu audiowizualnego. wyposażona w zabezpieczenie antenowe (gniazdo koncentryczne) pozwalające podłączyć instalację antenową do odbiorników TV/LCD/LED/PLASMA. Współpracuje z instalacjami analogowymi jak również cyfrowymi w standardzie DVB-T (MPEG-2 i MPEG-4) oraz DVB-T2. Pozwala również na zabezpieczenie analogowych i cyfrowych tunerów audio. Posiada siedem zabezpieczonych gniazd sieciowych 230 V (5 z uziemieniem) oraz praktycznie bezobsługowy	szt	3		
47	listwa napięciowa	ACAR F5 LISTWA NAPIĘCIOWA 5M	szt	3		
48	wąż ogrodowy	Wózek z węzem i armaturą SPECIFQUE 30 m x 1/2" (12,5 mm) GARDENA; bęben - tworzywo sztuczne, stelaż - metal, ręczka - metal; Akcesoria: kompletna armatura z końcówką zraszającą, zestaw podłączeniowy; pistolet zraszający, szybkozłączka, przyłącze kranowe	szt	1		
49	flaga	FLAGA POLSKI BIAŁO CZERWONA 112x70 cm na drzewcu bukowym 120 cm; odporna na warunki atmosferyczne; posiada tunel na drzewiec o średnicy około 40-45 mm; posiada podwójne szwy wykończeniowe; szybkooschnący materiał flagowy, materiał wybarwiany już	szt	2		
50	suszarka do prania	SUSZARKA DO UBRAŃ LEIFHEIT PEGASUS 200 NA	szt	4		
51	godło	Godło Polski wym. 40 x 30 cm, w drewnianej ramie	szt	1		
52	Ggodło zewnętrzne	Godło Polski wym. 40 x 30 cm, metalowe	szt	1		
53	dmuchawa do liści	silnik spalinowy , urządzenie z funkcją rozdrabniania liści z	szt	1		
54	taczki	Pojemność taczki: 85L, nośność: 95kg., koło pneumatycz	szt	1		
55	choinka	wysokość 220cm, jodła	szt	2		
56	regał magazynowy z	WYMIARY 176X90x30	szt	4		
57	stojaki na parasole		szt	2		
58	lampki choinkowe	co najmniej 200 lampek	komp.	6		

59	akcesoria biurowe	koszulki na dokumenty A-4- 1 op. Min. 100 szt	opakowanie	2		
60	akcesoria biurowe	dziurkacz do 25 kartek	szt	5		
61	akcesoria biurowe	spinacze metalowe 1 op. 100 szt	opakowanie	10		
62	akcesoria biurowe	zszywki 24/6 - op. 1000 szt	opakowanie	10		
63	akcesoria biurowe	zeszyty 60 kartkowe w kratkę	szt	10		
64	akcesoria biurowe	segregatory, szerokość grzbietu 50 mm	szt	20		
65	akcesoria biurowe	teczki papierowe wiązane	szt	100		
66	akcesoria biurowe	teczki akta osobowe	szt	20		
67	akcesoria biurowe	teczki tekturowa z zawieszka	szt	100		
68	akcesoria biurowe	zeszyty 32 kartkowe w kratkę	szt	10		
69	akcesoria biurowe	koperty białe -A-4	szt	100		
70	akcesoria biurowe	koperty białe -A-3	szt	100		
71	akcesoria biurowe	koperty białe A-5	szt	100		
72	akcesoria biurowe	tacki na dokumenty	szt	15		
73	akcesoria biurowe	skoroszyt z kolorowej folii PCV	szt	20		
74	akcesoria biurowe	długopisy	szt	50		
75	akcesoria biurowe	zszywacz do 10 kartek	szt	10		
76	akcesoria biurowe	tasma dwustronna klejaca	szt	12		
77	akcesoria biurowe	tasma pakowa	szt	5		
78	akcesoria biurowe	wielofunkcyjny przybornik na biurko	szt	10		
79	akcesoria biurowe	cienkopis	szt	8		
80	akcesoria biurowe	pisaki 12 kol.	opakowanie	6		
81	akcesoria biurowe	markery: czarny, niebieski, czerwony,zielony	szt	20		
82	akcesoria biurowe	zakreślacz żółty	szt	10		
83	akcesoria biurowe	korektor w płynie	szt	2		
84	akcesoria biurowe	pojemnik z karteczkami	szt	8		
85	akcesoria biurowe	teczka do podpisu	szt	2		
86	akcesoria biurowe	kartony - różne kolory	szt	20		
87	akcesoria biurowe	płyta CD	szt	10		
88	akcesoria biurowe	lampki biurkowe	szt	3		
89	akcesoria biurowe	identyfikatory samoprzylepne z możliwością karteczki z imi	komplet	12		

90	deska do prasowania	Vileda Viva Express Premium +; Wykonanie blatu siatka metalowa; Wymiary blatu (szer. x gł.)130 x 44 cm; Zintegrowany przedłużacz- tak; Regulacja wysokości płynna;	szt	2		
91	tablice magnetyczne	170x100 cm, biała, wraz z zestawem magnesów do każdej tablicy	szt	4		
92	tablice magnetyczne	143x100 cm, biała wraz z zestawem magnesów do każdej tablicy	szt	3		
93	tablica informacyjna	Tablica informacyjna - moderacyjna dwuelementowa. Wymiar pojedynczej tablicy: szerokość 80 cm, wysokość 120 cm. Szerokość całości 170 cm. Regulowana wysokość stojaka 160 lub 180 cm. Dwustronna płaszczyzna do ekspozycji jest pokryta korkiem technicznym.	szt	1		
94	papier ksero	Papier ksero pudełko zawiera 5 ryz papieru. Wyjątkowa intensywność bieli, zwiększona grubość oraz sztywność; Wysoka białość (166 CIE) zapewnia wyraźny kontrast tekstu i kolorów; Format A4, gramatura 90g, ryza - 250	paczka	20		
95	zegar	Zegar ścienny np. Technoline WT-650 wyposażony jest w termometr oraz higrometr. Zegar posiada duże, wyraźne cyfry widoczne nawet z dalekiej odległości. Specyfikacja: zakres mierzenia temperatury: -20°C do 50°C zakres mierzenia wilgoci: 0 % - 100 % zasilanie: 1x bateria AA Średnica 265 mm Głębokość 35 mm Waga: 456 g, kolor	szt	14		
SUMA:						

Kraków, dnia