

PROJEKT BUDOWLANY
RZUT PIĘTRA

| Zestawienie powierzchni użytkowej | | |
|-----------------------------------|------------------------|------------------------|
| L.P. | Nazwa | Powierzchnia |
| 1.01 | Komunikacja | 25,86 |
| 1.02 | Intendent | 9,81 |
| 1.03 | Sala zajęć dodatkowych | 15,13 |
| 1.04 | Sala zajęciowa | 41,11 |
| 1.05 | Zespół sanitarny | 6,23 |
| 1.06 | Magazyn podręczny | 2,67 |
| 1.11 | Magazyn | 5,78 |
| 1.12 | Łazienka | 12,26 |
| 1.13 | Sala zajęciowa | 68,33 |
| 1.14 | Sala zajęciowa | poza zakr. opracowania |
| K.01 | Klatka schodowa | 6,72 |
| K.02 | Klatka schodowa | 2,55 |
| | | 196,46 |

UWAGA!

PRZEBIEG, ŚRDNICE INSTALACJI WOD-KAN ZOSTAŁY NANIESIONE NA PODSTAWIE WIZJI LOKALNEJ ORAZ DOKUMENTACJI ARCHIWALNEJ Z III 1982r.

PRZED PRZYSTĄPIENIEM DO ROBÓT BUDOWLANYCH WYMIARY NALEŻY SPRAWDZIĆ NA BUDOWIE.

PRZEJŚCIA PRZEWODÓW PRZEZ PRZEGRODY ODDZIELENIA POŻAROWEGO ZABEZPIECZYĆ ELASTYCZNĄ MASĄ USZCZELNIAJĄCĄ NA BAZIE SILIKONU I NEPALNĄ WELNĄ MINERALNĄ ZGODNIE Z INSTRUKCJĄ PRODUCENTA.

PRZEWODY NALEŻY ZAIZOLOWAĆ OTULINĄ Z PIANKI POLIETYLENOWEJ O GRUBOŚCI ZGODNEJ Z OBOWIĄZUJĄCYMI PRZEPISAMI. NALEŻY ZASTOSOWAĆ IZOLACJĘ NIEROZPRZESTRZENIAJĄCĄ OGNIĄ.

RYСУNEK NIE STANOWI ODREBNEJ CAŁOŚCI, NALEŻY GO CZYTAĆ Z INNYMI RYSUNKAMI BRANŻOWYMI I OPISEM.

LEGENDA:

- ZAKRES OPRACOWANIA
- GRANICA STREFY POŻAROWEJ
- ZASILANIE INSTALACJI C.O.
- POWRÓT INSTALACJI C.O.
- ISTNIEJĄCA INSTALACJA GAZU
- ISTNIEJĄCA INSTALACJA GAZU
- DO LIKWIDACJI
- GRZEJNIK PŁYTOWY
BOCZNIE ZASILANY
typ/wysokość/długość
[mm] [mm]
- GRZEJNIK ŁAZIENKOWY
wysokość/długość
[mm] [mm]
- ISTNIEJĄCE PIONY C.O.

AutoCAD LT 2008 licencja dla BAB JUNAK

| | | |
|--------------|---|----------------------------|
| PROJEKTOWAŁ: | mgr inż. Magdalena Gnap PDK/0230/POOS/14 | |
| SPRAWDZIŁ: | mgr inż. Marek Kulesza MAP/0218/POOS/09 | |
| BRANŻA | SANITARNA | MAŁE I NAZWIŚKO |
| INWESTOR | Zespół Ekonomiki Oświaty w Krakowie, ul.Ulanów 9, 31-450 Kraków | PODPIS |
| OBJEKT | Przebudowa lokalu mieszkalnego oraz magazynu sprzętu ogrodowego przynależnych do budynku Przedszkola Samorządowego nr 179 w Krakowie przy ul. Sanockiej 4, wraz ze zmianą sposobu użytkowania na cele dydaktyczno - administracyjne na dz. nr 299/13, 302/5, 302/8, 303/3, 304/5 obr. 48 Podgórze | |
| TYTUŁ | RZUT PIĘTRA - INSTALACJA C.O., GAZ | FASZA PROJEKT BUDOWLANY |
| ZLECENIE | 1676/III/16 | DATA VI.2016 |
| | | SKALA 1:50 |
| | | NR RYS. CO-2 |

JUNAK BIURO ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANE PRACOWNIA PROJEKTOWA Kraków, ul.Zakopiańska 9, tel. (12) 269-27-71