## Wymian na poziomie stropu nad piętrem
skala 1:50




Układ oraz lokalizację płyt kanałowych stropowych, ściennych i płyt korytkowych przyjęto na podstawie dokumentacji archiwalnej opracowanej przez arch. Adama Fołtyna w 1982r. Przed rozpoczęciem prac rozbiórkowych należy odkuć tynk w miejscach projektowanych elementów celem ustalenia dokładnej lokalizacji krawędzi płyt prefabrykowanych. Na tym etapie należy również zlokalizować kanały w płytach ściannych, które są przewidziane tylko do fragmentarycznego demontażu.

W przypadku wykrycia rozbieżności pomiędzy stanem projektowanym a istniejącym należy wezwać konstruktora.

Uwagi:

W celu zabezpieczenia stropu przed zniszczeniem należy go podstemplować na czas wykonywanych prac.

Zabrania się naruszania elementów konstrukcyjnych nie uwzględnionych w dokumentacji. W przypadku kolizji elementów konstrukcyjnych istniejących z projektowanymi należy wezwać projektanta.

## Płyta żelbetowa dachu
skala 1:50




Prace należy wykonywać etapowo zgodnie z opisem technicznym.

Przed przystąpieniem do prac wymiary sprawdzić na budowie.

Materiały:

Stal konstrukcyjna St3S (S235)
Elektroda OK.48.00
Kotwy chemiczne dedykowane do płyt otworowych.
Beton C16/20 (B20)
minimalne otulenie 25mm
Stal A-IIIN (B500SP)

Zbrojenie układać na systemowych podkładkach dystansowych. Zbrojenie rozdzielcze układać jako górną warstwę.
Pręty zbrojeniowe słupów należy zakotwić w istniejących wieńcach za pomoca kotwienia chemicznego. Głębokość kotwienia minimalnie 90mm.

Poz. 3
Skala 1:20




Poz. 2
Skala 1:20




4 - słupek żelbetowy
Skala 1:20




1 Istniejące płyty korytkowe
2 Istniejące ścianki ażurowe
3 Projektowane ścianki z cegły pełnej gr. 12cm
4 Projektowane słupki żelbetowe 24x24cm

±0,00 - przyjęto na poziomie podłogi parteru

AutoCad licencja dla BAB JUNAK

| | | |
|---|---|---|
| SPRAWDZIŁ : | mgr inż. Paweł Serafin<br>upr. MAP/0051/POOK/06 | |
| PROJEKTOWAŁA: | mgr inż. Marta Podsiadło<br>upr. MAP/0277/POOK/08 | |
| | mgr inż. Maja Kario-Domagała | |
| BRANŻA | IMIĘ I NAZWISKO | PODPIS |

INWESTOR: ZEO Kraków ul.Ułanów 9, 31-450 Kraków

OBIEKT: Przebudowa pomieszczeń przedszkola przy ul. Sanockiej w Krakowie wraz ze zmianą sposobu użytkowania

TYTUŁ: Konstrukcja pod klapę oddymiającą — FAZA: P.B.

| ZLECENIE | DATA | SKALA | NR RYS. |
|---|---|---|---|
| 1676/II/2016 | VI.2016 | 1:50/20 | K-5 |


JUNAK® BIURO ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANE
PRACOWNIA PROJEKTOWA
Kraków, ul.Zakopiańska 9/109
tel. (0-48-12) 269-27-71