Ściana SC-1 18.50mb.
Grubość: 25cm
1:25



Ściana SC-2 48.00mb.
Grubość: 25cm
1:25



Ściana SC-3 58.30mb.
Grubość: 25cm
1:25



Ściana SC-4 58.30mb.
Grubość: 25cm
1:25



Ściana SC-5 58.00mb.
Grubość: 25cm
1:25



Detal D-5 13.90mb.
Detal dozbrojenia cokołu
1:25



ZESTAWIENIE STALI									
Elementy		Nr pręta	Średnica	Długość (m)	Ilość prętów		Długość całkowita pręta (m)		
Nazwa	Ilość				w elemencie	ogółem	A-IIIN		
							# 8	# 12	# 18
D-1	1	28	8	1,20	400	400	480,00		
D-2	1	29	8	1,70	1000	1000	1700,00		
D-3	1	29	8	1,70	220	220	374,00		
D-4	1	107	12	500,00	1	1		500,00	
D-5	1	30	12	2,63	65	65		170,95	
		31	12	1,32	130	130		171,60	
SC-1	1	10	12	3,25	190	190		617,50	
		11	12	0,90	190	190		171,00	
		12	8	20,50	28	28	574,00		
SC-10	1	104	12	2,16	540	540		1166,40	
		105	12	2,00	540	540		1080,00	
		106	8	44,00	22	22	968,00		
SC-2	1	13	12	3,50	480	480		1680,00	
		14	18	52,80	30	30			1584,00
SC-3	1	15	12	4,54	590	590		2678,60	
		16	8	64,50	40	40	2580,00		
SC-4	1	16	8	64,50	38	38	2451,00		
		17	12	4,52	590	590		2666,80	
SC-5	1	18	12	3,25	580	580		1885,00	
		20	8	63,80	26	26	1658,80		
SC-6	1	19	12	3,44	470	470		1616,80	
		21	8	52,00	28	28	1456,00		
SC-7	1	22	12	2,62	90	90		235,80	
		23	8	10,00	28	28	280,00		
SC-8	1	24	8	7,00	14	14	98,00		
		25	12	1,26	60	60		75,60	
SC-9	1	21	8	52,00	38	38	1976,00		
		27	12	3,74	470	470		1757,80	
Długość wg średnic (m)							14596	16474	1584
Masa 1 m pręta (kg/m)							0,40	0,89	2,00
Masa łączna wg średnic (kg)							5765,34	14628,78	3168,00
Masa łączna wg gatunku stali (kg)								23562,12	
Ogółem (kg)								23562,12	

Ściana SC-6 47.00mb.
Grubość: 25cm
1:25



Ściana SC-7 9.00mb.
Grubość: 25cm
1:25



Ściana SC-8 6.00mb.
Grubość: 25cm
1:25



Ściana SC-9 47.00mb.
Grubość: 25cm
1:25



Ściana SC-10 40.00mb.
Ściana dociskowa
Grubość: 25cm
1:25



Detal D-1
Detal dozbrojenia swobodnej krawędzi ściany
1:25



Detal D-2
Detal dozbrojenia naroża ściany
1:25



Detal D-3
Detal dozbrojenia naroża ściany
1:25



Detal D-4
Detal dozbrojenia otworu
1:25



BETON:
C25/30(B30)
C30/37(B37)W8 – ściana SC-1, SC-10

STAL ZBROJENIOWA:
A-IIIN
KLASA EKSPOZYCJI:
ŚCIANY PIWNIC XC2
ŚCIANY ZEWNĘTRZNE XC4
ŚCIANY WEWNĘTRZNE XC1

UWAGI:
1. WSZYSTKIE WYMIARY PODANO W CENTYMETRACH
2. ROZPATRYWAĆ ŁĄCZNIE Z RYS. SZALUNKOWYMI ORAZ OPISEM TECHNICZNYM
3. OTULINA BETONU: 3cm

UWAGI DO ŚCIAN:
1. POD ŚCIANAMI Z FUNDAMENTÓW NALEŻY WYPUŚCIĆ PRĘTY STARTOWE W ILOŚCI RÓWNEJ GŁÓWNEMU ZBROJENIU SŁUPA

Architektura Budownictwo SIMA
30-698 Kraków, ul. Jar 5
Główny Projektant: mgr inż. Zbigniew Wendorff upr. BPP-8388/87/79
Projektował: mgr inż. Dawid Ficek upr. MAP/0086/POOK/13
Sprawdził: mgr inż. Tomasz Widanka upr. MAP/0426/PWOK/13

Obiekt: Budynek Muzeum Historii Fotografii im. Walerego Rzewuskiego w Krakowie
Adres: 30-045 Kraków, ul. Józefitów 16
Temat: Projekt przebudowy, nadbudowy i rozbudowy
Przedmiot rysunku: Zbrojenie ścian: SC-1, .. ,SC-10
Branża: Konstrukcja

Data: 29.09.2017
Skala: 1:25
Stadium: PW
Rew.: 02
Nr rys.: KZ-10