

## SPIS ZAWARTOŚCI PROJEKTU ARANŻACJI WNETRZ

## BUDYNEK A – CZĘŚĆ ŚRODKOWA

## 1. Opis do projektu aranżacji wnętrz

## 2. Część graficzna :

RYS.1T_W	ARANŻACJA WNETRZ – PARTER	SKALA 1:50
RYS.2T_W	ARANŻACJA WNETRZ 1 PIĘTRO MIESZKANCY LEŻĄCY	SKALA 1:50
RYS.3T_W	ARANŻACJA WNETRZ 1PIĘTRO MIESZKAŃCY CHODZĄCY	SKALA 1:50
RYS.4T_W	ARANŻACJ WNETRZ 2 PIĘTRO MIESZKAŃCY LEŻĄCY	SKALA 1:50
RYS.5T_W	ARANŻACJA WNETRZ 2 PIETRO MIESZKAŃCY CHODZACY	SKALA 1:50
RYS.6T_W	ARANŻACJA WNETRZ 3 PIETRO MIESZKAŃCY LEŻĄCY	SKALA 1:50
RYS.7T_W	ARANŻACJA WNETRZ 3 PIĘTRO MIESZKAŃCY CHODZĄCY	SKALA 1:50
RYS.8T_W	ARANŻACJA WNETRZ POSADZKA PARTER	SKALA 1:50
RYS.9T_W	ARANŻACJA WNETRZ POSADZKI 1 PIĘTRO	SKALA 1:50
RYS.10T_W	ARANŻACJA WNETRZ POSADZKI 2 PIĘTRO	SKALA 1:50
RYS.11T_W	ARANŻACJA WNETRZ POSADZKI 3 PIĘTRO	SKALA 1:50

## Opis do projektu aranżacji wnętrz.

1. Przedmiotem opracowania jest przedstawienie propozycji wykorzystania przestrzeni w pokojach mieszkańców w Domu Pomocy Społecznej im. Helclów w Krakowie po przebudowie części środkowej.

Pokoje zostały przebudowane w taki sposób by w każdym pokoju była możliwość ustawienia łóżek w dwóch wariantach dla mieszkańców chodzących i leżących. Przy ustawieniu łóżek dla mieszkańców leżących, każde łóżko jest dostępne z 3 stron. Możliwe jest również wyjeżdżanie łózkami z pokoi na korytarz. Na 1 piętrze wyjazd odbywa się przez przedsionki i istniejące drzwi dwuskrzydłowe. Na 3 piętrze wszystkie przedsionki są otwarte na korytarz, więc z pokoju można wyjechać łóżkiem bezpośrednio na korytarz.

Ma to ogromne znaczenie w przypadku konieczności ewakuacji mieszkańców.

2. Zastosowane materiały :

**Wykładziny podłogowe:**

Korytarze, przedsionki, gabinety pomocy doraźnej : wykładziny opisane szczegółowo w projekcie wykonawczym architektury. Propozycja kolorystyki i sposobu ułożenia wzorów wg. rysunków posadzek.

Pokoje mieszkańców : wykładziny PCV imitujące podłogę z drewna opis szczegółowy w projekcie wykonawczym architektury. Kolorystyka do wyboru z katalogu producenta.

Łazienki : na podłodze zaprojektowano wykładzinę PCV antypoślizgową, w strefie natrysku wykładzinę przeznaczoną do stosowania na podłogach w obszarach natrysków. Zaprojektowano również wykładzinę PCV na ścianach łazienek. Zaprojektowano miski ustępowe wiszące. Takie wykończenie pomieszczenia pozwala na łatwe utrzymanie czystości.

**Poręcze :** na korytarzach po stronie wejść do pokoi oraz w przedsionkach zaprojektowano poręcze ułatwiające poruszanie się mieszkańcom.

3. Wyposażenie

do aranżacji pokoi mieszkalnych zastosowano :

PROJEKT ARANŻACJI WNETRZ

- łóżka o wymiarach 90cm x 200cm łóżka szpitalne 100cm x 205cm
- szafki przyłóżkowe będące na wyposażeniu DPS
- szafy o wymiarach 60cm x 80cm x 250cm – wskazany zakup szaf o jednolitym wyglądzie i wykończeniu.
- krzesła i stoły będące na wyposażeniu DPS

do aranżacji gabinetów medycznej pomocy doraźnej zostanie wykorzystane wyposażenie będące w posiadaniu DPS.