KONDYGNACJA	PIWNICA						PARTER				
											
OZNACZENIE NA RZUCIE	EI 60 / 90	EI 60 / 110	EI 60 / W 1	EI 60 / W 2	EI 30 / 90	L / PIW P / PIW	L / 0	LA / 0 PD / 0		DDW / 0	DW1 / 0	P / 0
OZNACZENIE POŻAROWE	EI 60	EI 60	EI 60	EI 60	EI 30	S	EI 60 S	EI 30 S		EI 30	EI 30	EI 60 S
RODZAJ DRZWI POŻAROWYCH SZEROKOŚĆ / WYSOKOŚĆ W ŚWIETLE OŚCIEŻNICY	stalowe bez przeszkleń 90 / 200	stalowe bez przeszkleń 110 / 200	stalowe teleskopowe do windy ok. 90 / 200 dokonać pomiaru z natury	stalowe teleskopowe do windy ok. 90 / 200 dokonać pomiaru z natury	stalowe bez przeszkleń	stalowe bez przeszkleń	szklane z profilowaną belką drewnianą samozamykacz wbudowany w drzwi	szklane z profilowaną belką drewnianą samozamykacz wbudowany w drzwi		profilowane drewniane bez przeszkleń	profilowane drewniane bez przeszkleń	profilowane drewniane z przeszkleniami
ILOŚĆ SZTUK	sztuk 1	sztuk 1	sztuk 1	sztuk 1	sztuk 8	sztuk 2	sztuk 1	sztuk 1	sztuk 1	sztuk 1	sztuk 6	sztuk 1
ELEKTROTRZYMACZE	NIE	NIE	NIE	NIE	NIE	TAK	TAK	TAK		NIE	NIE	TAK

UWAGA:
1. Wszystkie drzwi pożarowe wyposażyć w samozamykacze
2. Przed złożeniem zamówienia wymiary sprawdzić z natury
3. Kierunek otwierania zgodnie z kierunkiem ewakuacji

3. W piwnicy drzwi L/PIW i P/PIW
osadzić w ścianie murowanej z cegły pełnej
gr.12cm obustronnie tynkowanej
przejścia instalacji przez ścianę uszczelnić
do kategorii S – dymoszczelność

UWAGA :

PRZED WYKONANIEM ŚCIANEK POŻAROWYCH NALEŻY BEZWZGLĘDNIE UZYSKAĆ AKCEPTACJĘ PROJEKTANTA W STOSUNKU DO UŻYTYCH PROFILOWAŃ I DOKŁADNEGO MIEJSCA MONTAŻU.
WSZYSTKIE WYMIARY PRZED ZAMÓWIENIEM I WYKONANIEM ŚCIANEK NALEŻY SPRAWDZIĆ W NATURZE
PRZED MONTAŻEM WYKONAWCA JEST ZOBOWIĄZANY UZYSKAĆ AKCEPTACJĘ PROJEKTANTA.

ZGODNIE Z POZWOLENIEM KONSERWATORSKIM NR 1187/16 Z 12.10.2016R
DRZWI WZORCOWE NALEŻY PRZEDSTAWIĆDO AKCEPTACJI WOJEWÓDZKIEGO KONSERWATORA ZABYTKÓW
W KRAKOWIE

ARCHIPLAN PROJEKTOWANIE I REALIZACJA JOLANTA PASZKOWSKA 31-102 KRAKÓW UL.TARLOWSKA 3/2

DOM POMOCY SPOŁECZNEJ IM. LUDWIKA I ANNY HELCLÓW KRAKÓW UL. HELCLÓW 2
PRZEBUDOWA CZĘŚCI ŚRODKOWEJ BUDYNKU A
ORAZ DOSTOSOWANIE CAŁEGO BUDYNKU A DO WYMOGÓW OCHRONY POŻAROWEJ

DOSTOSOWANIE BUDYNKU A DO WYMOGÓW OCHRONY POŻAROWEJ ZESTAWIENIE DRZWI POŻAROWYCH DLA PIWNICY I PARTERU			1:50 skala	8PP numer kolejny
archit. Jolanta Paszkowska imię i nazwisko projektanta	architektoniczna zakres opracowania	GP.II.7340121/94 numer uprawnień	09.2016 data	podpis
archit.Urszula Mazur imię i nazwisko sprawdzającego	architektoniczna zakres opracowania	RP-kbk.339/92 numer uprawnień	09.2016 data	podpis