KONDYGNACJA	1 PIĘTRO					2 PIĘTRO					
ELEKTROTRZYMACZE	TAK		TAK		TAK	TAK		TAK		NE	NE
ILOŚĆ SZTUK	sztuk 1	sztuk 1	sztuk 1	sztuk 1	sztuk 3	sztuk 1	sztuk 1	sztuk 1	sztuk 3	sztuk 7	sztuk 1	sztuk 1	sztuk 1	sztuk 6
RODZAJ DRZWI POZAROWYCH	projektowane drewniane z przeszkleniami		projektowane drewniane z przeszkleniami		projektowane drewniane bez przeszkleń	projektowane drewniane z przeszkleniami		projektowane drewniane z przeszkleniami		projektowane drewniane bez przeszkleń	projektowane drewniane bez przeszkleń	projektowane drewniane bez przeszkleń	projektowane drewniane bez przeszkleń	projektowane drewniane bez przeszkleń
OZNACZENIE POŻAROWE	EI 60 S		EI 30 S		EI 30	EI 60 S		EI 30 S		EI 30	EI 30	EI 60	EI 30	EI 30
OZNACZENIE NA RZUCIE	A / 1	D / 1	LA / 1	PD / 1	DDW / 1	A / 2	D / 2	LA / 2	PD / 2	DW1 / 1	DW2 / 1	DW3 /2	DDW / 2	DW1/ 2
	288.0 90 90 120.0 152.0 240.0 430.0		288.0 90 90 120.0 152.0 240.0 430.0		120.0 200.0	282.0 90 90 120.0 200.0 430.0		311.0 90 90 120.0 200.0 430.0		90.0 200.0	100.0 200.0	100.0 200.0	120.0 200.0 240.0 430.0	90.0 200.0

UWAGA:
1. Wszystkie drzwi pożarowe wyposażyć w samozamykacze
2. Przed złożeniem zamówienia wymiary sprawdzić z natury
3. Kierunek otwierania zgodnie z kierunkiem ewakuacji

UWAGA :

PRZED WYKONANIEM ŚCIANEK POŻAROWYCH NALEŻY BEZWZGLĘDNIE UZYSKAĆ AKCEPTACJĘ PRODUKTANTA W STOSUNKU DO UZYTYCH PROFILOWAN I DOKŁADNEGO MIESZCZENIA MONTAŻU.
MSZYSTKIE WNĘKARY PRZED ZAMOWIENIEM I WYKONANIEM ŚCIANEK NALEŻY SPRAWDZIĆ W NATURZE
PRZED MONTAŻEM WYKONAWCA JEST ZOBOWIĄZANY UZYSKAĆ AKCEPTACJĘ PRODUKTANTA.

ZGODNIE Z POZWOLENIEM KONSERWATORSKIM NR 1187/16 Z 12.10.2016R
DRZWI WZOROWE NALEŻY PRZEDSTAWICIO AKCEPTACJI WOJEWÓDZKIEGO KONSERWATORA ZABYTKÓW
W KRAKOWIE

ARCHPLAN PROJEKTOWANIE I REALIZACJA „OLIVIER PASZKOWSKA 31-102 KRAKÓW UL.TARLOWSKA 32			
OGÓŁ DOŚCI ŚPOŁECZNEJ W „LUDWIKA LANNE" HELOLÓW WRAKÓW UL. HELOLÓW 2			
OKAZ DOŚCI OSKWANIE CHLEBO BUDYNKU A DO WYDOŚCIW OKWONY POŻAROWEJ			
ZESTAWIENIE DRZWI POŻAROWYCH DLA 1 PIĘTRA I 2 PIĘTRA		1:50	9PP
Data opracowania	Podpis	Skala	Nr rysunku
Data sprawdzenia	Podpis	Nazwa rysunku	
Data zatwierdzenia	Podpis	Nr dokumentacji	
Data wydania	Podpis	Nazwa obiektu	