








OPIS DRZWI NA RYSUNKU	DZ1	110/200	110/200 do ŁĄŻ. 1.22	90/200	P 90/200	80/200	SYMBOL DRZWI NA RYSUNKU	S1
	Inwestor posiada drzwi zmodernizowane po demontażu , istniejące do renowacji	rdzeń sosnowo – dębowy forńir dębowy gr.4,2mm	rdzeń sosnowo – dębowy forńir dębowy gr.4,2mm	rdzeń sosnowo – dębowy forńir dębowy gr.4,2mm	rdzeń sosnowo – dębowy forńir dębowy gr.4,2mm	rdzeń sosnowo – dębowy forńir dębowy gr.4,2mm		
								
SZEROKOŚĆ W ŚWIECLE OŚCIEŻNICY WYSOKOŚĆ W ŚWIECLE OŚCIEŻNICY	120 (2 x 60) x 230	110 x 200 w świetle ościżnicy	110 x 200 w świetle ościżnicy	90 x 200 w świetle ościżnicy	90 x 200 w świetle ościżnicy	80 x 200 w świetle ościżnicy	OZNACZENIE NA RZUCIE	S1
ILOŚĆ SZTUK	sztuk 2	sztuk 13	sztuk 1	sztuk 9	sztuk 4	sztuk 1	OZNACZENIE POŻAROWE	S – DYMOSZCZELNE
OŚCIEŻNICA I OPASKA	Inwestor posiada drzwi zmodernizowane po demontażu , istniejące do renowacji	klejónką sosnowo dębowa forńir dębowy gr.4,2mm	klejónką sosnowo dębowa forńir dębowy gr.4,2mm	klejónką sosnowo dębowa forńir dębowy gr.4,2mm	klejónką sosnowo dębowa forńir dębowy gr.4,2mm	klejónką sosnowo dębowa forńir dębowy gr.4,2mm	RODZAJ DRZWI POŻAROWYCH	profilowane drewniane z przeszkleniami na wzór wykonanych na 1 piętrze drzwi pożarowych wydzielających z korytarza klatkę schodową z samozamykaczami i elektroztrzymaczami kolor drzwi wg wzornika SIGMA S 2005 – G90Y uzgodniony z WKZ w dniu 25.10.2017r klamki jak w wykonanych w 2017r drzwiach pożarowych
ZAWIASY	istniejące	4 zawiasy regulowane	4 zawiasy regulowane	3 zawiasy regulowane	3 zawiasy regulowane	2 zawiasy regulowane		
SZKLENIE	brak	brak	brak	szklenie szkłem małym bezpiecznym	brak	brak		
WYKOŃCZENIE	kolor wszystkich drzwi wg wzornika SIGMA S 2005 – G90Y uzgodniony z WKZ w Krakowie w dniu 25.10.2017r.							
ZAMKI I KLAMKI	na wzór istniejących	klamki na wzór istniejących zabdytkowych w drzwiach na korytarz bez klucza i mozliwosci zamknięcia	klamki na wzór istniejących zabdytkowych w drzwiach na korytarz zamek łazienkowy z mozliwością otwarcia od zewnątrz	klamki na wzór istniejących zabdytkowych w drzwiach na korytarz zamek łazienkowy z mozliwością otwarcia od zewnątrz	klamki na wzór istniejących zabdytkowych w drzwiach na korytarz zamek łazienkowy z mozliwością otwarcia od zewnątrz	klamki na wzór istniejących zabdytkowych w drzwiach na korytarz zamek łazienkowy z mozliwością otwarcia od zewnątrz	ILOŚĆ SZTUK	sztuk 1

UWAGA :
ZAKRES UZGODNIONY Z INWESTOREM
DO 1 ZAMÓWIENIA W 2018R NA PRZEBUDOWĘ ZPO-1

- ZESTAWIENIE DRZWI DO REALIZACJI 1 ETAPU PRZEBUDOWY ZPO-1 NA 1 PIETRZE W 2018R
- kolor wszystkich drzwi wg wzornika SIGMA S 2005 – G90Y uzgodniony z WKZ w Krakowie w dniu 25.10.2017r.
- klamki jdk w wykonanych w 2017r. drzwiach pożarowych
- KIERUNEK OTWIERANIA DRZWI JAK NA RYSUNKU RZUT 1 PIĘTRA 4A_W
- ZGODNIE Z EKSPERTYZĄ POŻAROWĄ NIE INSTALUJEMY SAMOZAMYKACZY ORÓCZ DRZWI S1

ARCHIPLAN PROJEKTOWANIE I REALIZACJA JOLANTA PASZKOWSKA 31-102 KRAKÓW UL.TARŁOWSKA 3/2				
DOM POMOCY SPOŁECZNEJ IM. LUDWIKA I ANNY HELCŁÓW KRAKÓW UL. HELCŁÓW 2 PRZEBUDOWA CZĘŚCI ŚRODKOWEJ BUDYNKU A ORAZ DOSTOSOWANIE CAŁEGO BUDYNKU A DO WYMOGÓW OCHRONY POŻAROWEJ				
nazwa i adres obiektu budowlanego				
PROJEKT WYKONAWCZY - PRZEBUDOWA CZĘŚCI ŚRODKOWEJ WYKAZ STOLARNI DRZWIOWEJ DO ZAMÓWIENIA NA PRZEBUDOWĘ ZPO-1				
tytuł projektu			1-50	15A_W/2018
arch.Jolanta Paszkowska	arch.lekkoizolacja	GP II/7342/12/194	03.2018	
inż.nazisko projektanta	specjalność	nume uprawnień bud.	data	podpis
arch.Luszcza Mazur	arch.lekkoizolacja	RP-4pr-339/92	03.2018	
inż.nazisko sprawdzającego	specjalność	nume uprawnień bud.	data	podpis