

znak postępowania: DO.271.1.1.2019

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

„Dostawa i montaż mebli
dla Domu Pomocy Społecznej im. L. i A. Helclów w Krakowie”

Przedmiotem zamówienia jest dostawa i montaż mebli – **Część III – szafy do pokoi i przedpokoi** z przeznaczeniem do pokoi i pomieszczeń mieszczących się na I piętrze – część środkowa DPS oraz gabinetu Zastępcy Dyrektora DPS – parter budynku głównego DPS, opisanych poniżej.

Szczegółowe warunki i zakres zamówienia określono we wzorze Umowy stanowiącym Załącznik nr 4 do SIWZ.


Przed dostawą przedmiotu zamówienia, Wykonawca pozyska wszelkie informacje niezbędne dla prawidłowej realizacji przedmiotu zamówienia (np. układu ciągów komunikacyjnych). Wszelkie skutki niewłaściwego wykonania przedmiotu zamówienia wynikające z niepozyskania przez Wykonawcę wiedzy niezbędnej dla prawidłowej realizacji przedmiotu zamówienia obciążają Wykonawcę.

Ogólne informacje dotyczące przedmiotu zamówienia:

1. Kolor korpusów i frontów szuflad tożsamy z kolorem frontów.
2. Szafa z płyty wiórowej, dwustronnie melaminowanej (płyta drewnopochodna pokryta papierem dekoracyjnym, wysyconym żywicą melaminową), grubości 18 mm. Dotyczy zarówno frontów, półek jak i korpusów.
3. Fronty i widoczne boki mają mieć pionowy układ stojów oraz kontynuację stojów pomiędzy poszczególnymi elementami szafy lub zestawów szaf stojących obok siebie, widocznymi w jednej płaszczyźnie.
4. Plecy wykonane z płyty HDF grubości 3 mm w kolorze białym.
5. Regulowane nóżki 10 cm (z wyłączeniem szaf do zabudowy).
6. Widoczne boki korpusów szafek mają być klejone.
7. Szuflady z odpornymi na ścieranie wałkami wykonanymi z tworzywa. Prowadnice szuflad teleskopowe. Dno oraz front, wykonane z płyty wiórowej melaminowanej. Dno w kolorze białym.
8. Zawiasy w szafkach z cichym domykiem.
9. Szafy z miejscem na odzież wiszącą, o głębokości mniejszej niż 51 cm, mają być wyposażone w drążki wysuwane z szafy, przesuwające się wzdłuż boku szafy.
10. Szafy z miejscem na odzież wiszącą o głębokości większej niż 51 cm, mają być wyposażone w drążki stałe równoległe do pleców szafy.
11. Szafy, w których ma być wykonane miejsce na listwę elektryczną o wymiarach 130 mm, głębokość 65 mm, montowane na wysokości 1260 mm nad posadzką – ich wycięcie, ma być obudowane płytą pilśniową lub innym materiałem o grubości nie większej niż 5 mm.
12. Szafy o wysokości większej niż 210 cm mają być przymocowane do ściany.
13. Wykonawca przed wykonaniem szaf zobowiązany jest do dokładnego pomiaru na budowie.
14. Półki z możliwością regulacji ich wysokości.
15. Szafy w przedpokojach mają być zamontowane w taki sposób, aby pozostała przestrzeń na drzwi przesuwne, które będą znajdować się między szafą a ścianą, miejsce na drzwi przesuwne - minimum 7 cm.
16. Szafy stojące, obok siebie muszą być połączone ze sobą i ustawione w jednej linii, zarówno jeżeli chodzi o ich wysokość jak też lico drzwi i szuflad. Szafy połączone ze sobą za pomocą dwóch śrub – jedna żeńska z gwintem wewnętrznym i druga pasująca do śruby z gwintem wewnętrznym.

17. Szafy wolnostojące muszą mieć własną płytę boczną, tzn. po rozłączeniu zestawu szafy będą mogły być ustawione w sposób z możliwością dowolnych konfiguracji lub będą mogły stać samodzielnie bez konieczności montowania dodatkowych elementów.
18. Wszystkie drzwi i szuflady wyposażone w zamki, w przypadku szaf, w których jest więcej niż jedna szuflada w układzie pionowym – zamek centralny.
19. Klamka, satynowa. Rozmiar 128 mm – wygodny chwyt, zaokrąglone krawędzie.
20. Gwarancja co najmniej 24 miesiące.

TYP I



OPIS SZAFY:

Szafa dwudzielna w pionie (w połowie jej szerokości), z jednej strony mają być zamontowane cztery półki z możliwością ich regulacji, z drugiej strony ma być zamontowany równoległe do pleców szafy drążek stały, do powieszenia ubrań. Nad drążkiem półka o wysokości 15 cm. Na dole mają znajdować się 2 szuflady (obok siebie). Szafy posiadające oddzielną płytę boczną (w taki sposób, aby po rozmontowaniu szaf, każda z nich mogła być ustawiona w dowolnej konfiguracji i aby mogła stać samodzielnie bez konieczności montowania dodatkowych elementów).

1) 2 sztuki szaf o wymiarach:

Wymiary ogólne szafy (szer x głęb x wys): 102 cm x 55 cm x 203 cm.

Wymiary szuflad (szer x głęb x wys): 51 cm x 55 cm x 30 cm.

UWAGA: Za szafami musi znajdować się miejsce na drzwi przesuwne w odległości około 6 cm pomiędzy tyłem szafy a ścianą.

Kolor: Sand Artisan Beech K013 SU Kronospan

2) 1 sztuka szafy o wymiarach:

Wymiary ogólne szafy (szer x głęb x wys): 102 cm x 55 cm x 210 cm.

Wymiary szuflad (szer x głęb x wys): 51 cm x 55 cm x 20 cm.

Szafa do zabudowy we wnękę – ściany wzdłuż boków i płyty górnej nie są równoległe – należy przewidzieć zaślepki z płyty meblowej.


Kolor: Palermo jasny, nr D2609 wg wzornika płyt meblowych Swiss Krono

TYP II

Szafa dwudzielna w pionie (w połowie jej szerokości) z jednej strony mają być zamontowane cztery półki z możliwością ich regulacji, z drugiej strony ma być zamontowany równoległe do pleców szafy drążek stały do powieszenia ubrań. Nad drążkiem półka o wysokości 15 cm. Na dole mają być 2 szuflady (w układzie poziomym) Szafa mocowana do ściany.

Fronty oraz widoczne boki mają mieć pionowy układ słoików pomiędzy poszczególnymi elementami szafy.

Pawlacz (nadstawka) bez podziału, w nim jedna półka na całej szerokości szafki – z możliwością regulacji wysokości. Front nadstawki dwuskrzydłowy.



1) 9 sztuk szaf o wymiarach:

Wymiary ogólne szafy (szer x głęb x wys): 85 cm x 55 cm x 270 cm.

Wymiary szuflad (szer x głęb x wys): 42,5 cm x 55 cm x 30 cm.

Wymiary nadstawki (pawlacza) (szer x głęb x wys): 85 cm x 55 cm x 70 cm.

UWAGA: trzy szafy mają posiadać wnękę na listwę elektryczną o wymiarach :

- wysokość: 130 mm
- głębokość 65 mm
- wysokość dolnej krawędzi listwy od posadzki: 1260 mm.

Wycięcie w szafie należy obudować płytą pilśniową lub innym materiałem o grubości nie większej niż 5 mm.

Kolor 3 szaf z wycięciem Palermo jasny, nr D2609 wg wzornika płyt meblowych Swiss Krono

Kolor 3 szaf: Palermo jasny, nr D2609 wg wzornika płyt meblowych Swiss Krono

Kolor 3 szaf: Sand Artisan Beech K013 SU Kronospan

2) 2 sztuki szaf o wymiarach:

Wymiary ogólne szafy (szer x głęb x wys): 100 cm x 55 cm x 270 cm.

Wymiary szuflad (szer x głęb x wys): 50 cm x 55 cm x 30 cm.

Wymiary nadstawki (pawlacza) (szer x głęb x wys): 100 cm x 55 cm x 70 cm.

Kolor: Sand Artisan Beech K013 SU Kronospan

3) 3 sztuki szaf o wymiarach:

Wymiary ogólne szafy (szer x głęb x wys): 76 cm x 55 cm x 270 cm.

Wymiary szuflad (szer x głęb x wys): 38 cm x 55 cm x 30 cm.

Wymiary nadstawki (pawlacza) (szer x głęb x wys): 76 cm x 55 cm x 70 cm.

Kolor 3 szaf: Palermo jasny, nr D2609 wg wzornika płyt meblowych Swiss Krono

4) 6 sztuk szaf do zabudowy o wymiarach:

Wymiary ogólne szafy (szer x głęb x wys): 84 cm x 47 cm x 300 cm.

Wymiary szuflad (szer x głęb x wys): 42 cm x 47 cm x 30 cm.

Wymiary nadstawki (pawlacza) (szer x głęb x wys): 84 cm x 47 cm x 70 cm.

UWAGA: trzy szafy mają posiadać wnękę na listwę elektryczną o wymiarach :

- wysokość: 130 mm
- głębokość 65 mm
- wysokość dolnej krawędzi listwy od posadzki: 1260 mm.

Kolor 6 szaf: Palermo jasny, nr D2609 wg wzornika płyt meblowych Swiss Krono

5) 2 sztuki szaf o wymiarach:

Wymiary ogólne szafy (szer x głęb x wys): 85 cm x 53 cm x 270 cm.

Wymiary szuflad (szer x głęb x wys): 42,5 cm x 53 cm x 30 cm.

Wymiary nadstawki (pawlacza) (szer x głęb x wys): 85 cm x 53 cm x 70 cm.

UWAGA: dwie szafy mają posiadać wnękę na listwę elektryczną o wymiarach :

- wysokość: 130 mm
- głębokość 65 mm
- wysokość dolnej krawędzi listwy od posadzki: 1260 mm.

Kolor 2 szaf: Palermo jasny, nr D2609 wg wzornika płyt meblowych Swiss Krono

6) 2 sztuki szaf do zabudowy o wymiarach:

Wymiary ogólne szafy (szer x głęb x wys): 80 cm x 51,5 cm x 300 cm.

Wymiary szuflad (szer x głęb x wys): 40 cm x 51,5 cm x 30 cm.


Wymiary nadstawki (pawlacza) (szer x głęb x wys): 80 cm x 51,5 cm x 70 cm.

Kolor 2 szaf: Palermo jasny, nr D2609 wg wzornika płyt meblowych Swiss Krono

TYP III

Szafa niedzielona, na całej szerokości szafy zamontowane cztery półki z możliwością ich regulacji. Szafa mocowana do ściany. Na dole jedna szuflada.

Pawłacz (nadstawka) bez podziału, w niej jedna półka na całej szerokości szafki – z możliwością regulacji wysokości. Otwierana jednoskrzydłowo.



1) 9 sztuk szaf o wymiarach:

Wymiary ogólne szafy (szer x głęb x wys): 55 cm x 45 cm x 270 cm.

Wymiary szuflad (szer x głęb x wys): 55 cm x 45 cm x 30 cm.

Wymiary nadstawki (pawłacza) (szer x głęb x wys): 55 cm x 45 cm x 70 cm.

UWAGA: dziewięć szaf ma posiadać wnękę na listwę elektryczną o wymiarach :

- wysokość: 130 mm
- głębokość 65 mm
- wysokość dolnej krawędzi listwy od posadzki: 1260 mm.


Kolor 9 szaf: Palermo jasny, nr D2609 wg wzornika płyt meblowych Swiss Krono

TYP IV

Szafa dwuskrzydłowa niedzielona, na całej szerokości szafy zamontowane cztery półki z możliwością ich regulacji.

Szafa mocowana do ściany.

Pawłacz (nadstawka) bez podziału, w niej jedna półka na całej szerokości szafki – z możliwością regulacji wysokości.



1) 1 sztuka szafy o wymiarach:

Wymiary ogólne szafy (szer x głęb x wys): 100 cm x 55 cm x 270 cm.

Wymiary nadstawki (pawłacza) (szer x głęb x wys): 100 cm x 55 cm x 70 cm.

Kolor: Sand Artistan Beech K013 SU Kronospan

2) 2 sztuki szaf o wymiarach:

Wymiary ogólne szafy (szer x głęb x wys): 95 cm x 55 cm x 270 cm.

Wymiary nadstawki (pawłacza) (szer x głęb x wys): 95 cm x 55 cm x 70 cm.


UWAGA: Za szafami musi znajdować się miejsce na drzwi przesuwne w odległości około 7 cm pomiędzy tyłem szafy a ścianą.

Kolor: Sand Artistan Beech K013 SU Kronospan

TYP V

Szafa dwuskrzydłowa, niedzielona, na całej szerokości szafy zamontowany drążek stały równoległy do pleców szafy. Nad drążkiem półka (na całej szerokości szafy) o wysokości 15 cm. Na dole szafy jedna szuflada.

Pawlacz (nadstawka) bez podziału, w niej jedna półka na całej szerokości szafki – z możliwością regulacji wysokości. Szafy mocowane do ściany.



1) 3 sztuki szaf o wymiarach:

Wymiary ogólne szafy (szer x głęb x wys): 63 cm x 55 cm x 270 cm.

Wymiary szuflad (szer x głęb x wys): 63 cm x 55 cm x 30 cm.

Wymiary nadstawki (pawlacza) (szer x głęb x wys): 63 cm x 55 cm x 70 cm.

Kolor: Sand Artisan Beech K013 SU Kronospan

2) 3 sztuk szaf o wymiarach:

Wymiary ogólne szafy (szer x głęb x wys): 67 cm x 55 cm x 270 cm.


Wymiary szuflad (szer x głęb x wys): 67 cm x 55 cm x 30 cm.

UWAGA: Za szafami o wymiarze: 67 cm x 55 cm x 270 cm musi znajdować się miejsce na drzwi przesuwne w odległości około 7 cm pomiędzy tyłem szafy a ścianą.

Kolor: Sand Artisan Beech K013 SU Kronospan

TYP VI

szafa niedzielona, dwuskrzydłowa, na całej szerokości szafy zamontowany drążek stały równoległy do pleców szafy. Nad drążkiem półka (na całej szerokości szafy) o wysokości 25 cm. Na dole jedna szuflada. Szafy mocowane do ściany.



1) 3 sztuki szaf o wymiarach:


Wymiary ogólne szafy (szer x głęb x wys): 67 cm x 55 cm x 217 cm.

Wymiary szuflad (szer x głęb x wys) 67 cm x 55 cm x 30 cm.

UWAGA: Za szafami musi znajdować się miejsce na drzwi przesuwne w odległości około 7 cm pomiędzy tyłem szafy a ścianą.

Kolor: Sand Artistan Beech K013 SU Kronospan

TYP VII



1) 1 sztuka szaf o wymiarach:

Wymiary ogólne szafy (szer x głęb x wys): 202 cm x 51 cm x 258 cm.

Wymiary nadstawki (pawlacza) (szer x głęb x wys): 202 cm x 51 cm x 73 cm.

W szafie na całej jej szerokości mają być zamontowane 4 półki z możliwością ich regulacji (w rozstawie od 40 do 45 cm każda półka).

W nadstawce (pawlaczu) zamontowana jedna półka na całą jej szerokość.

Kolor: Sand Artistan Beech K013 SU Kronospan

2) 1 sztuka szaf o wymiarach:

Wymiary ogólne szafy (szer x głęb x wys): 189 cm x 52 cm x 328 cm.


Wymiary nadstawki (pawlacza) (szer x głęb x wys): 189 cm x 52 cm x 78 cm.
W szafie na całej jej szerokości ma być zamontowane 6 półek z możliwością ich regulacji (w rozstawie od 40 do 45 cm każda półka).
W nadstawce (pawlaczu) zamontowana jedna półka na całą jej szerokość.

Kolor: Sand Artisan Beech K013 SU Kronospan

TYP VIII

1) 1 sztuka szafy o wymiarach:

Wymiary ogólne szafy (szer x głęb x wys): 70 cm x 55 cm x 270 cm.
Zabudowana niedzielona, dwuskrzydłowa, na całej szerokości szafy zamontowany drążek stały równoległy do pleców szafy.
Na dole szafy 3 szuflady (w układzie jedna pod drugą) o wymiarach (szer x głęb x wys):
70 x 55 x 20 cm.
70 x 55 x 20 cm.
70 x 55 x 30 cm.
Fronty oraz widoczne boki mają mieć pionowy układ stojów pomiędzy poszczególnymi elementami szafy.
Pawłacz (nadstawka) o wymiarach: 70 cm x 55 cm x 70 cm, nadstawka bez podziału wewnątrz, w niej jedna półka na całej szerokości szafki – z możliwością regulacji wysokości. Front dwuskrzydłowy.
Szafa mocowana do ściany.
Uwaga : wymiary mogą się różnić o ok. 10 cm (zabudowa w realizacji).



Kolor: wiśnia odcień czerwony o usłojeniu pionowym