

31-202 Kraków, ul. Prądnicka 76
tel. dyr. 12 420 34 30, fax 12 416 20 03

Pieczęć stacji sanitarno-epidemiologicznej

PROTOKÓŁ KONTROLI Nr 110/2019/HD

Znak: Nz.9020.941.1.2019

Kraków, 2019-03-06
(miejscowość i data)

przeprowadzonej przez

Jadwiga Holik, NZ, nr leg. służb. 215, nr up. 19/2019 z dnia 2019-01-02

Iwona Groblicka, NZ, nr leg. służb. 223, nr up. 13/2019 z dnia 2019-01-03

(imię i nazwisko, komórka organizacyjna, nr upoważnienia do wykonywania czynności kontrolnych)

Pracownika (-ów) upoważnionego (-ych) przez Małopolskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego

(nazwa organu Państwowej Inspekcji Sanitarnej)

Kontrolę przeprowadzono na podstawie art. 1 i art. 25 ust. 1 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 59), w związku art. 67 § 1 oraz art. 68 § 1 i § 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 2096).

I. INFORMACJE DOTYCZĄCE KONTROLOWANEGO PODMIOTU

1. Podmiot kontrolowany

Zespół Szkół Chemicznych im. Marii Skłodowskiej-Curie

31-123 Kraków, Krupnicza 44

tel.: 223220, fax: , e-mail: sekretariat@zschkrakow.pl

(pełna nazwa/adres/telefon/faks/poczta elektroniczna)

2. Informacja dotycząca kontrolowanego obiektu

Zespół Szkół Chemicznych im. Marii Skłodowskiej-Curie

31-123 Kraków, Krupnicza 44

tel.: 223220, fax: , e-mail: sekretariat@zschkrakow.pl

edukacja

(pełna nazwa/adres/telefon/faks/poczta elektroniczna/rodzaj prowadzonej działalności)

3. Osoba lub jednostka organizacyjna odpowiedzialna za przestrzeganie wymagań

1) Gmina Miejska Kraków

(imię i nazwisko/pełna nazwa (inwestor/organ założycielski/w przypadku spółki cywilnej wymienić wszystkich wspólników))

1) 31-103 Kraków, ul. Stachowicza 18,

tel: , fax: , e-mail:

(adres zamieszkania/siedziby (w przypadku spółki cywilnej adresy zamieszkania wszystkich wspólników/telefon/faks/poczta elektroniczna))

4. NIP/REGON/PKD – odpowiednio: 6762091079 / 000180982 / 85

5. Osoba kierująca podmiotem kontrolowanym:

p. Elżbieta Ramatowska, dyrektor szkoły

(imię i nazwisko/stanowisko)

6. Osoba upoważniona pisemnie do reprezentowania kontrolowanego podmiotu*

j.w.

(imię i nazwisko/stanowisko/dane upoważniającego/data wydania upoważnienia/nr)

7. Inne osoby, w obecności których przeprowadzono kontrolę*

p. Anna Gas - kierownik ds. gospodarczych

(imię i nazwisko/stanowisko/inne)

sfal

II. INFORMACJE DOTYCZĄCE KONTROLI

1. Data i godzina rozpoczęcia kontroli: 2019-03-06, godzina: 11:00
2. Data otrzymania przez kontrolowanego zawiadomienia o kontroli*
NIE DOTYCZY
3. Przyczyna odstąpienia od zawiadomienia: NIE DOTYCZY
4. Data i godzina zakończenia kontroli: 2019-03-06, godzina: 13:45
5. Czas kontroli obszaru, w którym stwierdzono nieprawidłowości*: nie dotyczy
6. Zakres przedmiotowy kontroli:
kontrola bieżąca stanu sanitarno – higienicznego obiektu
7. Wyposażenie użyte podczas kontroli*
NIE DOTYCZY
(nazwa wyposażenia/nr identyfikacyjny)
8. Podczas kontroli wykonano pomiary, badania lub pobrano próbki do badań laboratoryjnych**
– nr i nazwa protokołu/ów*
NIE DOTYCZY
9. Podczas kontroli wykonano zapis dźwięku lub obrazu*
NIE DOTYCZY
10. Korzystano* z wyników badań i pomiarów
Protokoły:
- BHP z dnia 28.08.2018 r.
- stanu technicznego budynku 28.02.2019 r.
- wentylacyjny z dnia 21.01.2019 r.
- gazowy z dnia 23.10.2019 r.
11. Dokumenty oceniane w trakcie kontroli
NIE DOTYCZY
12. Wykaz dokumentów załączonych do protokołu kontroli*
Klauzula obowiązku informacyjnego w zakresie przetwarzania danych osobowych
13. Podczas kontroli wypełniono formularze kontroli – nr: F/HDM/04 i F/HDM/06

Wypełnione w trakcie kontroli formularze kontroli w formie papierowej lub elektronicznej są do użytku wewnętrznego Państwowej Inspekcji Sanitarnej i nie stanowią integralnej części protokołu kontroli (służą jedynie do dokumentowania wyników kontroli)

Wypełnione formularze kontroli w wersji papierowej lub elektronicznej są do wglądu kontrolowanego na każdym etapie postępowania administracyjnego i mogą zostać udostępniane na jego wniosek po przeprowadzonych czynnościach kontrolnych lub w siedzibie kontrolującego.

III. WYNIKI KONTROLI

1. Informacje o kontrolowanym podmiocie np. stan formalno-prawny/nr wpisu do KRS/inne informacje istotne dla ustaleń kontroli
nie prowadzone jest postępowanie administracyjne
2. Informacje istotne dla ustaleń kontroli np. stwierdzenia dotyczące stanu technicznego podmiotu/obiektu, stanu sanitarno-higienicznego
Rodzaj placówek/ funkcje: Liczba oddziałów: 19
Liczba uczniów: LO-160 , technikum- 339. Razem: 499.
Budynek wpisany do Rejestru zabytków Miasta Krakowa nr A-750 wydany w 2001 r.
Budynek wolnostojący, piętrowy.
Lokalizacja i stan sanitarno-techniczny placówek: Wyposażenie techniczne budynku: odprowadzenie ścieków - kanalizacja centralna, ogrzewanie- z sieci miejskiej. Oświetlenie jarzeniowe, pomieszczenia powyżej 3m wysokości.

31-202 Kraków, ul. Prądnicza 76
tel. 011 416 20 20, fax 011 416 20 93
Regon 141111111

Skontrolowane pomieszczenia: sal lekcyjnych, pracownie komputerowe, chemiczne, sala gimnastyczna wraz z szatnią, ciągi komunikacyjne.

Sale zajęć wyposażone są w sprzęt, meble edukacyjne (stoliki i krzesła) oraz pomoce dydaktyczne. Stan techniczny wyposażenia jest dobry, sprzęt zakupiony po 1997 r. stanowi 60% i posiada certyfikaty w 100 %. W szkole jest zapewnione miejsce na przechowywanie przyborów szkolnych w szafkach uczniowskich w szafkach uczniowskich.

Pracownie chemiczne wyposażone w stoły laboratoryjne, pomieszczenie do przygotowywania odczynników chemicznych Stoły podłączone do instalacji gazowej i wodnej. Rozmieszczenia stołów laboratoryjnych jest prawidłowe.

Odczynniki chemiczne posiadają karty charakterystyki, są oznakowane i przechowywane w wydzielonym zamkniętym pomieszczeniu. W pracowni są apteczki I pomocy przedlekarskiej wyposażone w podstawowe środki opatrunkowe oraz instrukcję. Uczniów zaznajomiono z kartami charakterystyk.

Pracownie komputerowe (2) wyposażone w stanowiska komputerowe oraz regulaminy, które są wywieszone we wszystkich pracowniach.

Pomieszczenia higieniczno-sanitarne zlokalizowane są na każdej kondygnacji dla uczniów,. Wyposażone są w ciepłą i zimną bieżącą wodę oraz środki higieny osobistej.

Warunki do prowadzenia zajęć wychowania fizycznego i rekreacji: szkoła posiada rekreacyjną salę gimnastyczną wraz z szatnią (natryski 2 wykonane po ŚDM).

Profilaktyczna opieka medyczna nad uczniami sprawowana jest przez pielęgniarkę, która przyjmuje 3 x w tygodniu. Gabinet profilaktyki i pomocy przedlekarskiej wyposażony jest w punkt poboru ciepłej i zimnej wody oraz środki myjąco – dezynfekcyjne.

Apteczka I pomocy jest zlokalizowana w pracowniach, pokoju nauczycieli WF-u. Wyposażona w środki opatrunkowe i instrukcję udzielania I pomocy.

W placówce w widocznym miejscu jest umieszczone oznakowanie słowne i graficzne informujące o zakazie palenia wyrobów tytoniowych, zakaz palenia tytoniu obowiązuje na terenie placówki. Nawierzchnia dojeżdżających dróg jest równa i utwardzona.

Gromadzenie odpadów stałych w kontenerach, oddalonych od drzwi i okien budynku o 10m. W szkole odpady są segregowane.

Inne informacje dotyczące zespołu szkół: Stan sanitarny wyposażenia w dobrym stanie.

3. Nieprawidłowości stwierdzone podczas kontroli z podaniem przepisów prawnych, które naruszono*

Nie stwierdzono nieprawidłowości

4. Doraźne zalecenia, uwagi i wnioski*

NIE DOTYCZY

IV. UWAGI I ZASTRZEŻENIA OSÓB UCZESTNICZĄCYCH W KONTROLI

1. Omówiono wyniki kontroli, dokonano wpisu do książki kontroli

2. Nie wniesiono** uwag i zastrzeżeń do opisanego w protokole stanu faktycznego

3. Poprawki i uzupełnienia do protokołu – nie naniesiono**.....

(podać: numer strony protokołu, określenia lub wyrazy błędne i te, które je zastępują)

4. Za stwierdzone nieprawidłowości wymienione w protokole w części III pkt 3 lit. nie nałożono mandatu karnego na w wysokości na podstawie

Upoważnienie do nakładania grzywien w drodze mandatu karnego nr 19/2019 z dnia 2019-01-02 wydane przez Małopolskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego

(nazwa organu Państwowej Inspekcji Sanitarnej)

6. Osoba ukarana została pouczone o prawie odmowy przyjęcia mandatu.

Z tego prawa skorzystała/nie skorzystała** NIE DOTYCZY

7. Dane osoby odmawiającej przyjęcia mandatu

NIE DOTYCZY

(imię i nazwisko/adres)

8. Protokół został sporządzony w 2 jednobrzmiących egzemplarzach

9. Z treścią protokołu kontroli zapoznano się.

efw

10. W przypadku odmowy podpisania protokołu należy wpisać powód odmowy podpisania protokołu
NIE DOTYCZY

✓ Kierownik os. gospodarczych
w Zespole Szkół Chemicznych

Gos Anna

(czytelny podpis osób obecnych podczas kontroli)

Jedynego Płociński

(czytelny podpis kontrolującego (-ych))

Giebel'ska

V. POTWIERDZENIE ODBIORU PROTOKOŁU

Protokół kontroli sanitarnej otrzymałem(-am) w dniu 6 marca 2019 r.

✓ Kierownik os. gospodarczych
w Zespole Szkół Chemicznych

Gos Anna

(czytelny podpis osoby odbierającej protokół i pieczęć podmiotu)

000180982
ZESPÓŁ SZKÓŁ CHEMICZNYCH
im. Marii Skłodowskiej-Curie
31-123 Kraków, ul. Krupnicza 44
tel. 12 422-32-20

W trakcie kontroli wykorzystano formularze kontroli** OCENA REALIZACJI WYMOGÓW W ZAKRESIE
STOSOWANIA NIEBEZPIECZNYCH SUBSTANCJI CHEMICZNYCH I ICH MIESZANIN W
PLACÓWKACH
OCENA STANU SANITARNEGO SZKOŁY

(nazwa/nr)

POUCZENIE: W terminie 7 dni od daty doręczenia niniejszego protokołu kontroli mogą zostać zgłoszone zastrzeżenia do
ustaleń stanu faktycznego..

Wyniki kontroli dotyczą warunków skontrolowanego podmiotu w czasie i miejscu trwania kontroli.

Strona na każdym etapie postępowania ma prawo wglądu w dokumentację w siedzibie właściwej stacji
sanitarno-epidemiologicznej.

* w przypadku odpowiedzi negatywnej należy wpisać „nie dotyczy”

** niewłaściwe skreślić