

Ogłoszenie nr 540105542-N-2019 z dnia 28-05-2019 r.

Kraków:

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

OGŁOSZENIE DOTYCZY:

Ogłoszenia o zamówieniu

INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU

Numer: 552456-N-2019

Data: 27/05/2019

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Straż Miejska Miasta Krakowa, Krajowy numer identyfikacyjny 35000739900000, ul. ul. Dobrego Pasterza 116, 31-416 Kraków, woj. małopolskie, państwo Polska, tel. 12 68 82 154, e-mail zamowienia@strazmiejaska.krakow.pl, faks 12 68 82 292.
Adres strony internetowej (url): www.bip.krakow.pl/ST

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU

II.1) Tekst, który należy zmienić:

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:

Numer sekcji: II

Punkt: 4

W ogłoszeniu jest: Przedmiotem zamówienia jest dostawa elementów umundurowania, wykonanych wg wzorów określonych w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 28 lipca 1998 r. w sprawie umundurowania, legitymacji, dystynkcji i znaków identyfikacyjnych strażników gminnych (miejskich) (Dz. U. z 1998 r., Nr 112 poz. 713 z późn. zm.) oraz zgodnych ze wzorami umundurowania używanymi przez Straż Miejską Miasta Krakowa. Rozmiary dla poszczególnych części zamówienia zostaną ustalone z wybranym Wykonawcą po zawarciu umowy. Na Wykonawcy ciąży wykazanie, że oferowane elementy umundurowania są zgodne ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia, dlatego też przedmiot zamówienia powinien być zaopatrzony w odpowiednie metki z opisem składu użytych materiałów lub do oferty powinna być dołączona oddzielna informacja Wykonawcy w tym zakresie, np. odpowiedni atest lub certyfikat. Użyta nazwa „orzel stylizowany” w SIWZ oznacza stylizowany wizerunek orła określony w załączniku nr 5 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 28 lipca 1998 r. w sprawie umundurowania, legitymacji, dystynkcji i znaków identyfikacyjnych strażników gminnych (miejskich). Wzory złożone wraz z ofertą przetargową Wykonawcy, muszą być zgodne ze wzorami umundurowania używanymi przez Straż Miejską Miasta Krakowa. Oferty nie odpowiadające tym warunkom, zostaną odrzucone, jako niezgodne z SIWZ. Obowiązujące wzory zostaną udostępnione zainteresowanym Wykonawcom w siedzibie Zamawiającego w godz. od 9:00 do 15:00 lub w formie fotografii wybranych elementów umundurowania mogą zostać przesłane drogą elektroniczną. Poniżej w podpunktach podano ilości i terminy dostawy dla określonych elementów umundurowania, przy czym skróty oznaczają: SM - uzupełnienie umundurowania funkcjonariuszy SMMK, EK – umundurowanie dla funkcjonariuszy Referatu Kontroli Odpadów finansowane ze środków GWSGO i AP – umundurowanie dla aplikantów SMMK. Część 1 - Mundury - mundur polowy (komplet: kurtka i spodnie) - 220 kpl. Oznaczenie przedmiotu zamówienia wg CPV 35.81.20.00-9 Kurtka wykonana z materiału o składzie: bawełna - 50%,

poliester - 50%. Materiał nie może ulegać odbarwieniom pod wpływem prania, czyszczenia i warunków atmosferycznych (wymagany atest), w kolorze ciemnogrnatowym o widocznym splocie w kratkę tzw. rip - stop. Krój prosty, tylna część kurtki krótsza od przedniej o 2 cm, przedzielone po bokach rozcięciem na wysokość 5/7 cm. Przód zapinany na zamek błyskawiczny żyłkowy, kryty plisą szer. 5 cm, krojoną w całości z przodem, plisa zapinana na 3 rzepy o długościach po 10 cm i szerokości 2 cm i 1 rzep przy kołnierzu (stójce) o długości 7 cm i szerokości 3,5 cm. Przy szyi stójka przedłużana z lewej strony z możliwością zapięcia jej rzepem oraz odgięciem na stójkę, również zapinanym na rzep o długości 7 cm i szerokości 3,5 cm. Rzepy w kolorze czarnym o dużej sile poziomej umożliwiające intensywne użytkowanie, muszą zapewniać możliwość wielokrotnego zamykania i otwierania (do 10 000 razy), typu haczyk/pętka z materiału poliamid lub poliester,. Wysokość stójki z tyłu i z boku 6 do 6,5 cm, a z przodu 5 do 5,5 cm. Z przodu po obu stronach, na wysokości 15 do 15,5 cm od ramienia naszyte skośnie, nakładane kieszenie o wymiarach 17 cm szer. x 16 cm wys., zapinane na zamek błyskawiczny żyłkowy, kryty plisą szer. min. 1 cm i nie więcej niż 1,5 cm. Nad lewą kieszenią na tkaninie poliestrowej, siatkowej w kolorze żółtym fluorescencyjnym - napis w kolorze srebrnym odbłaskowym „Straż Miejska” z literą „Ż” pisaną z kropką. Wysokość liter min. 2,5 cm, krój czcionki Arial Black lub Tahoma (bold) lub Swiss911 lub równoważne. Na lewej kieszeni, centralnie (w pionie) należy wszyć rzep miękki w kolorze czarnym, o wymiarze 7,5 cm szer. x 8,5 cm wys., celem dopinania haftowanych znaków identyfikacyjnych. Z przodu po obu stronach, na wysokości 24 do 26 cm od góry przy obłożeniu (wszycie stójki) po jednej kieszeni ciętej, zapinanej na zamek błyskawiczny żyłkowy długości 16 cm. Przody bluzy (kurtki) z podwójnej tkaniny do wysokości zakrywającej wszystkie kieszenie. Zakończenie przestębnowane. Z tyłu bluzy do wysokości pasa, fałdy (o głębokości 3 cm zaszyte od góry 4 cm) umożliwiające swobodę ruchu. Na plecach na tkaninie poliestrowej siatkowej w kolorze żółtym odbłaskowym - napis w kolorze srebrnym odbłaskowym „Straż Miejska” z literą „Ż” pisaną z kropką. Wysokość liter min. 5 cm, krój czcionki Arial Black lub Tahoma (bold) lub Swiss911 lub równoważne. Pośrodku tyłu szew pionowy dopasowujący bluzę do talii. Rękawy proste dwuczęściowe, zwężające się ku dołowi, zakończone patką zapinaną na rzep na całym obwodzie rękawa, z możliwością regulacji obwodu. Rzepy mają być wszyte na całej powierzchni patki (zgodnie z jej kształtem) i na całej szerokości mankietu. W górnej części rękawa na wysokości 3 cm od góry (wszycie ramienia) naszyte skośnie kieszenie nakładane o wymiarach 17 cm szer. x 16 cm wys., zapinane patką o wysokości 6 do 6,5 cm na rzep o długości równej szerokości patki., o ściętych rogach, dopasowany do kształtu patki. Rzep na kieszeni ma mieć rozmiar i kształt rzepa umieszczonego na patce. Na kieszeniach naszyte emblematy Straży Miejskiej Miasta Krakowa, które zostaną dostarczone przez Zamawiającego. Na łokciach wzmocnienia naszyte z tej samej tkaniny co bluza. Pagony na ramionach zapinane na rzep. Maksymalna długość pagonów 15 cm, szerokość przy podstawie 5 cm, zakończone ściętymi bokami, w kształcie litery V. Rzepy i zamki błyskawiczne żyłkowe w kolorze czarnym. Pod pachami od 4 do 6 otworów wentylacyjnych, wykończonych obwódką metalową w kolorze czarnym lub srebrnym. Krój liter na oznakowaniach jednolity. Spodnie wykonane z materiału o składzie: bawełna - 50%, poliester - 50% w kolorze ciemnogrnatowym o widocznym splocie w kratkę tzw. rip - stop. Materiał nie może ulegać odbarwieniom pod wpływem prania, czyszczenia i warunków atmosferycznych (wymagany atest). Krój prosty, kieszenie w karczках biodrowych. Z tyłu dwie cięte kieszenie z patkami o wym. 14 cm szer. x 6 cm wys. Zapinane na rzep wszyty zgodnie z kształtem patki, na całej jej szerokości, wysokość rzepa 2,5 cm. Rzep na kieszeni ma mieć rozmiar i kształt rzepa umieszczonego na patce. Po bokach na wysokości 21-23 cm od góry po jednej nakładanej kieszeni o wymiarach 19 cm szer. x 21 cm wys., z trzema fałdami zaprasowanymi na bok oraz zapinaną patką na rzep o ściętych rogach, o wymiarach 19 cm szer. x 6 cm wys., rzep na całej szerokości patki, dopasowany do kształtu patki, wysokość rzepa 2,5 cm. Rzep na kieszeni ma mieć rozmiar i kształt rzepa umieszczonego na patce. Rzepy w kolorze czarnym o dużej sile poziomej umożliwiające intensywne użytkowanie, muszą zapewniać możliwość wielokrotnego zamykania i

otwierania (do 10 000 razy), typu haczyk/pętka z materiału poliamid lub poliestr. Pasek krojony w całości ze spodniami, podszyty obłożeniem. Na nim 7 podtrzymywaczy (szlufek) z podwójnej taśmy rypsowej, o odpowiedniej wytrzymałości, o szer. 2 cm i wys. 6 do 7 cm, przyszywane dwoma lub trzema szwami oraz klamerki regulujące obwód pasa również na rypowych paskach. Na wysokości kolan na przodzie po 4 zaszewki (głębokość 1 cm), rozmieszczone po dwie na boku zewnętrznym i wewnętrznym. Pod kolanami wzmocnienie o wysokości 25 cm. Dół nogawki o szerokości 20 cm (40 cm obwód). Spodnie wzmocnione w kroku. A. SM – 192 kpl., termin dostawy: do 22 lipca 2019 r., B. AP – 22 kpl., termin dostawy: do 22 lipca 2019 r., C. EK – 6 kpl. termin dostawy: do 22 lipca 2019 r.

- spodnie długie do munduru polowego - 179 szt. Oznaczenie przedmiotu zamówienia wg CPV 35.81.20.00-9 Spodnie wykonane z materiału o składzie: bawełna - 50%, poliestr - 50% w kolorze ciemnogniatowym o widocznym splocie w kratkę tzw. rip - stop. Materiał nie może ulegać odbarwieniom pod wpływem prania, czyszczenia i warunków atmosferycznych (wymagany atest). Krój prosty, kieszenie w karczkach biodrowych. Z tyłu dwie cięte kieszenie z patkami o wym. 14 cm szer. x 6 cm wys. Zapinane na rzep wszyty zgodnie z kształtem patki, na całej jej szerokości, wysokość rzepa 2,5 cm. Rzep na kieszeni ma mieć rozmiar i kształt rzepa umieszczonego na patce. Po bokach na wysokości 21-23 cm od góry po jednej nakładanej kieszeni o wymiarach 19 cm szer. x 21 cm wys., z trzema fałdami zaprasowanymi na bok oraz zapinaną patką na rzep o ściętych rogach, o wymiarach 19 cm szer. x 6 cm wys., rzep na całej szerokości patki, dopasowany do kształtu patki, wysokość rzepa 2,5 cm. Rzep na kieszeni ma mieć rozmiar i kształt rzepa umieszczonego na patce. Rzepty w kolorze czarnym o dużej sile poziomej umożliwiające intensywne użytkowanie, muszą zapewniać możliwość wielokrotnego zamykania i otwierania (do 10 000 razy), typu haczyk/pętka z materiału poliamid lub poliestr. Pasek krojony w całości ze spodniami, podszyty obłożeniem. Na nim 7 podtrzymywaczy (szlufek) z podwójnej taśmy rypsowej, o odpowiedniej wytrzymałości, o szer. 2 cm i wys. 6 do 7 cm, przyszywane dwoma lub trzema szwami oraz klamerki regulujące obwód pasa również na rypowych paskach. Na wysokości kolan na przodzie po 4 zaszewki (głębokość 1 cm), rozmieszczone po dwie na boku zewnętrznym i wewnętrznym. Pod kolanami wzmocnienie o wysokości 25 cm. Dół nogawki o szerokości 20 cm (40 cm obwód). Spodnie wzmocnione w kroku. A. SM – 151 szt., termin dostawy: do 22 lipca 2019 r., B. AP – 22 szt., termin dostawy: do 22 lipca 2019 r., C. EK – 6 szt. termin dostawy: do 22 lipca 2019 r.

Część 2 Marynarki - marynarka dwurzędowa - 5 szt. Oznaczenie przedmiotu zamówienia wg CPV 18.23.00.00-0 Marynarka dwurzędowa w kolorze ciemnogniatowym: materiał - elanowelna o gramaturze od 450 do 480g/mb (przy szerokości tkaniny 142 cm), 45% wełny, 55% elany (± 1%), rodzaj splotu - gabardyna, zapinana na guziki metalowe w kolorze żółtym z orłem stylizowanym, dwie kieszenie wewnętrzne na podszewce, dwie kieszenie zewnętrzne wpuszczane z patką o wymiarach szerokość 15 cm, wysokość 5 cm, na lewej piersi kieszeń cięta z wypustką (butonierka), z otworem wykonanym na środku, obszytym nitką w kolorze marynarki, do przypięcia znaku identyfikacyjnego, pagony o długości 14 cm, szerokości od 5 do 4 cm (zwężane), zakończone ścięciem w kształcie litery V, zapinane na guziki metalowe w kolorze żółtym z orłem stylizowanym. Pod prawym pagonem wszyty czarny guzik do zapinania sznura galowego. Na podszewce wewnątrz czarny guzik na sznur galowy po stronie lewej. Marynarka zapinana na guziki w kolorze żółtym z orłem stylizowanym, dwa rzędy po trzy guziki. Na rękawach po dwa małe guziki w kolorze żółtym z orłem stylizowanym. W cenie należy uwzględnić koszt naszywania emblematów, które zostaną przekazane przez Zamawiającego wybranemu w trybie przetargu Wykonawcy. A. SM – 4 szt., termin dostawy: do 22 lipca 2019 r., B. AP – 0, C. EK – 0. - marynarka jednorzędowa - 2 szt. Oznaczenie przedmiotu zamówienia wg CPV 18.23.00.00-0 Marynarka jednorzędowa w kolorze ciemnogniatowym: materiał - gabardyna o gramaturze od 480 do 500g/mb (przy szerokości tkaniny 142 cm), 45% wełny, 55% elany (± 1%), zapinana na 4 guziki metalowe w kolorze żółtym z orłem stylizowanym, krój klasyczny, dopasowana w talii, 4 kieszenie z kontrfałdą o szerokości 3 cm, górne o wymiarach

szer. 13,5 cm, wysokość 14,5 cm, dołem zaokrąglone narożniki, i patkami o szerokości 13,5 cm, wysokości 5,5 cm do 7 cm (kształt patki zgodny ze wzorem posiadanym przez Zamawiającego); dolne o szerokości 18,5 cm, wysokości 21,5 cm, z patkami o szerokości 18,5 cm i wysokości od 6,5 do 9,5 (kształt patki zgodny z patkami górnymi; na lewej górnej kieszeni w odległości 3 cm od dolnej krawędzi kieszeni dodatkowy mały guzik w kolorze czarnym na środku kontrfałdy, w podszewce dwie kieszenie wewnętrzne, pagony o długości 14 cm i szerokości od 5 do 4 cm (zwężane), zakończone ścięciami w kształcie litery V, zapinane na guziki metalowe w kolorze żółtym z orłem stylizowanym. Na rękawach po dwa guziki w kolorze żółtym z orłem stylizowanym. W cenie należy uwzględnić koszt naszywania emblematów, które zostaną przekazane przez Zamawiającego wybranemu w trybie przetargu Wykonawcy. A. SM – 2 szt., termin dostawy: do 22 lipca 2019 r., B. AP – 0, C. EK – 0. Część 3 - Czapki - czapka zimowa - 26 szt. Oznaczenie przedmiotu zamówienia wg CPV 18.44.33.20-5 Czapka zimowa z daszkiem w kolorze ciemnogrnatowym z orłem metalowym stylizowanym koloru żółtego, otok w postaci trójrzędowej szachownicy w kolorze żółto - granatowym, wykonana z nylonu, ocieplona pikowaną ociepliną, nauszники z futerkiem koloru czarnego wiązane na szczycie czapki. A. SM – 4 szt., termin dostawy: do 15 października 2019 r., B. AP – 22 szt., termin dostawy: do 15 października 2019 r., C. EK – 0. - czapka Dockerka - 22 szt. Oznaczenie przedmiotu zamówienia wg CPV 18.44.33.20-5 Czapka zimowa typu „Dokerka” wykonana z polaru w kolorze ciemnogrnatowym z dwóch warstw: zewnętrzna o gramaturze 240 g/m² +/- 10 %, wewnętrzna o gramaturze 120 g/m² +/- 10 %, z wykończeniem czapki z dzianiny w tym samym kolorze. Wyposażona w chowany ocieplacz na kark i uszy o szerokości 7 cm, który może być wysunięty lub schowany do wewnątrz; z wyhaftowanym mechanicznie emblematem orła ze wstęgą i z napisem na wstędze „STRAŻ MIEJSKA” w kolorze żółtym, na środku otoczki czapki. Wzór orła zgodny z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 28 lipca 1998 r. w sprawie umundurowania, legitymacji, dystynkcji i znaków identyfikacyjnych strażników gminnych (miejskich). (Dz. U. z 1998 r., Nr 112 poz. 713 z późn. zm.). A. SM – 0, B. AP – 22 szt., termin dostawy: do 15 października 2019 r., C. EK – 0. - czapka służbowa - 22 szt. Oznaczenie przedmiotu zamówienia wg CPV 18.44.33.20-5 Czapka służbowa okrągła w kolorze ciemnogrnatowym z materiału gabardyna, otok w postaci trójrzędowej szachownicy w kolorze żółto - granatowym, orzeł stylizowany (metalowy) ze wstęgą i napisem STRAŻ MIEJSKA w kolorze żółtym z literą „Ż” pisaną z kropką, daszek lakierowany na czarno, nad daszkiem czarny pasek skórzany, przypięty do otoku dwoma małymi guzikami metalowymi z orłem stylizowanym w kolorze żółtym. A. SM – 0, B. AP – 22 szt., termin dostawy: do 22 lipca 2019 r., C. EK – 0. - czapka służbowa 1 galon - 4 szt. Oznaczenie przedmiotu zamówienia wg CPV 18.44.33.20-5 Czapka służbowa okrągła w kolorze ciemnogrnatowym z materiału gabardyna, otok w postaci trójrzędowej szachownicy w kolorze żółto - granatowym, orzeł stylizowany (metalowy) ze wstęgą i napisem STRAŻ MIEJSKA w kolorze żółtym z literą „Ż” pisaną z kropką, daszek lakierowany na czarno, na daszku 1 galon w kolorze żółtym, nad daszkiem czarny pasek skórzany, przypięty do otoku dwoma małymi guzikami metalowymi z orłem stylizowanym w kolorze żółtym. A. SM – 4 szt., termin dostawy: do 22 lipca 2019 r., B. AP – 0, C. EK – 0. - czapka letnia typu sportowego - 128 szt. Czapka letnia typ sportowego (wzorowana na typie baseball) w kolorze ciemnogrnatowym z otokiem w postaci trójrzędowej szachownicy w kolorze żółto - granatowym oraz z wyhaftowanym mechanicznie emblematem orła stylizowanego w kolorze żółtym na tle w kolorze czapki, posiadająca miękki potnik i plastikową regulację rozmiaru z tyłu. Daszek profilowany, tzw „kaczy dziób”. A. SM – 103 szt., termin dostawy: do 22 lipca 2019 r., B. AP – 22 szt., termin dostawy: do 22 lipca 2019 r., C. EK – 3 szt., termin dostawy: do 22 lipca 2019 r. Część 4 Obuwie sportowe dla patrolu rowerowego - 30 par Oznaczenie przedmiotu zamówienia wg CPV 18.82.00.00-3 Snurowane, z oddychającą wierzchnią warstwą buta. Podeszwa gumowa poprawiająca skuteczność pedałowania i wygodę chodzenia bez SPD lub innego przeznaczonego do

wyczynowych pedałów rowerowych, schówek na sznurowadła, chroniący przed ich wkręceniem w łańcuch. Kolor czarny lub grafitowy lub szary, lub popielaty lub zbliżony do nich lub kombinacja ww. kolorów, z elementami odblaskowymi. Dopuszczane napisy producenta na obuwiu w kolorze czarnym, grafitowym, szarym, popielatym lub zbliżonym do nich. Dopuszczalne napisy wewnątrz obuwia. Nie dopuszcza się jaskrawych napisów na zewnątrz obuwia. A. SM – 30 par, termin dostawy: do 22 lipca 2019 r., B. AP – 0 par, C. EK – 0 par. Część 5 - Kurtka rowerowa - 20 szt. Oznaczenie przedmiotu zamówienia wg CPV 18.22.32.00-0 Wiatroszczelna, wodoodporna kurtka rowerowa z membraną w kolorze ciemnogniatowym lub czarnym lub grafitowym w odcieniu ciemnym lub z kombinacją ww. kolorów. Rozpinana z przodu na całej długości. Suwak zamka po zamknięciu chowa się w specjalnej kieszonce zapobiegając zadrapaniu szyi i twarzy. Stójka wysoka, usztywniana z wykończeniem wewnętrznym wykonanym z materiału typu polar. Zintegrowany i regulowany kaptur chowany w stójce. Z przodu dwie zewnętrzne kieszenie na zamek i kieszeń wewnętrzna zapinana na zamek. W dolnej części pleców jednokomorowa kieszeń na zamek. Podszewka z siatki. Po odpięciu rękawów zapinanych na zamek błyskawiczny, może być używana jako kamizelka. Mankiety przedłużonych rękawów wyposażone w regulację obwodu na rzep i elementy odblaskowe. W dolnej części kurtki regulacja obwodu. Tył kurtki przedłużony. Elementy odblaskowe z przodu i tyłu. Oznakowanie: na plecach napis STRAŻ MIEJSKA z literą „Ż” pisaną z kropką, wykonany czcionką o wysokości 50 mm +/- 2 mm, w kolorze srebrnym, na żółtym odblaskowym tle o wymiarach maksymalnie: szerokość – 31 cm, wysokość – 11 cm. Z przodu po lewej stronie na wysokości piersi napis STRAŻ MIEJSKA z literą „Ż” pisaną z kropką, wykonany czcionką o wysokości 25 mm w kolorze srebrnym na żółtym odblaskowym tle o wymiarach maksymalnie: szerokość – 15 cm, wysokość – 6 cm. Krój czcionki Arial Black lub Tahoma (bold) lub Swiss911 lub równoważne. A. SM – 7 szt., termin dostawy: do 22 lipca 2019 r., B. AP – 0, C. EK – 0. Wykonawca winien udzielić pełnej (materiały i robocizna) gwarancji na wyroby będące przedmiotem zamówienia na okres minimum 12 miesięcy. Wybrani w części 1 i 2, Wykonawcy, będą zobowiązani do dokonania pomiarów indywidualnych w siedzibie Zamawiającego, w uzgodnionym terminie, na własny koszt. Elementy umundurowania, do których należy przyszyć emblematy, mają zostać dostarczone przez Wykonawcę w stanie gotowym do użytku. Emblematy do przyszywania dostarczy Zamawiający. W cenie należy uwzględnić koszt naszywania emblematów oraz ich wysyłki przez Zamawiającego, do Wykonawcy, który zostanie wybrany w trybie przetargu. Do oferty należy dołączyć wzory oferowanych elementów umundurowania. Załączone wzory będą zwrócone po zakończeniu postępowania zgodnie z art. 97 ust. 2 ustawy Pzp. Do części 1 i 2 należy dołączyć próbki materiału o wymiarach min. 15 cm x 15 cm, z atestem (świadectwem jakości) lub innymi dokumentami z ich opisem (opisem składu tkaniny). Do części 1 należy dołączyć próbki taśmy samoszczepnej (rzepów) o wymiarach min. 15 mm x 10 cm, z atestem (świadectwem jakości, certyfikatem) lub innymi dokumentami z ich opisem (opisem składu – wykonania i parametrów taśmy). UWAGA: Zamawiający przewiduje czas realizacji dostaw liczony w 5 tygodniach, za wyjątkiem czapek zimowych i typu Dockerka.

W ogłoszeniu powinno być: Przedmiotem zamówienia jest dostawa elementów umundurowania, wykonanych wg wzorów określonych w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 28 lipca 1998 r. w sprawie umundurowania, legitymacji, dystynkcji i znaków identyfikacyjnych strażników gminnych (miejskich) (Dz. U. z 1998 r., Nr 112 poz. 713 z późn. zm.) oraz zgodnych ze wzorami umundurowania używanymi przez Straż Miejską Miasta Krakowa. Rozmiary dla poszczególnych części zamówienia zostaną ustalone z wybranym Wykonawcą po zawarciu umowy. Na Wykonawcy ciąży wykazanie, że oferowane elementy umundurowania są zgodne ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia, dlatego też przedmiot zamówienia powinien być zaopatrzony w

odpowiednie metki z opisem składu użytych materiałów lub do oferty powinna być dołączona oddzielna informacja Wykonawcy w tym zakresie, np. odpowiedni atest lub certyfikat. Użyta nazwa „orzeł stylizowany” w SIWZ oznacza stylizowany wizerunek orła określony w załączniku nr 5 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 28 lipca 1998 r. w sprawie umundurowania, legitymacji, dystynkcji i znaków identyfikacyjnych strażników gminnych (miejskich). Wzory złożone wraz z ofertą przetargową Wykonawcy, muszą być zgodne ze wzorami umundurowania używanymi przez Straż Miejską Miasta Krakowa. Oferty nie odpowiadające tym warunkom, zostaną odrzucone, jako niezgodne z SIWZ. Obowiązujące wzory zostaną udostępnione zainteresowanym Wykonawcom w siedzibie Zamawiającego w godz. od 9:00 do 15:00 lub w formie fotografii wybranych elementów umundurowania mogą zostać przesłane drogą elektroniczną. Poniżej w podpunktach podano ilości i terminy dostawy dla określonych elementów umundurowania, przy czym skróty oznaczają: SM - uzupełnienie umundurowania funkcjonariuszy SMMK, EK – umundurowanie dla funkcjonariuszy Referatu Kontroli Odpadów finansowane ze środków GWSGO i AP – umundurowanie dla aplikantów SMMK. Część 1 - Mundury - mundur polowy (komplet: kurtka i spodnie) - 220 kpl. Oznaczenie przedmiotu zamówienia wg CPV 35.81.20.00-9 Kurtka wykonana z materiału o składzie: bawełna - 50%, poliester - 50%. Materiał nie może ulegać odbarwieniom pod wpływem prania, czyszczenia i warunków atmosferycznych (wymagany atest), w kolorze ciemnogniatowym o widocznym splocie w kratkę tzw. rip - stop. Krój prosty, tylna część kurtki krótsza od przedniej o 2 cm, przedzielone po bokach rozcięciem na wysokość 5/7 cm. Przód zapinany na zamek błyskawiczny żyłkowy, kryty plisą szer. 5 cm, krojoną w całości z przodem, plisa zapinana na 3 rzepy o długościach po 10 cm i szerokości 2 cm i 1 rzep przy kołnierzu (stójce) o długości 7 cm i szerokości 3,5 cm. Przy szyi stójka przedłużana z lewej strony z możliwością zapięcia jej rzepem oraz odgięciem na stójkę, również zapinany na rzep o długości 7 cm i szerokości 3,5 cm. Rzepy w kolorze czarnym o dużej sile poziomej umożliwiające intensywne użytkowanie, muszą zapewniać możliwość wielokrotnego zamykania i otwierania (do 10 000 razy), typu haczyk/pętka z materiału poliamid lub poliester,. Wysokość stójki z tyłu i z boku 6 do 6,5 cm, a z przodu 5 do 5,5cm. Z przodu po obu stronach, na wysokości 15 do 15,5 cm od ramienia naszyte skośnie, nakładane kieszenie o wymiarach 17 cm szer. x 16 cm wys., zapinane na zamek błyskawiczny żyłkowy, kryty plisą szer. min. 1 cm i nie więcej niż 1,5 cm. Nad lewą kieszenią na tkaninie poliestrowej, siatkowej w kolorze żółtym fluorescencyjnym - napis w kolorze srebrnym odblaskowym „Straż Miejska” z literą „Ż” pisaną z kropką. Wysokość liter min. 2,5 cm, krój czcionki Arial Black lub Tahoma (bold) lub Swiss911 lub równoważne. Na lewej kieszeni, centralnie (w pionie) należy wszyć rzep miękki w kolorze czarnym, o wymiarze 7,5 cm szer. x 8,5 cm wys., celem dopinania haftowanych znaków identyfikacyjnych. Z przodu po obu stronach, na wysokości 24 do 26 cm od góry przy obłożeniu (wszycie stójki) po jednej kieszeni ciętej, zapinanej na zamek błyskawiczny żyłkowy długości 16 cm. Przody bluzy (kurtki) z podwójnej tkaniny do wysokości zakrywającej wszystkie kieszenie. Zakończenie przestębnowane. Z tyłu bluzy do wysokości pasa, fałdy (o głębokości 3 cm zaszyte od góry 4 cm) umożliwiające swobodę ruchu. Na plecach na tkaninie poliestrowej siatkowej w kolorze żółtym odblaskowym - napis w kolorze srebrnym odblaskowym „Straż Miejska” z literą „Ż” pisaną z kropką. Wysokość liter min. 5 cm, krój czcionki Arial Black lub Tahoma (bold) lub Swiss911 lub równoważne. Pośrodku tyłu szew pionowy dopasowujący bluzę do talii. Rękawy proste dwuczęściowe, zwężające się ku dołowi, zakończone patką zapinaną na rzep na całym obwodzie rękawa, z możliwością regulacji obwodu. Rzepy mają być wszyte na całej powierzchni patki (zgodnie z jej kształtem) i na całej szerokości mankietu. W górnej części rękawa na wysokości 3 cm od góry (wszycie ramienia) naszyte skośnie kieszenie nakładane o wymiarach 17 cm szer. x 16 cm wys., zapinane patką o wysokości 6 do 6,5 cm

na rzep o długości równej szerokości patki., o ściętych rogach, dopasowany do kształtu patki. Rzep na kieszeni ma mieć rozmiar i kształt rzepa umieszczonego na patce. Na kieszeniach naszyte emblematy Straży Miejskiej Miasta Krakowa, które zostaną dostarczone przez Zamawiającego. Na łokciach wzmocnienia naszyte z tej samej tkaniny co bluza. Pagony na ramionach zapinane na rzep. Maksymalna długość pagonów 15 cm, szerokość przy podstawie 5 cm, zakończone ściętymi bokami, w kształcie litery V. Rzepy w kolorze czarnym, natomiast zamki błyskawiczne żyłkowe w kolorze ciemnogniatowym. Pod pachami od 4 do 6 otworów wentylacyjnych, wykończonych obwódką metalową w kolorze czarnym lub srebrnym. Krój liter na oznakowaniach jednolity. Spodnie wykonane z materiału o składzie: bawełna - 50%, poliester - 50% w kolorze ciemnogniatowym o widocznym splocie w kratkę tzw. rip - stop. Materiał nie może ulegać odbarwieniom pod wpływem prania, czyszczenia i warunków atmosferycznych (wymagany atest). Krój prosty, kieszenie w karczkach biodrowych. Z tyłu dwie cięte kieszenie z patkami o wym. 14 cm szer. x 6 cm wys. Zapinane na rzep wszyty zgodnie z kształtem patki, na całej jej szerokości, wysokość rzepa 2,5 cm. Rzep na kieszeni ma mieć rozmiar i kształt rzepa umieszczonego na patce. Po bokach na wysokości 21-23 cm od góry po jednej nakładanej kieszeni o wymiarach 19 cm szer. x 21 cm wys., z trzema fałdami zaprasowanymi na bok oraz zapinaną patką na rzep o ściętych rogach, o wymiarach 19 cm szer. x 6 cm wys., rzep na całej szerokości patki, dopasowany do kształtu patki, wysokość rzepa 2,5 cm. Rzep na kieszeni ma mieć rozmiar i kształt rzepa umieszczonego na patce. Rzepy w kolorze czarnym o dużej sile poziomej umożliwiające intensywne użytkowanie, muszą zapewniać możliwość wielokrotnego zamykania i otwierania (do 10 000 razy), typu haczyk/pętka z materiału poliamid lub poliester. Pasek krojony w całości ze spodniami, podszyty obłożeniem. Na nim 7 podtrzymywaczy (szlufek) z podwójnej taśmy rypsowej, o odpowiedniej wytrzymałości, o szer. 2 cm i wys. 6 do 7 cm, przyszywane dwoma lub trzema szwami oraz klamerki regulujące obwód pasa również na rypsoych paskach. Na wysokości kolan na przodzie po 4 zaszewki (głębokość 1 cm), rozmieszczone po dwie na boku zewnętrznym i wewnętrznym. Pod kolanami wzmocnienie o wysokości 25 cm. Dół nogawki o szerokości 20 cm (40 cm obwód). Spodnie wzmocnione w kroku. A. SM – 192 kpl., termin dostawy: do 22 lipca 2019 r., B. AP – 22 kpl., termin dostawy: do 22 lipca 2019 r., C. EK – 6 kpl. termin dostawy: do 22 lipca 2019 r. - spodnie długie do munduru polowego - 179 szt. Oznaczenie przedmiotu zamówienia wg CPV 35.81.20.00-9 Spodnie wykonane z materiału o składzie: bawełna - 50%, poliester - 50% w kolorze ciemnogniatowym o widocznym splocie w kratkę tzw. rip - stop. Materiał nie może ulegać odbarwieniom pod wpływem prania, czyszczenia i warunków atmosferycznych (wymagany atest). Krój prosty, kieszenie w karczkach biodrowych. Z tyłu dwie cięte kieszenie z patkami o wym. 14 cm szer. x 6 cm wys. Zapinane na rzep wszyty zgodnie z kształtem patki, na całej jej szerokości, wysokość rzepa 2,5 cm. Rzep na kieszeni ma mieć rozmiar i kształt rzepa umieszczonego na patce. Po bokach na wysokości 21-23 cm od góry po jednej nakładanej kieszeni o wymiarach 19 cm szer. x 21 cm wys., z trzema fałdami zaprasowanymi na bok oraz zapinaną patką na rzep o ściętych rogach, o wymiarach 19 cm szer. x 6 cm wys., rzep na całej szerokości patki, dopasowany do kształtu patki, wysokość rzepa 2,5 cm. Rzep na kieszeni ma mieć rozmiar i kształt rzepa umieszczonego na patce. Rzepy w kolorze czarnym o dużej sile poziomej umożliwiające intensywne użytkowanie, muszą zapewniać możliwość wielokrotnego zamykania i otwierania (do 10 000 razy), typu haczyk/pętka z materiału poliamid lub poliester. Pasek krojony w całości ze spodniami, podszyty obłożeniem. Na nim 7 podtrzymywaczy (szlufek) z podwójnej taśmy rypsowej, o odpowiedniej wytrzymałości, o szer. 2 cm i wys. 6 do 7 cm, przyszywane dwoma lub trzema szwami oraz klamerki regulujące obwód pasa również na rypsoych paskach. Na wysokości kolan

na przodzie po 4 zaszewki (głębokość 1 cm), rozmieszczone po dwie na boku zewnętrznym i wewnętrznym. Pod kolanami wzmocnienie o wysokości 25 cm. Dół nogawki o szerokości 20 cm (40 cm obwód). Spodnie wzmocnione w kroku. A. SM – 151 szt., termin dostawy: do 22 lipca 2019 r., B. AP – 22 szt., termin dostawy: do 22 lipca 2019 r., C. EK – 6 szt. termin dostawy: do 22 lipca 2019 r. Część 2 Marynarki - marynarka dwurzędowa - 5 szt. Oznaczenie przedmiotu zamówienia wg CPV 18.23.00.00-0 Marynarka dwurzędowa w kolorze ciemnogrnatowym: materiał - elanowelna o gramaturze od 450 do 480g/mb (przy szerokości tkaniny 142 cm), 45% wełny, 55% elany ($\pm 1\%$), rodzaj splotu - gabardyna, zapinana na guziki metalowe w kolorze żółtym z orłem stylizowanym, dwie kieszenie wewnętrzne na podszewce, dwie kieszenie zewnętrzne wpuszczane z patką o wymiarach szerokość 15 cm, wysokość 5 cm, na lewej piersi kieszeń cięta z wypustką (butonierka), z otworem wykonanym na środku, obszytym nitką w kolorze marynarki, do przypięcia znaku identyfikacyjnego, pagony o długości 14 cm, szerokości od 5 do 4 cm (zwężane), zakończone ścięciem w kształcie litery V, zapinane na guziki metalowe w kolorze żółtym z orłem stylizowanym. Pod prawym pagonem wszyty czarny guzik do zapinania sznura galowego. Na podszewce wewnątrz czarny guzik na sznur galowy po stronie lewej. Marynarka zapinana na guziki w kolorze żółtym z orłem stylizowanym, dwa rzędy po trzy guziki. Na rękawach po dwa małe guziki w kolorze żółtym z orłem stylizowanym. W cenie należy uwzględnić koszt naszywania emblematów, które zostaną przekazane przez Zamawiającego wybranemu w trybie przetargu Wykonawcy. A. SM – 4 szt., termin dostawy: do 22 lipca 2019 r., B. AP – 0, C. EK – 0. - marynarka jednorzędowa - 2 szt. Oznaczenie przedmiotu zamówienia wg CPV 18.23.00.00-0 Marynarka jednorzędowa w kolorze ciemnogrnatowym: materiał - gabardyna o gramaturze od 480 do 500g/mb (przy szerokości tkaniny 142 cm), 45% wełny, 55% elany ($\pm 1\%$), zapinana na 4 guziki metalowe w kolorze żółtym z orłem stylizowanym, krój klasyczny, dopasowana w talii, 4 kieszenie z kontrfałdą o szerokości 3 cm, górne o wymiarach szer. 13,5 cm, wysokość 14,5 cm, dołem zaokrąglone narożniki, i patkami o szerokości 13,5 cm, wysokości 5,5 cm do 7 cm (kształt patki zgodny ze wzorem posiadanym przez Zamawiającego); dolne o szerokości 18,5 cm, wysokości 21,5 cm, z patkami o szerokości 18,5 cm i wysokości od 6,5 do 9,5 (kształt patki zgodny z patkami górnymi; na lewej górnej kieszeni w odległości 3 cm od dolnej krawędzi kieszeni dodatkowy mały guzik w kolorze czarnym na środku kontrfałdy, w podszewce dwie kieszenie wewnętrzne, pagony o długości 14 cm i szerokości od 5 do 4 cm (zwężane), zakończone ścięciami w kształcie litery V, zapinane na guziki metalowe w kolorze żółtym z orłem stylizowanym. Na rękawach po dwa guziki w kolorze żółtym z orłem stylizowanym. W cenie należy uwzględnić koszt naszywania emblematów, które zostaną przekazane przez Zamawiającego wybranemu w trybie przetargu Wykonawcy. A. SM – 2 szt., termin dostawy: do 22 lipca 2019 r., B. AP – 0, C. EK – 0. Część 3 - Czapki - czapka zimowa - 26 szt. Oznaczenie przedmiotu zamówienia wg CPV 18.44.33.20-5 Czapka zimowa z daszkiem w kolorze ciemnogrnatowym z orłem metalowym stylizowanym koloru żółtego, otok w postaci trójrzędowej szachownicy w kolorze żółto - granatowym, wykonana z nylonu, ocieplona pikowaną ociepliną, nauszki z futerkiem koloru czarnego wiązane na szczycie czapki. A. SM – 4 szt., termin dostawy: do 15 października 2019 r., B. AP – 22 szt., termin dostawy: do 15 października 2019 r., C. EK – 0. - czapka Dockerka - 22 szt. Oznaczenie przedmiotu zamówienia wg CPV 18.44.33.20-5 Czapka zimowa typu „Dockerka” wykonana z polaru w kolorze ciemnogrnatowym z dwóch warstw: zewnętrzna o gramaturze 240 g/m² +/- 10 %, wewnętrzna o gramaturze 120 g/m² +/- 10 %, z wykończeniem czapki z dzianiny w tym samym kolorze. Wyposażona w chowany ocieplacz na kark i uszy o szerokości 7 cm,

który może być wysunięty lub schowany do wewnątrz; z wyhaftowanym mechanicznie emblematem orła ze wstęgą i z napisem na wstędze „STRAŻ MIEJSKA” w kolorze żółtym, na środku otoczki czapki. Wzór orła zgodny z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 28 lipca 1998 r. w sprawie umundurowania, legitymacji, dystynkcji i znaków identyfikacyjnych strażników gminnych (miejskich). (Dz. U. z 1998 r., Nr 112 poz. 713 z późn. zm.). A. SM – 0, B. AP – 22 szt., termin dostawy: do 15 października 2019 r., C. EK – 0. - czapka służbowa - 22 szt. Oznaczenie przedmiotu zamówienia wg CPV 18.44.33.20-5 Czapka służbowa okrągła w kolorze ciemnogrnatowym z materiału gabardyna, otok w postaci trójrzędowej szachownicy w kolorze żółto - granatowym, orzeł stylizowany (metalowy) ze wstęgą i napisem STRAŻ MIEJSKA w kolorze żółtym z literą „Ż” pisaną z kropką, daszek lakierowany na czarno, nad daszkiem czarny pasek skórzany, przypięty do otoku dwoma małymi guzikami metalowymi z orłem stylizowanym w kolorze żółtym. A. SM – 0, B. AP – 22 szt., termin dostawy: do 22 lipca 2019 r., C. EK – 0. - czapka służbowa 1 galon - 4 szt. Oznaczenie przedmiotu zamówienia wg CPV 18.44.33.20-5 Czapka służbowa okrągła w kolorze ciemnogrnatowym z materiału gabardyna, otok w postaci trójrzędowej szachownicy w kolorze żółto - granatowym, orzeł stylizowany (metalowy) ze wstęgą i napisem STRAŻ MIEJSKA w kolorze żółtym z literą „Ż” pisaną z kropką, daszek lakierowany na czarno, na daszku 1 galon w kolorze żółtym, nad daszkiem czarny pasek skórzany, przypięty do otoku dwoma małymi guzikami metalowymi z orłem stylizowanym w kolorze żółtym. A. SM – 4 szt. , termin dostawy: do 22 lipca 2019 r., B. AP – 0, C. EK – 0. - czapka letnia typu sportowego - 128 szt. Czapka letnia typ sportowego (wzorowana na typie baseball) w kolorze ciemnogrnatowym z otokiem w postaci trójrzędowej szachownicy w kolorze żółto - granatowym oraz z wyhaftowanym mechanicznie emblematem orła stylizowanego w kolorze żółtym na tle w kolorze czapki, posiadająca miękki potnik i plastikową regulację rozmiaru z tyłu. Daszek profilowany, tzw „kaczy dziób”. A. SM – 103 szt., termin dostawy: do 22 lipca 2019 r., B. AP – 22 szt., termin dostawy: do 22 lipca 2019 r., C. EK – 3 szt., termin dostawy: do 22 lipca 2019 r. Część 4 Obuwie sportowe dla patrolu rowerowego - 30 par Oznaczenie przedmiotu zamówienia wg CPV 18.82.00.00-3 Snurowane, z oddychającą wierzchnią warstwą buta. Podeszwa gumowa poprawiająca skuteczność pedałowania i wygodę chodzenia bez SPD lub innego przeznaczonego do wyczynowych pedałów rowerowych, schowek na sznurowadła, chroniący przed ich wkręceniem w łańcuch. Kolor czarny lub grafitowy lub szary, lub popielaty lub zbliżony do nich lub kombinacja ww. kolorów, z elementami odbłaskowymi. Dopuszczane napisy producenta na obuwiu w kolorze czarnym, grafitowym, szarym, popielatym lub zbliżonym do nich. Dopuszczalne napisy wewnątrz obuwia. Nie dopuszcza się jaskrawych napisów na zewnątrz obuwia. A. SM – 30 par, termin dostawy: do 22 lipca 2019 r., B. AP – 0 par, C. EK – 0 par. Część 5 - Kurtka rowerowa - 20 szt. Oznaczenie przedmiotu zamówienia wg CPV 18.22.32.00-0 Wiatroszczelna, wodoodporna kurtka rowerowa z membraną w kolorze ciemnogrnatowym lub czarnym lub grafitowym w odcieniu ciemnym lub z kombinacją ww. kolorów. Rozpinana z przodu na całej długości. Suwak zamka po zamknięciu chowa się w specjalnej kieszonce zapobiegając zadrapaniu szyi i twarzy. Stójka wysoka, usztywniana z wykończeniem wewnętrznym wykonanym z materiału typu polar. Zintegrowany i regulowany kaptur chowany w stójce. Z przodu dwie zewnętrzne kieszenie na zamek i kieszeń wewnętrzna zapinana na zamek. W dolnej części pleców jednokomorowa kieszeń na zamek. Podszewka z siatki. Po odpięciu rękawów zapinanych na zamek błyskawiczny, może być używana jako kamizelka. Mankiety przedłużonych

rękawów wyposażone w regulację obwodu na rzep i elementy odblaskowe. W dolnej części kurtki regulacja obwodu. Tył kurtki przedłużony. Elementy odblaskowe z przodu i tyłu. Oznakowanie: na plecach napis STRAŻ MIEJSKA z literą „Ż” pisaną z kropką, wykonany czcionką o wysokości 50 mm +/- 2 mm, w kolorze srebrnym, na żółtym odblaskowym tle o wymiarach maksymalnie: szerokość – 31 cm, wysokość – 11 cm. Z przodu po lewej stronie na wysokości piersi napis STRAŻ MIEJSKA z literą „Ż” pisaną z kropką, wykonany czcionką o wysokości 25 mm w kolorze srebrnym na żółtym odblaskowym tle o wymiarach maksymalnie: szerokość – 15 cm, wysokość – 6 cm. Krój czcionki Arial Black lub Tahoma (bold) lub Swiss911 lub równoważne. A. SM – 7 szt., termin dostawy: do 22 lipca 2019 r., B. AP – 0, C. EK – 0. Wykonawca winien udzielić pełnej (materiały i robocizna) gwarancji na wyroby będące przedmiotem zamówienia na okres minimum 12 miesięcy. Wybrani w części 1 i 2, Wykonawcy, będą zobowiązani do dokonania pomiarów indywidualnych w siedzibie Zamawiającego, w uzgodnionym terminie, na własny koszt. Elementy umundurowania, do których należy przyszyć emblematy, mają zostać dostarczone przez Wykonawcę w stanie gotowym do użytku. Emblematy do przyszywania dostarczy Zamawiający. W cenie należy uwzględnić koszt naszywania emblematów oraz ich wysyłki przez Zamawiającego, do Wykonawcy, który zostanie wybrany w trybie przetargu. Do oferty należy dołączyć wzory oferowanych elementów umundurowania Załączone wzory będą zwrócone po zakończeniu postępowania zgodnie z art. 97 ust. 2 ustawy Pzp. Do części 1 i 2 należy dołączyć próbki materiału o wymiarach min. 15 cm x 15 cm, z atestem (świadcstwem jakości) lub innymi dokumentami z ich opisem (opisem składu tkaniny). Do części 1 należy dołączyć próbki taśmy samoszczepnej (rzepów) o wymiarach min. 15 mm x 10 cm, z atestem (świadcstwem jakości, certyfikatem) lub innymi dokumentami z ich opisem (opisem składu – wykonania i parametrów taśmy). UWAGA: Zamawiający przewiduje czas realizacji dostaw liczony w 5 tygodniach, za wyjątkiem czapek zimowych i typu Dockerka.

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:

Numer sekcji:

Punkt: Załącznik Nr 1. Część Nr 1.1)

W ogłoszeniu jest: Część 1 - Mundury - mundur polowy (komplet: kurtka i spodnie) - 220 kpl.

Oznaczenie przedmiotu zamówienia wg CPV 35.81.20.00-9 Kurtka wykonana z materiału o składzie: bawełna - 50%, poliester - 50%. Materiał nie może ulegać odbarwieniom pod wpływem prania, czyszczenia i warunków atmosferycznych (wymagany atest), w kolorze ciemnogniatowym o widocznym splocie w kratkę tzw. rip - stop. Krój prosty, tylna część kurtki krótsza od przedniej o 2 cm, przedzielone po bokach rozcięciem na wysokość 5/7 cm. Przód zapinany na zamek błyskawiczny żyłkowy, kryty plisą szer. 5 cm, krojoną w całości z przodem, plisa zapinana na 3 rzepy o długościach po 10 cm i szerokości 2 cm i 1 rzep przy kołnierzu (stójce) o długości 7 cm i szerokości 3,5 cm. Przy szyi stójka przedłużana z lewej strony z możliwością zapięcia jej rzepem oraz odgięciem na stójkę, również zapinany na rzep o długości 7 cm i szerokości 3,5 cm. Rzepy w kolorze czarnym o dużej sile poziomej umożliwiające intensywne użytkowanie, muszą zapewniać możliwość wielokrotnego zamykania i otwierania (do 10 000 razy), typu haczyk/pętka z materiału poliamid lub poliester,. Wysokość stójki z tyłu i z boku 6 do 6,5 cm, a z przodu 5 do 5,5 cm. Z przodu po obu stronach, na wysokości 15 do 15,5 cm od ramienia naszyte skośnie, nakładane kieszenie o

wymiarach 17 cm szer. x 16 cm wys., zapinane na zamek błyskawiczny żyłkowy, kryty plisą szer. min. 1 cm i nie więcej niż 1,5 cm. Nad lewą kieszenią na tkaninie poliestrowej, siatkowej w kolorze żółtym fluorescencyjnym - napis w kolorze srebrnym odblaskowym „Straż Miejska” z literą „Ż” pisaną z kropką. Wysokość liter min. 2,5 cm, krój czcionki Arial Black lub Tahoma (bold) lub Swiss911 lub równoważne. Na lewej kieszeni, centralnie (w pionie) należy wszyć rzep miękki w kolorze czarnym, o wymiarze 7,5 cm szer. x 8,5 cm wys., celem dopinania haftowanych znaków identyfikacyjnych. Z przodu po obu stronach, na wysokości 24 do 26 cm od góry przy obłożeniu (wszycie stójki) po jednej kieszeni ciętej, zapinanej na zamek błyskawiczny żyłkowy długości 16 cm. Przody bluzy (kurtki) z podwójnej tkaniny do wysokości zakrywającej wszystkie kieszenie. Zakończenie przestębnowane. Z tyłu bluzy do wysokości pasa, fałdy (o głębokości 3 cm zaszyte od góry 4 cm) umożliwiające swobodę ruchu. Na plecach na tkaninie poliestrowej siatkowej w kolorze żółtym odblaskowym - napis w kolorze srebrnym odblaskowym „Straż Miejska” z literą „Ż” pisaną z kropką. Wysokość liter min. 5 cm, krój czcionki Arial Black lub Tahoma (bold) lub Swiss911 lub równoważne. Pośrodku tyłu szew pionowy dopasowujący bluzę do talii. Rękawy proste dwuczęściowe, zwężające się ku dołowi, zakończone patką zapinaną na rzep na całym obwodzie rękawa, z możliwością regulacji obwodu. Rzepy mają być wszyte na całej powierzchni patki (zgodnie z jej kształtem) i na całej szerokości mankietu. W górnej części rękawa na wysokości 3 cm od góry (wszycie ramienia) naszyte skośnie kieszenie nakładane o wymiarach 17 cm szer. x 16 cm wys., zapinane patką o wysokości 6 do 6,5 cm na rzep o długości równej szerokości patki., o ściętych rogach, dopasowany do kształtu patki. Rzep na kieszeni ma mieć rozmiar i kształt rzepa umieszczonego na patce. Na kieszeniach naszyte emblematy Straży Miejskiej Miasta Krakowa, które zostaną dostarczone przez Zamawiającego. Na łokciach wzmocnienia naszyte z tej samej tkaniny co bluza. Pagony na ramionach zapinane na rzep. Maksymalna długość pagonów 15 cm, szerokość przy podstawie 5 cm, zakończone ściętymi bokami, w kształcie litery V. Rzepy i zamki błyskawiczne żyłkowe w kolorze czarnym. Pod pachami od 4 do 6 otworów wentylacyjnych, wykończonych obwódką metalową w kolorze czarnym lub srebrnym. Krój liter na oznakowaniach jednolity. Spodnie wykonane z materiału o składzie: bawełna - 50%, poliestr - 50% w kolorze ciemnogrnatowym o widocznym splocie w kratkę tzw. rip - stop. Materiał nie może ulegać odbarwieniom pod wpływem prania, czyszczenia i warunków atmosferycznych (wymagany atest). Krój prosty, kieszenie w karczkach biodrowych. Z tyłu dwie cięte kieszenie z patkami o wym. 14 cm szer. x 6 cm wys. Zapinane na rzep wszyty zgodnie z kształtem patki, na całej jej szerokości, wysokość rzepa 2,5 cm. Rzep na kieszeni ma mieć rozmiar i kształt rzepa umieszczonego na patce. Po bokach na wysokości 21-23 cm od góry po jednej nakładanej kieszeni o wymiarach 19 cm szer. x 21 cm wys., z trzema fałdami zaprasowanymi na bok oraz zapinaną patką na rzep o ściętych rogach, o wymiarach 19 cm szer. x 6 cm wys., rzep na całej szerokości patki, dopasowany do kształtu patki, wysokość rzepa 2,5 cm. Rzep na kieszeni ma mieć rozmiar i kształt rzepa umieszczonego na patce. Rzepy w kolorze czarnym o dużej sile poziomej umożliwiające intensywne użytkowanie, muszą zapewniać możliwość wielokrotnego zamykania i otwierania (do 10 000 razy), typu haczyk/pętka z materiału poliamid lub poliestr. Pasek krojony w całości ze spodniami, podszyty obłożeniem. Na nim 7 podtrzymywaczy (szlufek) z podwójnej taśmy rypsowej, o odpowiedniej wytrzymałości, o

szer. 2 cm i wys. 6 do 7 cm, przyszywane dwoma lub trzema szwami oraz klamerki regulujące obwód pasa również na rypсовых paskach. Na wysokości kolan na przodzie po 4 zaszewki (głębokość 1 cm), rozmieszczone po dwie na boku zewnętrznym i wewnętrznym. Pod kolanami wzmocnienie o wysokości 25 cm. Dół nogawki o szerokości 20 cm (40 cm obwód). Spodnie wzmocnione w kroku. A. SM – 192 kpl., termin dostawy: do 22 lipca 2019 r., B. AP – 22 kpl., termin dostawy: do 22 lipca 2019 r., C. EK – 6 kpl. termin dostawy: do 22 lipca 2019 r. - spodnie długie do munduru polowego - 179 szt. Oznaczenie przedmiotu zamówienia wg CPV 35.81.20.00-9 Spodnie wykonane z materiału o składzie: bawełna - 50%, poliester - 50% w kolorze ciemnogniatowym o widocznym splocie w kratkę tzw. rip - stop. Materiał nie może ulegać odbarwieniom pod wpływem prania, czyszczenia i warunków atmosferycznych (wymagany atest). Krój prosty, kieszenie w karczkach biodrowych. Z tyłu dwie cięte kieszenie z patkami o wym. 14 cm szer. x 6 cm wys. Zapinane na rzep wszyty zgodnie z kształtem patki, na całej jej szerokości, wysokość rzepa 2,5 cm. Rzep na kieszeni ma mieć rozmiar i kształt rzepa umieszczonego na patce. Po bokach na wysokości 21-23 cm od góry po jednej nakładanej kieszeni o wymiarach 19 cm szer. x 21 cm wys., z trzema fałdami zaprasowanymi na bok oraz zapinaną patką na rzep o ściętych rogach, o wymiarach 19 cm szer. x 6 cm wys., rzep na całej szerokości patki, dopasowany do kształtu patki, wysokość rzepa 2,5 cm. Rzep na kieszeni ma mieć rozmiar i kształt rzepa umieszczonego na patce. Rzepty w kolorze czarnym o dużej sile poziomej umożliwiające intensywne użytkowanie, muszą zapewniać możliwość wielokrotnego zamykania i otwierania (do 10 000 razy), typu haczyk/pętka z materiału poliamid lub poliester. Pasek krojony w całości ze spodniami, podszyty obłożeniem. Na nim 7 podtrzymywaczy (szlufek) z podwójnej taśmy rypsovej, o odpowiedniej wytrzymałości, o szer. 2 cm i wys. 6 do 7 cm, przyszywane dwoma lub trzema szwami oraz klamerki regulujące obwód pasa również na rypсовых paskach. Na wysokości kolan na przodzie po 4 zaszewki (głębokość 1 cm), rozmieszczone po dwie na boku zewnętrznym i wewnętrznym. Pod kolanami wzmocnienie o wysokości 25 cm. Dół nogawki o szerokości 20 cm (40 cm obwód). Spodnie wzmocnione w kroku. A. SM – 151 szt., termin dostawy: do 22 lipca 2019 r., B. AP – 22 szt., termin dostawy: do 22 lipca 2019 r., C. EK – 6 szt. termin dostawy: do 22 lipca 2019 r.

W ogłoszeniu powinno być: Część 1 - Mundury - mundur polowy (komplet: kurtka i spodnie) - 220 kpl. Oznaczenie przedmiotu zamówienia wg CPV 35.81.20.00-9 Kurtka wykonana z materiału o składzie: bawełna - 50%, poliester - 50%. Materiał nie może ulegać odbarwieniom pod wpływem prania, czyszczenia i warunków atmosferycznych (wymagany atest), w kolorze ciemnogniatowym o widocznym splocie w kratkę tzw. rip - stop. Krój prosty, tylna część kurtki krótsza od przedniej o 2 cm, przedzielone po bokach rozcięciem na wysokość 5/7 cm. Przód zapinany na zamek błyskawiczny żyłkowy, kryty plisą szer. 5 cm, krojoną w całości z przodem, plisa zapinana na 3 rzepty o długościach po 10 cm i szerokości 2 cm i 1 rzep przy kołnierzu (stójce) o długości 7 cm i szerokości 3,5 cm. Przy szyi stójka przedłużana z lewej strony z możliwością zapięcia jej rzepem oraz odgięciem na stójkę, również zapinanym na rzep o długości 7 cm i szerokości 3,5 cm. Rzepty w kolorze czarnym o dużej sile poziomej umożliwiające intensywne użytkowanie, muszą zapewniać możliwość wielokrotnego zamykania i otwierania (do 10 000 razy), typu haczyk/pętka z materiału poliamid lub

poliester,. Wysokość stójki z tyłu i z boku 6 do 6,5 cm, a z przodu 5 do 5,5cm. Z przodu po obu stronach, na wysokości 15 do 15,5 cm od ramienia naszyte skośnie, nakładane kieszenie o wymiarach 17 cm szer. x 16 cm wys., zapinane na zamek błyskawiczny żyłkowy, kryty plisą szer. min. 1 cm i nie więcej niż 1,5 cm. Nad lewą kieszenią na tkaninie poliestrowej, siatkowej w kolorze żółtym fluorescencyjnym - napis w kolorze srebrnym odblaskowym „Straż Miejska” z literą „Ż” pisaną z kropką. Wysokość liter min. 2,5 cm, krój czcionki Arial Black lub Tahoma (bold) lub Swiss911 lub równoważne. Na lewej kieszeni, centralnie (w pionie) należy wszyć rzep miękki w kolorze czarnym, o wymiarze 7,5 cm szer. x 8,5 cm wys., celem dopinania haftowanych znaków identyfikacyjnych. Z przodu po obu stronach, na wysokości 24 do 26 cm od góry przy obłożeniu (wszycie stójki) po jednej kieszeni ciętej, zapinanej na zamek błyskawiczny żyłkowy długości 16 cm. Przody bluzy (kurtki) z podwójnej tkaniny do wysokości zakrywającej wszystkie kieszenie. Zakończenie przestębnowane. Z tyłu bluzy do wysokości pasa, fałdy (o głębokości 3 cm zaszyte od góry 4 cm) umożliwiające swobodę ruchu. Na plecach na tkaninie poliestrowej siatkowej w kolorze żółtym odblaskowym - napis w kolorze srebrnym odblaskowym „Straż Miejska” z literą „Ż” pisaną z kropką. Wysokość liter min. 5 cm, krój czcionki Arial Black lub Tahoma (bold) lub Swiss911 lub równoważne. Pośrodku tyłu szew pionowy dopasowujący bluzę do talii. Rękawy proste dwuczęściowe, zwężające się ku dołowi, zakończone patką zapinaną na rzep na całym obwodzie rękawa, z możliwością regulacji obwodu. Rzepy mają być wszyte na całej powierzchni patki (zgodnie z jej kształtem) i na całej szerokości mankietu. W górnej części rękawa na wysokości 3 cm od góry (wszycie ramienia) naszyte skośnie kieszenie nakładane o wymiarach 17 cm szer. x 16 cm wys., zapinane patką o wysokości 6 do 6,5 cm na rzep o długości równej szerokości patki., o ściętych rogach, dopasowany do kształtu patki. Rzep na kieszeni ma mieć rozmiar i kształt rzepa umieszczonego na patce. Na kieszeniach naszyte emblematy Straży Miejskiej Miasta Krakowa, które zostaną dostarczone przez Zamawiającego. Na łokciach wzmocnienia naszyte z tej samej tkaniny co bluza. Pagony na ramionach zapinane na rzep. Maksymalna długość pagonów 15 cm, szerokość przy podstawie 5 cm, zakończone ściętymi bokami, w kształcie litery V. Rzepy w kolorze czarnym, natomiast zamki błyskawiczne żyłkowe w kolorze ciemnogranatowym. Pod pachami od 4 do 6 otworów wentylacyjnych, wykończonych obwódką metalową w kolorze czarnym lub srebrnym. Krój liter na oznakowaniach jednolity. Spodnie wykonane z materiału o składzie: bawełna - 50%, poliester - 50% w kolorze ciemnogranatowym o widocznym splocie w kratkę tzw. rip - stop. Materiał nie może ulegać odbarwieniom pod wpływem prania, czyszczenia i warunków atmosferycznych (wymagany atest). Krój prosty, kieszenie w karczkach biodrowych. Z tyłu dwie cięte kieszenie z patkami o wym. 14 cm szer. x 6 cm wys. Zapinane na rzep wszyty zgodnie z kształtem patki, na całej jej szerokości, wysokość rzepa 2,5 cm. Rzep na kieszeni ma mieć rozmiar i kształt rzepa umieszczonego na patce. Po bokach na wysokości 21-23 cm od góry po jednej nakładanej kieszeni o wymiarach 19 cm szer. x 21 cm wys., z trzema fałdami zaprasowanymi na bok oraz zapinaną patką na rzep o ściętych rogach, o wymiarach 19 cm szer. x 6 cm wys., rzep na całej szerokości patki, dopasowany do kształtu patki, wysokość rzepa 2,5 cm. Rzep na kieszeni ma mieć rozmiar i kształt rzepa

umieszczonego na patce. Rzepy w kolorze czarnym o dużej sile poziomej umożliwiające intensywne użytkowanie, muszą zapewniać możliwość wielokrotnego zamykania i otwierania (do 10 000 razy), typu haczyk/pętka z materiału poliamid lub poliester. Pasek krojony w całości ze spodniami, podszyty obłożeniem. Na nim 7 podtrzymywaczy (szlufek) z podwójnej taśmy rypsowej, o odpowiedniej wytrzymałości, o szer. 2 cm i wys. 6 do 7 cm, przyszywane dwoma lub trzema szwami oraz klamerki regulujące obwód pasa również na rypсовых paskach. Na wysokości kolan na przodzie po 4 zaszewki (głębokość 1 cm), rozmieszczone po dwie na boku zewnętrznym i wewnętrznym. Pod kolanami wzmocnienie o wysokości 25 cm. Dół nogawki o szerokości 20 cm (40 cm obwód). Spodnie wzmocnione w kroku. A. SM – 192 kpl., termin dostawy: do 22 lipca 2019 r., B. AP – 22 kpl., termin dostawy: do 22 lipca 2019 r., C. EK – 6 kpl. termin dostawy: do 22 lipca 2019 r. - spodnie długie do munduru polowego - 179 szt. Oznaczenie przedmiotu zamówienia wg CPV 35.81.20.00-9 Spodnie wykonane z materiału o składzie: bawełna - 50%, poliester - 50% w kolorze ciemnognatowym o widocznym splocie w kratkę tzw. rip - stop. Materiał nie może ulegać odbarwieniom pod wpływem prania, czyszczenia i warunków atmosferycznych (wymagany atest). Krój prosty, kieszenie w karczkach biodrowych. Z tyłu dwie cięte kieszenie z patkami o wym. 14 cm szer. x 6 cm wys. Zapinane na rzep wszyty zgodnie z kształtem patki, na całej jej szerokości, wysokość rzepa 2,5 cm. Rzep na kieszeni ma mieć rozmiar i kształt rzepa umieszczonego na patce. Po bokach na wysokości 21-23 cm od góry po jednej nakładanej kieszeni o wymiarach 19 cm szer. x 21 cm wys., z trzema fałdami zaprasowanymi na bok oraz zapinaną patką na rzep o ściętych rogach, o wymiarach 19 cm szer. x 6 cm wys., rzep na całej szerokości patki, dopasowany do kształtu patki, wysokość rzepa 2,5 cm. Rzep na kieszeni ma mieć rozmiar i kształt rzepa umieszczonego na patce. Rzepy w kolorze czarnym o dużej sile poziomej umożliwiające intensywne użytkowanie, muszą zapewniać możliwość wielokrotnego zamykania i otwierania (do 10 000 razy), typu haczyk/pętka z materiału poliamid lub poliester. Pasek krojony w całości ze spodniami, podszyty obłożeniem. Na nim 7 podtrzymywaczy (szlufek) z podwójnej taśmy rypsowej, o odpowiedniej wytrzymałości, o szer. 2 cm i wys. 6 do 7 cm, przyszywane dwoma lub trzema szwami oraz klamerki regulujące obwód pasa również na rypсовых paskach. Na wysokości kolan na przodzie po 4 zaszewki (głębokość 1 cm), rozmieszczone po dwie na boku zewnętrznym i wewnętrznym. Pod kolanami wzmocnienie o wysokości 25 cm. Dół nogawki o szerokości 20 cm (40 cm obwód). Spodnie wzmocnione w kroku. A. SM – 151 szt., termin dostawy: do 22 lipca 2019 r., B. AP – 22 szt., termin dostawy: do 22 lipca 2019 r., C. EK – 6 szt. termin dostawy: do 22 lipca 2019 r.