



Nr sprawy: ST.GT. 271 – 08/19

*ZMIANA SPECYFIKACJI
ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA*

„Dostawa elementów umundurowania II”

Zatwierdzam:

Adam Młot
Komendant
Straży Miejskiej Miasta Krakowa

.....

ZMIANA SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na:

„Dostawę elementów umundurowania II”

ZAMAWIAJĄCY

Straż Miejska Miasta Krakowa

31-416 Kraków, ul. Dobrego Pasterza 116

Tel: 012 6882 154

Fax: 012 6882 292

Strona internetowa Zamawiającego: www.bip.krakow.pl/ST

Gmina Miejska Kraków (nabywca) jest płatnikiem podatku od towarów i usług w rozumieniu ustawy o podatku od towarów i usług z dnia 11 marca 2004 r. (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r., poz. 2174 z późn. zm.).

TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

Postępowanie o udzielenie zamówienia jest prowadzone w trybie **przetargu nieograniczonego** na podstawie art. 10 ust. 1 w związku z art. 39 ustawy z dnia 29.01.2004 r. – Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2018 r., poz. 1986 z późn. zm.), zwanej dalej ustawą Pzp.

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

ZMIANA OBEJMUJE OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA W CZĘŚCI I

Część 1 - Mundury

- mundur polowy (komplet: kurtka i spodnie) - 220 kpl.

Oznaczenie przedmiotu zamówienia wg CPV 35.81.20.00-9

Kurtka wykonana z materiału o składzie: bawełna - 50%, poliester - 50%. Materiał nie może ulegać odbarwieniom pod wpływem prania, czyszczenia i warunków atmosferycznych (**wymagany atest**), w kolorze ciemnogrnatowym o widocznym splocie w kratkę tzw. rip - stop. Krój prosty, tylna część kurtki krótsza od przedniej o 2 cm, przedzielone po bokach rozcięciem na wysokość 5/7 cm. Przód zapinany na zamek błyskawiczny żyłkowy, kryty plisą szer. 5 cm, krojoną w całości z przodem, plisa zapinana na 3 rzepy o długościach po 10 cm i szerokości 2 cm i 1 rzep przy kołnierzu (stójce) o długości 7 cm i szerokości 3,5 cm. Przy szyi stójka przedłużana z lewej strony z możliwością zapięcia jej rzepem oraz odgięciem na stójkę, również zapinanym na rzep o długości 7 cm i szerokości 3,5 cm. Rzepy w kolorze czarnym o dużej sile poziomej umożliwiającej intensywne użytkowanie, muszą zapewniać możliwość wielokrotnego zamykania i otwierania (do 10 000 razy), typu haczyk/pętka z materiału poliamid lub poliester. Wysokość stójki z tyłu i z boku 6 do 6,5 cm, a z przodu 5 do 5,5 cm. Z przodu po obu stronach, na wysokości 15 do 15,5 cm od ramienia naszyte skośnie, nakładane kieszenie o wymiarach 17 cm szer. x 16 cm wys., zapinane na zamek błyskawiczny żyłkowy, kryty plisą szer. min. 1 cm i nie więcej niż 1,5 cm. Nad lewą kieszenią na tkaninie poliestrowej, siatkowej w kolorze żółtym fluorescencyjnym - napis w kolorze srebrnym odblaskowym „Straż Miejska” z literą „**Ż**” **pisaną z kropką**. Wysokość liter min. 2,5 cm, krój czcionki Arial Black lub Tahoma (bold) lub Swiss911 lub równoważne. Na lewej kieszeni, centralnie (w pionie) należy wszyć rzep miękkie w kolorze czarnym, o wymiarze 7,5 cm szer. x 8,5 cm wys., celem dopinania haftowanych znaków identyfikacyjnych. Z przodu po obu stronach, na wysokości 24 do 26 cm od góry przy obłożeniu (wszycie stójki) po jednej kieszeni ciętej, zapinanej na zamek błyskawiczny żyłkowy długości 16 cm. Przody bluzy (kurtki) z podwójnej tkaniny do wysokości zakrywającej wszystkie kieszenie. Zakończenie przestębnowane. Z tyłu bluzy do wysokości pasa, fałdy (o głębokości 3 cm zaszyte od góry 4 cm) umożliwiające swobodę ruchu. Na plecach na tkaninie poliestrowej siatkowej w kolorze żółtym odblaskowym - napis w kolorze srebrnym odblaskowym „Straż Miejska” z literą „**Ż**” **pisaną z kropką**. Wysokość liter min. 5 cm, krój czcionki Arial Black lub Tahoma (bold) lub Swiss911 lub równoważne. Pośrodku tyłu szew pionowy dopasowujący bluzę do talii. Rękawy proste dwuczęściowe, zwężające się ku dołowi, zakończone patką zapinaną na rzep na całym obwodzie rękawa, z możliwością regulacji obwodu. Rzepy mają być wszyte na całej powierzchni patki (zgodnie z jej kształtem) i na całej szerokości mankietu. W górnej części rękawa na wysokości 3 cm od góry

(wszystkie ramienia) naszyte skośnie kieszenie nakładane o wymiarach 17 cm szer. x 16 cm wys., zapinane patką o wysokości 6 do 6,5 cm na rzep o długości równej szerokości patki., o ściętych rogach, **dopasowany do kształtu patki. Rzep na kieszeni ma mieć rozmiar i kształt rzepa umieszczonego na patce.** Na kieszeniach naszyte emblematy Straży Miejskiej Miasta Krakowa, które zostaną dostarczone przez Zamawiającego. Na łokciach wzmocnienia naszyte z tej samej tkaniny co bluza. Pagony na ramionach zapinane na rzep. Maksymalna długość pagonów 15 cm, szerokość przy podstawie 5 cm, zakończone ściętymi bokami, w kształcie litery V. **Rzepy w kolorze czarnym, natomiast zamki błyskawiczne żyłkowe w kolorze ciemnogrzanatowym.** Pod pachami od 4 do 6 otworów wentylacyjnych, wykończonych obwódką metalową w kolorze czarnym lub srebrnym. Krój liter na oznakowaniach jednolity.

Spodnie wykonane z materiału o składzie: bawełna - 50%, poliester - 50% w kolorze ciemnogrzanatowym o widocznym splocie w kratkę tzw. rip - stop. Materiał nie może ulegać odbarwieniom pod wpływem prania, czyszczenia i warunków atmosferycznych (**wymagany atest**). Krój prosty, kieszenie w karczkach biodrowych. Z tyłu dwie cięte kieszenie z patkami o wym. 14 cm szer. x 6 cm wys. Zapinane na rzep wszyty zgodnie z kształtem patki, na całej jej szerokości, wysokość rzepa 2,5 cm. Rzep na kieszeni ma mieć rozmiar i kształt rzepa umieszczonego na patce. Po bokach na wysokości 21-23 cm od góry po jednej nakładanej kieszeni o wymiarach 19 cm szer. x 21 cm wys., z trzema fałdami zaprasowanymi na bok oraz zapinaną patką na rzep o ściętych rogach, o wymiarach 19 cm szer. x 6 cm wys., **rzep na całej szerokości patki, dopasowany do kształtu patki, wysokość rzepa 2,5 cm. Rzep na kieszeni ma mieć rozmiar i kształt rzepa umieszczonego na patce.** Rzepy w kolorze czarnym o dużej sile poziomej umożliwiające intensywne użytkowanie, muszą zapewniać możliwość wielokrotnego zamykania i otwierania (do 10 000 razy), typu haczyk/pętka z materiału poliamid lub poliester. Pasek krojony w całości ze spodniami, podszyty obłożeniem. Na nim 7 podtrzymywaczy (szlufek) z **podwójnej** taśmy rypsovej, o odpowiedniej wytrzymałości, o szer. 2 cm i wys. 6 do 7 cm, przyszywane dwoma lub trzema szwami oraz klamerki regulujące obwód pasa również na rypsowych paskach. Na wysokości kolan na przodzie po 4 zaszewki (głębokość 1 cm), rozmieszczone po dwie na boku zewnętrznym i wewnętrznym. Pod kolanami wzmocnienie o wysokości 25 cm. Dół nogawki o szerokości 20 cm (40 cm obwód). Spodnie wzmocnione w kroku.

A. SM – 192 kpl., termin dostawy: do 22 lipca 2019 r.,

B. AP – 22 kpl., termin dostawy: do 22 lipca 2019 r.,

C. EK – 6 kpl. termin dostawy: do 22 lipca 2019 r.

- spodnie długie do munduru polowego

- 179 szt.

Oznaczenie przedmiotu zamówienia wg CPV 35.81.20.00-9

Spodnie wykonane z materiału o składzie: bawełna - 50%, poliester - 50% w kolorze ciemnogrzanatowym o widocznym splocie w kratkę tzw. rip - stop. Materiał nie może ulegać odbarwieniom pod wpływem prania, czyszczenia i warunków atmosferycznych (**wymagany atest**). Krój prosty, kieszenie w karczkach biodrowych. Z tyłu dwie cięte kieszenie z patkami o wym. 14 cm szer. x 6 cm wys. **Zapinane na rzep wszyty zgodnie z kształtem patki, na całej jej szerokości, wysokość rzepa 2,5 cm. Rzep na kieszeni ma mieć rozmiar i kształt rzepa umieszczonego na patce.** Po bokach na wysokości 21-23 cm od góry po jednej nakładanej kieszeni o wymiarach 19 cm szer. x 21 cm wys., z trzema fałdami zaprasowanymi na bok oraz zapinaną patką na rzep o ściętych rogach, o wymiarach 19 cm szer. x 6 cm wys., **rzep na całej szerokości patki, dopasowany do kształtu patki, wysokość rzepa 2,5 cm. Rzep na kieszeni ma mieć rozmiar i kształt rzepa umieszczonego na patce.** Rzepy w kolorze czarnym o dużej sile poziomej umożliwiające intensywne użytkowanie, muszą zapewniać możliwość wielokrotnego zamykania i otwierania (do 10 000 razy), typu haczyk/pętka z materiału poliamid lub poliester. Pasek krojony w całości ze spodniami, podszyty obłożeniem. Na nim 7 podtrzymywaczy (szlufek) z **podwójnej** taśmy rypsovej, o odpowiedniej wytrzymałości, o szer. 2 cm i wys. 6 do 7 cm, przyszywane dwoma lub trzema szwami oraz klamerki regulujące obwód pasa również na rypsowych paskach. Na wysokości kolan na przodzie po 4 zaszewki (głębokość 1 cm), rozmieszczone po dwie na boku zewnętrznym i wewnętrznym. Pod kolanami wzmocnienie o wysokości 25 cm. Dół nogawki o szerokości 20 cm (40 cm obwód). Spodnie wzmocnione w kroku.

A. SM – 151 szt., termin dostawy: do 22 lipca 2019 r.,

B. AP – 22 szt., termin dostawy: do 22 lipca 2019 r.,

C. EK – 6 szt. termin dostawy: do 22 lipca 2019 r.