

*„Budowa Archiwum Miejskiego przy ul. Na Załęczu 2 (etap I)”
wykonanie ogrodzenia*

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie ogrodzenia działki nr 30 obr. 55 Kraków – Nowa Huta przy ul. Na Załęczu 2.
2. Na w/w działce realizowane jest zadanie inwestycyjne pn. „Budowa Archiwum Miejskiego przy ul. Na Załęczu 2 (etap I)”. Aktualnie wykonano adaptację istniejącego budynku na potrzeby administracyjno-biurowe oraz wybudowano dwie hale magazynowe. Obecnie dobudowywana jest trzecia hala magazynowa. Zakończenie prac przy budowie trzeciej hali planowane jest na 31 lipca 2019r.
Inwestycja realizowana jest na podstawie:
 - a) dokumentacji projektowej pn. „Rozbudowa budynku archiwum Urzędu Miasta Krakowa przy ul. Na Załęczu 3 – działka nr 30 obręb 55 Nowa Huta - Etap I” z listopada 2008 r. wraz z aktualizacją powyższej dokumentacji z września 2015r. Projekty opracowane zostały przez KONTRAPUNKT V-PROJEKT Zespół Projektowo-Inwestycyjny Kraków.
 - b) decyzji Prezydenta Miasta Krakowa nr 2908/08 z dnia 12.12.2008 r. o pozwoleniu na budowę wraz z postanowieniem Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 09.09.2009 r. o sprostowaniu oczywistej omyłki pisarskiej w decyzji Prezydenta Miasta Krakowa nr 2908/08 z dnia 12.12.2008r.
3. Zakres prac objęty niniejszym zamówieniem opisany został w dokumentacji projektowej pn. „Aktualizacja dokumentacji projektowej Rozbudowa budynku Archiwum UMK przy ul. Na Załęczu 2” z września 2015r. Tom „Architektura – zagospodarowanie terenu wraz z detalami” - Nr opracowania: KON-1507-ZT.
Przebieg ogrodzenia przedstawiony został na planszy ZT2 powyższego opracowania.
Prace należy wykonać zgodnie z opisem zawartym w dokumentacji projektowej pn. „Aktualizacja dokumentacji projektowej Rozbudowa budynku Archiwum UMK przy ul. Na Załęczu 2” z września 2015r. Tom „Architektura – Specyfikacja techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych” - Nr opracowania: KON-1507/STWOiRB-A”.
4. Zakres prac obejmuje demontaż istniejącego ogrodzenia (za wyjątkiem istniejącej furtki wejściowej wykonanej w poprzednim etapie realizacji inwestycji) oraz wykonanie nowego ogrodzenia w/w działki.
5. Nowe ogrodzenie należy wykonać wg poniższego opisu:
 - 5.1. Zamawiający dopuszcza wykonanie ogrodzenia z zastosowaniem rozwiązań systemowych;
 - 5.2. Rozwiązania dotyczące wykonanie poszczególnych odcinków i elementów ogrodzenia przedstawiono na planszy stanowiącej załącznik do niniejszego Opisu Przedmiotu Zamówienia, przy czym:
 - a) Odcinek „A” wraz z bramą wjazdową – ogrodzenie palisadowe.
Przęsło ogrodzenia o wymiarach 2500 mm x 1730 mm, ocynkowane i malowane proszkowo. Rama wykonana z profilu zamkniętego min. 60x40x2 wypełniona profilem min 60x20x1,2 w układzie poziomym.
Słupki z profili stalowych, ocynkowane i malowane proszkowo, kwadratowe lub prostokątne, zamknięte od góry
Należy pozostawić istniejącą furtkę wejściową, do której należy dowiązać montowane ogrodzenie.
Niezależnie od istniejącej, w ogrodzeniu należy wykonać nową, zamykaną na klucz furtkę wejściową wykonaną w systemie identycznym z ogrodzeniem realizowanym na odcinku „A”. Lokalizacja furtki – zgodnie z załącznikiem do Opisu Przedmiotu Zamówienia.
Brama wjazdowa przesuwana, samonośna – wykonana w systemie identycznym z ogrodzeniem realizowanym na odcinku „A”. Szerokość drogi wjazdowej – 5 m.
Brama wyposażona w automatykę, z możliwością sterowania z pomieszczenia portierni. Przy bramie należy zainstalować wideodomofon zapewniający połączenie z portiernią.
Wykończenie elementów ogrodzenia przez ocynkowanie oraz malowanie proszkowe.
Długość odcinka „A” - 187 m.

- b) Pozostałą część ogrodzenia (odcinki „B”, „C”, „D” oraz „E”) wykonać należy z siatki zgrzewanej,
- panel o wymiarze 2500 mm x 1730 mm typu D-2 ocynkowany i malowany proszkowo;
 - wymiary oczek pionowych 200 mm x 50 mm;
 - pręty pionowe, średnica drutu – min. 5 mm;
 - pręty poziome wykonane z ceownika, płaskownika lub wzmocnione przez zastosowanie drutu podwójnego o średnicy większej niż pręty pionowe;
 - słupki z profili stalowych, ocynkowane oraz malowane proszkowo kwadratowe lub prostokątne, zamknięte od góry;

W ogrodzeniu, na odcinku „D”, należy wykonać zamykaną na klucz furtkę wejściową wykonaną w systemie identycznym z ogrodzeniem realizowanym na tym odcinku. Lokalizacja furtki – zgodnie z załącznikiem do Opisu Przedmiotu Zamówienia.

Wykończenie elementów ogrodzenia przez ocynkowanie ogniowe oraz malowanie proszkowe.

Łączna długość odcinka „B” + „C” + „D” + „E” - 325 m.

- c) Na całej długości ogrodzenia wykonać należy podmurówkę betonową (z wyłączeniem bramy wjazdowej oraz furtek wejściowych).

5.3. Rozwiązania techniczne wskazane w pkt. 5.2 uszczegóławiają oraz zastępują rozwiązania detali ogrodzenia przedstawione na planszy ZT-10 dokumentacji projektowej pn. „Aktualizacja dokumentacji projektowej Rozbudowa budynku Archiwum UMK przy ul. Na Załączu 2” z września 2015r. Tom „Architektura – zagospodarowanie terenu wraz z detalami” - Nr opracowania: KON-1507-ZT.

6. Kolor ogrodzenia: paleta RAL, grupa 70..... (do uzgodnienia przed rozpoczęciem realizacji).
7. Zamawiający dysponuje aktualnym uzgodnieniem lokalizacji ogrodzenia od strony pasa drogowego wydanym przez Zarząd Dróg Miasta Krakowa – nr uzgodnienia: RU.451.2.1032.2019 z dnia 20.05.2019r.

W załączeniu:

Załącznik do Opisu Przedmiotu Zamówienia

Główny Specjalista


Bogdan Gidek


27.06.2019

Kierownik Działu


Dariusz Pasek

27.06.2019

**ZAŁĄCZNIK DO
OPISU PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA**



Ελεσθαι Αγιώτιστους Πάντα Ζωοποιούμενο Πνεύματι του Θεού : "Εργίνοι-Λεγ"

המחלקה החדשה של המשרד
הממשלתי החדשה של המשרד
הממשלתי החדשה של המשרד

הנהלת המועצה הלאומית.

... and the ...

המחברת מודה לרבותן על שיתנו לה את שירותיהן, וכן לרבותן על שיתנו לה את שירותיהן, וכן לרבותן על שיתנו לה את שירותיהן.

— (1989) *Հայաստանի ԽՍՀ Գյուղատնտեսության Զարգացման Մասին*։ Երևան։ Հայաստանի ԽՍՀ Գյուղատնտեսության նախարարություն։

අපගේ මුද්‍රා පද්ධතියේ අවසාන අංශය වන අතර, එය අපගේ සේවාවන් සඳහා අවශ්‍ය වන සියලුම මුද්‍රා පද්ධති සැපයීම සහ අවබෝධ කිරීම සඳහා වේ.

21
11

05-7J56

Glowny Specjalista

Bogdan Gibek

27.06.2019

