

Załącznik nr 1

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:

Dostawa i montaż 6 szt. wiat rowerowych ze stojakami w ilości 44 szt, oraz utwardzenie wskazanych powierzchni pod wiatami (łącznie ok 126 m²) .

Wiata rowerowa dla rowerzystów musi spełniać następujące parametry techniczno – funkcjonalne:


- konstrukcja wiaty – aluminiowa lub stalowa ogniowo ocynkowana malowana proszkowo z możliwością wyboru koloru (podstawowe kolory ze standardowej palety RAL)
- wszystkie elementy mocujące – śruby, kotwy, nakrętki podkładki – powinny być ocynkowane ogniowo fabrycznie
- pokrycie dachu winno uniemożliwiać zaleganie śniegu i swobodny odpływ wody, minimalna wysokość najniższego elementu zadaszenia wiaty 2,20 m.
- brak wypełnienia ścianek bocznych,
- wymiary wiat : 3m x 10m – 4 szt, 3m x 5m – 2 szt.,
dopuszcza się tolerancję wymiarów +/- 0,5 m (głębokość wiaty ma umożliwiać całkowite zabezpieczenie roweru min 2,5 m).

Stojaki rowerowe w liczbie 4 szt. pod wiatą 3m x 5m oraz 9 szt. pod wiatą 3m x 10m. Stojak rowerowy musi spełniać następujące parametry techniczno – funkcjonalne:

1. Umożliwiać bezpieczne oparcie i przypięcie m.in. za pomocą U-locka (kłódka szklowa), co najmniej dwóch rowerów niezależnie od rozmiaru ramy, szerokości opony czy kształtu kierownicy.
2. Posiadać kształt odwróconej litery „U” uzyskany poprzez odpowiednio zagięty pojedynczy przekrój rurowy z zaokrąglonymi wierzchołkami, bez dodatkowych elementów zdobniczych i funkcjonalnych (np. zaczepów, uchwytów), zgodny ze wzorem określonym w załączniku graficznym.
3. Wykonany ze stali nierdzewnej, szlifowanej, o powłoce matowej.
4. Przekrój rurowy o średnicy pomiędzy 47 a 62 mm, grubość ścianki pomiędzy 2 a 3 mm.

5. Wysokość mierzona od poziomu nawierzchni do szczytu: między 750 a 850 mm.
6. Przygotowanie do montażu za pomocą kotwienia w fundamencie betonowym na głębokość min. 400 mm.
7. Stojak powinien mieć powierzchnię gładką, wolną od rys, zabrudzeń i przebarwień.
8. Kolor: niemalowany (naturalny).

WZÓR STOJAKA TYPU „U”Z PRZYKŁADOWYMI WYMIARAMI STOJAKA^{*)}



^{*)} Źródło : *Standardy techniczne i wykonawcze dla infrastruktury rowerowej Miasta Krakowa*

Utwardzenie wskazanych powierzchni należy wykonać z kostki betonowej wibroprasowanej szarej bezfazowej gr 8cm na podbudowie z tłucznia kamiennego 0 - 31 mm. Dookoła terenu utwardzonego opaska z obrzeży betonowych 20*6*100 cm.

Bezpieczeństwo:

Wiaty rowerowe powinny być funkcjonalne i bezpieczne.

Wykonawca zobowiązuje się wraz z wiatami rowerowymi dostarczyć Zamawiającemu niezbędną dokumentację techniczną, atesty materiałowe sporządzone w języku


polskim oraz deklaracje właściwości użytkowych wraz z oznaczeniem CE dla całości konstrukcji.

W przypadku uszkodzenia przez Wykonawcę jakiegokolwiek urządzenia infrastruktury technicznej nadziemnej i podziemnej zobowiązany jest on bezzwłocznie powiadomić właściciela tego urządzenia o jego uszkodzeniu, zabezpieczenia miejsca awarii oraz udzieleniu pomocy przy usuwaniu awarii bądź na żądanie właściciela usunięcia awarii. O incydencie należy powiadomić również pracownika Zamawiającego. Koszty naprawy obciążają Wykonawcę robót.


Zamawiający wymaga, aby wykonawca objął pisemną gwarancją przedmiot zamówienia na okres min. 36 miesięcy

Lokalizacje wiat :


1. Przy placyku między blokami 7 i 5 ul. Krowoderskich Zuchów działka nr 167/21 K-44 (powierzchnia utwardzona)



2. Między blokami 15 a 17 od Stachiewicza (przy placu po renowacji) działka nr 124/8 K-44 (wymagane utwardzenie powierzchni pod wiatą ok 15m²)




3. Zieleniec między blokami 4-4a i 6 Krowoderskich Zuchów działka nr 167/14 K-44
(wymagane utwardzenie powierzchni pod wiatą ok 30m²)



4. Rejon ul. Modrzejewskiej i Palacha przy alejce między blokami 13 i 45 działka nr 26/8 K-44 (wymagane utwardzenie powierzchni pod wiatą ok 15m²)



5. Między blokami 29 a 31 od Stachiewicza (boczna) działka nr 124/8 K-44 (wymagane utwardzenie powierzchni pod wiatą ok 36m²)



Scale 1:1000

6. W sąsiedztwie bloków 4 i 2 ul. Weissa i ul. Lentza działka nr 512/11 K-41 (wymagane utwardzenie powierzchni pod wiatą ok 30m²)



Załączone fragmenty map mają charakter poglądowy, zaznaczone lokalizacje nie są wykonane z zachowaniem skali.