

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA - WYPOSAŻENIE SAL GIMNASTYCZNYCH I ZAPLECZA WF - MEBLE

Lp.	Nazwa	Opis (wymiały, parametry techniczne, materiał, kolor, wyposażenie)	Gwarancja producenta (miesiące) min.	Ilość (sztuk)	Lokalizacja
1	ławka gimnastyczna	Wymagania: Wykonanie z bezszęcnego klejonego drewna, malowanie w całości bezbarwnym lakierem ekologicznym, nogi metalowe wyposażone w plastikowe stopki, drewniany zaczep umożliwiający zawieszanie na drabince, drążku lub skrzyni gimnastycznej, wyoblone wszystkie krawędzie płyty, belki oraz nóżek, po odwróceniu ławeczki belka spodnia ma służyć jako równoważnia. Wymiały ławeczki: dtugość: 250 cm, wysokość: 30 cm, szerokość: 22 cm, tolerancja wymiarów +/- 5 mm. ławka gimnastyczna musi posiadać certyfikat bezpieczeństwa min. "B" oraz spełniać normy PN-N-97063:1996 oraz PN-EN 913:2008	24	5	sala gimnastyczna
2	ławka gimnastyczna	Wymagania: Wykonanie z bezszęcnego klejonego drewna, malowanie w całości bezbarwnym lakierem ekologicznym, nogi metalowe wyposażone w plastikowe stopki, drewniany zaczep umożliwiający zawieszanie na drabince, drążku lub skrzyni gimnastycznej, wyoblone wszystkie krawędzie płyty, belki oraz nóżek, po odwróceniu ławeczki belka spodnia ma służyć jako równoważnia. Wymiały ławeczki: dtugość: 400 cm, wysokość: 30 cm, szerokość: 22 cm, tolerancja wymiarów +/- 5 mm. ławka gimnastyczna musi posiadać certyfikat bezpieczeństwa min. "B" oraz spełniać normy PN-N-97063:1996 oraz PN-EN 913:2008	24	5	sala gimnastyczna

3	Bramki do piłki ręcznej aluminiowe, wzmocnione	Wymagania: bramka do piłki ręcznej 2x3 m. Materiał: rama główna z profilu aluminiowego 80x80 mm, łuki bramki z cynkowanej rury stalowej 35 mm, możliwość składania. Mocowanie do podłoża. Brzeg siatki wewnątrz profili łuków, zapinany za pomocą tworzywowych klipsów. Bramki znakowane (malowane) zgodnie z normą IHF, standardowo w kolorze czerwonym lub niebieskim lub czarnym. Wymiary bramki w świetle (dł. x wys.): 300 x 200 cm, głębokość bramki 80 cm dołem, 60 cm górą. Tolerancja wymiarów +/- 5 mm. Certyfikat jakości PN-EN.	24	1	sala gimnastyczna
4	Szafa na sprzęt sportowy drzwi uchylne siatkowe	Wymagania: Szafa na sprzęt sportowy, Materiał: blacha stalowa, malowana farbą proszkową, w kolorze RAL szary (7035). Wyposażenie: 4 półki z możliwością regulowania. Drzwi uchylne siatkowe, zamykane zamkiem z 3- punktowym rygłowaniem. Wymiary: 2000/1000/500mm (wys. x szer. x gł.). tolerancja wymiarów +/- 5 mm.	24	1	zaplecze sali gimnastycznej
5	Regał magazynowy	Wymagania: Regał magazynowy, Materiał: stelaż metalowy, malowany farbą proszkową, w kolorze RAL szary jednolity (7035). Półki z płyty laminowanej gr 18 mm w kolorze popiel jednolity Wymiary: wys. 200 cm, szer. 100 cm, gł. 40 cm, tolerancja wymiarów +/- 5 mm.	24	1	zaplecze sali gimnastycznej

6	ławka basenowa z półką i wieszakiem	Wymagania: ławka szatniowa jednostronna, materiał - tworzywo sztuczne, z dolną półką i wieszakiem, kolor - niebieski jednolity, minimalna nośność - 400 kg / m², odporność na bakterie i chlor, Wymiar ławki szatniowej: długość: 200 cm głębokości: 45cm wysokości siedziska: 49 cm wysokości wieszaka: 140 cm tolerancja wymiarów +/- 5 mm.	24	24	szatnie sali gimnastycznej
7	Biurko	Wymagania: Stolik komputerowy dwuosobowy, Stelaż stolika z profilu stalowego 30x30 mm z tolerancją do 5mm, rama pod blatem z profilu stalowego 40x20 z tolerancją do 5 mm. Blat z płyty melaminowanej gr. 18 mm, klasa higieniczności E1, wykończony obrzeżem PCV 2 mm, w blacie okrągła przelotka 2 sztuki po obu stronach blatu, regulowana wysokość nóżek, Wymiary zewnętrzne: szer.: 130 cm, gł.: 75 cm oraz wys.: 72 - 75 cm. tolerancja wymiarów +/- 5 mm. Kolorystyka: blat - brzoza, noga - srebrny metal RAL9006 jednolity	24	2	pokój nauczyciela WF

8 Krzesło biurowe	Wymagane: tapicerowane siedzisko i oparcie, ergonomicznie wyprofilowane oparcie regulowane podłokietniki z miękkimi nakładkami, możliwość niezależnych blokad oparcia i siedziska w wybranej pozycji, regulacja siły oporu oparcia, regulacja wysokości oparcia, płynna regulacja wysokości krzesła, Podstawa pięcioramienna, z podwójnie łączonymi kółkami do powierzchni twardej, wyposażonymi w mechanizm automatycznego hamowania bez obciążenia. Tapicerka: Skład: 100% poliester Gramatura: 250 g/m2, Odporność na ścieranie: 150 000 cykli Martindale, Trudnozapałność: EN 1021-1, EN 1021-2, BS 7176 medium hazard, BS 5852 Crib 5, Kolor tapicerki: niebieski, kolor podstawy czarny, jednolity Wymiary: Szerokość siedziska: 49 - 50 cm Głębokość siedziska: 46 - 47 cm Wysokość 101,5 - 121,5 cm	24	2	pokój nauczyciela WF
9 Szafa BHP na ubrania	Wymagania: Szafa bhp wzmocnione drzwi (otwierane w kierunku prawe/lewe), otwory wentylacyjne zapewniające prawidłową cyrkulację powietrza, stała półka (światło półki - 250 mm), drążek z 2 haczykami na ubrania, wizytownik na drzwiach zamek cylindryczny 1 pkt. w systemie Master, w komplecie 2 klucze standardowe do szafki, regulatory umożliwiające poziomowanie, materiał: konstrukcja zgrzewana z blachy stalowej gr. 0,6 mm, malowana proszkowo - kolor korpusu: popielaty RAL 7035, kolor frontów: popielaty RAL 7035, Liczba komór: 4 Wymiary: szer. 1200 mm, wys. 1800 mm, gł. 480 mm, tolerancja wymiarów +/- 5 mm.	24	1	pokój nauczyciela WF

10	Kontenerek	Wymagania: Kontenerek do postawienia pod biurko, materiał: płyta melaminowana gr 18 mm, klasa higieniczności E1, wieniec górny o grubości 25mm wykończony obrzeżem PCV 2 mm, trzy szuflady zamykane zamkiem centralnym, kółeczka do łatwego przesuwania po podłodze, Kolorystyka: korpus brzoza, fronty brzoza, uchwyty metal srebrny jednolity, Wymiary zewnętrzne: szer.: 34 cm, gł.: 42 cm, wys.: 54,5 cm, tolerancja wymiarów +/- 5 mm.	24	2	pokój nauczyciela WF
----	------------	--	----	---	----------------------

Razem brutto

zł

Główny Specjalista
Jan Nowicki
13.05.2020

Kierownik Działu
Dariusz Pasek
13.05.2020

