

DOM UTOPII - MEBLE NA WYMIAR - POM. WIELOFUNKCYJNE I PRACOWNIE

stan na dzień 01.09.2020


Symbol	B6.1 – biurko pracownicze, stanowisko w pracowni komputerowej, multimedialnej
Nr pomieszczenia	-115
wymiary	200x100x120, wysokość blatu 85cm
Widok (poglądowy)	
Detale (poglądowe)	
Opis parametry techniczne	<p>Biurko – stanowisko pracy w multimedialnej pracowni komputerowej. Biurko składa się z prostego blatu i boków stanowiących nogi. Pod blatem wysuwany blat na klawiaturę (90x60) i podwieszany uchwyt na komputer. Na biurku nadstawka pod monitory. Uchwyt (wielkość i typ) zostanie ostatecznie dobrany na etapie realizacji.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- blat, boki – płyta meblowa akrylowa matowa, gr. 4-5cm</li> <li>- korpusy, plecy, blat dolny – płyta meblowa laminowana gr. 18mm</li> <li>- w blacie należy wykonać przelotki pod prowadzenie kabli</li> <li>- biurko wyposażone w regulację poziomu</li> <li>- wszystkie krawędzie (korpus) muszą być zabezpieczone doklejką PCV o grubości 2mm i promieniu r=2mm</li> </ul>
Kolorystyka	<ul style="list-style-type: none"> <li>- blat, boki (nogi) – kolor ciemnoszary, zbliżony do koloru parapetów GRC</li> <li>- korpusy, plecy, blat dolny – kolor jasnoszary (zbliżony do koloru ścian)</li> </ul>


Symbol	B6.2 – biurko pracownicze, stanowisko w pracowni komputerowej, multimedialnej
Nr pomieszczenia	-115
wymiary	200x80x85
Widok (poglądowy)	
Detale (poglądowe)	
Opis parametry techniczne	<p>Biurko – stanowisko pracy w multimedialnej pracowni komputerowej. Biurko składa się z prostego blatu i boków stanowiących nogi. Pod blatem wysuwana blat na klawiaturę (90x60) i podwieszany uchwyt na komputer. Uchwyt (wielkość i typ) zostanie ostatecznie dobrany na etapie realizacji.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- blat, boki – płyta meblowa akrylowa matowa, gr. 4-5cm</li> <li>- plecy, blat dolny – płyta meblowa laminowana gr. 18mm</li> <li>- w blacie należy wykonać przelotki pod prowadzenie kabli</li> <li>- biurko wyposażone w regulację poziomu</li> <li>- wszystkie krawędzie (korpus) muszą być zabezpieczone doklejką PCV o grubości 2mm i promieniu <math>r=2\text{mm}</math></li> </ul>
Kolorystyka	<ul style="list-style-type: none"> <li>- blat, boki (nogi) – kolor ciemnoszary, zbliżony do koloru parapetów GRC</li> <li>- plecy, blat dolny – kolor jasnoszary (zbliżony do koloru ścian)</li> </ul>


Symbol	B9 – biurko wielofunkcyjne, warsztatowe
Nr pomieszczenia	-112
wymiary	315x70x120, wysokość blatu 85cm
Widok (poglądowy)	
Detale (poglądowe)	
Opis Parametry techniczne	<p>Biurko wielofunkcyjne – stanowisko pracy w pracowni tapicerskiej                  Biurko składa się z prostego blatu i boków stanowiących nogi. Pod blatem:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- ciąg 7 szuflad o wysokości 10-15cm</li> <li>- 3 szafki – w tym dwie zamykane drzwiczkami rozwieranymi, jedna z trzema szufladami o wysokości ok. 18-20cm</li> </ul> <p>Na blacie nastawka z otwartymi półkami.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- blat, boki, zewnętrzny korpus nadstawki – płyta meblowa akrylowa matowa, gr. 4-5cm</li> <li>- korpusy, półki, fronty, plecy – płyta meblowa laminowana gr. 18mm</li> <li>- szuflady - - stalowe, systemowe</li> <li>- wszystkie szuflady muszą posiadać prowadnice rolkowe z pełnym wysuwem oraz mechanizmem cichego domyku,</li> <li>- drzwiczki wyposażone w zawiasy o kącie otwarcia min. 110°, z funkcją cichego domyku,</li> <li>- uchwyty – stalowe, proste, w formie blaszki montowanej na krawędzi frontu</li> <li>- w blacie należy wykonać przełotki pod prowadzenie kabli</li> <li>- biurko wyposażone w regulację poziomu</li> <li>- wszystkie krawędzie (korpus) muszą być zabezpieczone doklejką PCV o grubości 2mm i promieniu r=2mm</li> </ul>
Kolorystyka	<ul style="list-style-type: none"> <li>- blat, boki (nogi) – kolor ciemnoszary, zbliżony do koloru parapetów GRC</li> <li>- korpusy, półki, fronty, plecy – kolor jasnoszary (zbliżony do koloru ścian)</li> <li>- cokół – kolor antracytowy (zbliżony do RAL 7016)</li> </ul>

Symbol	B10 – biurko pracownicze, stanowisko obsługi drukarek 3D
Nr pomieszczenia	-117
wymiary	220x70x85
Widok (poglądowy)	<p>Technical drawing showing the front and top views of the B10 desk. The front view shows a desk with a width of 220 cm and a height of 85 cm. It features a computer handle on the left side and a cabinet on the right. The top view shows a width of 220 cm and a depth of 70 cm.</p>
Detale (poglądowe)	
Opis parametry techniczne	<p>Biurko wielofunkcyjne – stanowisko pracy w pracowni modelarskiej</p> <p>Biurko składa się z prostego blatu i boków stanowiących nogi. Pod blatem:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 1 szafka z trzema szufladami o wysokości 1x 10-15cm i 2x ok.25-30cm</li> <li>- uchwyt na komputer</li> </ul> <p>Uchwyt (wielkość i typ) zostanie ostatecznie dobrany na etapie realizacji.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- blat, boki – płyta meblowa akrylowa matowa, gr. 4-5cm</li> <li>- korpusy, plecy, półki, fronty – płyta meblowa laminowana gr. 18mm</li> <li>- szuflady - - stalowe, systemowe</li> <li>- wszystkie szuflady muszą posiadać prowadnice rolkowe z pełnym wysuwem oraz mechanizmem cichego domyku,</li> <li>- uchwyty – stalowe, proste, w formie blaszki montowanej na krawędzi frontu</li> <li>- w blacie należy wykonać przelotki pod prowadzenie kabli</li> <li>- biurko wyposażone w regulację poziomu</li> <li>- wszystkie krawędzie (korpus) muszą być zabezpieczone doklejką PCV o grubości 2mm i promieniu <math>r=2\text{mm}</math></li> <li>- szuflady wyposażone w zamek centralny</li> </ul>
Kolorystyka	<ul style="list-style-type: none"> <li>- blat, boki (nogi) – kolor ciemnoszary, zbliżony do koloru parapetów GRC</li> <li>- korpusy, plecy, półki, fronty – kolor jasnoszary (zbliżony do koloru ścian)</li> <li>- cokół – kolor antracytowy (zbliżony do RAL 7016)</li> </ul>


Symbol	Sz-n1 – szafka niska do obsługi drukarek 3D
Nr pomieszczenia	-117
wymiary	60x70x85
Widok (poglądowy)	<p>The drawing consists of three views of a cabinet. The front view shows a cabinet with a width of 60 and a height of 85. The side view shows a cabinet with a depth of 70 and a height of 85. The top view shows a cabinet with a width of 60 and a depth of 70.</p>
Detale (poglądowe)	
Opis parametry techniczne	<p>Niska szafka pod drukarkę 3D. Stylistycznie ma być spójna z biurkiem B10. Szafka składa się z prostego blatu i boków stanowiących nogi. Pod blatem:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 1 szafka z trzema szufladami o wysokości 1x 10-15cm i 2x ok.25-30cm</li> <li>- blat, boki – płyta meblowa akrylowa matowa, gr. 4-5cm</li> <li>- korpusy, fronty – płyta meblowa laminowana gr. 18mm</li> <li>- szuflady - stalowe, systemowe</li> <li>- wszystkie szuflady muszą posiadać prowadnice rolkowe z pełnym wysuwem oraz mechanizmem cichego domyku,</li> <li>- uchwyty – stalowe, proste, w formie blaszki montowanej na krawędzi frontu</li> <li>- w blacie należy wykonać przelotki pod prowadzenie kabli</li> <li>- szafka wyposażone w regulację poziomu</li> <li>- wszystkie krawędzie (korpus) muszą być zabezpieczone doklejką PCV o grubości 2mm i promieniu <math>r=2mm</math></li> <li>- szuflady wyposażone w zamek centralny</li> </ul>
Kolorystyka	<ul style="list-style-type: none"> <li>- blat, boki (nogi) – kolor ciemnoszary, zbliżony do koloru parapetów GRC</li> <li>- korpusy, półki, fronty – kolor jasnoszary (zbliżony do koloru ścian)</li> <li>- cokół – kolor antracytowy (zbliżony do RAL 7016)</li> </ul>

Symbol	Sz-n4 – szafka niska do obsługi stanowisk multimedialnych
Nr pomieszczenia	-115
wymiary	60x50x120
Widok (poglądowy)	
Detale (poglądowe)	
Opis parametry techniczne	<p>Niska szafka pod obsługi stanowisk komputerowych multimedialnych. Stylistycznie ma być spójna z biurkiem B6.1 i B6.2.</p> <p>Szafka składa się z korpusu, wysokością dopasowanego do wysokości nadstawki na biurku. Jest wyposażona w szufladę o wysokości ok. 25-30cm i trzy półki z możliwością regulacji wysokości.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- korpusy, fronty, półki, plecy – płyta meblowa laminowana gr. 18mm</li> <li>- szuflada - stalowa, systemowa</li> <li>- wszystkie szuflady muszą posiadać prowadnice rolkowe z pełnym wysuwem oraz mechanizmem cichego domyku,</li> <li>- uchwyty – stalowe, proste, w formie blaszki montowanej na krawędzi frontu</li> <li>- w szafce należy wykonać przelotki pod prowadzenie kabli</li> <li>- szafka wyposażone w regulację poziomu</li> <li>- wszystkie krawędzie (korpus) muszą być zabezpieczone doklejką PCV o grubości 2mm i promieniu r=2mm</li> </ul>
Kolorystyka	<ul style="list-style-type: none"> <li>- korpusy, półki, fronty, plecy – kolor jasnoszary (zbliżony do koloru ścian)</li> <li>- cokół – kolor antracytowy (zbliżony do RAL 7016)</li> </ul>

Symbol	Sz-n6 – szafka niska do obsługi stanowisk krawieckich
Nr pomieszczenia	-113
wymiary	60x50x85
Widok (poglądowy)	
Detale (poglądowe)	
Opis parametry techniczne	<p>Niska szafka pod obsługi stanowisk krawieckich. Szafka jest wyposażona w 5 szuflad o różnej wysokości wysokości (2x10cm, 2x15cm, 1x23-25cm)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- korpusy, fronty, – płyta meblowa laminowana gr. 18mm</li> <li>- szuflady - stalowe, systemowe</li> <li>- wszystkie szuflady muszą posiadać prowadnice rolkowe z pełnym wysuwem oraz mechanizmem cichego domyku,</li> <li>- uchwyty – stalowe, proste, w formie blaszki montowanej na krawędzi frontu</li> <li>- szafka wyposażone w regulację poziomu</li> <li>- wszystkie krawędzie (korpus) muszą być zabezpieczone doklejką PCV o grubości 2mm i promieniu r=2mm</li> </ul>
Kolorystyka	<ul style="list-style-type: none"> <li>- korpusy, fronty – kolor jasnoszary (zbliżony do koloru ścian)</li> <li>- cokół – kolor antracytowy (zbliżony do RAL 7016)</li> </ul>

Symbol	S1 – siedzisko wielofunkcyjne
Nr pomieszczenia	005, 005a, 107, 109, 206, 208
wymiary	45x45x45, wysokość z poduszką ok. 50cm
Widok (poglądowy)	
Detale (poglądowe)	
Opis parametry techniczne	<p>Wielofunkcyjne siedzisko w formie sześciianu, opcjonalnie z poduszką tapicerowaną.</p> <p>Konstrukcja siedziska – lite drewno dębowe (klejone).</p> <p>Siedziska (poduszka) - pianka grubości 50mm, w klasie twardości T50 w celu zapewnienia wysokiego komfortu siedzenia.</p> <p>Siedzisko tapicerowane tapicerką wykonanej z poliestru. Tapicerka powinna mieć &gt; 80 tys. cykli Martindale'a.</p> <p>Tapicerka wykonana z tkaniny przeznaczonej do obiektów użyteczności publicznej i zamieszkania zbiorowego (spełniająca normy trudnopalności).</p>
Kolorystyka	<p>Konstrukcja - dąb naturalny</p> <p>Kolor tapicerki zostanie dobrany indywidualnie na etapie realizacji, w kolorze zbliżonym do RAL5001 (ciemnoniebieski)</p>



Symbol	Kd – wielofunkcyjne krzeselko dziecięce
Nr pomieszczenia	106
wymiary	Długość 40-45cm, szerokość 40-45cm, wysokość 40-45cm. Wysokość siedziska 17 lub 20cm. Wysokość stołu (blatu) 35cm.
Widok (poglądowy)	
Detale (poglądowe)	
Opis parametry techniczne	Wielofunkcyjny mebel dla dzieci 3w1, w formie sześciianu. Może być krzeselkiem dla małych i trochę większych dzieci albo stolikiem.  Konstrukcja - lite drewno (dąb). Narożniki zaokrąglone. Blaty – płyta meblowa fornirowana (dąb).
Kolorystyka	Naturalny kolor drewna (dąb).

Symbol	Kmd – kontener mobilny
Nr pomieszczenia	106
wymiary	50x70x45. Wymiar z siedziskiem ok. 50cm
Widok (poglądowy)	
Detale (poglądowe)	
Opis parametry techniczne	<p>Kontener mobilny do przechowywania zabawek i innych pomocy dydaktycznych w pokoju zabaw dla dzieci. Kontener pełni również funkcję siedziska. Wieko, podnoszone do góry, przykryte tapicerowaną poduszką. Z boku wycięte owalne uchwyty. Stylistycznie ma stanowić komplet z krzeselkami Kd.</p> <p>Korpus, wieko – płyta meblowa gr. 18mm, fornirowana (dąb)  Siedziska (poduszka) - pianka grubości 50mm, w klasie twardości T50 w celu zapewnienia wysokiego komfortu siedzenia.  Siedzisko tapicerowane tapicerką wykonanej z poliestru. Tapicerka powinna mieć &gt; 80 tys. cykli Martindale'a.  Tapicerka wykonana z tkaniny przeznaczonej do obiektów użyteczności publicznej i zamieszkania zbiorowego (spełniająca normy trudnopalności).  Kontener ma być wyposażony w zestaw (4 szt.) kótek – ogumowanych, z hamulcem.</p>
Kolorystyka	<p>Skrzynia, wieko – naturalny kolor drewna (dąb)  Kolor tapicerki zostanie dobrany indywidualnie na etapie realizacji, w kolorze zbliżonym do RAL5001 (ciemnoniebieski)</p>

**UWAGA:**

1. Wszystkie wymiary sprawdzić i potwierdzić na obiekcie. Ostateczne wymiary Wykonawcy zobowiązani będą potwierdzić podczas wizji lokalnej.
2. Ze względu na zastosowanie ścian działowych i przedścianek w systemie lekkiej zabudowy z płyt gipsowo-kartonowych, z wypełnieniem wełna mineralną, zabudowy mocować do ścian za pomocą szyn systemowych.
3. Ostateczny dobór kolorów zostanie potwierdzony na etapie realizacji. Fronty zabudów i szaf muszą być kolorystycznie dopasowane do pozostałych mebli w danym pomieszczeniu.
4. Dopuszcza się tolerancję wymiarów +/- 2%.
5. Wszystkie płyty meblowe laminowane obustronnie.