


[illegible]

o około 50cm

sufit tynkowany

tynk cementowo wapienny 1,5cm
gładź gipsowa
malowanie farbą odporną na szorowanie
oraz zmywanie klasa 1 (PN-EN 13300)

wieszak noniuszowy część góra

uchwyt noniuszowy do CD 60x27

płyta gk 12,5mm

profil główny CD 60x27

UWAGI:
1. Wszystkie wymiary sprawdzić na budowie

1. Wszystkie wymiary sprawdzić na budowie.
2. Rysunki rozpatrywać łącznie z pozostałą dokumentacją techniczną, szczególnie projektami branżowymi, przedmiarami, kosztorysami, specyfikacją wykonania i odbioru robót.
3. Inwentaryzacja została wykonana specyficznie dla przedmiotowego projektu.
4. Wszelkie rozwiązania zamienne konsultować z inwestorem oraz autorem projektu.
5. W razie wykrycia niezgodności w dokumentacji kontaktować się z autorem projektu.

BARBARA FILIPOWSKA B.V.F. STUDIO, UL. ROZRYWKA 20/12 31-419 KRAKÓW					<div style="border: 2px solid black; padding: 5px; text-align: center;"> B.V. F.K. </div>
Investor Sm imienia Miejska w Krakowie, Pl. Wzyszych Świętych 34 31-004 Kraków reprezentowana przez: Krzysztofa Augustynia-Dyrektora Krakowskiego Szkołnego Ośrodka Sportowego, al. Powstań Warszawskich 6, 31641 Kraków					
Adres obiektu Międzyzwoleńskie Baseny Pływackie ul. Pułkownika Francesco Nullo 23, 31-543 Kraków, działka numer 422/14 obr. 5, jedn. ewid. Śródmieście					<div style="border: 2px solid black; padding: 5px; text-align: center;"> STUDIO </div>
Temat Przebudowa pom. łączących sanitariaty z k., zlepiacz basenowego, szatni, hali i korytarza, w skład której wchodzi: przebudowa pom. łączących, przebudowa instalacji wentylacji węgeln. wod-kan, oswentylacji grawitacyjnej, wentylacji mechanicznej, instalacji elektrycznej na Międzyzwoleńskim Basenie Pływackim ul. Pułkownika Francesco Nullo 23, 31-543 Kraków, działka numer 422/14 obr. 5, jedn. ewid. Śródmieście					
Treść rysunku PROJEKT SUFITU POD WIEDZIANĄ NEGOSTREFY		Nr uprawnień	Podpis	Data	12. 02. 2021
PROJEKTANT WEJŚCIOWEJ mgr inż. arch. Barbara Filipowska		MPOIA/021/2011	Skala		1:50
WSPÓŁ PRACA Vassiliy Kaikov		Nr Rys.		09	
SPRAWDZAJĄCY mgr inż. Arch. Krzysztof Wasilewski		MPOIA/074/2014			