

Kraków, 03.08.2021

Sprawa znak: 2/2021

Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę wielofunkcyjnego systemu elektroakustycznego dedykowanego terenowi zieleni przy budynku Kinoteatru Wrzos dla potrzeby Teatru KTO w Krakowie.

PYTANIA I ODPOWIEDZI

Pytanie 1.

W odniesieniu do PKT 2.1. d) Wymagana jest oryginalna instrukcja w języku angielskim lub w języku polskim, przy czym instrukcja w języku polskim może być instrukcją skróconą wówczas, gdy jednocześnie dostarczona zostanie pełna instrukcja w języku angielskim. Czy Zamawiający dopuszcza dostarczenie wyłącznie oryginalnych, pełnych, opracowanych przez producentów danych urządzeń, instrukcji w języku angielskim? Czy w takiej sytuacji wymagane jest również dostarczenie skróconych instrukcji w języku polskim? Czy Zamawiający dodatkowo wymaga dostarczenia instrukcji w zunifikowany sposób tzn. wszystkie instrukcje pełne, w języku angielskim, czy też dopuszcza możliwość dostarczenia w toku postępowania, instrukcji częściowo w języku polskim, a częściowo w języku angielskim?

Odpowiedź:

PKT 2.1 d
Dopuszczalne są pełne instrukcje w języku angielskim.

Pytanie 2.

W odniesieniu do PKT 2.4. a) w skład konfiguracji powinny wchodzić spójne i kompatybilne elementy z systemem głównym opartym o zestawy głośnikowe przystosowane do tworzenia macierzy liniowych, dedykowany system subniskotonowy, komplet wymaganych akcesoriów i urządzeń peryferyjnych, Zamawiający odnosi się do oczekiwanej kompatybilności elementów z systemem głównym. Czy możliwe jest uzyskanie informacji dotyczących typologii posiadanych przez Zamawiającego elementów wchodzących w skład systemu głównego lub przeprowadzenie wizji lokalnej w celu ustalenia powyższego? Czy Zamawiający oczekuje kompatybilności opisanych w PKT 3, nr. 25, 27, 28, 29 oraz 30 urządzeń elektroakustycznych z posiadanymi urządzeniami i akcesoriami? Czy Specyfikacja szczegółowa urządzeń wymaganych dla poszczególnych zadań, zawarta w PKT 3., została stworzona w sposób uwzględniający, oprócz minimalnych parametrów technicznych, również minimalne parametry zapewniające w/w kompatybilność?

Odpowiedź:

PKT 2.4. a)
Możliwe jest uzyskanie informacji dotyczących typologii posiadanych przez Zamawiającego elementów wchodzących w skład systemu głównego.

Pytanie 3.

W odniesieniu do PKT 3, nr. 2 - Odbiornik mikrofonów bezprzewodowych, Zamawiający określił wymaganie dotyczące zapewnienia kompatybilności pod kątem technologicznym z

posiadany przez Zamawiającego systemem mikrofonów bezprzewodowych SHURE ULXD.

Czy w/w wyspecyfikowany model odbiornika mikrofonów bezprzewodowych, jednocześnie determinujący typologię pozostałych elementów wchodzących w skład konfiguracji systemów bezprzewodowych, należy uznać jako model referencyjny? Czy Zamawiający dopuszcza zaoferowanie odbiornika mikrofonów bezprzewodowych innego producenta, niż ten wchodzący w skład posiadanego przez Zamawiającego systemu? Czy wymagana jest kompatybilność Odbiornika mikrofonów bezprzewodowych, z zawartymi w PKT 3, nr. 3 oraz 4, nadajnikami? Czy opisane w PKT 3, od nr. 2 do 11, elementy należy traktować jako całościowy, jednolity system bezprzewodowy?

Odpowiedź:

PKT 3, nr. 2

Wymagana jest kompatybilność Odbiornika mikrofonów bezprzewodowych, z zawartymi w PKT 3, nr. 3 oraz 4, nadajnikami (nadajnik i odbiornik tej samej firmy) opisane w PKT 3, od nr. 2 do 11, elementy należy traktować jako całościowy, jednolity system bezprzewodowy.

Pytanie 4

W odniesieniu do PKT 3, nr. 25 - Zestaw głośnikowy aktywny szerokopasmowy odsłuchowy o niskim profilu wraz ze skrzynią transportową, w Specyfikacji szczegółowej urządzeń wymaganych dla poszczególnych zadań, Zamawiający określił preferencję dotyczącą technologii zasilania przetworników, której ocenę zawarł w kryterium funkcjonalności technicznej. Ocena w/w kryterium nie znajduje się jednak w SPECYFIKACJI WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (dalej w skrócie SWZ), punkt XVII. KRYTERIA WYBORU I SPOSÓB OCENY OFERT ORAZ UDZIELENIE ZAMÓWIENIA, podpunkt 1. tj. Przy dokonywaniu wyboru najkorzystniejszej oferty Zamawiający stosować będzie następujące kryteria oceny ofert: Cena-60%, Gwarancja-40%. W jaki sposób Zamawiający zamierza ocenić w/w parametr? W jaki sposób Oferent powinien wykazać realizację w/w preferencji Zamawiającego? Czy spełnienie w/w preferencji, będzie w praktyce stanowiło o większej wartości oferty Oferenta oraz w jakim stopniu?

Pytanie 5.

W odniesieniu do PKT 3, nr. 25 - Zestaw głośnikowy aktywny szerokopasmowy odsłuchowy o niskim profilu wraz ze skrzynią transportową, w Specyfikacji szczegółowej urządzeń wymaganych dla poszczególnych zadań, Zamawiający określił preferencję rozwiązania aktywnego, tj. takiego, w którym wszystkie zestawy głośnikowe wyposażone są w indywidualne wzmacniacze zamontowane w obudowach niniejszych zestawów, której ocenę zawarł w kryterium funkcjonalności technicznej. Ocena w/w kryterium nie znajduje się jednak w SPECYFIKACJI WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (dalej w skrócie SWZ), punkt XVII. KRYTERIA WYBORU I SPOSÓB OCENY OFERT ORAZ UDZIELENIE ZAMÓWIENIA, podpunkt 1. tj. Przy dokonywaniu wyboru najkorzystniejszej oferty Zamawiający stosować będzie następujące kryteria oceny ofert: Cena-60%, Gwarancja-40%. W jaki sposób Zamawiający zamierza ocenić w/w parametr? W jaki sposób Oferent powinien wykazać realizację w/w preferencji Zamawiającego? Czy spełnienie w/w preferencji, będzie w praktyce stanowiło o większej wartości oferty Oferenta oraz w jakim stopniu?

Pytanie 6.

W odniesieniu do PKT 3, nr. 25 - Zestaw głośnikowy aktywny szerokopasmowy odsłuchowy o niskim profilu wraz ze skrzynią transportową, w Specyfikacji szczegółowej urządzeń wymaganych dla poszczególnych zadań, Zamawiający określił preferencję materiału i technologii wykonania obudowy, która według Zamawiającego, powinna być wykonana ze sklejk, a w celu zapewnienia właściwej wytrzymałości wymagane jest łączenie za pomocą klejenia, której ocenę zawarł w kryterium funkcjonalności technicznej. Ocena w/w kryterium nie znajduje się jednak w SPECYFIKACJI WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (dalej w skrócie SWZ), punkt XVII. KRYTERIA WYBORU I SPOSÓB OCENY OFERT ORAZ UDZIELENIE ZAMÓWIENIA, podpunkt 1. tj. Przy dokonywaniu wyboru najkorzystniejszej oferty Zamawiający stosować będzie następujące kryteria oceny ofert: Cena-60%, Gwarancja-40%. W jaki sposób Zamawiający zamierza ocenić w/w parametr? W jaki sposób Oferent powinien wykazać realizację w/w preferencji Zamawiającego? Czy spełnienie w/w preferencji, będzie w praktyce stanowiło o większej wartości oferty Oferenta oraz w jakim stopniu?

Pytanie 7.

W odniesieniu do PKT 3, nr. 27 - Zestaw głośnikowy szerokopasmowy aktywny do budowy matryc liniowych wraz ze skrzyniami transportowymi oraz uchwytami i ramami umożliwiającymi aktywny montaż i zmianę kierunków, Zamawiający określił preferencję dotyczącą technologii zasilania przetworników, której ocenę zawarł w kryterium funkcjonalności technicznej. Ocena w/w kryterium nie znajduje się jednak w SPECYFIKACJI WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (dalej w skrócie SWZ), punkt XVII. KRYTERIA WYBORU I SPOSÓB OCENY OFERT ORAZ UDZIELENIE ZAMÓWIENIA, podpunkt 1. tj. Przy dokonywaniu wyboru najkorzystniejszej oferty Zamawiający stosować będzie następujące kryteria oceny ofert: Cena-60%, Gwarancja-40%. W jaki sposób Zamawiający zamierza ocenić w/w parametr? W jaki sposób Oferent powinien wykazać realizację w/w preferencji Zamawiającego? Czy spełnienie w/w preferencji, będzie w praktyce stanowiło o większej wartości oferty Oferenta oraz w jakim stopniu?

Pytanie 8.

W odniesieniu do PKT 3, nr. 27 - Zestaw głośnikowy szerokopasmowy aktywny do budowy matryc liniowych wraz ze skrzyniami transportowymi oraz uchwytami i ramami umożliwiającymi aktywny montaż i zmianę kierunków, Zamawiający określił preferencję rozwiązania aktywnego, tj. takiego, w którym wszystkie zestawy głośnikowe wyposażone są w indywidualne wzmacniacze zamontowane w obudowach niniejszych zestawów, której ocenę zawarł w kryterium funkcjonalności technicznej. Ocena w/w kryterium nie znajduje się jednak w SPECYFIKACJI WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (dalej w skrócie SWZ), punkt XVII. KRYTERIA WYBORU I SPOSÓB OCENY OFERT ORAZ UDZIELENIE ZAMÓWIENIA, podpunkt 1. tj. Przy dokonywaniu wyboru najkorzystniejszej oferty Zamawiający stosować będzie następujące kryteria oceny ofert: Cena-60%, Gwarancja-40%. W jaki sposób Zamawiający zamierza ocenić w/w parametr? W jaki sposób Oferent powinien wykazać realizację w/w preferencji Zamawiającego? Czy spełnienie w/w preferencji, będzie w praktyce stanowiło o większej wartości oferty Oferenta oraz w jakim stopniu?

Pytanie 9.

W odniesieniu do PKT 3, nr. 27 - Zestaw głośnikowy szerokopasmowy aktywny do budowy matryc liniowych wraz ze skrzyniami transportowymi oraz uchwytami i ramami umożliwiającymi aktywny montaż i zmianę kierunków, Zamawiający określił preferencję materiału i technologii wykonania obudowy, która według Zamawiającego, powinna być wykonana ze sklejk, a w celu zapewnienia właściwej wytrzymałości wymagane jest łączenie za pomocą klejenia, której ocenę zawarł w kryterium funkcjonalności technicznej. Ocena w/w kryterium nie znajduje się jednak w SPECYFIKACJI WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (dalej w skrócie SWZ), punkt XVII. KRYTERIA WYBORU I SPOSÓB OCENY OFERT ORAZ UDZIELENIE ZAMÓWIENIA, podpunkt 1. tj. Przy dokonywaniu wyboru najkorzystniejszej oferty Zamawiający stosować będzie następujące kryteria oceny ofert: Cena-60%, Gwarancja-40%. W jaki sposób Zamawiający zamierza ocenić w/w parametr? W jaki sposób Oferent powinien wykazać realizację w/w preferencji Zamawiającego? Czy spełnienie w/w preferencji, będzie w praktyce stanowiło o większej wartości oferty Oferenta oraz w jakim stopniu?

Pytanie 10.

W odniesieniu do PKT 3, nr. 28 - Zestaw głośnikowy aktywny szerokopasmowy nagłośnienia efektowego typ 1 wraz ze skrzyniami transportowymi oraz uchwytami i ramami umożliwiającymi aktywny montaż i zmianę kierunków, Zamawiający określił preferencję dotyczącą technologii zasilania przetworników, której ocenę zawarł w kryterium funkcjonalności technicznej. Ocena w/w kryterium nie znajduje się jednak w SPECYFIKACJI WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (dalej w skrócie SWZ), punkt XVII. KRYTERIA WYBORU I SPOSÓB OCENY OFERT ORAZ UDZIELENIE ZAMÓWIENIA, podpunkt 1. tj. Przy dokonywaniu wyboru najkorzystniejszej oferty Zamawiający stosować będzie następujące kryteria oceny ofert: Cena-60%, Gwarancja-40%. W jaki sposób Zamawiający zamierza ocenić w/w parametr? W jaki sposób Oferent powinien wykazać realizację w/w preferencji Zamawiającego? Czy spełnienie w/w preferencji, będzie w praktyce stanowiło o większej wartości oferty Oferenta oraz w jakim stopniu?

Pytanie 11.

W odniesieniu do PKT 3, nr. 28 - Zestaw głośnikowy aktywny szerokopasmowy nagłośnienia efektowego typ 1 wraz ze skrzyniami transportowymi oraz uchwytami i ramami umożliwiającymi aktywny montaż i zmianę kierunków, Zamawiający określił preferencję rozwiązania aktywnego, tj. takiego, w którym wszystkie zestawy głośnikowe wyposażone są w indywidualne wzmacniacze zamontowane w obudowach niniejszych zestawów, której ocenę zawarł w kryterium funkcjonalności technicznej. Ocena w/w kryterium nie znajduje się jednak w SPECYFIKACJI WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (dalej w skrócie SWZ), punkt XVII. KRYTERIA WYBORU I SPOSÓB OCENY OFERT ORAZ UDZIELENIE ZAMÓWIENIA, podpunkt 1. tj. Przy dokonywaniu wyboru najkorzystniejszej oferty Zamawiający stosować będzie następujące kryteria oceny ofert: Cena-60%, Gwarancja-40%. W jaki sposób Zamawiający zamierza ocenić w/w parametr? W jaki sposób Oferent powinien wykazać realizację w/w preferencji Zamawiającego? Czy spełnienie w/w preferencji, będzie w praktyce stanowiło o większej wartości oferty Oferenta oraz w jakim stopniu?

Pytanie 12.

W odniesieniu do PKT 3, nr. 29 - Zestaw głośnikowy aktywny szerokopasmowy nagłośnienia efektowego typ 2 wraz ze skrzyniami transportowymi oraz uchwytami i ramami umożliwiające aktywny montaż i zmianę kierunków, Zamawiający określił preferencję dotyczącą technologii zasilania przetworników, której ocenę zawarł w kryterium funkcjonalności technicznej.

Ocena w/w kryterium nie znajduje się jednak w SPECYFIKACJI WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (dalej w skrócie SWZ), punkt XVII. KRYTERIA WYBORU I SPOSÓB OCENY OFERT ORAZ UDZIELENIE ZAMÓWIENIA, podpunkt 1. tj. Przy dokonywaniu wyboru najkorzystniejszej oferty Zamawiający stosować będzie następujące kryteria oceny ofert: Cena-60%, Gwarancja-40%. W jaki sposób Zamawiający zamierza ocenić w/w parametr? W jaki sposób Oferent powinien wykazać realizację w/w preferencji Zamawiającego? Czy spełnienie w/w preferencji, będzie w praktyce stanowiło o większej wartości oferty Oferenta oraz w jakim stopniu?

Pytanie 13.

W odniesieniu do PKT 3, nr. 29 - Zestaw głośnikowy aktywny szerokopasmowy nagłośnienia efektowego typ 2 wraz ze skrzyniami transportowymi oraz uchwytami i ramami umożliwiające aktywny montaż i zmianę kierunków, Zamawiający określił preferencję rozwiązania aktywnego, tj. takiego, w którym wszystkie zestawy głośnikowe wyposażone są w indywidualne wzmacniacze zamontowane w obudowach niniejszych zestawów, której ocenę zawarł w kryterium funkcjonalności technicznej. Ocena w/w kryterium nie znajduje się jednak w SPECYFIKACJI WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (dalej w skrócie SWZ), punkt XVII. KRYTERIA WYBORU I SPOSÓB OCENY OFERT ORAZ UDZIELENIE ZAMÓWIENIA, podpunkt 1. tj. Przy dokonywaniu wyboru najkorzystniejszej oferty Zamawiający stosować będzie następujące kryteria oceny ofert: Cena-60%, Gwarancja-40%. W jaki sposób Zamawiający zamierza ocenić w/w parametr? W jaki sposób Oferent powinien wykazać realizację w/w preferencji Zamawiającego? Czy spełnienie w/w preferencji, będzie w praktyce stanowiło o większej wartości oferty Oferenta oraz w jakim stopniu?

Pytanie 14.

W odniesieniu do PKT 3, nr. 29 - Zestaw głośnikowy aktywny szerokopasmowy nagłośnienia efektowego typ 2 wraz ze skrzyniami transportowymi oraz uchwytami i ramami umożliwiające aktywny montaż i zmianę kierunków, Zamawiający określił preferencję materiału i technologii wykonania obudowy, która według Zamawiającego, powinna być wykonana ze sklejki, a w celu zapewnienia właściwej wytrzymałości wymagane jest łączenie za pomocą klejenia, której ocenę zawarł w kryterium funkcjonalności technicznej. Ocena w/w kryterium nie znajduje się jednak w SPECYFIKACJI WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (dalej w skrócie SWZ), punkt XVII. KRYTERIA WYBORU I SPOSÓB OCENY OFERT ORAZ UDZIELENIE ZAMÓWIENIA, podpunkt 1. tj. Przy dokonywaniu wyboru najkorzystniejszej oferty Zamawiający stosować będzie następujące kryteria oceny ofert: Cena-60%, Gwarancja-40%. W jaki sposób Zamawiający zamierza ocenić w/w parametr? W jaki sposób Oferent powinien wykazać realizację w/w preferencji Zamawiającego? Czy spełnienie w/w preferencji, będzie w praktyce stanowiło o większej wartości oferty Oferenta oraz w jakim stopniu?

Pytanie 15.

W odniesieniu do PKT 3, nr. 30 - Zestaw głośnikowy aktywny niskotonowy Typ II wraz ze wraz ze skrzyniami transportowymi oraz uchwyty i ramami umożliwiające aktywny montaż i zmianę kierunków, Zamawiający określił preferencje dotyczące konstrukcji, uwzględniającej nie mniej niż pojedynczy przetwornik niskotonowy, przystosowany do pracy z dużym wychyłem, o średnicy nie mniejszej niż 15 cali, zbudowany w oparciu o przetwornik/przetworniki wyposażony/wyposażone w dwie cewki drgające, której ocenę zawarł w kryterium funkcjonalności technicznej. Ocena w/w kryterium nie znajduje się jednak w SPECYFIKACJI WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (dalej w skrócie SWZ), punkt XVII. KRYTERIA WYBORU I SPOSÓB OCENY OFERT ORAZ UDZIELENIE ZAMÓWIENIA, podpunkt 1. tj. Przy dokonywaniu wyboru najkorzystniejszej oferty Zamawiający stosować będzie następujące kryteria oceny ofert: Cena-60%, Gwarancja-40%. W jaki sposób Zamawiający zamierza ocenić w/w parametr? W jaki sposób Oferent powinien wykazać realizację w/w preferencji Zamawiającego? Czy spełnienie w/w preferencji, będzie w praktyce stanowiło o większej wartości oferty Oferenta oraz w jakim stopniu?

Pytanie 16.

W odniesieniu do PKT 3, nr. 30 - Zestaw głośnikowy aktywny niskotonowy Typ II wraz ze wraz ze skrzyniami transportowymi oraz uchwyty i ramami umożliwiające aktywny montaż i zmianę kierunków, Zamawiający określił preferencję rozwiązania aktywnego, tj. takiego, w którym wszystkie zestawy głośnikowe wyposażone są w indywidualne wzmacniacze zamontowane w obudowach niniejszych zestawów, której ocenę zawarł w kryterium funkcjonalności technicznej. Ocena w/w kryterium nie znajduje się jednak w SPECYFIKACJI WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (dalej w skrócie SWZ), punkt XVII. KRYTERIA WYBORU I SPOSÓB OCENY OFERT ORAZ UDZIELENIE ZAMÓWIENIA, podpunkt 1. tj. Przy dokonywaniu wyboru najkorzystniejszej oferty Zamawiający stosować będzie następujące kryteria oceny ofert: Cena-60%, Gwarancja-40%. W jaki sposób Zamawiający zamierza ocenić w/w parametr? W jaki sposób Oferent powinien wykazać realizację w/w preferencji Zamawiającego? Czy spełnienie w/w preferencji, będzie w praktyce stanowiło o większej wartości oferty Oferenta oraz w jakim stopniu?

Pytanie 17.

W odniesieniu do PKT 3, nr. 30 - Zestaw głośnikowy aktywny niskotonowy Typ II wraz ze wraz ze skrzyniami transportowymi oraz uchwyty i ramami umożliwiające aktywny montaż i zmianę kierunków, Zamawiający określił preferencję materiału i technologii wykonania obudowy, która według Zamawiającego, powinna być wykonana ze sklejk, a w celu zapewnienia właściwej wytrzymałości wymagane jest łączenie za pomocą klejenia, której ocenę zawarł w kryterium funkcjonalności technicznej. Ocena w/w kryterium nie znajduje się jednak w SPECYFIKACJI WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (dalej w skrócie SWZ), punkt XVII. KRYTERIA WYBORU I SPOSÓB OCENY OFERT ORAZ UDZIELENIE ZAMÓWIENIA, podpunkt 1. tj. Przy dokonywaniu wyboru najkorzystniejszej oferty Zamawiający stosować będzie następujące kryteria oceny ofert: Cena-60%, Gwarancja-40%. W jaki sposób Zamawiający zamierza ocenić w/w parametr? W jaki sposób Oferent powinien wykazać realizację w/w preferencji Zamawiającego? Czy spełnienie w/w

preferencji, będzie w praktyce stanowiło o większej wartości oferty Oferenta oraz w jakim stopniu?

Odpowiedź na pytania 4-17.

Oferowany przedmiot zamówienia musi być zgodny z Załącznikiem nr 1 do SWZ – Szczegółowym Opiszem Przedmiotu Zamówienia, natomiast Zamawiający będzie punktował oferty zgodnie z XVII SWZ i nie przewiduje punktacji dodatkowej za parametry.

Pytanie 18.

Po literalnym przeanalizowaniu treści Załącznika A do Formularza Oferty – SPECYFIKACJA ZAOFEROWANYCH URZĄDZEŃ, zwracamy się z uprzejmą prośbą udzielenia odpowiedzi, w jaki sposób Oferent powinien uzupełnić kolumnę Parametry oferowane - Wypełnia Wykonawca (w sposób jednoznaczny), aby zrealizować wymagania Proceduralne Zamawiającego. Jaką należy przyjąć metodologię w opisie Parametrów oferowanych? Czy dopuszczalne przez Zamawiającego jest zawarcie stwierdzenia SPEŁNIA (w przypadku spełniania minimalnych parametrów), lub NIE SPEŁNIA (w przypadku nie spełniania minimalnych parametrów), dla każdej z pozycji? Czy wymagane jest podanie precyzyjnych danych technicznych, stanowiących odpowiedź dla określonych minimalnych parametrów technicznych?

Odpowiedź na pytania 18.

Zgodnie z treścią Załącznika A do Formularza Oferty w kolumnie pt. „Parametry ofertowane Wypełnia Wykonawca (w sposób jednoznaczny) należy opisać parametry oferowanego urządzenia.


DYREKTOR Teatru KTO**TEATR KTO**

31-158 Kraków, ul. Krowoderska 74
tel. (+4812) 623 73 00, tel./fax 633 89 47
NIP 677-224-19-59, REGON 356901227