

PROTOKÓŁ KONTROLI

Znak: HD.9020.1471-1.2022

Kraków, 25 maja.2022 r.
(miejscowość i data)

przeprowadzonej przez

Lucyna Wójcik, Higiena Dzieci i Młodzieży, nr leg. służb. 5, nr up. 44 z dnia 2022.01.01

(imię i nazwisko, komórka organizacyjna, nr upoważnienia do wykonywania czynności kontrolnych)

Pracownika (-ów) upoważnionego (-ych) przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Krakowie

(nazwa organu Państwowej Inspekcji Sanitarnej)

Kontrolę przeprowadzono na podstawie art. 1, art. 25 ust. 1 oraz art. 37 ust. 2 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (tj. Dz.U. 2021 poz. 195 ze zm.), w związku z art. 67 § 1 oraz art. 68 § 1 i § 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 735 ze zm.).

I. INFORMACJE DOTYCZĄCE KONTROLOWANEGO PODMIOTU

1. Podmiot kontrolowany

Zespół Szkół Łączności

30-324 Kraków, ul. Monte Casino 31

tel.: 12 266 39 52, e-mail: sekretariat@tl.krakow.pl

(pełna nazwa/adres/telefon/faks/poczta elektroniczna)

2. Informacja dotycząca kontrolowanego obiektu

Zespół Szkół Łączności

30-324 Kraków, ul. Monte Casino 31

tel.: 12 266 39 52, e-mail: sekretariat@tl.krakow.pl

(pełna nazwa/adres/telefon/faks/poczta elektroniczna)

Placówka oświatowa

(pełna nazwa/adres/telefon/faks/poczta elektroniczna/rodzaj prowadzonej działalności)

3. Osoba lub jednostka organizacyjna odpowiedzialna za przestrzeganie wymagań

Gmina Miejska Kraków

(imię i nazwisko/pełna nazwa (inwestor/organ założycielski/w przypadku spółki cywilnej wymienić wszystkich współników)

Plac Wszystkich Świętych 3-4, 31-004 Kraków

(adres zamieszkania/siedziby (w przypadku spółki cywilnej adresy zamieszkania wszystkich współników/telefon/faks/poczta elektroniczna))

4. NIP/REGON/PKD – odpowiednio: 676-101-37-17/ 000183207

5. Osoba kierująca podmiotem kontrolowanym:

Dyrektor: mgr inż. Paweł Kucharczyk

(imię i nazwisko/stanowisko)

6. Osoba upoważniona pisemnie do reprezentowania kontrolowanego podmiotu*:

Robert Dulowski – kierownik administracyjny

(imię i nazwisko/stanowisko/dane upoważniającego/data wydania upoważnienia/nr)

7. Inne osoby, w obecności których przeprowadzono kontrolę*: nie dotyczy

(imię i nazwisko/stanowisko/inne)

II. INFORMACJE DOTYCZĄCE KONTROLI

1. Data i godzina rozpoczęcia kontroli: 2022-05-25, godzina: 11:00

2. Data otrzymania przez kontrolowanego zawiadomienia o kontroli* Nie dotyczy

3. Przyczyna odstąpienia od zawiadomienia: nie dotyczy

4. Data i godzina zakończenia kontroli: 2022-05-25, godzina: 14:30

5. Czas kontroli obszaru, w którym stwierdzono nieprawidłowości*: nie dotyczy

6. Zakres przedmiotowy kontroli: kontrola bieżąca stanu sanitarno-higienicznego obiektu

7. Wyposażenie użyte podczas kontroli*- nie dotyczy

(nazwa wyposażenia/nr identyfikacyjny)

8. Podczas kontroli wykonano pomiary, badania lub pobrano próbki do badań laboratoryjnych**

– nr i nazwa protokołu/ów* - nie dotyczy

9. Podczas kontroli wykonano zapis dźwięku lub obrazu* - nie dotyczy

10. Korzystano* z wyników badań i pomiarów:

- Protokół z przeglądu BHP z dnia 30.08.2021 r.
- Protokół z okresowej kontroli stanu technicznego obiektu budowlanego z dnia 30.11.2021 r.
- Protokół z kontroli przewodów kominowych oraz instalacji wentylacji z dnia
- Protokół z pomiarów natężenia oświetlenia sztucznego z listopada 2017r.

11. Dokumenty oceniane w trakcie kontroli: nie dotyczy

12. Wykaz dokumentów załączonych do protokołu kontroli*

Klauzula obowiązku informacyjnego w zakresie przetwarzania danych osobowych

13. Podczas kontroli wypełniono formularze kontroli – nr: F/HDM/04

Wypełnione w trakcie kontroli formularze kontroli w formie papierowej lub elektronicznej są do użytku wewnętrznego Państwowej Inspekcji Sanitarnej i nie stanowią integralnej części protokołu kontroli (służą jedynie do dokumentowania wyników kontroli)

Wypełnione formularze kontroli w wersji papierowej lub elektronicznej są do wglądu kontrolowanego na każdym etapie postępowania administracyjnego i mogą zostać udostępniane na jego wniosek po przeprowadzonych czynnościach kontrolnych lub w siedzibie kontrolującego.

III WYNIKI KONTROLI

1. Informacje o kontrolowanym podmiocie np. stan formalno-prawny/nr wpisu do KRS/inne informacje istotne dla ustaleń kontroli.

Stan formalno-prawny od dnia ostatniej kontroli nie uległ zmianie. W placówce nie jest prowadzone postępowanie administracyjno-egzekucyjne.

2. Informacje istotne dla ustaleń kontroli np. stwierdzenia dotyczące stanu technicznego podmiotu/obiektu, stanu sanitarno-higienicznego.

W skład Zespołu Szkół Łączności wchodzi: Technikum Łączności nr 14 (kierunki: technik programista, technik teleinformatyk, technik elektronik, technik teleinformatyk, technik telekomunikacji).

Budynek: szkoła zlokalizowana jest w budynku wolnostojącym, budowanym na cele szkoły.

Wyposażenie techniczne budynku: budynek jest podłączony do miejskiej sieci uzbrojenia terenu w zakresie wodno-kanalizacyjnym i elektrycznym Ogrzewanie centralne z sieci ciepłowniczej. Ściany, sufity w dobrym stanie technicznym. We wszystkich salach zapewniono dostęp do oświetlenia naturalnego i sztucznego (zgodnego z PN).

Mikroklimat pomieszczeń: pomieszczeniach zapewniona jest wentylacja grawitacyjna, w części pracowni zostały zainstalowane klimatyzatory. W sali gimnastycznej wentylacja grawitacyjna jest wspomagana mechanicznie. Co najmniej 50% powierzchni okien ma konstrukcję umożliwiającą otwieranie. Istnieje możliwość ochrony przed nadmiernym nasłonecznieniem.

Salę lekcyjne: Zajęcia lekcyjne prowadzone są w 37 salach. W salach zapewniono oświetlenie naturalne i sztuczne. Wyposażenie i sprzęt posiadają atesty i certyfikaty. Uczniowie mają możliwość pozostawienia przyborów szkolnych w wyznaczonych do tego miejscach, półkach. Ściany, sufity, podłogi na bieżąco odświeżane i remontowane. Stolarka okienna i drzwiowa w dobrym stanie technicznym.

Rozkład zajęć lekcyjnych: Zajęcia odbywają się w systemie dwuzmianowym w od godziny 7:00 do godziny 20:00. Rozkład zajęć lekcyjnych uwzględnia potrzebę równomiernego obciążenia zajęciami w poszczególnych dniach tygodnia. Zapewniono przerwy 10 minutowe oraz jedną 20 minutową.

Pracownie szkolne: w szkole znajduje się pracownie informatyczne, elektroniczne, elektryczne, telekomunikacyjne. W pracowniach regulaminy BHP znajdują się w widocznym i łatwo dostępnym miejscu. Pracownie wyposażone są w apteczki pierwszej pomocy. Brak pracowni chemicznej, zajęcia z chemii odbywają się w postaci multimedialnej.

Pomieszczenia sanitarne: pomieszczenia zlokalizowane na każdej kondygnacji z podziałem dla dziewcząt i chłopców oraz personelu. Pomieszczenia sanitarne wyposażone w miski ustępowe (46), umywalki (43), pisuary (4). Standardy dostępności do urządzeń sanitarnych nie są zachowane (przekroczenia do 25%). Pomieszczenia sanitarne wyposażone są w środki higieny osobistej. Ściany zmywalne i odporne na działanie wilgoci. Posadzki zmywalne, nienasiąkliwe i nieśliskie.

Warunki do prowadzenia zajęć wychowania fizycznego i rekreacji: Szkoła posiada infrastrukturę do prowadzenia zajęć WF- wydzielono salę gimnastyczną z zapleczem i boisko wielofunkcyjne. Natryski są czynne. Sprzęt sportowy w dobrym stanie technicznym, bramki i inne konstrukcje przymocowane na stałe do podłoża, posiadają atesty i certyfikaty. W miejscu przeznaczonym do ćwiczeń fizycznych, gier i zabaw znajdują się tablice informacyjne, określające zasady bezpiecznego użytkowania urządzeń i sprzętu sportowego.

System pierwszej pomocy: apteczki oraz instrukcje udzielania pierwszej pomocy (odpowiednio wyposażone) są dostępne między innymi w pracowniach oraz w pokoju nauczycielskim.

Profilaktyczna opieka zdrowotna nad uczniami: W szkole funkcjonuje gabinet profilaktyki i pomocy przedlekarskiej oraz gabinet stomatologiczny. Gabinety wyposażone są w punkt poboru ciepłej i zimnej wody, podłogi wykonane z materiałów umożliwiającymi mycie i dezynfekcję.

Opiekę nad uczniami sprawuje pielęgniarka 46 godziny w tygodniu oraz stomatolog 15 godz. w tyg.

Dożywianie uczniów: na terenie placówki działa bufet szkolny prowadzony przez ajenta.

Teren placówki: Drogi, dojścia równe, utwardzone.

Gromadzenie odpadów stałych: Odpady stałe gromadzone są w kontenerach.

Palenie tytoniu: W placówce przestrzegany jest zakaz palenia, stosowna informacja jest umieszczona w widocznym miejscu.

Stan sanitarno-higieniczny otoczenia oraz pomieszczeń szkoły:

Inne informacje o placówce:

Liczba uczniów 1371 w tym: 64 dziewcząt i 1307 chłopców, 41 oddziałów.

Liczba personelu: 167, w tym 134 nauczycieli.

3. Nieprawidłowości stwierdzone podczas kontroli z podaniem przepisów prawnych, które naruszono*:
nie dotyczy
4. Doraźne zalecenia, uwagi i wnioski* nie dotyczy

IV. UWAGI I ZASTRZEŻENIA OSÓB UCZESTNICZĄCYCH W KONTROLI

1. Omówiono wyniki kontroli, dokonano wpisu do książki kontroli/dziennika budowy**

2. nie wniesiono** uwag i zastrzeżeń do opisanego w protokole stanu faktycznego

3. Poprawki i uzupełnienia do protokołu – naniesiono*/ nie naniesiono

(podać: numer strony protokołu, określenia lub wyrazy błędne i te, które je zastępują)

4. Za stwierdzone nieprawidłowości wymienione w protokole w części III pkt 3 lit.---..... nie nałożono mandatu karnego na---..... w wysokości---..... na podstawie

5. Upoważnienie do nakładania grzywien w drodze mandatu karnego nr 38/2022 wydane przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Krakowie

(nazwa organu Państwowej Inspekcji Sanitarnej)

6. Osoba ukarana została pouczone o prawie odmowy przyjęcia mandatu.

Z tego prawa skorzystała/nie skorzystała** nie dotyczy,

7. Dane osoby odmawiającej przyjęcia mandatu - nie dotyczy (imię i nazwisko/adres)

8. Protokół został sporządzony w 2 jednobrzmiących egzemplarzach

9. Z treścią protokołu kontroli zapoznano się/nie zapoznano się **

10. W przypadku odmowy podpisania protokołu należy wpisać powód odmowy podpisania protokołu
nie dotyczy


ZESPÓŁ SZKÓŁ ŁĄCZNOŚCI
Paweł Kucharczyk

(czytelny podpis osób obecnych podczas kontroli)

ZESPÓŁ SZKÓŁ ŁĄCZNOŚCI
ul. Obrońców Poczty Polskiej w Gdańsku
ul. Monte Cassino 31, 30-337 Kraków
tel. 12 266 39 52, faks 12 267 65 44
NIP 904 10 14 372 REGON 09018329**


st. asystent

mgr Lucyna Wójcik

(czytelny podpis kontrolującego (-ych))

V. POTWIERDZENIE ODBIORU PROTOKOŁU

Protokół kontroli sanitarnej otrzymałem(-am) w dniu 25.05 2022 r.


D Y R E K T O R
Zespołu Szkół Łączności
Powiat Kucharski

ZESPÓŁ SZKÓŁ ŁĄCZNOŚCI
im. Obrońców Poczty Polskiej w Gdańsku
ul. Monte Cassino 31.30-337 Kralów
tel: 12 267 30 32, faks: 12 267 65 44
NIP 947 011 171, REGON 000183207

.....
(czytelny podpis osoby odbierającej protokół i pieczęć podmiotu)

W trakcie kontroli wykorzystano/nie wykorzystano formularze kontroli** F/HDM/04

(nazwa/nr)

POUCZENIE: W terminie 7 dni od daty doręczenia niniejszego protokołu kontroli mogą zostać zgłoszone zastrzeżenia do ustaleń stanu faktycznego..

Wyniki kontroli dotyczą warunków skontrolowanego podmiotu w czasie i miejscu trwania kontroli.

Strona na każdym etapie postępowania ma prawo wglądu w dokumentację w siedzibie właściwej stacji sanitarno-epidemiologicznej.

* w przypadku odpowiedzi negatywnej należy wpisać „nie dotyczy”, ** niewłaściwe skreślić