

OGŁOSZENIE O ZAMOWIENIU

Tryb postępowania: Niniejszego zamówienia udziela się w celu udzielenia pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa. Na podstawie przepisów art. 12 ust. 4 i 6 ustawy z dnia 12 marca 2022 roku o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa do zamówień publicznych niezbędnych do zapewnienia tej pomocy nie stosuje się przepisów ustawy z dnia 11 września 2019 roku - Prawo zamówień publicznych. Mają powyższe na uwadze, niniejsze postępowanie prowadzone jest w trybie regulaminowym dla zamówień, których wartość netto nie przekracza kwoty 130.000,00 zł.

Zamawiający:

Gmina Miejska Kraków – Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Krakowie
ul. Józefińska 14, 30-529 Kraków

Adres: ul. Józefińska 14, 30-529 Kraków

Telefon: numer 12 616-54-27 faks:12 616 54 28

Poczta elektroniczna (e-mail): do@mops.krakow.pl

Osoby upoważnione do kontaktów z wykonawcami:

- 1) w zakresie przedmiotu zamówienia: Karolina Janik, tel. 12 616 5415, adres: e-mail: karolina.janik@mops.krakow.pl, bądź osoba zastępująca
- 2) w zakresie dotyczącym procedury: Piotr Łudzik 12 616 5486, adres e-mail: piotr.ludzik@mops.krakow.pl, bądź osoba zastępująca

Ogłoszenia i komunikaty dotyczące zamówień publicznych:

www.mops.krakow.pl (zakładka: Zamówienia publiczne)

Godziny pracy: od poniedziałku do piątku w godz. od 7:30 do 15:30.

Gmina Miejska Kraków - Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Krakowie z siedzibą w Krakowie, przy ul. Józefińskiej 14 zaprasza Wykonawców do składania ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, którego przedmiotem jest:

***„Dostawa wyposażenia czterech Centrów Pomocy Ukrainie prowadzonych
przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej”***

Numer postępowania: 271.1.828.2022

Kraków, dnia 5.07.2022 r.

- OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA -

Przedmiotem zamówienia jest zakup wyposażenia dla czterech Centrów Pomocy Ukrainie – prowadzonych przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Krakowie – zlokalizowanych w następujących miejscach w Krakowie: al. Pokoju 44, ul. Kapelanka 54, ul. Śniadeckich 5, os. Złotej Jesieni 7. Niniejsze zamówienie zostało podzielone na 4 części.

Część I zamówienia: sprzęt rehabilitacyjny.

1. Łóżko rehabilitacyjne TAURUS z materacem bądź równoważne: W pełni regulowane elektrycznie łóżko rehabilitacyjne zostało zaprojektowane tak, aby zapewnić użytkownikom optymalną niezależność oraz swobodę ruchu. Operowanie za pomocą 10-cio funkcyjnego pilota kontrolnego łóżko rehabilitacyjne pozwala użytkownikowi na wybór odpowiedniej dla siebie pozycji. Czterosekcyjne leże z metalowej siatki lub drewnianych lameli. Elektryczna regulacja pozycji sekcji pleców i uda. Sterowane za pomocą ergonomicznego pilota. Mechaniczna regulacja pozycji sekcji podudzia. Drewniane barierki. Łatwe do składowania i transportu dzięki zastosowaniu specjalnego adaptera. Okres gwarancyjny – 2 lata.

Parametry techniczne: Max. obciążenie robocze: 215kg. szerokość x długość całkowita 105 x 218 cm; szerokość x długość leża 90 x 200 cm; pasujący materac piankowy 90 x 200 cm; kolor: buk

Liczba zamawianych sztuk: 8.

2. Stolik przyłóżkowy EASY bądź równoważny - regulowany na kółkach: Stolik dzięki swoim niewielkim gabarytom, funkcjonalności oraz łatwości w obsłudze pomoże w codziennych czynnościach takich jak spożywanie posiłku, czytanie, itp. Maksymalne obciążenie stolika to 10 kg. Stolik posiada regulowaną wysokość (od 70 cm do 105 cm) oraz kąt nachylenia blatu, który ustawiany jest za pomocą jednego pokrętki (możliwość regulacji blatu w zakresie 90° w obu kierunkach). Stolik posiada laminowany blat z podwyższonymi krawędziami, zabezpieczającymi przedmioty przed zsunieniem się. Mebel jest mobilny dzięki czterem kółeczkom. Okres gwarancyjny – 2 lata.

Parametry techniczne: wymiary blatu: 40 x 60 cm, grubość blatu: 12 mm; szerokość całkowita: 40 cm; nachylenie: 0° do 90°; wysokość minimalna: 70 cm; wysokość maksymalna: 105 cm; waga: 7 kg; cztery koła, w tym dwa z hamulcem; podstawa o wymiarze: 40 cm x 72 cm; maksymalne obciążenie: 10 kg; kolor: buk.

Liczba zamawianych sztuk: 8.

3. Parawan przyłóżkowy: wolnostojący, praktyczny, parawan 6-skrzydłowy nadaje się jako przegroda, osłona zapewniająca prywatność lub jako dekoracja. Oferuje on intymność lub wygrodzenie części pokoju. Wykonany z malowanej proszkowo, żelaznej ramy oraz paneli z tkaniny parawan można z łatwością złożyć, gdy nie jest używany. Okres gwarancyjny – 2 lata.

Parametry techniczne: kolor: czarny; materiał: tkanina (100% poliester); malowane proszkowo żelazo; wymiary całkowite: 300 x 180 cm (szer. x wys.); wymiary panelu z tkaniny (każdego): 46,5 x 175 cm (szer. x wys.); z 6 panelami.

Liczba zamawianych sztuk: 16.

4. Wózek toaletowo-prysznicowy ETAC CLEAN bądź równoważny : Lekko się prowadzi. Kształt rączek umożliwia podjazd do toalet z zewnętrznymi spłuczkami. Wsuwany pod siedzenie podnózek. Zaokrąglona powierzchnia podnóżka poprawia komfort dla stóp. Wykonany z wytrzymałego i łatwego w czyszczeniu materiału. Podłokietniki są odchylane i zdejmowane. Okres gwarancyjny – 2 lata.

Parametry techniczne: wysokość siedziska: wybieramy 49 cm; szerokość siedziska: 48 cm; głębokość siedziska: 44 cm; szerokość najazdowa: 39cm; wysokość najazdowa: 44,5cm lub 49,5 cm; podnóżek wózka ma regulowaną wysokość; szerokość całkowita: 55 cm; szerokość między podłokietnikami 43,5 cm; wózek posiada 2 hamulce przy kołach; kolor: biały; max. waga użytkownika 130 kg; waga wózka 14,5 kg; gwarancja: 5 lat na wady fabryczne i materiałowe.

Liczba zamawianych sztuk: 4.

5. Podnośnik transportowo-kąpielowy elektryczny DAVID firmy VITEA CARE – MDH bądź równoważny jest funkcjonalny, wygodny oraz łatwy do składania. Rama wykonana z wysokiej klasy stali malowana proszkowo. Bardzo łatwy montaż. Sterowanie elektryczne za pomocą pilota. Jednostka sterująca wyposażona jest w przycisk awaryjny. Podnośnik wyposażony jest w asekuracyjny system mechanizmu opuszczania pacjenta w przypadku wyładowania baterii. Siłownik i bateria certyfikowanego producenta. Przednie koła obrotowe pełne. Tylne koła pełne z hamulcami. Regulowana szerokość podstawy podnośnika. Łatwy system składania podnośnika bez użycia narzędzi. Kompaktowa konstrukcja i wymiary. Okres gwarancyjny – 2 lata.

Parametry techniczne: długość 95 cm; szerokość podstawy: od 52 do 68 cm; rozstaw nóg podstawy: 58,5 cm; wysokość 113 cm; zakres do prowadzenia 74-177,5 cm; wysokość kółek: 11,5 cm; zasilanie: DC 24V 8000N; bateria: DC 24 V 5AH ok 60 cykli na pełnym ładowaniu; ładowarka: 24V-1A; czas ładowania 5h; koła przednie pełne 3”(7,5cm); koła tylne pełne z hamulcami 4” (10cm); maksymalna waga użytkownika 150 kg; masa podnośnika 40 kg; masa całkowita podnośnika z opakowaniem 46 kg.

Liczba zamawianych sztuk: 4.

Część II zamówienia: schodolazy

Schodolaz gąsienicowy Wheelie bądź równoważny: jest to połączenie schodolazu gąsienicowego z krzesłowym. Urządzenie jest bardzo proste w obsłudze oraz bardzo bezpieczne. Schodolaz składa się do niewielkich rozmiarów dzięki temu przechowywanie jest bezproblemowe nawet w niewielkich pomieszczeniach. Zamontowane kółka dają możliwość przewozu pacjenta na krótkich odcinkach bez stosowania dodatkowego wózka transportowego. Okres gwarancyjny – 2 lata.

Parametry techniczne: wymiary rozłożonego produktu: 125cm*55cm*163cm(±3.5cm); wymiary złożonego produktu: 105cm*55cm*30cm(±3.5cm); masa całkowita wyrobu: 28 kg; masa baterii: 2.3 kg; rodzaj baterii: 24V.13.6Ah Litowa; maksymalne dopuszczalne obciążenie: 130 kg; maksymalna prędkość (przy naładowanej baterii): 35 stopni/minutę; ilość stopni do przejścia na rezerwie baterii przy obciążeniu 90kg: 150 stopni; średni czas ładowania: 5-8 godzin; średni zasięg baterii: 1300 stopni; zasilanie: 250-300W; minimalna szerokość schodów: 60 cm; minimalne wymiary podestu manewrowego (kształt L): 138 x 140 cm; minimalne wymiary podestu manewrowego (kształt U): 138 x 140 cm; materiał tapicerki: ognioodporny.

Liczba zamawianych sztuk: 4.

Część III zamówienia: Pralko-suszarka SAMSUNG WD80TA046BE AirWash EcoBubble bądź równoważna

Parametry techniczne: wielkość załadunku – pranie 8kg; wielkość załadunku -suszenie: 5kg; maksymalna prędkość wirowania 1400 obr/min; wymiary: 60x60x85; kierunek otwierania drzwi: w lewo; poziom hałasu pranie: 54; nowa klasa energetyczna: E; funkcje: funkcja parowa silnik; opóźnienie startu pracy, funkcje: bezpieczeństwo użytkownika, blokada przed dziećmi, Czujnik wycieku wody, Zabezpieczenie przed przepięciem; Funkcje dodatkowe: Air Wash, Eco Bubble, Smart Check; Funkcje parowe: Tak; Opóźnienie startu pracy: Tak, rodzaj suszarki: kondensacyjna; silnik inwerterowy: Tak; Wyświetlacz elektroniczny: Tak; Sterowanie smartfonem: Nie, Autodozowanie:



Nie; System suszenia pompą ciepła: Nie; Klasa prania: A; Klasa wirowania: A; Nowa klasa energetyczna: E; Klasa emisji hałasu w fazie wirowania programu EKO: A; Nowa klasa wirowania: B; Kierunek otwierania drzwi: w lewo; Poziom hałasu pranie 54 dB; Poziom hałasu suszenia 59 dB; System kontroli piany: Tak; Wielkość załadunku – pranie: 8 kg; Wielkość załadunku - suszenie 5 kg; Czas trwania cyklu prania 206 min; Czas trwania cyklu prania i suszenia: 407 min, pojemność dla cyklu prania i suszenia 5 kg; Poziom emisji hałasu w fazie wirowania programu EKO 72 dB; Maksymalna prędkość wirowania 1400 obr/min; Regulacja prędkości wirowania: Tak; Wysokość: 85; Głębokość: 60 cm; Szerokość 60 cm; Zużycie prądu pranie 1,04 kWh/cykl; Zużycie prądu pranie z suszeniem 6.48 kWh/cykl; Zużycie wody pranie: 48 l; Zużycie wody pranie z suszeniem 97 l; Zużycie prądu dla 100 cykli prania 63 kWh = 48.51 zł; Zużycie prądu dla 100 cykli prania i suszenia: 208; Zużycie wody dla cyklu prania i suszenia: 80 l; Zużycie wody dla cyklu prania: 48 l; Kolor: biały; okres gwarancyjny: 10 lat na silnik inwerter: 2 lata.

Liczba zamawianych sztuk: 4.

Część IV Bielizna pościelowa

Bielizna pościelowa jałowa przeznaczona jest do jednokrotnego użytku. Wykonana jest z miękkiej i wytrzymałej włókniny, która nie wywołuje podrażnień ani uczuleń.

Liczba zamawianych sztuk: 160.

Termin oraz miejsce dostoswany

Termin dostawy: **do 10 dni o daty podpisania umowy, a nie później niż do dnia 29 lipca 2022 r. do godziny 12:00.**

Miejsce dostawy: **zgodnie z informacją podaną w formularzu cenowym.**

Uwaga! Zamawiający wymaga aby dostarczony sprzęt był gotowy do użytkowania. Tym samym, na wykonawcy ciąży obowiązek zmontowania sprzętu, który do prawidłowego użytkowania wymaga złożenia / podłączenia. Za uszkodzenia powstałe w trakcie montażu odpowiedzialności ponosi wykonawca.

Opis przedmiotu zamówienia został uszczegółowiony w załącznikach pod nazwą „formularz cenowy” oraz „wzór umowy”.

PRZYGOTOWANIE ORAZ SKŁADANIE OFERT

1. Oferty na formularzu ofertowym sporządzonym wg wzoru stanowiącego załącznik do niniejszego zaproszenia należy składać na adres mailowy: oferty.zp@mops.krakow.pl w terminie **do dnia 12 lipca 2022 roku do godziny 9:00**. W tytule wiadomości proszę wpisać „Oferta dotycząca zamówienia nr 271.1.828.2022”.
2. Oferta, złożona w języku polskim, powinna zawierać:
 - 1) Nazwę i dokładny adres wykonawcy,
 - 2) Datę sporządzenia oferty,
 - 3) Cenę brutto,
 - 4) Pełnomocnictwo dla osoby podpisującej ofertę, jeżeli nie jest ona uprawniona do reprezentowania podmiotu, zgodnie z wypisem z Krajowego Rejestru Sądowego lub Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej,
 - 5) Uzupełniony załącznik nr 1 do ogłoszenia pn.: „formularz ofertowy” wraz z „formularzem cenowym”.



3. Zamawiający zastrzega, że wyłączne ryzyko nieterminowego dostarczenia oferty ponosi wykonawca.
4. Oferty złożone po upływie określonego terminu, a także oferty wykonawców, którzy nie wykazali spełniania warunków udziału w postępowaniu będą odrzucane.
5. Wykonawca może składać ofertę na jedną, dwie, trzy bądź wszystkie cztery części.
6. Zamawiający poprawia w ofercie: oczywiste omyłki pisarskie, oczywiste omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek, inne omyłki polegające na niezgodności oferty z opisem przedmiotu zamówienia zawartym w zaproszeniu do złożenia oferty, niepowodujące istotnych zmian w treści oferty na zasadach określonych w Kodeksie cywilnym - niezwłocznie zawiadamiając o tym wykonawcę, którego oferta została poprawiona.
7. Wykonawca zobowiązany jest do uwzględnienia w ofercie wszystkich kosztów, jakie poniesie w związku z realizacją przedmiotu zamówienia.
8. Zamawiający będzie oceniał oferty według kryterium: cena = 100%

$$\text{Cena} = \frac{\text{cena najniższa brutto spośród ważnych ofert}}{\text{cena brutto badanej oferty}} \times 100\%$$

Wszystkie wartości liczbowe będą zaokrąglane do dwóch miejsc po przecinku według następujących zasad:

- 1) jeśli następna cyfra po zaokrąglanej, to: 0, 1, 2, 3 albo 4, to cyfra zostanie zaokrąglona w dół (zaokrąglenie z niedomiarem),
- 2) jeśli następna cyfra po zaokrąglanej, to: 5, 6, 7, 8, albo 9, to cyfra zostanie zaokrąglona w górę (zaokrąglenie z nadmiarem).

Oferta, która przedstawi najniższą cenę zostanie uznana za najkorzystniejszą – pod warunkiem, iż zadeklarowany towar będzie spełniał wymagania opisane w zamówieniu.

Kierownik Sekcji
Zamówień Publicznych
Tomasz Stefański

Załączniki:

- 1) Formularz ofertowy oraz cenowy,
- 2) Wzór umowy.