



Znak sprawy:  
WI-I.431.1.1.2020

**Szanowny Pan**  
**Jacek Majchrowski**  
**Prezydent Miasta Krakowa**

### Wystąpienie pokontrolne

Wydział Infrastruktury Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie, działając w oparciu o art. 6 ust. 4 pkt 3 oraz art. 36 ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o kontroli w administracji rządowej (Dz.U.2020.224), w związku z art. 82 ust. 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U.2021.2351 ze zm.), realizując zatwierdzony przez Wojewodę Małopolskiego „Plan kontroli zewnętrznych na 2020 r.”, przeprowadził w okresie od 1 września 2020 r. do 25 września 2020 r. kontrolę problemową w kierowanym przez Pana Prezydenta Urzędzie.

Kontrolę przeprowadził, na podstawie upoważnień Dyrektora Wydziału Infrastruktury Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie, działającego z upoważnienia Wojewody Małopolskiego, Zespół kontrolny w składzie:

1. **Małgorzata Nowak**, wówczas Starszy Inspektor w Wydziale Infrastruktury Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie, posiadająca legitymację służbową nr 29/17, upoważnienie do kontroli nr 9/20 z 27 sierpnia 2020 r. - Przewodniczący Zespołu Kontrolnego,
2. **Barbara Adamek**, Starszy Inspektor w Wydziale Infrastruktury Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie, posiadająca legitymację służbową nr 28/17, upoważnienie do kontroli nr 10/20 z 27 sierpnia 2020 r.,
3. **Katarzyna Karpierz**, Operator Urządzeń Elektronicznych w Wydziale Infrastruktury Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie, posiadająca legitymację służbową Nr 37/20, upoważnienie do kontroli nr 11/20 z 27 sierpnia 2020 r.

Zakresem kontroli objęto sprawdzenie ze stanem faktycznym wprowadzonych do rejestru wniosków, decyzji i zgłoszeń (zwanym dalej RWDZ) danych dotyczących postępowań administracyjnych z zakresu administracji architektoniczno-budowlanej.

Kontrola obejmowała sprawdzenie wpisanych do programu RWDZ danych dotyczących spraw o wydanie pozwolenia na budowę i zgłoszeń, które wpłynęły w kontrolowanym okresie do Urzędu Miasta Krakowa, pod kątem:

- a) prawidłowości i terminowości wpisów,
- b) zgodności z aktami sprawy wprowadzonych do programu RWDZ danych dotyczących postępowań w sprawach pozwoleń na budowę i zgłoszeń zamiaru budowy lub wykonania robót budowlanych z zakresu administracji architektoniczno-budowlanej.

Ponadto zakresem kontroli objęto weryfikację informacji, dotyczących danych statystycznych odnoszących się do realizowanego wyżej wymienionego zadania.

Kontrola objęła okres **od 1 lipca 2019 r. do 31 grudnia 2019 r.**

**Wykaz aktów prawnych dotyczących tematyki kontroli:**

- 1) Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. *Prawo budowlane* (Dz.U.2019.1186 z późn. zm.), zwane Pb;
- 2) Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. *Kodeks postępowania administracyjnego* (Dz.U.2018.2096. z późn. zm.), zwany kpa;



- 3) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 lutego 2016 r. w sprawie sposobu prowadzenia rejestrów wniosków o pozwolenie na budowę i decyzji o pozwoleniu na budowę oraz rejestrów zgłoszeń dotyczących budowy, o której mowa w art. 29 ust. 1 pkt 1a, 2b i 19a ustawy – Prawo budowlane (Dz.U.2016.306).

## 1. Ustalenia ogólne

Celem przeprowadzonej kontroli było ustalenie stanu faktycznego w zakresie realizacji wyżej wymienionych zadań, pod kątem spełnienia wymagań formalnych i merytorycznych.

Problemem wymagającym oceny jest m.in. sprawność realizowania przez organ określonych ustawowo zadań w zakresie wprowadzonych do rejestru RWDZ danych dotyczących postępowań administracyjnych z zakresu administracji architektoniczno-budowlanej przez organ stopnia powiatowego.

W okresie objętym czynnościami kontrolnymi funkcję Prezydenta Miasta Krakowa pełnił Pan Jacek Majchrowski. Ustalono, że realizacją zadań objętych kontrolą zajmuje się komórka organizacyjna Urzędu Miasta Krakowa tj. Wydział Architektury i Urbanistyki (AU), którego Dyrektorem jest Pani Dorota Zaucha-Rybka, a Zastępcą Dyrektora Wydziału jest Pan Adam Bik-Multanowski i tam zostały przeprowadzone czynności kontrolne. W okresie kontrolowanym tj. od dnia 1.07.2019 r. do dnia 31.12.2019 r. stan zatrudnienia w Wydziale Architektury i Urbanistyki UMK (AU) przedstawiał się następująco:

- na dzień 31.07.2019 -198,75 etatów, w tym 15 kierowników,
- na dzień 31.08.2019 – 201,925 etatów, w tym 16 kierowników,
- na dzień 30.09.2019 – 196,25 etatów, w tym 16 kierowników,
- na dzień 31.10.2019 – 198 etatów, w tym 16 kierowników,
- na dzień 30.11.2019 – 198,2 etatów, w tym 16 kierowników,
- na dzień 31.12.2019 – 198,375 etatów, w tym 16 kierowników.

W samym kontrolowanym tzw. pionie architektoniczno-budowlanym w AU w okresie objętym kontrolą zatrudnienie kształtowało się następująco:

- na dzień 31.07.2019 – 74,875 etatów, w tym 6 kierowników,
- na dzień 31.08.2019 – 73,875 etatów, w tym 6 kierowników,
- na dzień 30.09.2019 - 72,875 etatów, w tym 6 kierowników,
- na dzień 31.10.2019 – 75,875 etatów, w tym 6 kierowników,
- na dzień 30.11.2019 – 75,875 etatów, w tym 6 kierowników,
- na dzień 31.12.2019 – 76 etatów, w tym 6 kierowników.

W powyższych danych nie uwzględniono Referatu postępowań nieprocesowych AU-01-7, który również wchodzi w skład tzw. pionu architektoniczno-budowlanego, ale którego działania nie były objęte przedmiotową kontrolą.

Wpisy do rejestru wniosków, decyzji i zgłoszeń (RWDZ) dokonywane były przez 5 osób zatrudnionych w tym Wydziale.

## 2. Ustalenia szczegółowe

Zadanie objęte tematyką kontroli było – jak ustalono – podejmowane i wykonywane, a stan jego realizacji przedstawia się następująco.

W kontrolowanym okresie wpłynęło do Wydziału 2084 wniosków, zostało wydanych 1896 decyzji. Do RWDZ zostały wpisane 474 zgłoszenia robót budowlanych. Kontroli problemowej dokonano w odniesieniu do losowo wytypowanych wniosków o pozwolenie na budowę oraz zgłoszeń zamiaru budowy lub wykonania robót budowlanych w ilości **427** sztuk.

Kontrolą objęto sprawy znak:

AU-01-3.6740.1.2398.2019	AU-01-3.6740.1.1727.2019	AU-01-1.6740.1.1603.2019
AU-01-6.6740.1.2673.2019	AU-01-5.6740.1.1532.2019	AU-01-6.6740.2.910.2019
AU-01-6.6740.1.2363.2019	AU-01-5.6740.2.926.2019	AU-01-5.6740.2.861.2019
AU-01-6.6740.1.2540.2019	AU-01-6.6740.2.801.2019	AU-01-6.6740.2.838.2019
AU-01-3.6741.113.2019	AU-01-6.6740.1.1597.2019	AU-01-5.6740.1.1421.2019
AU-01-3.6740.1.1882.2019	AU-01-1.6740.2.870.2019	AU-01-4.6740.1.1425.2019

AU-01-1.6740.1.1468.2019	AU-01-5.6741.127.2019	AU-01-6.6740.1.1716.2019
AU-01-1.6740.1.1639.2019	AU-01-3.6740.1.1850.2019	AU-01-3.6740.1.1689.2019
AU-01-1.6740.1.1352.2019	AU-01-3.6740.1.2410.2019	AU-01-6.6740.2.989.2019
AU-01-1.6740.1.1602.2019	AU-01-6.6740.1.2595.2019	AU-01-3.6740.1.1725.2019
AU-01-1.6740.2.879.2019	AU-01-5.6740.1.2510.2019	AU-01-3.6740.2.1046.2019
AU-01-2.6740.3.50.2019	AU-01-3.6741.171.2019	AU-01-1.6740.2.1010.2019
AU-01-2.6740.2.805.2019	AU-01-3.6740.2.1291.2019	AU-01-6.6740.1.2107.2019
AU-01-2.6740.1.1619.2019	AU-01-2.6740.2.1318.2019	AU-01-6.6740.1.1947.2019
AU-01-2.6740.1.1405.2019	AU-01-1.6740.1.2198.2019	AU-01-6.6740.2.1135.2019
AU-01-2.6740.1.1359.2019	AU-01-4.6740.1.2564.2019	AU-01-6.6740.1.2057.2019
AU-01-6.6740.1.1702.2019	AU-01-6.6740.1.2417.2019	AU-01-5.6740.1.1913.2019
AU-01-6.6740.2.1041.2019	AU-01-6.6740.1.2404.2019	AU-01-3.6740.1.2026.2019
AU-01-6.6740.2.911.2019	AU-01-5.6740.2.1464.2019	AU-01-3.6740.1.2110.2019
AU-01-4.6740.1.1624.2019	AU-01-6.6740.1.2590.2019	AU-01-3.6740.1.2016.2019
AU-01-2.6740.2.803.2019	AU-01-2.6740.2.1279.2019	AU-01-6.6740.2.1117.2019
AU-01-4.6740.1.1435.2019	AU-01-2.6740.2.1295.2019	AU-01-6.6740.1.2048.2019
AU-01-6.6740.1.1635.2019	AU-01-6.6740.1.2174.2019	AU-01-4.6740.1.2072.2019
AU-01-6.6740.1.1357.2019	AU-01-6.6740.1.2498.2019	AU-01-3.6740.1.2083.2019
AU-01-6.6740.1.1376.2019	AU-01-3.6740.1.2568.2019	AU-01-4.6740.1.978.2019
AU-01-6.6740.1.1377.2019	AU-01-6.6740.2.1303.2019	AU-01-3.6740.1.2010.2019
AU-01-6.6741.107.2019	AU-01-6.6740.2.1369.2019	AU-01-3.6740.2.1157.2019
AU-01-6.6740.1.1585.2019	AU-01-3.6740.1.2756.2019	AU-01-6.6740.1.2134.2019
AU-01-5.6740.1.1423.2019	AU-01-3.6741.204.2019	AU-01-4.6740.1.1904.2019
AU-01-3.6740.1.1461.2019	AU-01-3.6740.1.2667.2019	AU-01-5.6741.135.2019
AU-01-3.6740.1.1498.2019	AU-01-3.6740.1.1765.2019	AU-01-3.6740.1.1925.2019
AU-01-2.6740.2.1036.2019	AU-01-3.6740.2.1006.2019	AU-01-4.6740.2.1076.2019
AU-01-2.6740.2.1011.2019	AU-01-4.6740.2.1508.2019	AU-01-6.6740.1.2105.2019
AU-01-1.6740.1.1823.2019	AU-01-5.6740.1.2335.2019	AU-01-5.6741.138.2019
AU-01-4.6740.1.1621.2019	AU-01-5.6740.1.2298.2019	AU-01-5.6740.2.1095.2019
AU-01-1.6740.1.1604.2019	AU-01-4.6740.2.990.2019	AU-01-5.6740.2.1105.2019
AU-01-2.6740.2.1164.2019	AU-01-4.6740.1.1746.2019	AU-01-6.6740.1.2121.2019
AU-01-2.6740.2.1154.2019	AU-01-4.6740.1.1855.2019	AU-01-1.6740.1.2123.2019
AU-01-2.6740.2.1153.2019	AU-01-4.6740.1.1856.2019	AU-01-6.6740.1.2069.2019
AU-01-2.6740.3.85.2019	AU-01-3.6740.1.1741.2019	AU-01-4.6740.2.1158.2019
AU-01-2.6740.2.1148.2019	AU-01-3.6740.1.2398.2019	AU-01-6.6740.1.2068.2019
AU-01-2.6740.1.2076.2019	AU-01-6.6740.1.2673.2019	AU-01-6.6740.1.1997.2019
AU-01-1.6740.2.1055.2019	AU-01-6.6740.1.2363.2019	AU-01-5.6740.1.1931.2019
AU-01-2.6741.119.2019	AU-01-6.6740.1.2540.2019	AU-01-4.6740.2.1093.2019
AU-01-3.6740.1.1825.2019	AU-01-6.6740.1.2167.2019	AU-01-4.6740.1.1965.2019
AU-01-1.6740.1.2734.2019	AU-01-1.6740.2.1421.2019	AU-01-3.6740.2.1132.2019
AU-01-2.6740.3.67.2019	AU-01-6.6740.1.2749.2019	AU-01-4.6740.2.1169.2019
AU-01-2.6740.2.998.2019	AU-01-5.6740.2.1463.2019	AU-01-1.6740.1.2127.2019
AU-01-2.6741.120.2019	AU-01-1.6740.2.1451.2019	AU-01-5.6740.1.2006.2019
AU-01-6.6740.1.2780.2019	AU-01-3.6740.1.1709.2019	AU-01-1.6740.1.1918.2019
AU-01-6.6740.1.2139.2019	AU-01-3.6740.2.1020.2019	AU-01-5.6740.1.2114.2019
AU-01-4.6740.1.2279.2019	AU-01-5.6740.2.1061.2019	AU-01-1.6740.1.1981.2019

AU-01-3.6740.2.898.2019  
AU-01-1.6740.2.864.2019  
AU-01-2.6740.2.932.2019  
AU-01-2.6740.2.866.2019  
AU-01-2.6740.3.47.2019  
AU-01-2.6740.1.1438.2019  
AU-01-2.6740.2.856.2019  
AU-01-4.6740.2.889.2019  
AU-01-3.6740.1.1610.2019  
AU-01-3.6740.1.1546.2019  
AU-01-3.6740.2.858.2019  
AU-01-2.6740.2.834.2019  
AU-01-2.6740.2.857.2019  
AU-01-6.6740.1.1700.2019  
AU-01-2.6740.1.1659.2019  
AU-01-3.6740.1.2547.2019  
AU-01-3.6740.2.1407.2019  
AU-01-1.6741.188.2019  
AU-01-2.6740.2.1350.2019  
AU-01-2.6740.1.2619.2019  
AU-01-2.6740.1.2737.2019  
AU-01-1.6740.1.2287.2019  
AU-01-3.6741.174.2019  
AU-01-3.6740.2.1462.2019  
AU-01-6.6740.2.1272.2019  
AU-01-1.6741.177.2019  
AU-01-1.6741.182.2019  
AU-01-2.6740.2.1288.2019  
AU-01-5.6740.1.2580.2019  
AU-01-3.6740.1.2409.2019  
AU-01-6.6740.1.2818.2019  
AU-01-5.6740.1.2806.2019  
AU-01-5.6740.1.2805.2019  
AU-01-1.6740.1.2197.2019  
AU-01-2.6740.2.1274.2019  
AU-01-5.6740.2.1400.2019  
AU-01-2.6740.2.1355.2019  
AU-01-1.6740.1.2565.2019  
AU-01-2.6740.2.1223.2019  
AU-01-2.6740.3.89.2019  
AU-01-3.6740.2.1220.2019  
AU-01-5.6740.1.2442.2019  
AU-01-6.6740.1.2310.2019  
AU-01-5.6740.1.2481.2019  
AU-01-5.6740.1.2588.2019  
AU-01-6.6740.1.2371.2019  
AU-01-4.6740.1.2206.2019  
AU-01-3.6740.2.1219.2019  
AU-01-6.6740.1.2161.2019  
AU-01-2.6740.2.1300.2019  
AU-01-2.6740.3.103.2019  
AU-01-6.6740.1.2700.2019  
AU-01-6.6740.1.2441.2019  
AU-01-6.6740.1.2224.2019  
AU-01-3.6740.2.1438.2019  
AU-01-6.6740.1.2708.2019  
AU-01-1.6740.1.2533.2019  
AU-01-6.6740.2.1429.2019  
AU-01-1.6740.1.2414.2019  
AU-01-1.6740.1.2199.2019  
AU-01-6.6740.1.2617.2019  
AU-01-6.6740.1.2592.2019  
AU-01-6.6740.1.2465.2019  
AU-01-2.6740.2.1268.2019  
AU-01-1.6740.1.2271.2019  
AU-01-1.6740.1.2218.2019  
AU-01-5.6740.1.2452.2019  
AU-01-1.6740.2.1182.2019  
AU-01-1.6740.2.1185.2019  
AU-01-3.6740.1.2348.2019  
AU-01-6.6740.1.2190.2019  
AU-01-6.6741.160.2019  
AU-01-1.6740.1.2532.2019  
AU-01-2.6740.1.2471.2019  
AU-01-5.6740.2.1500.2019  
AU-01-3.6740.1.2586.2019  
AU-01-6.6740.1.2726.2019  
AU-01-1.6740.2.1458.2019  
AU-01-1.6741.195.2019  
AU-01-2.6740.2.1065.2019  
AU-01-6.6740.1.1877.2019  
AU-01-2.6740.2.954.2019  
AU-01-2.6740.1.1783.2019  
AU-01-4.6741.126.2019  
AU-01-1.6740.2.1016.2019  
AU-01-4.6740.1.1855.2019  
AU-01-6.6740.1.1732.2019  
AU-01-4.6740.1.1724.2019  
AU-01-5.6740.1.1863.2019  
AU-01-5.6740.1.1829.2019  
AU-01-6.6740.1.2464.2019  
AU-01-6.6740.1.2227.2019  
AU-01-6.6741.159.2019  
AU-01-6.6740.1.2336.2019  
AU-01-6.6740.1.2772.2019  
AU-01-6.6740.2.1214.2019  
AU-01-5.6740.1.2852.2019  
AU-01-2.6740.3.102.2019  
AU-01-2.6740.3.87.2019  
AU-01-2.6740.3.100.2019  
AU-01-6.6740.1.2648.2019  
AU-01-1.6740.2.1372.2019  
AU-01-1.6740.1.2566.2019  
AU-01-2.6740.1.2359.2019  
AU-01-5.6740.1.1661.2019  
AU-01-2.6740.2.955.2019  
AU-01-1.6740.1.1708.2019  
AU-01-6.6740.1.1729.2019  
AU-01-6.6740.2.1030.2019  
AU-01-4.6740.1.2416.2019  
AU-01-5.6740.1.2853.2019  
AU-01-4.6740.1.2762.2019  
AU-01-5.6740.2.1422.2019  
AU-01-4.6740.1.2810.2019  
AU-01-4.6740.1.2790.2019  
AU-01-4.6741.202.2019  
AU-01-4.6740.1.2745.2019  
AU-01-4.6740.1.2744.2019  
AU-01-2.6740.2.1294.2019  
AU-01-1.6740.1.2577.2019  
AU-01-2.6740.2.1152.2019  
AU-01-2.6740.1.2124.2019  
AU-01-2.6740.2.1175.2019  
AU-01-2.6740.2.1124.2019  
AU-01-2.6740.2.1112.2019  
AU-01-1.6740.1.1157.2019  
AU-01-1.6740.1.1989.2019  
AU-01-1.6740.3.76.2019  
AU-01-1.6741.148.2019  
AU-01-1.6740.2.1087.2019  
AU-01-4.6740.3.82.2019  
AU-01-4.6741.140.2019  
AU-01-4.6740.1.1977.2019  
AU-01-4.6740.1.1911.2019  
AU-01-4.6740.2.992.2019  
AU-01-6.6740.1.1703.2019  
AU-01-1.6741.141.2019  
AU-01-1.6740.2.1073.2019

AU-01-1.6740.1.2075.2019  
AU-01-2.6740.3.127.2019  
AU-01-2.6740.3.119.2019  
AU-01-2.6740.2.1333.2019  
AU-01-1.6741.191.2019  
AU-01-5.6740.2.1341.2019  
AU-01-2.6740.2.1437.2019  
AU-01-2.6740.1.2695.2019  
AU-01-4.6740.1.2792.2019  
AU-01-4.6740.2.1420.2019  
AU-01-2.6740.2.1453.2019  
  
AU-01-6.6743.6.444.2019  
AU-01-6.6743.7.186.2019  
AU-01-6.6743.7.171.2019  
AU-01-6.6743.7.180.2019  
AU-01-3.6740.2.1282.2019  
AU-01-2.6740.2.1314.2019  
AU-01-6.6740.1.2209.2019  
AU-01-2.6740.2.1366.2019  
AU-01-6.6740.2.1460.2019  
AU-01-3.6740.1.2825.2019  
AU-01-3.6741.157.2019  
AU-01-3.6740.2.1427.2019  
AU-01-3.6740.1.2597.2019  
AU-01-4.6740.1.2513.2019  
AU-01-5.6740.1.2384.2019  
AU-01-5.6740.1.2312.2019  
AU-01-3.6740.1.2776.2019  
AU-01-4.6740.2.1399.2019  
AU-01-6.6743.7.145.2019  
AU-01-6.6743.7.121.2019  
AU-01-6.6743.7.111.2019  
AU-01-6.6743.6.291.2019  
AU-01-6.6743.6.270.2019  
AU-01-6.6743.6.298.2019  
AU-01-6.6743.6.309.2019  
AU-01-6.6743.6.241.2019  
AU-01-6.6743.7.130.2019  
AU-01-6.6743.6.310.2019  
AU-01-6.6743.7.137.2019  
AU-01-6.6743.7.200.2019  
AU-01-6.6743.7.263.2019  
AU-01-6.6743.6.393.2019  
AU-01-6.6743.6.46.2019  
AU-01-6.6743.6.338.2019  
  
AU-01-1.6740.2.1452.2019  
AU-01-1.6740.1.2733.2019  
AU-01-6.6740.1.2622.2019  
AU-01-6.6740.1.2260.2019  
AU-01-6.6740.1.2641.2019  
AU-01-3.6740.2.1442.2019  
AU-01-4.6740.2.1513.2019  
AU-01-6.6740.1.2720.2019  
AU-01-6.6740.1.2729.2019  
AU-01-6.6740.2.1482.2019  
AU-01-4.6740.1.2578.2019  
  
AU-01-6.6743.7.156.2019  
AU-01-6.6743.6.317.2019  
AU-01-6.6743.6.334.2019  
AU-01-6.6743.7.160.2019  
AU-01-6.6743.7.163.2019  
AU-01-6.6743.6.624.2019  
AU-01-6.6743.6.277.2019  
AU-01-6.6743.6.262.2019  
AU-01-6.6743.7.125.2019  
AU-01-6.6743.7.113.2019  
AU-01-6.6743.6.259.2019  
AU-01-6.6743.6.275.2019  
AU-01-2.6740.2.1009.2019  
AU-01-1.6741.194.2019  
AU-01-4.6740.1.2579.2019  
AU-01-4.6740.2.1276.2019  
AU-01-4.6740.1.2553.2019  
AU-01-3.6740.1.1852.2019  
AU-01-2.6740.3.64.2019  
AU-01-5.6740.1.2077.2019  
AU-01-4.6740.1.2113.2019  
AU-01-3.6740.1.250.2019  
AU-01-6.6740.1.1862.2019  
AU-01-6.6740.1.1667.2019  
AU-01-6.6740.1.2142.2019  
AU-01-3.6740.2.1492.2019  
AU-01-4.6740.2.1239.2019  
AU-01-6.6740.1.2346.2019  
AU-01-3.6740.1.2361.2019  
AU-01-3.6740.1.2360.2019  
AU-01-5.6740.2.1025.2019  
AU-01-3.6740.2.1228.2019  
AU-01-4.6740.1.1658.2019  
AU-01-6.6740.1.2143.2019  
  
AU-01-5.6740.1.2430.2019  
AU-01-4.6740.1.2486.2019  
AU-01-6.6740.1.2283.2019  
AU-01-5.6740.2.1498.2019  
AU-01-6.6743.6.352.2019  
AU-01-6.6743.6.400.2019  
AU-01-6.6743.6.509.2019  
AU-01-6.6743.6.543.2019  
AU-01-3.6740.1.2457.2019  
AU-01-6.6743.6.359.2019  
AU-01-6.6743.7.250.2019  
  
AU-01-3.6740.2.1329.2019  
AU-01-4.6740.1.2176.2019  
AU-01-4.6740.2.1258.2019  
AU-01-6.6740.1.1655.2019  
AU-01-1.6740.1.1806.2019  
AU-01-6.6743.7.246.2019  
AU-01-6.6743.6.491.2019  
AU-01-6.6743.6.517.2019  
AU-01-6.6743.6.439.2019  
AU-01-6.6743.7.236.2019  
AU-01-6.6743.7.240.2019  
AU-01-6.6743.7.265.2019  
AU-01-6.6743.7.202.2019  
AU-01-6.6743.7.172.2019  
AU-01-6.6743.6.343.2019  
AU-01-6.6743.7.254.2019  
AU-01-6.6743.6.465.2019  
AU-01-6.6743.7.238.2019  
AU-01-6.6743.7.174.2019  
AU-01-6.6743.7.205.2019  
AU-01-6.6743.6.520.2019  
AU-01-6.6743.6.419.2019  
AU-01-6.6743.7.211.2019  
AU-01-6.6743.6.539.2019  
AU-01-6.6743.7.195.2019  
AU-01-6.6743.6.469.2019  
AU-01-6.6743.7.225.2019  
AU-01-6.6743.7.198.2019  
AU-01-6.6743.6.487.2019  
AU-01-6.6743.6.373.2019  
AU-01-6.6743.6.381.2019  
AU-01-6.6743.6.435.2019  
AU-01-6.6743.7.201.2019

W trakcie kontroli nie odnotowano trudności w jej przeprowadzeniu.

Prezydent Miasta Krakowa, działający przez Wydział Architektury i Urbanistyki, jako organ administracji architektoniczno-budowlanej, powiadomiony o planowanej kontroli przygotowywał wskazane w danym dniu sprawy.

W 24 skontrolowanych sprawach stwierdzono zgodność z aktami sprawy wprowadzonych do programu RWDZ danych dotyczących postępowań w sprawach pozwoleń na budowę i zgłoszeń zamiaru budowy lub wykonania robót budowlanych z zakresu administracji architektoniczno-budowlanej tj.:

AU-01-6.6740.1.2595.2019	AU-01-6.6743.6.343.2019	AU-01-6.6743.7.163.2019
AU-01-1.6740.1.1352.2019	AU-01-6.6743.7.174.2019	AU-01-6.6743.7.125.2019
AU-01-4.6740.1.1965.2019	AU-01-6.6743.6.403.2019	AU-01-6.6743.7.121.2019
AU-01-4.6740.1978.2019	AU-01-6.6743.7.225.2019	AU-01-4.6740.1.2810.2019
AU-01-1.6740.1.1904.2019	AU-01-6.6743.7.198.2019	AU-01-6.6740.1.2167.2019
AU-01-6.6740.2.1272.2019	AU-01-6.6743.7.180.2019	AU-01-6.6740.1.2749.2019
AU-01-6.6743.6.517.2019	AU-01-6.6743.6.352.2019	AU-01-5.6740.1.1532.2019
AU-01-6.6743.7.240.2019	AU-01-6.6743.7.200.2019	AU-01-1.6741.177.2019

Poniżej podano ujawnione niezgodności z aktami sprawy danych wprowadzanych do RWDZ:

- a. w poniższych sprawach brak wpisu wezwania w trybie art. 64 kpa, błędna data jego wysyłki, brak adresu, nazwy ulicy, nr domu lub zły kod w adresie inwestora; brak adresu, nazwy ulicy lub nr domu w danych obiektu, błędna data decyzji, błędna data wpływu wniosku, brak wszystkich działek, brak wszystkich projektantów:

<u>AU-01-6.6740.1.2209.2019</u>	<u>AU-01-6.6740.1.2139.2019</u>	<u>AU-01-3.6740.1.1925.2019</u>
<u>AU-01-5.6740.1.2335.2019</u>	<u>AU-01-4.6740.1.2279.2019</u>	<u>AU-01-6.6740.1.1997.2019</u>
<u>AU-01-4.6740.1.1746.2019</u>	<u>AU-01-3.6740.1.1727.2019</u>	<u>AU-01-4.6740.2.1169.2019</u>
<u>AU-01-4.6740.1.1855.2019</u>	<u>AU-01-1.6740.1.2733.2019</u>	<u>AU-01-3.6740.2.898.2019</u>
<u>AU-01-4.6740.1.1856.2019</u>	<u>AU-01-6.6740.1.2260.2019</u>	<u>AU-01-2.6740.1.2737.2019</u>
<u>AU-01-3.6740.1.1741.2019</u>	<u>AU-01-4.6740.1.2578.2019</u>	<u>AU-01-1.6740.1.2287.2019</u>
<u>AU-01-6.6740.1.2363.2019</u>	<u>AU-01-6.6740.1.2641.2019</u>	<u>AU-01-4.6740.1.2744.2019</u>
<u>AU-01-5.6740.2.861.2019</u>	<u>AU-01-4.6740.1.1621.2019</u>	<u>AU-01-5.6740.1.2805.2019</u>
<u>AU-01-6.6740.2.838.2019</u>	<u>AU-01-2.6740.2.1164.2019</u>	<u>AU-01-1.6740.1.2197.2019</u>
<u>AU-01-6.6740.2.801.2019</u>	<u>AU-01-2.6740.2.1154.2019</u>	<u>AU-01-6.6740.1.2818.2019</u>
<u>AU-01-5.6740.1.1421.2019</u>	<u>AU-01-6.6740.1.2720.2019</u>	<u>AU-01-2.6740.2.1223.2019</u>
<u>AU-01-4.6740.1.1425.2019</u>	<u>AU-01-6.6740.1.2729.2019</u>	<u>AU-01-2.6740.3.89.2019</u>
<u>AU-01-3.6740.1.1498.2019</u>	<u>AU-01-5.6740.1.2312.2019</u>	<u>AU-01-5.6740.1.2442.2019</u>
<u>AU-01-1.6740.1.1602.2019</u>	<u>AU-01-3.6740.1.2776.2019</u>	<u>AU-01-3.6740.1.2547.2019</u>
<u>AU-01-2.6740.3.50.2019</u>	<u>AU-01-2.6740.2.1009.2019</u>	<u>AU-01-1.6740.1.1957.2019</u>
<u>AU-01-2.6740.2.1036.2019</u>	<u>AU-01-4.6740.2.1276.2019</u>	<u>AU-01-5.6740.1.2853.2019</u>
<u>AU-01-6.6740.1.2590.2019</u>	<u>AU-01-4.6740.1.2553.2019</u>	<u>AU-01-5.6740.2.1422.2019</u>
<u>AU-01-2.6740.2.1279.2019</u>	<u>AU-01-3.6740.1.1852.2019</u>	<u>AU-01-6.6740.1.1729.2019</u>
<u>AU-01-2.6740.2.803.2019</u>	<u>AU-01-3.6740.1.250.2019</u>	<u>AU-01-6.6740.2.1030.2019</u>
<u>AU-01-4.6740.1.1435.2019</u>	<u>AU-01-6.6740.1.2142.2019</u>	<u>AU-01-1.6740.1.2577.2019</u>
<u>AU-01-6.6740.1.1635.2019</u>	<u>AU-01-6.6740.1.2346.2019</u>	<u>AU-01-2.6740.3.102.2019</u>
<u>AU-01-2.6740.2.1295.2019</u>	<u>AU-01-3.6740.2.1329.2019</u>	<u>AU-01-2.6740.3.100.2019</u>
<u>AU-01-4.6740.1.2564.2019</u>	<u>AU-01-3.6740.1.2110.2019</u>	<u>AU-01-6.6740.1.2648.2019</u>
<u>AU-01-3.6740.1.1727.2019</u>	<u>AU-01-3.6740.1.2083.2019</u>	
<u>AU-01-6.6740.1.2780.2019</u>	<u>AU-01-3.6740.1.2010.2019</u>	

AU-01-1.6740.2.1372.2019                      AU-01-6.6740.1.2726.2019  
AU-01-5.6740.1.2588.2019                      AU-01-1.6740.2.1016.2019  
AU-01-6.6740.1.2708.2019                      AU-01-5.6740.1.1829.2019  
AU-01-1.6740.1.2533.2019                      AU-01-6.6740.1.2227.2019  
AU-01-1.6740.1.2414.2019                      AU-01-5.6740.1.2852.2019  
AU-01-1.6740.2.1182.2019                      AU-01-3.6740.1.1709.2019  
AU-01-3.6740.1.2348.2019                      AU-01-6.6740.2.989.2019  
AU-01-1.6740.1.2532.2019                      AU-01-3.67401.1725.2019  
AU-01-2.6740.2.1065.2019

**AU-01-3.6741.171.2019** – Brak wezwania z art. 64 kpa i brak danych dot. uzupełnienia wezwania.  
**AU-01-5.6741.127.2019** – Brak numeru budynku.  
**AU-01-3.6741.157.2019** – Brak wezwania z art. 64 kpa i brak danych dot. uzupełnienia wezwania. Brak ulicy w danych Inwestora. Niepełne dane adresowe obiektu. Brak projektantów.  
**AU-01-4.6741.194.2019** – Zła data wysyłki wezwania z art. 64 kpa. Brak adresu obiektu.  
**AU-01-5.6741.135.2019** – Zła data wydania decyzji. Zła data wysyłki wezwania z art. 64 kpa. Zły kod pocztowy w danych Inwestora.  
**AU-01-5.6741.138.2019** – Zła data wydania decyzji. Brak nr obiektu.  
**AU-01-6.6741.159.2019** – Brak wezwania z art. 64 kpa i brak danych dot. uzupełnienia wezwania. Brak adresu obiektu.  
**AU-01-2.6741.119.2019** – Zła data wysyłki wezwania z art. 64 kpa. Brak ulicy i zły kod pocztowy w danych Inwestora. Brak adresu obiektu. Brak projektantów.

**b. w poniższych sprawach brak wpisu postanowienia w trybie art. 35 Pb, błędna data jego wysyłki, brak adresu, nazwy ulicy lub nr domu w adresie inwestora; brak adresu, nazwy ulicy lub nr domu w danych obiektu, brak pozostałych działek, brak pozostałych projektantów, nie wpisano pozostałych inwestorów:**

<u>AU-01-2.6740.2.1152.2019</u>	<u>AU-01-4.6740.1.1977.2019</u>	<u>AU-01-3.6740.1.2026.2019</u>
<u>AU-01-6.6740.2.911.2019</u>	<u>AU-01-4.6740.1.2416.2019</u>	<u>AU-01-6.6740.2.1117.2019</u>
<u>AU-01-1.6740.1.1604.2019</u>	<u>AU-01-4.6740.1.2206.2019</u>	<u>AU-01-3.6740.2.1157.2019</u>
<u>AU-01-5.6740.1.1423.2019</u>	<u>AU-01-3.6740.2.1219.2019</u>	<u>AU-01-5.6740.2.1095.2019</u>
<u>AU-01-6.6740.1.2540.2019</u>	<u>AU-01-6.6740.1.2224.2019</u>	<u>AU-01-6.6740.1.2121.2019</u>
<u>AU-01-1.6740.1.1468.2019</u>	<u>AU-01-3.6740.2.1438.2019</u>	<u>AU-01-1.6740.1.2123.2019</u>
<u>AU-01-1.6740.1.1639.2019</u>	<u>AU-01-1.6740.2.1451.2019</u>	<u>AU-01-4.6740.2.1093.2019</u>
<u>AU-01-2.6740.2.1318.2019</u>	<u>AU-01-3.6740.2.1020.2019</u>	<u>AU-01-5.6740.1.2114.2019</u>
<u>AU-01-1.6740.1.2198.2019</u>	<u>AU-01-2.6740.2.1437.2019</u>	<u>AU-01-2.6740.2.856.2019</u>
<u>AU-01-6.6740.1.1597.2019</u>	<u>AU-01-4.6740.1.2486.2019</u>	<u>AU-01-3.6740.1.1546.2019</u>
<u>AU-01-6.6740.1.2498.2019</u>	<u>AU-01-5.6740.1.2077.2019</u>	<u>AU-01-2.6740.1.2619.2019</u>
<u>AU-01-3.6740.1.1850.2019</u>	<u>AU-01-3.6740.1.2361.2019</u>	<u>AU-01-1.6740.1.2565.2019</u>
<u>AU-01-2.6740.2.1297.2019</u>	<u>AU-01-4.6740.2.1258.2019</u>	<u>AU-01-3.6740.2.1407.2019</u>
<u>AU-01-2.6740.1.2124.2019</u>	<u>AU-01-5.6740.1.1913.2019</u>	

**AU-01-2.6741.120.2019** – brak postanowienia z art. 77 kpa. Wpisana błędna miejscowość i brak ulicy w danych Inwestora. Brak adresu obiektu. Brak projektantów.

**c. w poniższych sprawach brak wpisu postanowienia w trybie art. 98 kpa, błędna data jego wysyłki, brak adresu, nazwy ulicy, nr domu inwestora; brak adresu, nazwy ulicy, nr domu obiektu, brak pozostałych działek, brak pozostałych projektantów, nie wpisano pozostałych inwestorów:**

**AU-01-1.6741.141.2019** – w tej sprawie błędna data postanowienia o zawieszeniu z art. 97 kpa, a nie jak wskazano ww. w ogólnym ustaleniu, brak nr domu w danych obiektu..  
AU-01-1.6740.1.1708.2019

d. w poniższych sprawach brak wpisu wezwania w trybie art. 64 kpa, postanowienia w trybie art. 35 Pb lub postanowienia w trybie art. 98 kpa, błędna data ich wysyłki, brak adresu, nazwy ulicy lub nr domu w adresie inwestora; brak adresu, nazwy ulicy, nr domu w danych obiektu, brak pozostałych działek, brak pozostałych projektantów, nie wpisano pozostałych inwestorów:

<u>AU-01-2.6740.2.1175.2019</u>	<u>AU-01-2.6740.1.2359.2019</u>	<u>AU-01-5.6740.1.2384.2019</u>
<u>AU-01-2.6740.2.1112.2019</u>	<u>AU-01-6.6740.1.2310.2019</u>	<u>AU-01-4.6740.1.2579.2019</u>
<u>AU-01-4.6740.1.1977.2019</u>	<u>AU-01-5.6740.1.2481.2019</u>	<u>AU-01-4.6740.1.2113.2019</u>
<u>AU-01-2.6740.2.1011.2019</u>	<u>AU-01-2.6740.2.1300.2019</u>	<u>AU-01-4.6740.1.1658.2019</u>
<u>AU-01-2.6740.1.1359.2019</u>	<u>AU-01-2.6740.3.103.2019</u>	<u>AU-01-3.6740.1.2016.2019</u>
<u>AU-01-2.6740.2.805.2019</u>	<u>AU-01-1.6740.1.2199.2019</u>	<u>AU-01-4.6740.2.1076.2019</u>
<u>AU-01-4.6740.2.992.2019</u>	<u>AU-01-2.6740.2.1268.2019</u>	<u>AU-01-1.6740.1.1981.2019</u>
<u>AU-01-6.6740.1.1377.2019</u>	<u>AU-01-1.6740.1.2271.2019</u>	<u>AU-01-2.6740.2.932.2019</u>
<u>AU-01-4.6740.1.1624.2019</u>	<u>AU-01-1.6740.1.2218.2019</u>	<u>AU-01-1.6740.1.1700.2019</u>
<u>AU-01-2.6740.2.955.2019</u>	<u>AU-01-5.6740.1.2452.2019</u>	<u>AU-01-2.6740.2.1350.2019</u>
<u>AU-01-6.6740.2.910.2019</u>	<u>AU-01-2.6740.1.2471.2019</u>	<u>AU-01-2.6740.2.1274.2019</u>
<u>AU-01-1.6740.2.870.2019</u>	<u>AU-01-3.6740.1.2586.2019</u>	<u>AU-01-3.6740.2.1220.2019</u>
<u>AU-01-1.6740.1.1603.2019</u>	<u>AU-01-2.6740.2.954.2019</u>	<u>AU-01-3.6740.1.1825.2019</u>
<u>AU-01-1.6740.1.1708.2019</u>	<u>AU-01-2.6740.1.1783.2019</u>	<u>AU-01-1.6740.1.2734.2019</u>
<u>AU-01-4.6740.1.1911.2019</u>	<u>AU-01-4.6740.1.1724.2019</u>	<u>AU-01-3.6740.1.2410.2019</u>
<u>AU-01-4.6740.1.2762.2019</u>	<u>AU-01-1.6740.2.1421.2019</u>	<u>AU-01-5.6740.2.1464.2019</u>
<u>AU-01-2.6740.2.1153.2019</u>	<u>AU-01-5.6740.2.1463.2019</u>	<u>AU-01-6.6740.1.2174.2019</u>
<u>AU-01-2.6740.3.85.2019</u>	<u>AU-01-5.6740.2.1061.2019</u>	<u>AU-01-3.6740.1.2568.2019</u>
<u>AU-01-2.6740.2.1148.2019</u>	<u>AU-01-3.6740.2.1046.2019</u>	<u>AU-01-3.6740.1.2756.2019</u>
<u>AU-01-1.6740.2.1055.2019</u>	<u>AU-01-2.6740.2.1333.2019</u>	<u>AU-01-3.6740.1.2667.2019</u>
<u>AU-01-4.6740.1.2790.2019</u>	<u>AU-01-2.6740.2.1453.2019</u>	<u>AU-01-3.6740.2.1006.2019</u>
<u>AU-01-4.6740.1.2762.2019</u>	<u>AU-01-2.6740.2.1314.2019</u>	<u>AU-01-3.6740.1.1765.2019</u>
<u>AU-01-4.6740.1.2745.2019</u>	<u>AU-01-3.6740.1.2825.2019</u>	<u>AU-01-5.6740.1.2298.2019</u>
<u>AU-01-1.6740.1.2566.2019</u>	<u>AU-01-3.6740.1.2597.2019</u>	<u>AU-01-3.6740.1.2398.2019</u>

AU-01-4.6741.126.2019 – błędna data wysłania wezwania z art. 64 kpa. Brak postanowienia z art. 77 kpa. Brak nr domu – dane obiektu. Brak danych dotyczących projektantów.

e. w poniższych sprawach brak wpisu postanowienia w trybie art. 30 Pb lub błędna data wpływu, lub błędna data jego uzupełnienia, lub błędna data jego wysyłki, lub brak wszystkich projektantów:

<u>AU-01-6.6743.7.246.2019</u>	<u>AU-01-6.6743.6.419.2019</u>	<u>AU-01-6.6743.6.400.2019</u>
<u>AU-01-6.6743.6.517.2019</u>	<u>AU-01-6.6743.6.539.2019</u>	<u>AU-01-6.6743.6.543.2019</u>
<u>AU-01-6.6743.6.439.2019</u>	<u>AU-01-6.6743.7.195.2019</u>	<u>AU-01-6.6743.7.263.2019</u>
<u>AU-01-6.6743.7.236.2019</u>	<u>AU-01-6.6743.6.487.2019</u>	<u>AU-01-6.6743.6.393.2019</u>
<u>AU-01-6.6743.7.265.2019</u>	<u>AU-01-6.6743.6.373.2019</u>	<u>AU-01-6.6743.6.467.2019</u>
<u>AU-01-6.6743.7.202.2019</u>	<u>AU-01-6.6743.6.381.2019</u>	<u>AU-01-6.6743.6.338.2019</u>
<u>AU-01-6.6743.7.254.2019</u>	<u>AU-01-6.6743.6.359.2019</u>	<u>AU-01-6.6743.6.264.2019</u>
<u>AU-01-6.6743.6.465.2019</u>	<u>AU-01-6.6743.7.250.2019</u>	<u>AU-01-6.6743.6.277.2019</u>
<u>AU-01-6.6743.7.174.2019</u>	<u>AU-01-6.6743.6.444.2019</u>	<u>AU-01-6.6743.7.113.2019</u>
<u>AU-01-6.6743.7.205.2019</u>	<u>AU-01-6.6743.7.186.2019</u>	<u>AU-01-6.6743.6.259.2019</u>



AU-01-6.6743.6.275.2019  
AU-01-6.6743.6.291.2019  
AU-01-6.6743.6.298.2019  
AU-01-6.6743.6.241.2019  
AU-01-6.6743.6.310.2019  
AU-01-6.6743.7.137.2019  
AU-01-6.6743.6.317.2019  
AU-01-6.6743.6.334.2019

AU-01-6.6743.7.160.2019  
AU-01-6.6743.6.520.2019  
AU-01-6.6743.6.469.2019  
AU-01-6.6743.6.435.2019  
AU-01-6.6743.6.509.2019  
AU-01-6.6743.7.156.2019  
AU-01-6.6743.6.262.2019  
AU-01-6.6743.7.145.2019

AU-01-6.6743.7.111.2019  
AU-01-6.6743.6.520.2019  
AU-01-6.6743.6.270.2019  
AU-01-6.6743.7.130.2019  
AU-01-6.6743.7.201.2019

f. inne: w poniższych sprawach błędna data wpływu wniosku, błędne dane w adresie inwestora, błędne dane w adresie obiektu (braki ulic, numerów domu, błędne dane adresowe), nie wpisano wszystkich projektantów, brak postanowienia w trybie art. 77 kpa, nie wpisano wszystkich działek, niepełna nazwa inwestycji:

AU-01-2.6740.2.1124.2019  
AU-01-1.6740.1.1989.2019  
AU-01-1.6740.3.76.2019  
AU-01-1.6740.2.1087.2019  
AU-01-4.6740.3.82.2019  
**AU-01-1.6740.2.1073.2019**  
**AU-01-1.6740.1.2075.2019**  
AU-01-2.6740.2.1294.2019  
AU-01-2.6740.3.87.2019  
AU-01-5.6740.1.1661.2019  
AU-01-6.6740.1.2371.2019  
AU-01-6.6740.1.2161.2019  
AU-01-6.6740.1.2700.2019  
AU-01-6.6740.1.2441.2019  
AU-01-6.6740.2.1429.2019  
AU-01-6.6740.1.2617.2019  
AU-01-6.6740.1.2592.2019  
AU-01-6.6740.1.2465.2019  
AU-01-1.6740.2.1185.2019  
AU-01-6.6740.1.2190.2019  
AU-01-1.6740.2.1458.2019  
AU-01-6.6740.1.1877.2019  
AU-01-6.6740.1.1732.2019  
AU-01-3.6740.1.1882.2019  
AU-01-5.6740.2.926.2019  
AU-01-6.6740.1.2464.2019  
AU-01-6.6740.1.2336.2019  
AU-01-6.6740.1.2772.2019  
AU-01-6.6740.2.1214.2019  
AU-01-6.6740.1.1716.2019  
AU-01-3.6740.1.1689.2019  
AU-01-2.6740.3.119.2019  
AU-01-5.6740.2.1341.2019  
**AU-01-2.6740.1.2695.2019**  
AU-01-4.6740.2.1420.2019  
AU-01-1.6740.2.1452.2019

AU-01-6.6740.1.2622.2019  
AU-01-3.6740.2.1442.2019  
AU-01-4.6740.2.1513.2019  
AU-01-5.6740.1.2430.2019  
AU-01-6.6740.1.2283.2019  
**AU-01-5.6740.2.1498.2019**  
AU-01-3.6740.1.2457.2019  
AU-01-3.6740.2.1282.2019  
AU-01-2.6740.2.1366.2019  
**AU-01-6.6740.2.1460.2019**  
AU-01-3.6740.2.1427.2019  
AU-01-4.6740.1.2513.2019  
AU-01-4.6740.2.1399.2019  
AU-01-2.6740.3.64.2019  
AU-01-3.6740.2.1492.2019  
AU-01-4.6740.2.1239.2019  
AU-01-5.6740.2.1025.2019  
AU-01-3.6740.2.1228.2019  
AU-01-6.6740.1.1655.2019  
AU-01-6.6740.1.2143.2019  
**AU-01-1.6740.1.1806.2019**  
AU-01-6.6740.1.1947.2019  
AU-01-6.6740.2.1135.2019  
AU-01-6.6740.1.2057.2019  
AU-01-4.6740.1.2072.2019  
AU-01-6.6740.1.2134.2019  
AU-01-6.6740.1.2105.2019  
AU-01-5.6740.2.1105.2019  
AU-01-6.6740.1.2069.2019  
AU-01-4.6740.2.1158.2019  
AU-01-5.6740.1.1931.2019  
AU-01-3.6740.2.1132.2019  
AU-01-1.6740.1.2127.2019  
AU-01-5.6740.1.2006.2019  
**AU-01-1.6740.1.1918.2019**  
AU-01-1.6740.2.864.2019

AU-01-2.6740.2.866.2019  
AU-01-2.6740.3.47.2019  
AU-01-2.6740.1.1438.2019  
AU-01-4.6740.2.889.2019  
AU-01-3.6740.2.858.2019  
AU-01-2.6740.2.834.2019  
AU-01-2.6740.2.857.2019  
AU-01-2.6740.1.1659.2019  
AU-01-2.6740.2.1288.2019  
**AU-01-5.6740.1.2580.2019**  
AU-01-3.6740.1.2409.2019  
AU-01-5.6740.1.2806.2019  
AU-01-2.6740.2.1355.2019  
**AU-01-5.6740.2.1400.2019**  
AU-01-2.6740.2.1010.2019  
AU-01-6.6740.1.1862.2019  
AU-01-6.6740.1.1667.2019  
AU-01-6.6740.1.2404.2019  
AU-01-1.6740.2.879.2019  
AU-01-6.6740.2.1303.2019  
AU-01-6.6740.2.1369.2019  
AU-01-4.6740.2.1508.2019  
AU-01-4.6740.2.990.2019  
AU-01-6.6740.1.2673.2019  
AU-01-2.6740.1.2076.2019  
AU-01-3.6740.1.1461.2019  
AU-01-6.6740.1.1357.2019  
AU-01-6.6740.1.1376.2019  
AU-01-6.6740.1.1585.2019  
AU-01-2.6740.1.1619.2019  
AU-01-2.6740.1.1405.2019  
AU-01-6.6740.1.1702.2019  
AU-01-6.6740.2.1041.2019  
AU-01-4.6740.1.1643.2019

AU-01-1.6741.148.2019 – brak nr domu obiektu. Brak projektantów.  
AU-01-1.6741.140.2019 – brak nr domu obiektu. Brak projektantów.  
AU-01-4.6741.202.2019 – Brak nr domu obiektu. Brak projektanta.  
AU-01-1.6741.160.2019 – Brak nr domu obiektu. Brak projektanta.  
AU-01-1.6741.195.2019 – zła data wydania decyzji. Brak nr domu obiektu.  
AU-01-3.6741.113.2019 – brak nazwy ulicy w danych inwestora, brak wpisu dot. wszystkich działek.  
AU-01-3.6741.204.2019 – brak ulicy w danych Inwestora, brak nr domu obiektu. Brak projektantów.  
AU-01-1.6741.191.2019 – brak nr domu w danych Inwestora.  
AU-01-1.6741.107.2019 – brak projektantów.  
AU-01-1.6741.188.2019 – brak postanowienia z art. 77 kpa. Brak ulicy w danych Inwestora i brak ulicy w danych obiektu. Brak wszystkich projektantów.  
AU-01-1.6741.174.2019 – brak ulicy w danych inwestora, niepełna nazwa obiektu, brak ulicy obiektu.  
AU-01-1.6741.182.2019 – błędny kod pocztowy obiektu.

g. w poniższych sprawach brak wpisu postanowienia w trybie art. 77 kpa:

AU-01-4.6740.1.2792.2019

AU-01-5.6740.1.2510.2019

h. w poniższych sprawach błędny rodzaj decyzji, błędna data decyzji, błędne dane adresowe inwestora lub błędne dane obiektu (brak ulicy, numeru domu, nie zostały wpisane wszystkie działki, niepełna nazwa inwestycji, nie wpisano wszystkich projektantów):

AU-01-4.6740.1.2176.2019

AU-01-6.6740.1.2107.2019

AU-01-3.6740.1.1610.2019

AU-01-6.6743.6.309.2019

i. w poniższej sprawie błędna data wycofania wniosku, brak numeru domu:

AU-01-6.6740.1.2068.2019

Ponadto w 169 sprawach na 427 skontrolowanych spraw (40%) stwierdzono, że wnioski o pozwolenie na budowę wpływające do Urzędu Miasta Krakowa, Wydziału Architektury i Urbanistyki, zostały wpisane do programu RWDZ w terminie. Pozostałe wnioski wpisano do programu RWDZ z opóźnieniami tj. od 2 dni do 173 dni od daty wpływu wniosku do Urzędu.

### 3. Ocena realizacji kontrolowanych zadań.

Jak wynika z powyższych ustaleń, realizacji kontrolowanych zadań należy przyznać **ocenę pozytywną z uchybieniami** (licznymi). Stwierdzone, wskazane w protokole nieprawidłowości, ze względu na ich znaczną powtarzalność, miały wpływ na kontrolowaną działalność Urzędu Miasta Krakowa.

Program RWDZ ma odzwierciedlać bieżący tok prowadzonych postępowań w sprawie udzielania pozwoleń na budowę na realizację przedsięwzięć inwestycyjnych i tylko niezwłoczne wpisywanie do programu RWDZ wszystkich danych, po zaistnieniu poszczególnych zdarzeń w trakcie prowadzonych postępowań jakimi są: wystanie wezwania o uzupełnienie wniosku, wydanie postanowienia o uzupełnieniu projektu budowlanego, uzupełnienie braków w dokumentacji czy wydanie postanowień o zawieszeniu i podjęciu prowadzonego postępowania, może pozwalać śledzić na bieżąco tok wszystkich prowadzonych spraw przez Urząd Miasta Krakowa.

Opóźnienia w zakresie wprowadzania danych oraz powtarzające się nierzetelne i niespójne z aktami treści wpisów do systemu RWDZ, powodują, że nie jest realizowany ustawowy cel prowadzenia rejestru.

Ponadto konsekwencje naruszeń dotyczą nie tylko kontrolowanej jednostki, ale rzutują na wiarygodność systemu RWDZ jako całości, skoro bowiem system jest niewiarygodny na terenie jednego powiatu, to beneficjenci dostarczanych przez system informacji mogą stawiać pod znakiem zapytania rzetelność systemu także w pozostałym zakresie.

**Mając na uwadze ustalenia kontroli, stosownie do art. 46 ust. 3 ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o kontroli w administracji rządowej (Dz.U.2020.224), zalecam:**

1. Wprowadzanie w odpowiednich rubrykach w systemie RWZD w zakładce "wniosek" w polu D Dane obiektu (nazwy ulicy lub nr domu), w sytuacji kiedy sprawy zostały zakwalifikowane do klasy z JRWA 6740.1 *Pozwolenia na budowę, przebudowę i rozbiórkę obiektów budowlanych oraz zmiany sposobu użytkowania obiektów budowlanych lub ich części*, a jak wynika z ustaleń kontrolnych dotyczą budowy wewnętrznych instalacji: gazowej, elektrycznej, wodno–kanalizacyjnej, teletechnicznej w obiektach istniejących.

2. Uzupełnianie pola „D19 – pozostali projektanci” w zakładce „wniosek”, wskazanego w systemie RWDZ, które jest polem służącym do wpisywania danych wszystkich projektantów, w sytuacji kiedy projekt budowlany czy projekt rozbiórki był opracowany przez kilku projektantów.

3. Dokonanie poprawek danych wpisanych w systemie RWDZ w odniesieniu do wszystkich skontrolowanych spraw, w których wskazano nieprawidłowość tak, aby dane były tożsame z aktami sprawy.

4. Wpisywanie na bieżąco i rzetelnie do systemu RWDZ wszystkich czynności administracyjnych zaistniałych w trakcie prowadzonego postępowania administracyjnego, które wskazane są w odpowiednich polach (np. pole F5 i F6 dot. braków formalnych, H. Uzupełnienie dokumentacji (art. 35 ust. 3 Pb), I. Uzgodnienie z konserwatorem, J. Zawieszenie postępowania, K. Inne przyczyny wydłużenia terminu wydania decyzji).

5. Niezwłoczne wpisywanie do systemu wniosków o wydanie pozwolenia na budowę, które wpłynęły do Urzędu Miasta Krakowa, a także wydanych przez Prezydenta Miasta Krakowa decyzji o pozwoleniu na budowę.

6. Wpisywanie do systemu RWDZ danych w zakładce: Edycja wniosku, pole D „Uwagi dotyczące obiektu” oraz „dane dotyczące projektanta”, gdy do wniosku o pozwolenie na rozbiórkę należało dołączyć (w zależności od potrzeb) projekt rozbiórki obiektu.

Pismem z 24 maja 2021 r. znak: WK-02.1710.6.2020 Prezydent Miasta Krakowa wniósł zastrzeżenia do Projektu wystąpienia pokontrolnego z 6 maja 2021 r. Pismem z 31 stycznia 2022 r. Pani Edyta Lisak, Dyrektor Wydziału Infrastruktury Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie, działająca z mojego upoważnienia, częściowo uwzględniła złożone zastrzeżenia.

Od wystąpienia pokontrolnego nie przysługują środki odwoławcze.

W terminie **3 miesięcy** od dnia otrzymania niniejszego wystąpienia pokontrolnego, proszę złożyć informacje o wykonaniu zaleceń lub o podjętych w tym celu działaniach albo przyczynach ich nie podjęcia, w odniesieniu do każdego ze sformułowanych zaleceń (art. 49 ustawy o kontroli w administracji rządowej).

*Z wyrazami szacunku*

Wojewoda Małopolski

Łukasz KMITA