



SZ.271.2.28.2022

W-31(823)/22

Kraków, dnia 16 września 2022

**Zawiadomienie  
o zmianie treści Specyfikacji Warunków Zamówienia**

Zamawiający, Gmina Miejska Kraków - Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Krakowie ul. Józefińska 14, zawiadamia, iż dokonuje zmiany treści Specyfikacji Warunków Zamówienia w postępowaniu pn. „Zakup, dostawa i montaż wyposażenia budynku przy al. Modrzewiowej 25 zgodnie z projektem Zamawiającego w ramach pierwszego wyposażenia budynku przy al. Modrzewiowej 25 w Krakowie” w następującym zakresie:

1. Zmienia się treść załącznika pn. „Wykaz mebli i sprzętu – szczegółowy opis dla wszystkich części zamówienia w zakresie części I zamówienia (załącznik 2-1) i nadaje mu brzmienie określone w załączniku do niniejszego zawiadomienia.

W pozostałym zakresie treść Specyfikacji Warunków Zamówienia nie ulega zmianie.

  
Zastępca Dyrektora  
ds. Administracyjnych  
Lidia Król






## SPECYFIKACJA CZĘŚĆ I

wykonanie mebli ze stali nierdzewnej na wymiar, dostawa i ich montaż w pomieszczeniach kuchni i zmywalni wraz z niezbędnym sprzętem AGD

| Lp. | Nazwa produktu<br>(numer pomieszczenia)                              | Specyfikacja                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Ilość |
|-----|----------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| 1   | Stół załadowniczy do zmywarki ze zlewem 130x70x85 cm (1.4_Zmywalnia) | <p>Produkt wykonany z atestowanej stali nierdzewnej chromowo-niklowej AISI 304, który:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- posiada estetyczny wygląd,</li> <li>- jest odporny na działanie korozji i środków chemicznych,</li> <li>- posiada stopki ze stali oraz tworzywa sztucznego z regulacją -5/+ 25 mm,</li> <li>- o wymiarach: 130 x 70 x 85 (cm),</li> </ul> <p>- nie posiada przewodnic,<br/>- dopuszczony do kontaktu z żywnością,<br/>- wymiary 1 komory: 400 x 400 x 250 (h),<br/>- wymiary 2 komory: 400 x 340 x 200 (h),<br/>- komora po lewej stronie,<br/>- pasujący do pozostałych elementów wyposażenia zmywalni i kuchni.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 1     |
| 2   | Stół wyładowniczy 80x70x85 cm (1.4_Zmywalnia)                        | <p>Produkt wykonany z atestowanej stali nierdzewnej chromowo-niklowej AISI 304, który:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- posiada estetyczny wygląd,</li> <li>- jest odporny na działanie korozji i środków chemicznych,</li> <li>- dopuszczony do kontaktu z żywnością,</li> </ul> <p>- nie posiada przewodnic,<br/>- posiada stopki regulowane ze stali oraz tworzywa sztucznego -5/+ 25 mm,<br/>- o wymiarach: 800 x 700 x 850 (h).</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 1     |
| 3   | Szafa przelotowa 120x70x180 cm (1.4_Zmywalnia)                       | <p>Produkt wykonany z atestowanej stali nierdzewnej chromowo-niklowej AISI 304 o grubości 0,8 mm:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- o stabilne konstrukcji,</li> <li>- posiada stopki ze stali oraz tworzywa sztucznego z regulacją -5/+ 25 mm,</li> <li>- posiada drzwi suwane,</li> </ul> <p>- posiada uchwyty w formie przetłoczeń,<br/>- jest łatwy do czyszczenia,<br/>- posiada 4 półki nieprzystawne, łatwe do demontażu.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 1     |
| 4   | Stół roboczy z umywalką 121,5x70 x85 cm (1.5_Kuchnia)                | <p>Produkt wykonany z atestowanej stali nierdzewnej chromowo-niklowej AISI 304, który:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- dopuszczony do kontaktu z żywnością,</li> <li>- odporny na działanie korozji i środków chemicznych,</li> <li>- posiada stopki ze stali oraz tworzywa sztucznego z regulacją -5/+ 25 mm,</li> <li>- komora 500x400x250 (h).</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 1     |
| 5   | Basen 80x70x85 cm (1.5_Kuchnia)                                      | <p>Produkt wykonany z atestowanej stali nierdzewnej chromowo-niklowej AISI 304:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- o wymiarach 80 x 70 x 85 (cm),</li> <li>- z basenem spawanym 1-komorowym, komora 300,</li> <li>- w dnie otwór pod syfon,</li> <li>- przetłoczenie - spadek w kierunku syfonu tzw. koperta,</li> <li>- z wycięciem pod baterię,</li> </ul> <p>- nogi 40x40 mm<br/>- tylne nogi cofnięte o 100 mm,<br/>- posiada stopki ze stali oraz tworzywa sztucznego z regulacją -5/+ 25 mm,<br/>- rant 40 mm,<br/>- posiada atest dopuszczający do kontaktu z żywnością.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 1     |
| 6   | Regał ociekowy 60x70x180 cm (1.5_Kuchnia)                            | <p>Produkt wykonany z atestowanej stali nierdzewnej chromowo-niklowej AISI 304 o grubości 0,8 mm:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- o wymiarach 600x700x1800 (h),</li> <li>- 5 półek perforowanych, w tym 3 półki środkowe przestawne - z regulacją góra, dół co 110 mm,</li> <li>- dopuszczony do kontaktu z żywnością,</li> </ul> <p>- stabilna, spawana konstrukcja,<br/>- posiada stopki ze stali oraz tworzywa sztucznego z regulacją -5/+ 25 mm,<br/>- maksymalne obciążenie na półkę 70 kg/m kw,<br/>- nogi wykonane z profilu 30x30.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 1     |
| 7   | Stół chłodniczy 134x70x85 cm (1.5_Kuchnia)                           | <p>Produkt wykonany z atestowanej stali nierdzewnej chromowo-niklowej AISI 304:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- dopuszczony do kontaktu z żywnością,</li> <li>- wytrzymały blat o grubości 50 mm z tylnym rantem o wysokości 40 mm,</li> <li>- poliuretanowa izolacja termiczna ścian o grubości 50 mm i gęstości 40 kg/m<sup>3</sup>, wolna od CFC,</li> <li>- drzwi z zintegrowanym ergonomicznym uchwytem, poprowadzonym po całej długości drzwi,</li> <li>- drzwi skrzydłowe z automatycznym domykaniem poniżej 90° i maksymalnym kątem otwarcia 120°.</li> <li>- dwustronne zawiasy pozwalające na dopasowanie urządzenia do miejsca ustawienia,</li> <li>- panel kontrolny i wentylacja agregatu w przednim panelu.</li> <li>- intuicyjny cyfrowy sterownik pozwalający na szybkie i łatwe ustawienie parametrów temperatury. Kontrolka włączenia/wyłączenia.</li> <li>- bezobsługowy skraplacz,</li> <li>- parownik z wymuszonym obiegiem powietrza, pokryty powłoką antykorozyjną,</li> <li>- system obiegu powietrza równomiernie rozprowadzający temperaturę,</li> </ul> <p>- automatyczne odparowanie skroplin,<br/>- wyjmowane przewodnice umożliwiające wygodniejsze czyszczenie, 3 półki z możliwością zamontowania na 23 poziomach,<br/>- półki epoksydowe pozwalające na przechowywanie różnorodnych opakowań oraz mają maksymalną ładowność do 40 kg,<br/>- 6 pozycji wysokości półek epoksydowych w celu zwiększenia pojemności urządzenia, 70 mm odstęp pomiędzy półkami,<br/>- magnetyczna uszczelka drzwi, z możliwością demontażu, zapewniają higienę oraz właściwą izolację. Zaokrąglone wewnętrzne krawędzie zapewniające utrzymanie czystości oraz zapobiegające gromadzeniu się brudu,<br/>- po 1 półce epoksydową GN 1/1 na każde drzwi,<br/>- czynnik chłodniczy: R600a Hydrocarbon (HC),<br/>- zakres temperatury pracy od -2°C do +8°C w IV klasie klimatycznej,<br/>- zasilanie: 230V 1+N- 50Hz.</p> | 1     |
| 8   | Stół ze zlewem 110x60x85 cm (1.5_Kuchnia)                            | <p>Produkt wykonany z atestowanej stali nierdzewnej chromowo-niklowej AISI 304:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- stabilna konstrukcja spawana,</li> <li>- szafka suwane z uchwytami w formie przetłoczeń,</li> <li>- drzwi suwane w zespołach jezdnych,</li> <li>- stopki regulowane ze stali oraz tworzywa sztucznego +/- 15 mm,</li> </ul> <p>- dopuszczony do kontaktu z żywnością,<br/>- wymiary: 1100 x 600 x 850 mm (h),<br/>- komora: 400 x 400 x 250 mm (h),<br/>- waga: 47 kg C29.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 1     |

|    |                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |   |
|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|
| 9  | Stół centralny<br>120x60x85 cm<br>z 2 szufladami i półką<br>(1.5_Kuchnia)                     | <p>Produkt wykonany z atestowanej stali nierdzewnej chromowo-niklowej AISI 304:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- stabilna, spawana konstrukcja,</li> <li>- blacha o grubości 0,8 mm + płyta laminowana,</li> <li>- szafka z 2 szufladami <b>podwieszanymi pod blatem</b> i półką 1200 x 600 x 850 (h),</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | <ul style="list-style-type: none"> <li>- wewnątrz blatu wzmocnione płytą laminowaną wodoodporną,</li> <li>- posiada stopki ze stali oraz tworzywa sztucznego z regulacją -5/+ 25 mm,</li> <li>- głębokość szuflady: 250 mm.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 1 |
| 10 | <p><b>ZESTAW:</b><br/>zmywarko wyparzarka<br/>+ podstawa pod zmywarkę<br/>(1.4_Zmywalnia)</p> | <p><b>Zmywarko-wyparzarka</b><br/>Wymiary (mm) 600 x 600 x 820.<br/>Dozownik płynu myjącego: Tak.<br/>Wbudowany dozownik płynu nabtyszczającego: Tak.<br/>Pompa spustowa: Tak.<br/>Moc (kW): 6,2.<br/>Zasilanie (V) 400V-3N-50Hz<br/>Sterowanie elektromechaniczne.<br/>2 cykle mycia 90 / 180 sekund.<br/>Pojemność zbiornika wanny 25 l.<br/>Pojemność bojlera: 7 l.<br/>Dolne i górne ramiona myjące i płuczące ze stali nierdzewnej.</p> <p><b>Podstawa pod zmywarkę</b><br/>Podstawa wykonana z atestowanej stali nierdzewnej chromowo-niklowej AISI 304, z dwoma parami prowadnic (kątowników) na kosze ze zmywarko-wyparzarki.</p>                                                                                                                                                                                                                          | <p>Zużycie wody do płukania: 2,7 l/cykl.<br/>Moc grzałek: 2.8 kw.<br/>Moc grzałek: 5.6 kw.<br/>Moc pompy myjącej: 0.6 kw.<br/>Zawór zwrotny zapobiegający cofaniu się wody.<br/>Termostat bezpieczeństwa.<br/>Temperatury kontrolowane termostatem: 60oC i wyparzanie 90oC.<br/>Filtr ze stali nierdzewnej.<br/>Konfiguracja napięcia elektrycznego.<br/>Regulowana moc grzałki bojlera (Multi-Power).</p> <p>Przykładowa wizualizacja</p>                                                                                      | 1 |
| 11 | Automatyczny zmiękcacz do wody<br>(1.4_Zmywalnia)<br>(1.5_Kuchnia)                            | <p>Automatyczny zmiękcacz do wody. Dedykowany do zmywarko-wyparzarki i pieca parowego.<br/>Urządzenie ma zapewnić wymianę jonową poprzez wytapywanie przez żywicę jonowymienną jonów wapnia i magnezu, odpowiedzialnych za twardość wody. W efekcie zmiękcacz ma zapobiegać odkładaniu się kamienia kotłowego w zmywarko-wyparzarkę.</p> <p>Cechy:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Możliwość indywidualnego ustawienia parametrów pracy uzdatniania wody dzięki głowicy sterującej.</li> <li>• Elementy wewnątrz głowicy wykonane z wysokiej jakości ceramiki, odporne są na ścieranie, korozję oraz osadzania się zanieczyszczeń (m.in. żelaza).</li> </ul> <p>Wymiary: 206 mm x 380 mm x 480 mm (h)<br/>Parametry wydajnościowe urządzenia mają zapewnić bezproblemową pracę zmywarko-wyparzarki.<br/>Ilość mieszkańców budynku: 25 + personel.</p> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 2 |
| 12 | Zestaw: bateria prysznicowa + syfon<br>(1.4_Zmywalnia)<br>(1.5_Kuchnia)                       | <p>Bateria stołowa<br/>Nierdzewny przewód ciśnieniowy<br/>Sprężyna wyrównująca<br/>Spryskiwacz ciśnieniowy ze sterowaniem dźwigniowym<br/>Uchwyt ścienny</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <p>Zestaw przeznaczony do montażu w:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- stole załadowczym do zmywarki w pomieszczeniu zmywalni,</li> <li>- basenie w pomieszczeniu kuchni.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 2 |
| 13 | Płyta indukcyjna<br>(1.5_Kuchnia)                                                             | <p>Płyta indukcyjna o mocy 3500 W do użytkowania jako sprzęt wolnostojący lub do zabudowy. Powierzchnia z ceramiki szklanej z wbudowanym sterowaniem dotykowym.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- swobodne umieszczanie naczyń do gotowania</li> <li>- funkcja do natychmiastowego przyrostu temperatury</li> </ul> <p>Właściwości:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>włącznik / wyłącznik na centralnym panelu sterowania, poziomy mocy: 9,</li> <li>przycisk MAX: umożliwia wybór lewej, prawej lub obydwu stref grzewczych,</li> <li>funkcja timera do automatycznego wyłączenia: 180 minut w 5-min. krokach,</li> <li>funkcja pamięci: zapamiętywanie ustawionego czasu przy zmianie trybu grzania,</li> <li>nadaje się tylko do garnków i patelni z dnem magnetycznym,</li> </ul>                                                         | <p>nadaje się do naczyń o średnicy dna od 12 do 26 cm, zabezpieczenie przed przegrzaniem, zabezpieczenie przed dziećmi, nadaje się do zabudowy lub jako kuchenka wolnostojąca, łatwa w czyszczeniu powierzchnia ze szkła kryształowego, funkcja boost: moc 2200 W na połowie strefy grzewczej do błyskawicznego podgrzewania, maks. moc: 3500 W, zasilanie: 220-240 V ~ 50/60 Hz.</p> <p>Wymiary:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>wymiary (łącznie): ok. x 8,2 x 42 cm (SxWxG)</li> <li>powierzchnia płyty: ok. 65 x 38 cm (SxG)</li> <li>długość przewodu: 1,5 m</li> <li>waga: ok. 11,5 kg</li> </ul> | 1 |

|    |                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |   |
|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|
| 14 | <b>ZESTAW:<br/>piec konwekcyjno-<br/>parowy wraz z<br/>podstawą pod piec<br/>(1.5_Kuchnia)</b>                   | <b>Piec konwekcyjno-parowy</b><br>Parametry techniczne:<br>- wymiary zewnętrzne: 840 x 910 x 750 mm,<br>- sterowanie: elektroniczne,<br>- pojemność: 5 blach 600 x 400 mm lub GN1/1,<br>- odległość między prowadnicami: 80 mm,<br>- waga: 87 kg,<br>- moc: 6,45 kW,<br>- napięcie: 400 V,<br>- temperatura: 35-280°C,<br>Opis:<br>- funkcje: pieczenie, smażenie, grillowanie, gotowanie na parze, blanszowanie, rozmrażanie, regenerację,<br>- wyprofilowanym łopatką wentylatora z autoremserem umożliwiające optymalny przepływ powietrza i zapewniający równomierny rozkład temperatur w komorze,<br>- funkcja naparowania wraz z sondą pomiarową umożliwiającą precyzyjną kontrolę temperatury wewnątrz potraw,<br>- drzwi pieca wykonane są z podwójnej szyby atermicznej, z chłodzeniem grawitacyjnym chroniącym przed oparzeniem,<br>- możliwość prowadzenia jednoczesnej obróbki różnych potraw bez przenikania zapachów między półkami,<br>- proste otwieranie szyby ułatwiające utrzymanie pieca w czystości,<br>- oświetlenie wnętrza pieca za pomocą lamp halogenowych,<br>- uszczelka drzwi wykonana jest z gumy silikonowej, odpornej na wysokie temperatury i ścieranie,<br>- elektroniczny panel z możliwością zapisu indywidualnych programów,<br>- para wytwarzana metodą bezpośredniego natrysku,<br>- podwójny cyfrowy wyświetlacz,<br>- stopień ochrony IPX3,<br>- procentowe ustawienie stopnia naparowania,<br>- możliwość włączenia i wyłączenia światła w komorze,<br>- prowadnice umożliwiające korzystanie z blach GN 1/1 oraz blach cukierniczo-piekarniczych 600x400,<br>- system szybkiego schładzania komory pieca,<br>- zatraskowy zamek drzwi,<br>- prowadnice na blachy wykonane z wytrzymałych profili ze stali nierdzewnej,<br>- regulowane nożki umożliwiające właściwe wypoziomowanie pieca,<br>- funkcja wstępnego nagrzewania<br>- sonda do pomiaru temperatury,<br>- trzy tryby pracy: para, gorące powietrze, kombinacja pary i gorącego powietrza. | 1 |
|    |                                                                                                                  | <b>Podstawą pod piec</b><br>Podstawa wykonana z atestowanej stali nierdzewnej chromowo-niklowej AISI 304 z 6 parami prowadnic (kątowników) na blachy GN 1/1.<br>Wymiary: 820 x 720 x 800 mm. <div data-bbox="1021 761 1292 1064" data-label="Image"> Przykładowa wizualizacja  </div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |   |
| 15 | <b>Okap kondensacyjny<br/>230x100x45 cm<br/>(1.5_Kuchnia)</b>                                                    | Okap wykonany z atestowanej stali nierdzewnej chromowo-niklowej AISI 304 o grubości 0,8 mm:<br>- okap przyścienny,<br>- wyposażony w system otworów i zawiesi umożliwiających montaż,<br>- nie jest wyposażony w wentylatory,<br>- wyposażony w łapacze tłuszczu.<br>UWAGA:<br><b>Okap wymaga podłączenia do istniejącej wentylacji mechanicznej.</b> <div data-bbox="1021 1131 1292 1299" data-label="Image"> Przykładowa wizualizacja  </div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 1 |
|    | <b>Zestaw: umywalka<br/>gastronomiczna<br/>nierdzewna +<br/>dedykowana bateria +<br/>syfon<br/>(1.5_Kuchnia)</b> | Umywalka wykonana z atestowanej stali nierdzewnej chromowo-niklowej AISI 304:<br>- wymiary: 400x295x150 (h),<br>- odporna na działanie korozji i środków chemicznych,<br>- regulacja wysokości i poziomowanie.<br>- dopuszczona do kontaktu z żywnością.<br><b>W zestawie dedykowana bateria oraz syfon.</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 1 |
| 16 | <b>Zestaw: bateria<br/>zlewowa + syfon<br/>(1.5_Kuchnia)</b>                                                     | Jednootworowa, wymagany otwór w stole: śr. 30 mm<br>Wylewka obrotowa,<br>Wężyki przyłączeniowe: 1/2",<br>Regulacja strumienia poprzez zawory,<br>Wysięg 250 mm,<br>Zestaw przeznaczony do montażu w pomieszczeniu kuchni w:<br>- stole ze zlewem,<br>- stole roboczym z umywalką.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 2 |

**UWAGA:**

1. Wszystkie meble są wykonane z atestowanej stali nierdzewnej chromowo-niklowej AISI 304. Zamawiający nie dopuszcza zastawiania innego rodzaju stali nierdzewnej.
2. Meble (blaty i nogi) mają być wykonane są z blachy o grubości 1,2 mm.
3. Wyjątkowo część mebli może zostać wykonana z blachy o grubości 0,8 mm np. okap lub szafa przelotowa. Warunkiem jest stosowny zapis w opisie mebla.
4. Wysokość blatów: 850 mm.
5. Wszystkie podane wymiary wymagają weryfikacji przed realizacją zamówienia.
6. Obowiązkiem Wykonawcy jest wyregulowanie dozowników płynu myjącego i płynu nabłyszczającego w zmywarko-wyparzarce oraz wyregulowanie automatycznych zmiękczaczy wody.

