

Zawiadomienie o zmianie treści Specyfikacji Warunków Zamówienia

Zamawiający, Gmina Miejska Kraków - Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Krakowie ul. Józefińska 14, zawiadamia, iż dokonuje zmiany treści Specyfikacji Warunków Zamówienia na zakup, dostawę i montaż wyposażenia budynku przy al. Modrzewiowej 25 zgodnie z projektem zamawiającego w ramach pierwszego wyposażenia budynku przy al. Modrzewiowej 25 w Krakowie w następującym zakresie:

1. Zmienia się treść załącznika pn. „Wyposażenia pokoju poznawania świata i pokoju wyciszeni” w zakresie części II zamówienia (załącznik 2-2) i nadaje mu brzmienie określone w załączniku do niniejszego zawiadomienia.
2. Zmienia się treść załącznika pn. „Formularz cenowy – OFERTA CZĘŚĆ II Wyposażenie pokoju poznawania świata i pokoju wyciszeń – w zakresie części II zamówienia (załącznik 5-2) i nadaje mu brzmienie określone w załączniku do niniejszego zawiadomienia.
3. W rozdziale II. Opis przedmiotu zamówienia. II część zamówienia ust. 2 otrzymuje brzmienie:

*„2. Złożenie oferty w zakresie część II musi być poprzedzone odbyciem wizji lokalnej na miejscu montażu tj. w budynku przy al. Modrzewiowej 25 w Krakowie. **Zamawiający ustala następujące terminy wizji lokalnej: 5 września 2022 roku o godz. 10:00, 9 września 2022 roku o godz. 10:00 oraz 15 września 2022 roku o godz. 10:00, 26 września 2022 roku o godz. 10:00.** Oferty wykonawców, których obecność na wizji lokalnej nie zostanie potwierdzona na liście obecności zostaną odrzucone zgodnie z dyspozycją art. 226 ust. 1 pkt 18 ustawy Pzp. Przedstawiciele Wykonawców, którzy będą uczestniczyć w wizjach lokalnych winni legitymować się stosowanym upoważnieniem konkretnego Wykonawcy bądź winni uprawdopodobnić, iż reprezentują wskazanego Wykonawcę.”*

4. W Rozdziale VI zatytułowanym „Wymagania dotyczące wadium oraz zabezpieczenia należytego wykonania umowy” ust. 1 pkt 1 otrzymuje brzmienie:

1) Przystępując do przetargu wykonawca jest zobowiązany do wniesienia wadium w kwocie:

- a) 520, 00 zł (słownie: pięćset dwadzieścia złotych 00/100) w terminie do dnia 28 września 2022 roku, do godz. 08:00 – dotyczy części I zamówienia;
- b) 960, 00 zł (słownie: dziewięćset sześćdziesiąt złotych 00/100) w terminie do dnia 28 września 2022 roku, do godz. 08:00 – dotyczy części II zamówienia;
- c) 607, 00 zł (słownie: sześćset siedem złotych 00/100) w terminie do dnia 28 września 2022 roku, do godz. 08:00 – dotyczy części III zamówienia.

5. W Rozdziale VII zatytułowanym „Opis sposobu przygotowania ofert” ust. 7 otrzymuje brzmienie:

„7. Ofertę należy złożyć poprzez Platformę miniPortal do dnia 28 września 2022 roku do godziny 08:00”.



6. W Rozdziale VII zatytułowanym „Opis sposobu przygotowania ofert” ust. 13 otrzymuje brzmienie:

„13. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 28 września 2022 roku o godzinie 08:00. Otwarcie ofert następuje poprzez użycie mechanizmu do odszyfrowania ofert dostępnego po zalogowaniu w zakładce Deszyfrowanie na miniPortalu i następuje poprzez wskazanie pliku do odszyfrowania.”

7. W Rozdziale VII zatytułowanym „Opis sposobu przygotowania ofert” ust. 16 otrzymuje brzmienie:

„16. Termin związania ofertą wynosi 30 dni, tj. do dnia 27 października 2022 roku i biegnie wraz z upływem terminu składania ofert.”

W pozostałym zakresie treść Specyfikacji Warunków Zamówienia nie ulega zmianie.

Zastępca Dyrektora
ds. Administracyjnych


Lidia Król

SPECYFIKACJA CZĘŚĆ II

wypożyczenia pokoju doświadczania światła i pokoju wyciszenia

L.p.	Pomieszczenie	Nazwa produktu	Specyfikacja	Ilość	
Meble gotowe					
1		podest do siedzenia narożny	Meble modułowe dedykowane do sal doświadczania światła. Podesty wypełnione są wytrzymałą pianką wysokiej jakości: siedzisko RG35/55. Obicie wykonane jest z białej wytrzymałej eko-skóry o jakości PREMIUM, zaś podbudowa ze sklejki.	Wymiary: Długość x szerokość: 130 x 130 cm Wysokość siedziska: 44 cm	1
2		podest do siedzenia - fala	Platformy o wys. 44 cm posiadają białe, metalowe nóżki z regulacją wysokości. Nóżki są stabilne, wykonane ze stali i złączone bardzo trwałymi śrubami, które są przykręcone od spodu mebli. Rury stalowe fi 6 cm, wys. 15 cm	Wymiary: Długość x szerokość: 195 x 110 cm Wysokość siedziska: 44 cm	1
3		podest do siedzenia - koło	Korpus i nóżki przykręcone od dołu. Tapicerka podłogowa posiada u dołu antypoślizgową osłonę. Moduły wyprodukowane z materiałów trudnopalnych - zgodnie z normami CME .	Wymiary: średnica 130 cm Wysokość siedziska: 44 cm	1
4		podest do siedzenia - ćwierć koła	Montaż do ściany zapewniający stabilność.	Długość x szerokość: 65 x 65 cm Wysokość siedziska: 44 cm Głębokość montażu: 65 cm	1
5		łóżko wodne	łóżko wodne wyposażone w nieustabilizowany materac wodny typu free flow o wysokości 28 cm. Bezpieczny system grzewczy Carbon 240 W, możliwość regulacji temperatury w zakresie 26-35 stopni C. Materac wodny umieszczony w szerokiej i trwałej ramie z pianki z brzegiem do siedzenia (pianka zimnotłoczona RG 35/60), wyłożonej folią zabezpieczającą. Biały pokrowiec ze sztucznej skóry wyposażony w zamek błyskawiczny umożliwiający zdejmowanie. łóżko wyposażone w zagłówek. Ze wszystkich stron łóżka istnieje dostęp dla podnośnika. Dodatkowe wyposażenie: pompka odpowietrzająca, płyn do czyszczenia winylu, płyn antybakteryjny.	Wymiary: Długość x szerokość: 220 x 130 cm Wysokość leżenia: 44 cm Ilość nóg: 14	1
Pozostałe wyposażenie					
6		urządzenie do aromaterapii	Urządzenie do aromaterapii z zapachem, dzięki któremu pomieszczenia mogą zamienić się w bajkowe oazy aromatu. Piękne zapachy uszczęśliwiają, mają wpływ na nasze samopoczucie i atmosferę w pomieszczeniu oraz mają działanie lecznicze. Przyrząd do aromaterapii jest wyposażony w zapachowy krążek z 8 segmentami zapachowymi. W jednym segmencie można użyć tylko jednego olejku eterycznego. Urządzenie do aromaterapii przeznaczone jest do pomieszczeń do 20 m2.	Wymiary: Wysokość: 107mm Średnica: 180 mm Szerokość: 180 mm Waga produktu: 295 g Główny kolor: biały Materiał: tworzywo sztuczne Zasilanie 230 V	1
7		olejki do aromaterapii	5 zapachów: aktywność harmonia, koncentracja, letni wiatr, zima.	W zestawie: 5 x 10 ml.	1
8		kolumna wodna interaktywna	Do użytku terapeutycznego. Dzięki specjalnemu sterowaniu można wywołać różnorodne efekty np. zmieniać kolor, a kolejnymi przyciskami wywołać bąbelki. Dwa przyciski pozwalają na wyłączenie lub włączenie powolnej zmiany kolorów lub strumienia bąbelków. Wykorzystanie elementów sterowniczych zapewnia wysoki poziom koncentracji i motywacji, dodatkowo rozwija umiejętności motoryczne i rozwój koordynacji oko - ręka. Wysokiej jakości światelka LED i technika przepływu powietrza w słupie wodnym jest zintegrowana częścią z podstawą kolumny.	Słup podłączany jest za pomocą kabla do gniazda (zasilanie: 230 V). Do słupa wodnego podłączony jest dodatkowo jeden kabel ze sterownikami. Cokół: szerokość 43 cm, wysokość 12,5 cm głębokość 35 cm.	1
9		uchwyt ścienny do kolumny	Uchwyt ścienny do kolumny wodnej o średnicy 20 cm Odległość między ścianą a kolumną można regulować w zakresie od 21 do 40 cm W zestawie elementy montażowe	Wymiary: 47 x 20 x 7 cm Materiał: akryl	1
10		mata podłogowa 1	Mata dedykowana jest do sal doświadczania światła. Wysoka jakość materiałów i perfekcyjne wykonanie gwarantują intensywne użytkowanie bez śladów zużycia. System jest niezwykle uniwersalny: można łączyć ze sobą poszczególne elementy na wiele sposobów: solo lub jako kompletne zestawy do siedzenia i leżenia. Maty wykonane są z wysokiej jakości, trwałej pianki.	Wymiary: Długość x szerokość: 163 x 110 cm Wysokość: 18 cm	1

11	0.39 Pokój poznawania świata	mata podłogowa 2	Obicie to odporna i trwała skóra syntetyczna o jakości PREMIUM. Zgodnie z normami CME do produkcji modułów używamy tylko materiałów trudnopalnych.	Wymiary: Długość x szerokość: 130 x 65 cm Wysokość: 9 cm	1
12		mata ścienna prostokąt	Maty ścienne zbudowane są z piankowej podkładki na 15-milimetrowej płytce zwielokrotnionej, pokrytej bezftalową sztuczną skórą z certyfikatem eko-Tex. Górna część wykończona jest 10 cm falą w kolorze białym. Maty ścienne dostępne są w różnych kształtach oraz szerokościach. Można tworzyć z nich dowolne kombinacje. Przymocowane są w niewielkiej odległości od ściany. Tworzy to przestrzeń do instalacji gniazdek elektrycznych, oświetlenia pośredniego lub innych elementów.	Wymiary: Szerokość: 65 cm Głębokość: 10 cm Wysokość: 97 cm	2
13		mata ścienna z łukiem wypukłym		Wymiary: Szerokość: 65 cm Głębokość: 10 cm Wysokość: 97 cm	3
14				Wymiary: Szerokość: 65 cm Głębokość: 10 cm Wysokość: 106 cm	2
15			mata ścienna z łukiem wklęsłym	Wymiary: Szerokość: 65 cm Głębokość: 10 cm Wysokość: 97 cm	2
16		Wymiary: Szerokość: 65 cm Głębokość: 10 cm Wysokość: 106 cm		2	
17		odtwarzacz	Standardy odtwarzania dźwięku MP3, WMA Standardy odtwarzania obrazu Divx, MPEG1, MPEG2, MPEG4, Xvid Zasilanie: 220 - 240 V 50/60 Hz. Wbudowane dekodery dźwięku: Dolby Digital Złącza: USB, Cyfrowe wyjście HDMI, Cyfrowe wyjście koaksjalne , Wyjście kompozytowe, Złącze EURO (Scart). Zintegrowany wzmacniacz gwarantujący czysty dźwięk zbliżony do oryginału. W dostawie pilot zdalnego sterowania. Funkcje dodatkowe: Menu ekranowe (OSD) w języku polskim, Zoom Wyposażony w pilot do zdalnego sterowania. Załączona Instrukcja obsługi w języku polskim.	Wymiary: Głębokość: 21cm Szerokość: 26cm Wysokość: 3,8 cm Kolor obudowy: Czarny	1
18		wzmacniacz stereo zdalnie sterowany	Wzmacniacz oferuje doskonały, krystalicznie czysty dźwięk zbliżony do oryginału. W zestawie pilot zdalnego sterowania. • Moc wyjściowa: 2 x 60 watów. • 2 kanały wyjściowe, 7 wejść dla CD, Phono, Tape 1, Tape 2, Line, Tuner i słuchawki.	Wymiary: szerokość 42 cm wysokość 11,4 cm głębokość 30,7 cm. Waga: 4,7 kg. Kolor obudowy: czarny	1
19		głośniki (para)	Para głośników - system składający się z głośnika nisko i wysokotonowego. Kompaktowy głośnik 100 W ze zrównoważonym pasmem przenoszenia i mocnym dźwiękiem. Obudowa wykonana z białego tworzywa ABS z metalową kratą ochronną.	Wymiary: szerokość 15 cm wysokość 22,5 cm głębokość 10 cm	1
20		aktywny wzmacniacz basów	Wzmacniacz przesyłający niskie częstotliwości sprzętu Hi-Fi (sygnał muzyczny odbierany ze wzmacniacza i odtwarzacza CD / DVD) do łóżka wodnego lub podestów.	Wymiary: szer. 21 x wys. 28 x gł. 19 cm	1
21		przetwornik elektroakustyczny 100 Watt	Umożliwia wyczuwanie odtwarzanych basów przez ciało, np. podczas odtwarzania obrazu czy filmu. Montaż odbywa się na powierzchni mogącej drgać, która bezpośrednio jest pobudzana do drgań.	Moc: 100 W. Materiał: tworzywo sztuczne. Wymiary: Ø 15,8 x wys. 4,5 cm. Waga: 1,2 kg	1
22		space projektor	Tworzy fascynujące gry kolorów (Ø ok. 1 m). W wyniku zastosowania dodatkowych slajdów i kolorowych kółek powstają przeróżne efekty. Projektor można obracać. W zestawie z 1 niebiesko-żółtym kółkiem z olejem. Materiał: podstawa i obudowa z przezroczystego tworzywa. Obiektyw i nośnik przezroczysty z nylonu. Świeci na bazie: 20 W, 12 V, 35 mm zamknięty dwubarwny spot.	Wymiary: 27 x 27 x 10 cm	1
23		lustrzana kula	Kula z lustrzanymi płytkami.	Średnica 30 cm.	1

24		silnik do lustrzanej kuli	Silnik do lustrzanej kuli o średnicy 30 cm. 1 obrót na minutę. W białej obudowie z tworzywa sztucznego.		1
25		rzutnik do grafiki z regulatorem	Rzutnik do grafiki, który dzięki krążkom do efektów wyświetla w pomieszczeniu różnorodne obrazy i stymuluje zmysły. Zawiera regulowaną płytę mocującą umożliwiającą zainstalowanie go na ścianie, meblach lub na suficie. Umożliwia skierowania projekcji we wszystkie strony. Zawiera lampę LED o dużej intensywności światła co gwarantuje żywotność i oszczędność zużycia energii. Krążki do efektów napędzane są silnikiem z możliwością ustawienia kierunku obrotów i prędkości. Do powiększenia obrazu można zastosować obiektyw szerokokątny. Informacje szczegółowe: High Power LED 20 W (ok. 50 000 godzin działania), 230 V, ogniskowa standardowego obiektywu 85 mm, ze stopą montażową.	Wymiary: 150 x 185 x 390 mm Masa: 4 kg Materiał: obudowa z aluminium, powlekana proszkowo w kolorze białym.	1
26		kółko do efektów - chmury	Kółka obracające się przed promieniem światła w celu uzyskania gry kolorów.	Wymiary: Ø 15,5 cm.	1
27		kółko do efektów - morskie zwierzęta			1
28		kółko do efektów - las			1
29		kółko do efektów - wschód słońca			1
30		wodosпад światel	Urządzenie działające jako tzw. „prysznic świetlny”, stymulujący wszystkie zmysły użytkownika. Konsola w kształcie okręgu, umożliwia zagłębienie się w jej wnętrzu w otoczeniu światła. Możliwość mocowania zarówno do "stabilnych" sufitów jak i do sufitów podwieszanych.	Materiał: Konstrukcja z płyty HPL / stal. Kolor: biały, akryl. Wymiary: Ø 100 cm	1
31		szklane pasma świetlne	Szklane pasma świetlne. Izolacyjne tworzywo sztuczne składające się z wielu włókien szklanych, emitujących efekty świetlne od źródła światła do samego końca włókien. W miejscach przerw światło się rozchodzi co powoduje powstanie tysięcy punktów świetlnych.	200 pasm, długość 250 cm.	1
32		źródło światła led	Zestaw składający się z: źródła światła LED, zasilacza z transformatorem, pilota zdalnego sterowania. Materiał: tworzywo sztuczne.	Wymiary: dł. 21,7 x szer. 15,9 x wys. 13,7 cm	1
33	0.43 Pokój wyciszeń	worek do siedzenia	Worek do siedzenia w kształcie stożka, z styropianowym wypełnieniem dopasowującym się do pozycji siedzącego i odciąża kręgosłup. Poza walorami wypoczynkowymi i zdrowotnymi, worek do siedzenia to także efektowny mebel. Proponowany szeroki wachlarz tkanin, wzorzystych lub gładkich, pozwoli dopasować go do charakteru wnętrza. Wymiary worka: średnica 80 cm, wysokość 115 cm, waga ok. 4,5 kg. Pokrowiec na zamek błyskawiczny umożliwiając zdjęcie i wypranie.	SPECYFIKACJA: • Wysokość: 115 cm • Szerokość: 80 cm • Długość: 80 cm Skład: 100 % Poliester Szerokość tkaniny: 140 cm Kolor: musztardowy szenil Gramatura: 390 g/m2 Martindale test: 50 000	3
34		materac z baldachimem	Materac narożny w kształcie ćwiartki koła, z rdzeniem z pianki RG 25/40; pokrowiec ze skóry ekologicznej, zdejmowany (zapinany na zamek błyskawiczny). Baldachim narożny o metalowej konstrukcji, malowanej proszkowo (RAL 9006), w kształcie odpowiadającym kształtowi materaca (ćwiartka koła). Materiał biały, z tkaniny Trevira, drewniane kulki (lakierowane naturalnie). Wymiary zestawu: 180 x 180 cm,	Zdjęcie poglądowe: 	1
35		panele akustyczne	Lekki, akustyczny panel ścienny zbudowany z pianki akustycznej pochłaniającej dźwięki klasy A (zgodnie z normą DIN EN ISO 354) przyklejonej do białej płyty HDF 3mm. Klasa pochłaniania dźwięku : A (Alfa w= 0,95 (MH) zgodnie z normą DIN EN ISO 354. Łączna grubość panela: 68 mm	Wymiary: W = 600 mm H = od 50 do 68 mm D = 600 mm	54

OFERTA CZĘŚĆ II

Wypożyczenie pokoju doświadczania świata i pokoju wyciszeń

L.p.	Pomieszczenie	Nazwa produktu	Ilość	Cena jednostkowa brutto	Cena całkowita brutto
1	0.39_Pokój poznawania/ doświadczania świata	podest do siedzenia narożny	1	0,00	0,00
2		podest do siedzenia - fala	1	0,00	0,00
3		podest do siedzenia - koło	1	0,00	0,00
4		podest do siedzenia - ćwierć koła	1	0,00	0,00
5		łóżko wodne	1	0,00	0,00
6		urządzenie do aromaterapii	1	0,00	0,00
7		olejki do aromaterapii	1	0,00	0,00
8		kolumna wodna interaktywna	1	0,00	0,00
9		uchwyt ścienny do kolumny	1	0,00	0,00
10		mata podłogowa 1	1	0,00	0,00
11		mata podłogowa 2	1	0,00	0,00
12		mata ścienna prostokąt	2	0,00	0,00
13		mata ścienna z łukiem wypukłym wysokość maty 97 cm	3	0,00	0,00
14		mata ścienna z łukiem wypukłym wysokość maty 106 cm	2	0,00	0,00
15		mata ścienna z łukiem wklęsłym wysokość maty 97 cm	2	0,00	0,00
16		mata ścienna z łukiem wklęsłym wysokość maty 106 cm	2	0,00	0,00
17		odtwarzacz	1	0,00	0,00
18		wzmacniacz stereo zdalnie sterowany	1	0,00	0,00
19		głośniki (para)	1	0,00	0,00
20		aktywny wzmacniacz basów	1	0,00	0,00
21		przetwornik elektroakustyczny 100 Watt	1	0,00	0,00
22		space projektor	1	0,00	0,00
23		lustrzana kula	1	0,00	0,00
24		silnik do lustrzanej kuli	1	0,00	0,00

25		rzutnik do grafiki z regulatorem	1	0,00	0,00
26		kółko do efektów - chmury	1	0,00	0,00
27		kółko do efektów - morskie zwierzęta	1	0,00	0,00
28		kółko do efektów - las	1	0,00	0,00
29		kółko do efektów - wschód słońca	1	0,00	0,00
30		wodospad światła	1	0,00	0,00
31		szklane pasma świetlne	1	0,00	0,00
32			źródło światła led	1	0,00
33	0.43_Pokój wyciszeń	worek do siedzenia	3	0,00	0,00
34		materac z baldachimem	1	0,00	0,00
35		panele akustyczne	54	0,00	0,00
				RAZEM BRUTTO	0,00