

**PROTOKÓŁ KONTROLI Nr HK.9020.330781. ....2023**

Znak: HK.9020.330781.01.2023

Kraków, 27.01.2023r

(miejscowość i data)

przeprowadzonej przez

Annę Kucalą, Oddział Higieny Komunalnej, nr leg. służb. 508, nr up. 15 z dnia 2022-01-01

Oraz Magdalenę Palusińską, Oddział Higieny Komunalnej, nr leg. służb. 270, nr up. 9 z dnia 2022-01-01

(imię i nazwisko, komórka organizacyjna, nr upoważnienia do wykonywania czynności kontrolnych)

Pracownika (-ów) upoważnionego (-ych) przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Krakowie

(nazwa organu Państwowej Inspekcji Sanitarnej)

Kontrolę przeprowadzono na podstawie art. 1, art. 25 ust. 1 oraz art. 37 ust. 2 ustawy z dnia 14 marca 1985r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (tj. Dz.U. 2021 poz. 195 ze zm.), w związku z art. 67 § 1 oraz art. 68 § 1 i § 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (tj. Dz.U. 2022r. poz. 2000 ze zm.).

**I. INFORMACJE DOTYCZĄCE KONTROLOWANEGO PODMIOTU**

1. Podmiot kontrolowany

Miejskie Centrum Profilaktyki Uzależnień w Krakowie

ul. Rozrywka 1, 31-419 Kraków

tel.: 12 411 41 21, fax: , e-mail: [sekretariat@mcpu.krakow.pl](mailto:sekretariat@mcpu.krakow.pl)

(pełna nazwa/adres/telefon/faks/poczta elektroniczna)

2. Informacja dotycząca kontrolowanego obiektu

Miejskie Centrum Profilaktyki Uzależnień w Krakowie

ul. Rozrywka 1, 31-419 Kraków

tel.: 12 411 41 21, fax: , e-mail: [sekretariat@mcpu.krakow.pl](mailto:sekretariat@mcpu.krakow.pl)

(pełna nazwa/adres/telefon/faks/poczta elektroniczna/rodzaj prowadzonej działalności)

3. Osoba lub jednostka organizacyjna odpowiedzialna za przestrzeganie wymagań

Miejskie Centrum Profilaktyki Uzależnień w Krakowie

ul. Rozrywka 1, 31-419 Kraków

tel.: 12 411 41 21, fax: , e-mail: [sekretariat@mcpu.krakow.pl](mailto:sekretariat@mcpu.krakow.pl)

(imię i nazwisko/pełna nazwa (inwestor/organ założycielski/w przypadku spółki cywilnej wymienić wszystkich wspólników))

Pan Mariusz Nawrot

(adres zamieszkania/siedziby (w przypadku spółki cywilnej adresy zamieszkania wszystkich wspólników/telefon/faks/poczta elektroniczna))

4. NIP/REGON/PKD – odpowiednio: 681 161 83 23 / 850012781 / 55.10.Z. oraz 55.20.Z.

5. Osoba kierująca podmiotem kontrolowanym:

Pan Mariusz Nawrot - Dyrektor

(imię i nazwisko/stanowisko)

6. Osoba upoważniona pisemnie do reprezentowania kontrolowanego podmiotu

Pan Mariusz Nawrot - Dyrektor

(imię i nazwisko/stanowisko/dane upoważniającego/data wydania upoważnienia/nr)

7. Inne osoby, w obecności których przeprowadzono kontrolę

Pan Andrzej Wróblewski – Kierownik Oddziału Opieki nad Osobami Nietrzeźwymi

**II. INFORMACJE DOTYCZĄCE KONTROLI**

1. Data i godzina rozpoczęcia kontroli: 27.01.2023r, godzina: 13:00

2. Data otrzymania przez kontrolowanego zawiadomienia o kontroli: nie dotyczy

3. Przyczyna odstąpienia od zawiadomienia: Kontrolowany nie jest przedsiębiorcą

4. Data i godzina zakończenia kontroli: 27.01.2023r, godzina: 15:00

5. Czas kontroli obszaru, w którym stwierdzono nieprawidłowości\*: 120minut

6. Zakres przedmiotowy kontroli:

kontrola sanitarna w zakresie oceny stanu sanitarno- higienicznego

7. Wyposażenie użyte podczas kontroli\*: nie dotyczy

(nazwa wyposażenia/nr identyfikacyjny)

8. Podczas kontroli wykonano pomiary, badania lub pobrano próbki do badań laboratoryjnych\*\*

– nr i nazwa protokołu/ów\*: nie dotyczy

9. Podczas kontroli wykonano zapis dźwięku lub obrazu\*: nie dotyczy

10. Korzystano z wyników badań i pomiarów\*: nie dotyczy

11. Dokumenty oceniane w trakcie kontroli\*: nie dotyczy

12. Wykaz dokumentów załączonych do protokołu kontroli\*,-

13. Podczas kontroli wypełniono formularze kontroli – nr: \*: nie dotyczy

*Wypełnione w trakcie kontroli formularze kontroli w formie papierowej lub elektronicznej są do użytku wewnętrznego Państwowej Inspekcji Sanitarnej i nie stanowią integralnej części protokołu kontroli (służą jedynie do dokumentowania wyników kontroli)*

*Wypełnione formularze kontroli w wersji papierowej lub elektronicznej są do wglądu kontrolowanego na każdym etapie postępowania administracyjnego i mogą zostać udostępniane na jego wniosek po przeprowadzonych czynnościach kontrolnych lub w siedzibie kontrolującego.*

### III. WYNIKI KONTROLI

1. Informacje o kontrolowanym podmiocie np. stan formalno-prawny/nr wpisu do KRS inne informacje istotne dla ustaleń kontroli

Ostatnia kontrola sanitarna przeprowadzona była w dniu 20.02.2022r.; zaleceń nie wydano

Organem prowadzącym jednostkę jest Gmina Miejska Kraków, plac. Wszystkich Świętych 3-4, 31-004 Kraków – NIP 676 101 37 17

2. Informacje istotne dla ustaleń kontroli np. stwierdzenia dotyczące stanu technicznego podmiotu/objektu, stanu sanitarno-higienicznego

Lokalizacja budynku: budynek wolnostojący 1-kondygnacyjny, podłączony do miejskiej sieci uzbrojenia terenu. Oddział Opieki nad Osobami Nietrzeźwymi znajduje się w budynku B, natomiast w budynku A znajduje się Administracja Centrum

Źródło zaopatrzenia obiektu w wodę: wodociąg miejski

Sposób odprowadzania nieczystości płynnych: kanalizacja zbiorcza miejska

Wentylacja, klimatyzacja: zapewniono wentylację grawitacyjną oraz mechaniczną. Przeglądy wentylacyjne są zapewniane corocznie. Przedstawiono do wglądu Protokół nr 17 z okresowej kontroli przewodów kominowych spalinowych, wentylacyjnych z dnia 14.02.2022r

Gospodarka odpadami komunalnymi: w częściach wspólnych i łazience zapewniono kosze na odpady komunalne z wkładami foliowymi (w dniu kontroli nie przepełnione). Zapewniono również pojemniki na odpady segregowane i medyczne (osobny, opisany pojemnik). Udostępniono do wglądu:

1. umowę Nr 01/KZ/2018 z Firmą ECO-ABC z siedzibą w Bełchatowie, ul. Przemysłowa 7 na wywóz odpadów medycznych
2. Umowę nr FD/10523/17 na odbiór odpadów komunalnych z Miejskim Przedsiębiorstwem Oczyszczania Spółka z o.o. w Krakowie, ul. Nowohucka 1

Stosowane środki do mycia i dezynfekcji: Zapewniono w holu głównym szafę wnękową, w której są przechowywane podręczne środki do higieny, tj. mydła w płynie, środki do szybkiej dezynfekcji (używane w przypadku przywiezienia osoby podejrzeniem obecności insektów), ręczniki jednorazowe oraz magazyn główny środków czystości (osobne pomieszczenie z wejściem z holu głównego)

W zastosowaniu następujące produkty: GLISEPT – o właściwościach dezynfekujących, CLEANEX W3 ACTIVE BIO, MEDISPRAY, PRESEPTOL.

Zapewniono również zapas środków do dezynfekcji dłoni – preparat do dezynfekcji zapewniono przy wejściu do obiektu, tj. w przedsiionku oczekiwania oraz w holu głównym. Zapas środków wystarczający.

Dezynsekcja i deratyzacja obiektu: prowadzona jest regularna dezynsekcja i deratyzacja. Udostępniono do wglądu protokoły wykonania usługi przez FIRMĘ USŁUGOWO HANDLOWĄ „DDD”, os Kazimierzowskie 21/8 w Krakowie – z dnia 01.06.2022r oraz 22.06.2022r.

Postępowanie z materacami/koldrami/wykładzinami: w salach dla pacjentów zapewniono łóżka z materacami, które są wykonane z materiałów łatwo zmywalnych i nienasiąkliwych. Materace są czyszczone i dezynfekowane preparatami o właściwościach dezynfekujących. Ponadto w zastosowaniu jest przenośna lampa UV – wykorzystywana do dezynfekcji pustych pomieszczeń.

Postępowanie z bielizną: zapewniono magazyn bielizny czystej (wielokrotnego użycia, tj. bielizna pościelowa, koce) oraz bielizny jednorazowej (pantofle) przechowywanej w higienicznych warunkach. Bielizna pościelowa jest prana w profesjonalnej pralni : TOP PRALNIA A.Zajęc, Z.Pachel Spółka Jawna, ul. Makuszyńskiego 22a w Krakowie. Przedstawiono do wglądu Umowę Nr 12/2022 z dnia 28 lutego 2022 oraz zestawienie kosztów korzystania z usługi pralniczej.

W obiekcie wydzielono:

- przedsionek, w którym pod nadzorem Policji lub Straży Miejskiej oczekuje osoba nietrzeźwa.
- Zapewniono pomieszczenie toalety wyposażonej w oczko ustępowe, umywalkę z bieżącą ciepłą i zimną wodą, papier toaletowy, ręczniki jednorazowe, mydło w płynie; dwa wózki dla niepełnosprawnych, stołek, miejsca siedzące, kosze na odpady (w tym medyczne); dozownik ze środkiem do dezynfekcji dłoni
- główny hol ze stanowiskiem rejestracji – zapewniono w holu leżankę medyczną, wodę pitną, dystrybutor kawy i herbaty (bezpłatny); jednorazowe kubki, pojemnik na odpady komunalne
- pomieszczenie lekarskie – w którym zapewniono umywalkę z bieżącą ciepłą i zimną wodą, środkami do higieny dłoni, wyposażenie standardowe dla gabinetu lekarskiego
- łazienka dla pacjentów – wyposażona w jeden natrysk z brodzikiem, umywalkę – z bieżącą ciepłą i zimną wodą, pralkę, środki do higieny dłoni (mydło w płynie, ręczniki jednorazowe)
- pomieszczenie techniczne
- izolatka higieniczna – dla osób z podejrzeniem obecności insektów -zapewniono natrysk prysznicowy, łóżka z materacami
- toaleta z dostępem bezpośrednio z korytarza – wyposażona w oczko ustępowe i umywalkę (tylko zimna woda)
- 8 sal maksymalnie 6 osobowych – wyposażonych w oczko ustępowe w każdej (zapewniono papier toaletowy). Zrezygnowano z umywalk z uwagi na bezpieczeństwo pacjentów. W jednej Sali zapewniono prześcieradła (dla pacjentów tzw. czystych)
- 2 izolatki jednoosobowe bez toalety i umywalki (ze względów bezpieczeństwa) – zapewniono po jednym łóżku w każdej Sali z pasami zabezpieczającymi,
- 1 izolatka z miękkimi zabezpieczeniami na ścianach i podłodze (dla pacjentów agresywnych, niebezpiecznych)
- aneks w korytarzu z dystrybutorem wody mineralnej (ciepła i zimna)
- pomieszczenie personelu (dyżurka)

Łączna sal 12, maksymalnie na Oddziale może przebywać 49 osób.

Palenie wyrobów tytoniowych: obiekt oznaczony zakazem palenia

Apteczka pierwszej pomocy medycznej: tak

Inne informacje o obiekcie:

Skontrolowano sale, w których nie przebywali pacjenci, tj. nr 12, 11, wszystkie izolatki, łazienka, toalety. Sprząatanie obiektu jest systematycznie sprzątaną przez zatrudniony personel sprząający – przedstawiono harmonogram dyżurów na m-c styczeń 2023, a ponadto sprząatanie odbywa się na bieżąco. Wszystkie sale są monitorowane (kamery).

Podłogi i ściany w obiekcie łatwo zmywalne i nienasiąkliwe.

Stan sanitarno-higieniczny pomieszczeń: w dniu kontroli pomieszczenia przeznaczone na pobyt pacjentów oraz wszystkie części wspólne w stanie sanitarnym i porządkowym bez zastrzeżeń.

### 3. Nieprawidłowości stwierdzone podczas kontroli z podaniem przepisów prawnych, które naruszono:

- Podczas kontroli nie przedstawiono aktualnych wyników badań wody ciepłej użytkowej w kierunku obecności bakterii Legionella sp. – pobranych z natrysków
- brak wody ciepłej w umywalce pomieszczenia toalety przy salach pacjentów
- w łazience z wejściem z holu głównego na suficie i ścianie powyżej płytek ceramicznych trwałe odbarwienia

Podstawy prawne:

- § 3 i § 8 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz.U. z 2017r. poz 2294 ze zm.)
- art. 22 ustawy dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 2069)

### 4. Doraźne zalecenia, uwagi i wnioski:

W związku ze stwierdzonymi nieprawidłowościami zostanie wydania decyzja administracyjna.


## **IV. UWAGI I ZASTRZEŻENIA OSÓB UCZESTNICZĄCYCH W KONTROLI**

1. Omówiono wyniki kontroli, dokonano wpisu do książki kontroli.
2. Nie wniesiono uwag i zastrzeżeń do opisanego w protokole stanu faktycznego. Do dokumentacji dołączono Klauzulę obowiązku informacyjnego w zakresie przetwarzania danych osobowych oraz powiadomiono o możliwości doręczanie pism w toku postępowań wszczętych w wyniku ustaleń kontroli sanitarnej na adres elektroniczny, co w przypadku pobrania dokumentów elektronicznych z platformy e-PUAP wiąże się z posiadaniem aktywnego Profilu Zaufanego lub ważnego podpisu elektronicznego. Jednocześnie poinformowano o przysługującym prawie do rezygnacji z doręczania pism za pomocą środków komunikacji elektronicznej.

(podać numer strony protokołu, określenia lub wyrazy błędne i te, które je zastępują)

4. Za stwierdzone nieprawidłowości wymienione w protokole w części III pkt.3 ppkt. ...NIE DOTYCZY..... ukarano ..... grzywną w drodze mandatu karnego ..... w wysokości ..... zł na podstawie .....
5. Upoważnienie do nakładania grzywnien w drodze mandatu karnego nr 15/2022 z dnia 1.01.2022r. wydane przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Krakowie)  
(nazwa organu Państwowej Inspekcji Sanitarnej)
6. Osoba ukarana została pouczone o prawie odmowy przyjęcia mandatu \* NIE DOTYCZY
7. Dane osoby odmawiającej przyjęcia mandatu\* NIE DOTYCZY  
(imię i nazwisko/adres)
8. Protokół został sporządzony w 2 jednobrzmiących egzemplarzach
9. Z treścią protokołu kontroli zapoznano się
10. W przypadku odmowy podpisania protokołu należy wpisać powód odmowy podpisania protokołu \*  
NIE DOTYCZY


DYREKTOR



Mariusz Nawrot

(czytelny podpis osób obecnych podczas kontroli)

mł. asystent



mgr inż. Anna Kucala

(czytelny podpis kontrolującego (-ych))

st. asystent




mgr Magdalena Palusińska

#### V. POTWIERDZENIE ODBIORU PROTOKOŁU

Protokół kontroli sanitarnej otrzymałem(-am) w dniu: 27.01.2023r.

DYREKTOR



Mariusz Nawrot

(czytelny podpis osoby odbierającej protokół i pieczęć podmiotu)

Miejskie Centrum Profilaktyki Uzależnień  
w Krakowie

31-419 Kraków, ul. Rozrywka 1

tel. 12/411 41 21, 12/411 94 02

**POUCZENIE:** W terminie 7 dni od daty doręczenia niniejszego protokołu kontroli mogą zostać zgłoszone zastrzeżenia do ustaleń stanu faktycznego.

Wyniki kontroli dotyczą warunków skontrolowanego podmiotu w czasie i miejscu trwania kontroli.

Strona na każdym etapie postępowania ma prawo wglądu w dokumentację w siedzibie właściwej stacji sanitarno-epidemiologicznej.

\* w przypadku odpowiedzi negatywnej należy wpisać „nie dotyczy”

\*\* niewłaściwe skreślić



**PAŃSTWOWY POWIATOWY  
INSPEKTOR SANITARNY  
w Krakowie**

NT, NK, NF, NR

270223

14



Kraków, dnia 23 lutego 2023 r.

**Miejskie Centrum Profilaktyki  
Uzależnień w Krakowie  
Ul. Rozrywka 1  
31-419 Kraków**

Znak sprawy: HK.90853.6.2023

**DECYZJA Nr 156/2023**

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny (PPIS) w Krakowie, działając na podstawie art. 4 ust.1 pkt 1) i 2), art. 10 ust. 1 pkt 3) i ust. 1 a, art.12 ust.1 oraz art. 27 ust. 1 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (t.j. Dz.U. z 2023 r. poz.338), w związku z art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1657 ze zm.), § 3 ust. 1 i 2, § 18 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294 ze zm.) art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks Postępowania Administracyjnego (t.j. Dz.U. z 2022 r. poz. 2000 ze zm.) - po zapoznaniu się z protokołem kontroli sanitarnej z dnia 27 stycznia 2023 r. przeprowadzonej w obiekcie: Miejskie Centrum Profilaktyki Uzależnień w Krakowie, ul. Rozrywka 1; 31-419 Kraków

**NAKAZUJE**

**Miejskiemu Centrum Profilaktyki Uzależnień w Krakowie ul. Rozrywka 1;  
31-419 Kraków**

1. Wykonać badania ciepłej wody użytkowej, pobranej z instalacji wewnętrznej budynku, w którym prowadzona jest działalność obiektu: Miejskie Centrum Profilaktyki Uzależnień w Krakowie ul. Rozrywka 1; 31-419 Kraków, w kierunku obecności bakterii Legionella sp., pod kątem spełnienia wymagań określonych w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294 ze zm.) oraz przedstawić sprawozdania z wykonanych badań tut. organowi;

Powiatowa Stacja Sanitarно-Epidemiologiczna w Krakowie  
31-752 Kraków, ul. Makuszyńskiego 9  
[www.gov.pl/web/psse-krakow](http://www.gov.pl/web/psse-krakow) e-mail: [psse.krakow@sanepid.gov.pl](mailto:psse.krakow@sanepid.gov.pl)  
adres skrytki na ePUAP: /pssekrakow/SkrytkaESP  
centrala tel.: (+48) 12 644 91 33, 12 644 93 72, 12 644 99 64,  
12 684 40 35, 12 684 40 99, fax: (+48) 12 684 39 99  
REGON: 351371049 / NIP: 675-11-59-603

2. Zapewnić bieżącą ciepłą wodę przy umywalce w toalecie dostępnej z korytarza;
3. Odmalować ścianę i sufit nad natryskiem w łazience głównej.

**Termin wykonania pkt 1-3 do 12 maja 2023 r.,**

## U Z A S A D N I E N I E

Kontrola sanitarna przeprowadzona w dniu 27 stycznia 2023 r. w obiekcie: Miejskie Centrum Profilaktyki Uzależnień w Krakowie ul. Rozrywka 1; 31-419 Kraków wykazała uchybienia natury sanitarno-higienicznej, tj.:

- brak wyników badań ciepłej wody użytkowej pobranej z instalacji wodnej w budynku, w którym prowadzona jest działalność, w kierunku obecności bakterii *Legionella* sp.,
- brak bieżącej ciepłej wody przy umywalce w toalecie dostępnej z korytarza,
- zniszczone z ciemnym nalotem ściany i sufit nad natryskiem w łazience głównej.

Zgodnie z art. 4 ust. 1 pkt 1) i 2) *Ustawy z dnia 14 marca 1985 roku o Państwowej Inspekcji Sanitarnej* do zakresu działania Państwowej Inspekcji Sanitarnej w dziedzinie bieżącego nadzoru sanitarnego należy kontrola przestrzegania przepisów określających wymagania higieniczne i zdrowotne, w szczególności dotyczące utrzymania należytego stanu higienicznego nieruchomości, zakładów pracy, instytucji, obiektów i urzędzeń użyteczności publicznej oraz higieny środowiska, a zwłaszcza wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi.

Przepisy art. 22. ust. 1 ustawy z 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi przewidują obowiązek właścicieli, posiadaczy lub zarządzających nieruchomościami utrzymywania budynków w należyłym stanie higieniczno-sanitarnym w celu zapobiegania zakażeniom i chorobom zakaźnym. Przepisy tej ustawy stosuje się do zakażeń i chorób zakaźnych, których wykaz jest określony w załączniku do ustawy, oraz biologicznych czynników chorobotwórczych wywołujących te zakażenia i choroby. Wśród wykazu zakażeń i chorób zakaźnych znajduje się legionelloza, choroba epidemiczna, wywoływana przez bakterie *Legionella* sp. – mikroorganizmy namnażające się w nieprawidłowo utrzymywanych instalacjach wody ciepłej i klimatyzacji.

Parametry wymaganej jakości ciepłej wody użytkowej zostały ustalone przez Ministra Zdrowia w rozporządzeniu z 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi, zwanym dalej Rozporządzeniem, gdzie definiuje się (§ 3 ust. 1) pojęcie wody zdatnej do użycia: woda jest zdatna do użycia, jeżeli jest wolna od mikroorganizmów chorobotwórczych i pasożytów w liczbie stanowiącej potencjalne zagrożenie dla zdrowia ludzkiego, wszelkich substancji w stężeniach stanowiących potencjalne zagrożenie dla zdrowia ludzkiego oraz nie wykazuje agresywnych właściwości korozyjnych i spełnia wymagania:

- mikrobiologiczne określone w części A załącznika nr 1 do rozporządzenia;
- chemiczne określone w części B załącznika nr 1 do rozporządzenia.

Zgodnie z zapisem w ust. 2 § 3 Rozporządzenia ciepła woda użytkowa powinna, oprócz wymagań określonych w ust. 1, spełniać wymagania określone w części A załącznika nr 5 do rozporządzenia, który określa dopuszczalną zawartość bakterii *Legionella* sp. na poziomie poniżej 100 j.t.k. w 100 ml wody.

Rozporządzenie zostało wydane na podstawie delegacji ustawowej wynikającej z art. 13 ustawy z 7 czerwca 2001 o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i odprowadzeniu ścieków,

powierzającej nadzór nad jakością wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi organom Państwowej Inspekcji Sanitarnej na zasadach określonych w przepisach o Państwowej Inspekcji Sanitarnej ze względu na bezpieczeństwo i zdrowie ludzi.

Przepisy Rozporządzenia (§ 18) określają minimalną częstotliwość pobierania próbek ciepłej wody oraz procedury postępowania w zależności od wyników badania bakteriologicznego przez właścicieli lub zarządców budynków zamieszkania zbiorowego oraz budynków użyteczności publicznej, w których w trakcie ich użytkowania wytwarzany jest aerozol wodno-powietrzny, określone są w części B załącznika nr 5 do ww. rozporządzenia. Parametr *Legionella* sp. należy zatem badać w próbkach wody ciepłej pobranych w budynkach, w których w trakcie ich użytkowania wytwarzany jest aerozol wodno-powietrzny.

Miejsca pobierania do badania próbek ciepłej wody pozwalające na ocenę wewnętrznej instalacji wodociągowej, poza siecią wodociągową, w celu wykrywania bakterii *Legionella* sp., w budynku użyteczności publicznej oraz budynku zamieszkania zbiorowego również zostały określone w przepisach Rozporządzenia (w § 4 pkt 5) i powinny być zlokalizowane w:

- 1) wypływie ze zbiornika ciepłej wody lub najbliższym punkcie czerpalnym;
- 2) punkcie czerpalnym najdalej położonym od zbiornika ciepłej wody;
- 3) miejscu powrotu wody do podgrzewacza;
- 4) wybranych punktach pośrednich, których liczba zależy od wielkości systemu.

Zgodnie z Dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2020/2184 z dnia 16 grudnia 2020 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi „Wodę przeznaczoną do spożycia przez ludzi określa się jako:

- wszelką wodę w stanie pierwotnym lub po uzdatnieniu, przeznaczoną do picia, gotowania, przygotowywania żywności lub innych celów domowych zarówno w obiektach publicznych, jak i prywatnych, niezależnie od jej pochodzenia i od tego, czy dostarczana jest z sieci dystrybucyjnej, cystern, w tym również przewoźnych zbiorników, lub rozlewana do butelek lub pojemników, z uwzględnieniem wody źródlanej;
- wszelką wodę wykorzystywaną przez każde przedsiębiorstwo spożywcze do wytworzenia, przetworzenia, konserwowania lub wprowadzania do obrotu produktów lub substancji przeznaczonych do spożycia przez ludzi”.

W związku z powyższym należy stwierdzić, że to przepisy Rozporządzenia określają szczegółowe wymagania dotyczące jakości wody, która może być bezpieczna do spożycia przez ludzi, zarówno dla wody zimnej, jak i ciepłej a stwierdzony w trakcie kontroli stan faktyczny wykazał niedopełnienie norm zawartych w § 18 w zw. z § 3 ust. 1 i 2 Rozporządzenia oraz wskazanych wyżej przepisów powodując w ten sposób występowanie ryzyka dla zdrowia ludzkiego związanego z wewnętrznym systemem wodociągowym.

Kontynuując zgodnie z § 46 *Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie* „Budynek mieszkalny, zamieszkania zbiorowego, opieki zdrowotnej, opieki społecznej i socjalnej, oświaty, nauki, zakładu żywienia, produkcji i handlu żywnością, a także inne budynki, jeżeli są wyposażone w wanny, natryski lub umywalki, powinny mieć indywidualną lub centralną instalację ciepłej wody. Warunek doprowadzenia ciepłej wody do umywalk nie dotyczy budynków w zabudowie zagrodowej i rekreacji indywidualnej”.

W celu zapewnienia właściwych warunków higieniczno-zdrowotnych w przy umywalce w toalecie dostępnej z korytarza należy zapewnić bieżącą ciepłą wodę.

Ponadto należy stwierdzić, że obowiązek właścicieli polegający na utrzymywaniu budynków w należyłym stanie higieniczno-sanitarnym obejmuje również utrzymanie tych obiektów w należyłym stanie technicznym i estetycznym poprzez zachowanie właściwości użytkowych oraz sprawności technicznej.

Stwierdzono w trakcie kontroli sanitarnej, że ściana oraz sufit nad natryskiem w głównej łazience obiektu są zniszczone i pokryte ciemnym nalotem, może to powodować rozwój bakterii i drobnoustrojów na ich powierzchni, co z kolei może stanowić źródło zakażeń i chorób zakaźnych.

Reasumując, wykazano powyżej w obiekcie: Miejskie Centrum Profilaktyki Uzależnień w Krakowie, ul. Rozrywka 1; 31-419 Kraków występują uchybienia, które pozostają w sprzeczności z wymogami wskazanych wyżej przepisów.

W toku postępowania Strona skorzystała z możliwości uzupełnienia materiału dowodowego o protokół kontroli sanitarnej nr 17/2020 z dnia 19.02.2020 r. Krok ten nie ma wpływu na obecny stan faktyczny.

Działając na podstawie art. 27 ust. 1 *Ustawy o Państwowej Inspekcji Sanitarnej*, w razie stwierdzenia naruszenia wymagań higienicznych i zdrowotnych, państwowy inspektor sanitarny nakazuje, w drodze decyzji, usunięcie w ustalonym terminie stwierdzonych uchybień.

Z uwagi na przedstawiony stan faktyczny, PPIS w Krakowie na podstawie powołanych przepisów orzekł, jak w sentencji.

z up. Państwowego Powiatowego  
Inspektora Sanitarnego w Krakowie

mgr Urszula Barańska  
Zastępca Państwowego Powiatowego  
Inspektora Sanitarnego w Krakowie  
Dokument podpisany elektronicznie

### **Pouczenie:**

Od decyzji niniejszej służy stronie odwołanie do Małopolskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego z siedzibą w Krakowie 31-202 (ul. Prądnicka 76) za pośrednictwem Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Krakowie w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia.

W trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Krakowie. Z dniem doręczenia organowi oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna.

O wykonaniu powyższej decyzji w miarę upływającego terminu należy powiadomić Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Krakowie. W razie niewykonania obowiązków w terminie ustalonym w decyzji Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny stosuje środki egzekucyjne w administracji w oparciu o ustawę z dnia 17 czerwca 1966 roku o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (t. j. Dz. U. z 2022 r., poz. 479 ze zm.). Każdorazowo nałożona grzywna nie może przekraczać kwoty 10 000 zł, a w stosunku do osób prawnych i jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej kwoty 50 000 zł. Grzywny nakładane wielokrotnie nie mogą łącznie przekroczyć kwoty 50 000 zł, a w stosunku do osób prawnych i jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej kwoty 200 000 zł.

W toku postępowania Strony oraz ich pełnomocnicy mają obowiązek zawiadomić organ administracji publicznej o każdej zmianie adresu. W razie zaniechania ww. obowiązku dostarczenie pisma pod dotychczasowy adres ma skutek prawny (art. 41 §1 i 2 Kpa).

W korespondencji należy powoływać się na numer niniejszej decyzji.

### **Otrzymują:**

- 1) Adresat e-PUAP
- 2) aa.

**Referent sprawy:** M. Palusińska , tel. 12 644-91-33 wew. 121 HK





NK.0910.1.3.2023

Powiatowy Państwowy Inspektor Sanitarny w Krakowie  
ul. Makuszyńskiego 9  
31-752 Kraków

**Dotyczy:** kontroli przeprowadzonej w dniu 27 stycznia 2023 r., znak sprawy: HK.90853.6.2023

W nawiązaniu do Decyzji nr 156/2023 z dnia 23 lutego 2023 r. uprzejmie informuję, o wykonaniu zaleceń zawartych w wyżej wymienionej decyzji poprzez:

Ad 1. Badania ciepłej wody użytkowej, pobranej z instalacji wewnętrznej budynku Miejskiego Centrum Profilaktyki Uzależnień w Krakowie przy ul. Rozrywka 1 zostały wykonane w kierunku obecności bakterii Legionella w dniu 31 marca 2023 r. Sprawozdania z badań przedstawiam w załączeniu.

Ad 2. Zapewniono bieżącą ciepłą wodę przy umywalce w toalecie dostępnej z korytarza poprzez zamontowanie podgrzewacza wody.

Ad 3. Odmalowana została ściana i sufit nad natryskiem w łazience głównej.

Biorąc pod uwagę powyższe stwierdzam, że wszystkie zalecenia zostały wykonane.

Z poważaniem

**Mariusz**  
**Nawrot**  
Elektronicznie  
podpisany przez  
Mariusz Nawrot  
Data: 2023.05.10  
08:52:37 +02'00'

**PROTOKÓŁ KONTROLI Nr : HK.90853.6.2023**

Znak: HK.90853.6.2023

Kraków, 2023-05-16  
(miejscowość i data)

przeprowadzonej przez

Magdalena Palusińska, Oddział Higieny Komunalnej, nr leg. służb. 270, nr up. 9 z dnia 2022-01-01,

(imię i nazwisko, komórka organizacyjna, nr upoważnienia do wykonywania czynności kontrolnych)

Pracownika (-ów) upoważnionego (-ych) przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w  
Krakowie

(nazwa organu Państwowej Inspekcji Sanitarnej)

Kontrolę przeprowadzono na podstawie art. 1 i art. 25 ust. 1 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (t.j. Dz.U. 2023 poz. 338), w związku z art. 67 § 1 oraz art. 68 § 1 i § 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz.U. 2022 poz. 2000).

**I. INFORMACJE DOTYCZĄCE KONTROLOWANEGO PODMIOTU**

1. Podmiot kontrolowany

Miejskie Centrum Profilaktyki Uzależnień w Krakowie

Ul. Rozrywka 1;31-419 Kraków

tel. :12-411-41-21; , e-mail: sekretariat@mcpu.krakow.pl

(pełna nazwa/adres/telefon/faks/poczta elektroniczna)

2. Informacja dotycząca kontrolowanego obiektu

Kontrola sprawdzająca po wydanej decyzji nr 156/2023 z dnia 23.02.2023 r.

(pełna nazwa/adres/telefon/faks/poczta elektroniczna/rodzaj prowadzonej działalności)

3. Osoba lub jednostka organizacyjna odpowiedzialna za przestrzeganie wymagań

1) Miejskie Centrum Profilaktyki Uzależnień w Krakowie

(pełna nazwa (inwestor/organ założycielski/w przypadku spółki cywilnej wymienić wszystkich wspólników))

2) Ul. Rozrywka 1,31-419 Kraków

(adres zamieszkania/siedziby (w przypadku spółki cywilnej adresy zamieszkania wszystkich wspólników)/telefon/faks/poczta elektroniczna))

4. NIP/REGON/PKD – odpowiednio: 6311618323/850012781

5. Osoba kierująca podmiotem kontrolowanym:

Pani Mariusz Nawrot - Dyrektor

(imię i nazwisko/stanowisko)

6. Osoba upoważniona pisemnie do reprezentowania kontrolowanego podmiotu\*

Pani Joanna Rogóż – Kierownik Działu Kadr i Administracji

(imię i nazwisko/stanowisko/dane upoważniającego/data wydania upoważnienia/nt)

7. Inne osoby, w obecności których przeprowadzono kontrolę\*

Nie dotyczy

(imię i nazwisko/stanowisko/inne)

**II. INFORMACJE DOTYCZĄCE KONTROLI**

1. Data i godzina rozpoczęcia kontroli: 2023-05-16, godzina: 14: 00

2. Data otrzymania przez kontrolowanego zawiadomienia o kontroli\*  
nie dotyczy

1. Przyczyna odstąpienia od zawiadomienia: kontrolowany nie jest przedsiębiorcą

4. Data i godzina zakończenia kontroli: 2023-05-16, godzina: 15:00

5. Czas kontroli obszaru, w którym stwierdzono nieprawidłowości\*:nie dotyczy

6. Zakres przedmiotowy kontroli:

Kontrola sprawdzająca po. decyzji administracyjnej nr 156/2023 z dnia 23.02.2023 r

## 7. Wyposażenie użyte podczas kontroli\*

nie dotyczy

*(nazwa wyposażenia/nr identyfikacyjny)*

## 8. Podczas kontroli wykonano pomiary, badania lub pobrano próbki do badań laboratoryjnych\*\*

– nr i nazwa protokołu/ów\*

nie dotyczy

## 9. Podczas kontroli wykonano zapis dźwięku lub obrazu\* - nie dotyczy

## 10. Korzystano\* z wyników badań i pomiarów - nie dotyczy

## 11. Dokumenty oceniane w trakcie kontroli - nie dotyczy

## 12. Wykaz dokumentów załączonych do protokołu kontroli\*

-sprawozdanie z badań nr 1437/2023

- sprawozdanie z badań nr 1436/2023

-- sprawozdanie z badań nr 1436/2023

## 13. Podczas kontroli wypełniono formularze kontroli – nr: nie dotyczy

*Wypełnione w trakcie kontroli formularze kontroli w formie papierowej lub elektronicznej są do użytku wewnętrznego Państwowej Inspekcji Sanitarnej i nie stanowią integralnej części protokołu kontroli (służą jedynie do dokumentowania wyników kontroli)*

*Wypełnione formularze kontroli w wersji papierowej lub elektronicznej są do wglądu kontrolowanego na każdym etapie postępowania administracyjnego i mogą zostać udostępniane na jego wniosek po przeprowadzonych czynnościach kontrolnych lub w siedzibie kontrolującego.*

**III. WYNIKI KONTROLI**

## 1. Informacje o kontrolowanym podmiocie np. stan formalno-prawny/nr wpisu do KRS/inne informacje istotne dla ustaleń kontroli

Kontrola sprawdzająca po wydanej decyzji nr 156/2023 z dnia 23.02.2023 r

## 2. Informacje istotne dla ustaleń kontroli np. stwierdzenia dotyczące stanu technicznego podmiotu/obiektu, stanu sanitarno-higienicznego

W dniu 16 maja 2023 r. przeprowadzono kontrolę sprawdzającą wykonanie decyzji z dnia 23 lutego 2023 r., termin wykonania decyzji upłynął 12 maja 2023 r.

W zakresie pkt 1 przedmiotowej decyzji Dyrektor Centrum przesłał do PPIS w Krakowie 10 maja 2023 r. sprawozdanie z badań w kierunku Legionella sp. z prób wody pobranych z 3 natrysków na terenie Centrum. Zgodnie ze sprawozdaniami w badanych próbach wody nie wykryto bakterii Legionella sp. Badania wykonano w Wodociągach Miasta Krakowa S.A.

Odnosnie Pkt 2. Decyzji podczas kontroli stwierdzono, że zapewniono wodę ciepłą w umywalce w toalecie dostępnej z korytarza – zamontowano podgrzewacz elektryczny. Stan sanitarny toalety nie budził zastrzeżeń.

W zakresie pkt 3 stwierdzono że w łazience głównej – został odmalowany sufit i ściana nad natryskiem.

Stan sanitarno- higieniczny łazienki w dniu kontroli nie budził zastrzeżeń -sanitariaty, ściany oraz podłogi czyste.

## 3. Nieprawidłowości stwierdzone podczas kontroli z podaniem przepisów prawnych, które naruszono\*

nie dotyczy

## 4. Doraźne zalecenia, uwagi i wnioski\*

nie dotyczy

**IV. UWAGI I ZASTRZEŻENIA OSÓB UCZESTNICZĄCYCH W KONTROLI**

## 1. Omówiono wyniki kontroli, dokonano wpisu do książki kontroli

## 2. nie wniesiono\*\* uwag i zastrzeżeń do opisanego w protokole stanu faktycznego

## 3. Poprawki i uzupełnienia do protokołu – /nie naniesiono\*\*/

*(podać: numer strony protokołu, określenia lub wyrazy błędne i te, które je zastępują)*

## 4. Za stwierdzone nieprawidłowości wymienione w protokole w części III pkt 3 lit. .... nie nałożono mandatu karnego na ..... w wysokości ..... na podstawie .....

## 5. Upoważnienie do nakładania grzywnien w drodze mandatu karnego nr 9 z dnia 2022-01-01 wydane przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Krakowie)

*(nazwa organu Państwowej Inspekcji Sanitarnej)*

6. Osoba ukarana została pouczona o prawie odmowy przyjęcia mandatu.

Z tego prawa skorzystała/nie skorzystała\*\*

7. Dane osoby odmawiającej przyjęcia mandatu

nie dotyczy

(imię i nazwisko/adres)

8. Protokół został sporządzony w 2 jednobrzmiących egzemplarzach

9. Z treścią protokołu kontroli zapoznano się/nie zapoznano się \*\*

10. W przypadku odmowy podpisania protokołu należy wpisać powód odmowy podpisania protokołu

NIE DOTYCZY

(czytelny podpis osób obecnych podczas kontroli)

st. asystent

mgr Magdalena Palusińska  
(czytelny podpis kontrolującego (-ych))

Kierownik Działu  
Kadr i Administracji

  
Joanna Rogóż

#### V. POTWIERDZENIE ODBIORU PROTOKOŁU

Protokół kontroli sanitarnej otrzymałem(-am) w dniu .... 16 maja 2023 r.

Kierownik Działu  
Kadr i Administracji

  
Joanna Rogóż

(czytelny podpis osoby odbierającej protokół i pieczęć podmiotu)

W trakcie kontroli wykorzystano/nie wykorzystano formularze kontroli\*\* nie dotyczy

(nazwa/nr)

**POUCZENIE:** W terminie 7 dni od daty doręczenia niniejszego protokołu kontroli mogą zostać zgłoszone zastrzeżenia do ustaleń stanu faktycznego..

Wyniki kontroli dotyczą warunków skontrolowanego podmiotu w czasie i miejscu trwania kontroli.

Strona na każdym etapie postępowania ma prawo wglądu w dokumentację w siedzibie właściwej stacji sanitarно-epidemiologicznej.

\* w przypadku odpowiedzi negatywnej należy wpisać „nie dotyczy”

\*\* niewłaściwe skreślić