

## PROTOKÓŁ KONTROLI

Znak: HD.9020.14.31.2024

Kraków, 14.03.2024 r.  
(miejsowość i data)

przeprowadzonej przez Lucynę Wójcik, Oddział Higieny Dzieci i Młodzieży, nr leg. służb. 5, nr up. 42 z dnia 2024-01-01. (imię i nazwisko, komórka organizacyjna, nr upoważnienia do wykonywania czynności kontrolnych)

Pracownika (-ów) upoważnionego (-ych) przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Krakowie (nazwa organu Państwowej Inspekcji Sanitarnej)

Kontrolę przeprowadzono na podstawie art. 1, art. 25 ust. 1 oraz art. 37 ust. 2 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz.U. 2023 poz. 338 ze zm.), w związku z art. 67 § 1 oraz art. 68 § 1 i § 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2023 r., poz. 775 ze zm.).

### I. INFORMACJE DOTYCZĄCE KONTROLOWANEGO PODMIOTU

1. Podmiot kontrolowany:

Zespół Szkół Łączności

30-324 Kraków, ul. Monte Casino 31

tel.: 12 266 39 52, e-mail: sekretariat@tl.krakow.pl

(pełna nazwa/adres/telefon/faks/poczta elektroniczna)

2. Informacja dotycząca kontrolowanego obiektu

Zespół Szkół Łączności - Internat

30-324 Kraków, ul. Nowaczyńskiego 2

tel.: 12 266 39 52, e-mail: sekretariat@tl.krakow.pl

oświatowa

(pełna nazwa/adres/telefon/faks/poczta elektroniczna/rodzaj prowadzonej działalności)

3. Osoba lub jednostka organizacyjna odpowiedzialna za przestrzeganie wymagań

Gmina Miejska Kraków

(imię i nazwisko/pełna nazwa (inwestor/organ założycielski/w przypadku spółki cywilnej wymienić wszystkich wspólników)

Plac Wszystkich Świętych 3-4, 31-004 Kraków

(adres zamieszkania/siedziby (w przypadku spółki cywilnej adresy zamieszkania wszystkich wspólników/telefon/faks/poczta elektroniczna))

4. NIP/REGON/PKD – odpowiednio: 676-101-37-17/ 000183207

5. Osoba kierująca podmiotem kontrolowanym:

p. Artur Wardas - dyrektor

(imię i nazwisko/stanowisko)

6. Osoba upoważniona pisemnie do reprezentowania kontrolowanego podmiotu\*:

kierownik Internatu Agata Szpyt

(imię i nazwisko/stanowisko/dane upoważniającego/data wydania upoważnienia/nr)

7. Inne osoby, w obecności których przeprowadzono kontrolę\*:

kierownik gospodarczy Agnieszka Pieczonka

(imię i nazwisko/stanowisko/inne)

### II. INFORMACJE DOTYCZĄCE KONTROLI

1. Data i godzina rozpoczęcia kontroli: 2024-03-14, godzina: 12:00

2. Data otrzymania przez kontrolowanego zawiadomienia o kontroli\* nie dotyczy

3. Przyczyna odstąpienia od zawiadomienia: nie dotyczy

4. Data i godzina zakończenia kontroli: 2024-03-14, godzina: 14:00

5. Czas kontroli obszaru, w którym stwierdzono nieprawidłowości\*: 120 min

6. Zakres przedmiotowy kontroli: ocena stanu sanitarnego internatu.

7. Wyposażenie użyte podczas kontroli\* - nie dotyczy

(nazwa wyposażenia/nr identyfikacyjny)

8. Podczas kontroli wykonano pomiary, badania lub pobrano próbki do badań laboratoryjnych\*\*

– nr i nazwa protokołu/ów\* - nie dotyczy

9. Podczas kontroli wykonano zapis dźwięku lub obrazu\* - nie dotyczy

10. Korzystano\* z wyników badań i pomiarów:

protokół z kontroli sprzętu p/pożarowych z 29.12.2023 nr 2/23 i 3/23

• protokół z przeglądu BHP z dnia 31.08.2023 r.

• protokół z okresowej kontroli stanu technicznego obiektu budowlanego z dnia 25.05.2023 r.  
nr 1/25/05/2023 (protokół nr 1)

• protokół z kontroli przewodów kominowych oraz instalacji wentylacji z dnia 25.05.2023 r.  
nr 1/25/05/2023 (protokół nr 4)

• protokół z ze sprawdzenia stanu technicznego instalacji gazowej z dnia 25.05.2023 r.  
nr 1/25/05/2023 (protokół nr 5)

- Protokół z pomiarów ochronnych elektrycznych RAP-0023-2024, z dnia 15.01.2024
11. Dokumenty oceniane w trakcie kontroli: nie dotyczy
  12. Wykaz dokumentów załączonych do protokołu kontroli\*
    - Klauzula obowiązku informacyjnego w zakresie przetwarzania danych osobowych,
    - Działania edukacyjno-informacyjne.

13. Podczas kontroli wypełniono formularze kontroli – nr: F/HDM/09

*Wypełniono w trakcie kontroli formularze w formie elektronicznej są do użytku wewnętrznego Państwowej Inspekcji Sanitarnej, nie stanowią integralnej części protokołu kontroli (służą jedynie do dokumentowania wyników kontroli) i są do wglądu kontrolowanego na każdym etapie postępowania administracyjnego i mogą zostać udostępniane na jego wniosek po przeprowadzonych czynnościach kontrolnych lub w siedzibie kontrolującego.*

### III. WYNIKI KONTROLI

1. Informacje o kontrolowanym podmiocie np. stan formalno-prawny/nr wpisu do KRS/inne informacje istotne dla ustaleń kontroli.

Stan formalno-prawny od ostatniej kontroli nie uległ zmianie. W placówce nie jest prowadzone postępowanie administracyjne.

2. Informacje istotne dla ustaleń kontroli np. stwierdzenia dotyczące stanu technicznego podmiotu/obiektu, stanu sanitarno-higienicznego.

**Budynek:** przedmiotowa placówka zlokalizowana jest w budynku 3-kondygnacyjnym, zlokalizowana przy ul. Nowaczyńskiego 2 w Krakowie. Dla potrzeb Internatu zostały oddane pomieszczenia zlokalizowane w parterze i I piętrze budynku. Pomieszczenia zlokalizowane na II p. wykorzystywane są na zajęcia dydaktyczne (sale językowe oraz sale informatyczne), z oddzielnym wejściem przez boczną klatkę schodową.

**Wyposażenie techniczne budynku:** Budynek podłączony jest do miejskiej sieci uzbrojenia terenu w zakresie sieci wodociągowej, kanalizacyjnej, elektrycznej. Ogrzewanie i ciepła woda użytkowa z miejskiej sieci ciepłowniczej. Stolarka drzwiowa, okienna są w dobrym stanie technicznym. Niewłaściwy stan podłóg w pokojach mieszkalnych nr: 101, 102, 103, 104 oraz w pomieszczeniu siłowni. Podłogi pokryte są wykładzinami łatwowymywalnymi ze znacznymi ubytkami, trudne do utrzymania w czystości. Niewłaściwy stan techniczny schodów wejściowych prowadzących do budynku, schody ze znacznymi ubytkami płytek.

**Mikroklimat pomieszczeń:** W pomieszczeniach zapewniono wentylację grawitacyjną. W salach informatycznych zlokalizowanych na 2 piętrze zainstalowano klimatyzatory. Co najmniej 50% powierzchni okien ma konstrukcję umożliwiającą otwieranie. Istnieje możliwość ochrony przed nadmiernym nasłonecznieniem, zapewniona właściwa temperatura.

**Cześć mieszkalna:** 45 pokoi zlokalizowanych w parterze I i II piętrze., w tym 3 pokoje -3 osobowe, 2 pokoje - 2 osobowe oraz 40 pokoi – 4 osobowych. Pokoje wyposażone są w tapczany, biurka, krzesła, szafy ubraniowe, półki na książki. Stan techniczny mebli i sprzętu prawidłowy. Pościel, bielizna pościelowa, koce są własnością uczniów, prane we własnym zakresie. Wg. oświadczenia łóżka są prane w każde wakacje. Dezynsekcji i deratyzacji jest przeprowadzana w miarę potrzeby. Ostatnia dezynsekcja i deratyzacja odbyła się 12.03.2024 r.

**Pomieszczenia do nauki:** wydzielono pokój do tzw. "cichej nauki" wyposażony w stoliki, krzesła.

**Świetlica:** w placówce dostępna jest świetlica (pomieszczenie po remoncie), wyposażona w stoliki, krzesła. Sprzęt, urządzenia i meble czyste, nieuszkodzone, spełniają wymagania bezpieczeństwa.

**Inne pomieszczenia:** biblioteka, sala muzyczna, sala sportowa.

**Pomieszczenia sanitarne i porządkowe:** Pomieszczenia sanitarnohigieniczne zlokalizowane są na każdej kondygnacji. wyposażone w umywalki, toalety oraz część w kabiny prysznicowe. Dodatkowo w przyziemiu zlokalizowane jest pomieszczenie z natryskami (19 natrysków) wydzielono sanitariat wyposażony w toaletę i umywalkę Pomieszczenia wyposażone są w wentylację mechaniczną. Przy umywalkach, natryskach zapewniono bieżącą ciepłą i zimną wodę oraz środki do utrzymania higieny. Ściany zmywalne i odporne na działanie wilgoci. Posadzki zmywalne i nienasiąkliwe. Liczba urządzeń zapewnia standardy dostępności. Środki do utrzymania higieny osobistej we własnym zakresie. Środki czystości oraz sprzęt służący do utrzymania czystości w placówce przechowywane są w wydzielonym do tego celu pomieszczeniu.

**Warunki do uprawiania sportu i rekreacji:** wydzielono pomieszczenie siłowni, sala gry w tenisa, zapewniono możliwość korzystania z obiektów sportowych szkoły.

**System pierwszej pomocy:** w placówce znajduje się odpowiednio wyposażona apteczka z instrukcją udzielania pierwszej pomocy.

**Zywnienie:** całodzienne żywienie wychowanków (3 posiłki). Zapewniono możliwość higienicznego spożywania posiłków przygotowywanych na miejscu. Placówka objęta jest nadzorem przez przedstawicieli Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Krakowie Oddział HŻŻi PU.

**Teren placówki:** drogi, dojścia równe, utwardzone.

**Gromadzenie odpadów stałych:** odpady gromadzone w kontenerach.

**Palenie tytoniu:** w obiekcie przestrzegany jest całkowity zakaz palenia, o czym informuje oznaczenie słowne i graficzne- znak umieszczony w widocznym miejscu.

**Pomieszczenie gospodarcze:** miejsce do przechowywania sprzętu i środków utrzymania czystości zapewnione

Stan sanitarno-higieniczny otoczenia oraz pomieszczeń placówki: w dniu kontroli bez uwag.

Inne informacje o placówce:

Liczba uczniów, oddziałów: 162 w tym 11 dziewczynek i 151 chłopców

Liczba personelu: 20 osób, w tym osób personelu pedagogicznego 11.

3. Nieprawidłowości stwierdzone podczas kontroli z podaniem przepisów prawnych, które naruszono\*:

a) niewłaściwy stan podłóg w pokojach mieszkalnych nr: 101, 102, 103, 104 oraz w pomieszczeniu siłowni. Podłogi pokryte są wykładzinami łatwozmywalnymi ze znacznymi ubytkami, co utrudnia utrzymanie w czystości, co narusza art. 10 ust. 1 pkt. 1) i 3) ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2023 r. poz. 900 ze zm.), zgodnie z którym organ prowadzący szkołę odpowiada za jej działalność, a do jego zadań należy w szczególności zapewnienie warunków działania szkoły lub placówki, w tym bezpiecznych i higienicznych warunków nauki, wychowania i opieki, a także wykonywanie remontów obiektów szkolnych oraz zadań inwestycyjnych w tym zakresie, oraz art. 5 ust. 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawa budowlanego (tj. Dz.U. z 2023 r. poz. 682), według którego obiekt budowlany należy utrzymywać w należyłym stanie technicznym i estetycznym, nie dopuszczając do nadmiernego pogorszenia jego właściwości użytkowych i sprawności technicznej.

b) brak możliwości wykazania przez podmiot kontrolowany, że w pomieszczeniach dostosowano natężenia oświetlenia do wymogów Polskiej Normy, co stanowi naruszenie obowiązku określonego w § 9 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach, zgodnie z którym w pomieszczeniach szkoły i placówki zapewnia się m.in. właściwe oświetlenie. Zastosowanie ma tutaj norma PN-EN 12464-1:2012 "Światło i oświetlenie -- Oświetlenie miejsc pracy -- Część 1: Miejsca pracy we wnętrzach".

c) niewłaściwy stan techniczny schodów wejściowych – schody ze znacznymi ubytkami płytek co utrudnia utrzymanie w czystości, co narusza art. 10 ust. 1 pkt. 1) i 3) ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2023 r. poz. 900 ze zm.), zgodnie z którym organ prowadzący szkołę odpowiada za jej działalność, a do jego zadań należy w szczególności zapewnienie warunków działania szkoły lub placówki, w tym bezpiecznych i higienicznych warunków nauki, wychowania i opieki, a także wykonywanie remontów obiektów szkolnych oraz zadań inwestycyjnych w tym zakresie, oraz art. 5 ust. 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawa budowlanego (tj. Dz.U. z 2023 r. poz. 682), według którego obiekt budowlany należy utrzymywać w należyłym stanie technicznym i estetycznym, nie dopuszczając do nadmiernego pogorszenia jego właściwości użytkowych i sprawności technicznej.

4. Doraźne zalecenia, uwagi i wnioski\*

Po zakończonych czynnościach kontrolnych przeprowadzono działania edukacyjno-informacyjne w zakresie punktów 1 b,2,3, 5 ,6, 7, 8 załącznika do protokołu „Działania edukacyjnoinformacyjne” w czasie 35 min

**IV. UWAGI I ZASTRZEŻENIA OSÓB UCZESTNICZĄCYCH W KONTROLI**

1. Omówiono wyniki kontroli, dokonano/~~nie dokonano~~ wpisu do książki kontroli/~~dziennika budowy~~\*\*

2. ~~Wniesiono~~/~~nie wniesiono~~\*\* uwag i zastrzeżeń do opisanego w protokole stanu faktycznego

3. Poprawki i uzupełnienia do protokołu – ~~naniesiono~~/~~nie naniesiono~~\*\*

(podać: numer strony protokołu, określenia lub wyrazy błędne i te, które je zastępują)

4. Za stwierdzone nieprawidłowości wymienione w protokole w części III pkt 3 lit...-... nie nałożono/~~nałożono~~\*\* grzywnę w drodze mandatu karnego na.....

(imię i nazwisko/stanowisko)

w wysokości ....-..... słownie .....-..... (nr mandatu karnego) .....

(podstawa prawna) .....

5. Upoważnienie do nakładania grzywien w drodze mandatu karnego nr 42/2024 wydane przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Krakowie

(nazwa organu Państwowej Inspekcji Sanitarnej)

6. Osoba ukarana została pouczone o prawie odmowy przyjęcia mandatu.

Z tego prawa skorzystała/~~nie skorzystała~~\*\*

7. Dane osoby odmawiającej przyjęcia mandatu - (imię i nazwisko/adres)

8. Protokół został sporządzony w 2 jednobrzmiących egzemplarzach

9. Z treścią protokołu kontroli zapoznano się/~~nie zapoznano się~~\*\*

10. W przypadku odmowy podpisania protokołu należy wpisać powód odmowy podpisania protokołu

**Czasowe zastępstwo  
na stanowisku Dyrektora  
Zespołu Szkół Łączności  
w Krakowie.**

WICEDYREKTOR  
Zespołu Szkół Łączności

  
Artur Wardas

**ZESPÓŁ SZKÓŁ ŁĄCZNOŚCI**

im. Obrońców Poczty Polskiej w Gdańsku  
ul. Monte Cassino 31, 30-337 Kraków  
tel. 12 266 39 52, faks 12 267 65 44  
NIP 944 10 14 272 REGON 000183207

st. asystent

  
mgr Lucyna Wójcik

(czytelny podpis osób obecnych podczas kontroli)

(czytelny podpis kontrolującego (-ych))

**V. POTWIERDZENIE ODBIORU PROTOKOŁU**

Protokół kontroli sanitarnej otrzymałem(-am) w dniu 19.03.2024 r.

**Czasowe zastępstwo  
na stanowisku Dyrektora  
Zespołu Szkół Łączności  
w Krakowie.**

WICEDYREKTOR  
Zespołu Szkół Łączności

  
Artur Wardas

(czytelny podpis osoby odbierającej protokół i pieczęć podmiotu)

W trakcie kontroli wykorzystano/nie wykorzystano formularze kontroli\*\* F/HDM/09

(nazwa/nr)

**POUCZENIE:** W terminie 7 dni od daty doręczenia niniejszego protokołu kontroli mogą zostać zgłoszone zastrzeżenia do ustaleń stanu faktycznego.

Wyniki kontroli dotyczą warunków skontrolowanego podmiotu w czasie i miejscu trwania kontroli.

Strona na każdym etapie postępowania ma prawo wglądu w dokumentację w siedzibie właściwej stacji sanitarno-epidemiologicznej.

\* w przypadku odpowiedzi negatywnej należy wpisać „nie dotyczy”, \*\* niewłaściwe skreślić